CM / COLLECTORS 3

把收藏整理好

让每次浏览都有方向

使用说明

资源管理 · 13 种显示形式 · 标签体系 · 播放与进阶工具

2026.10.26 / 第 1.0 版

CM Collectors 3 · 图文使用说明

按功能查阅

目录 1 / 3 · 点击条目跳转

01 开始使用 5

先认识软件的工作方式 5

Windows 与 Linux 安装 6

第一次使用：添加一条资源 7

日常使用：查找、播放与修改 8

Docker 与局域网访问 9

02 显示形式与外观 10

从哪里切换显示形式 10

封面海报 11

宽幕卡廊 12

封面海报盒子 13

封面海报盒子-宽图 14

封面海报精简 15

封面海报精简-扩展 16

封面海报瀑布流 17

智能拼贴墙 18

智能拼贴墙短视频 19

紧凑影墙 20

短视频 21

影廊模式 22

表格 23

主页样式、主题与详情形式 24

03 资源打标签与筛选 25

先设计标签分类 25

维护分类、顺序与显示 26

标签导入、导出与重命名 27

给一条资源打标签 28

按功能查阅

目录 2 / 3 · 点击条目跳转

批量给资源添加标签 29

批量移除标签与批量管理 30

单选、或、与、非怎么用 31

把常用组合保存为搜索收藏 32

AI 自动标签：使用已有标签池 33

04 资源资料与分集 34

手动添加与编辑资源 34

一条资源管理多个分集 35

右键菜单与资源排序 36

详情、剧照与信息显示 37

05 扫描导入与刮削 38

批量扫描导入媒体 38

服务端文件管理与文件选择 39

NFO、合并剧集与导入顺序 40

刮削资源与人物资料 41

06 播放、阅读与片段收藏 42

内置视频播放与播放列表 42

收藏一个时刻或一段视频 43

按文件库集中查看片段收藏 44

预览生成与缓存管理 45

图集浏览与漫画阅读 46

07 人物与演员数据库 47

浏览人物与关联资源 47

批量管理、迁移与回收站 48

演员集导入、导出与迁移 49

给人物建立独立标签体系 50

头像库与批量更新 51

按功能查阅

目录 3 / 3 · 点击条目跳转

08 文件库与公共配置 52
创建文件库与关联演员集 52
让多个库跟随公共配置 53
导出与导入文件库配置 54
媒体搬家、路径替换与清理 55
09 视频信息、重复检测与剪辑 56
采集真实视频参数 56
建立指纹并查找相似视频 57
同屏复核后再删除 58
加入转码队列并应用参数 59
时间轴剪辑、顺序与转场 60
10 计划任务、备份与设置 61
设置周期任务 61
自动备份与立即备份 62
数据库清理与失效记录 63
通用设置与管理权限 64
TVBox 推荐与电视端入口 65
11 移动端与桌面客户端 66
手机与平板使用 66
Wails 桌面客户端 67
12 常见问题与日常流程 68
找不到资源、标签或文件时 68
播放、刮削和后台任务异常时 69
一套可重复的日常整理流程 70

第 01 章 • 01 / 05

先认识软件的工作方式

选择文件库，添加或导入资源，再浏览和播放。尚未安装时，先看下一页安装说明；服务已启动可直接看“第一次使用：添加一条资源”。




图 01-01 · 先认识软件的工作方式

01 三个概念

文件库是资源的分类入口；资源是一张资料卡，包含标题、封面、标签与人物；分集是资源关联的具体文件或图片目录。一条资源可以包含多个分集。

02 推荐的第一次操作

启动服务 → 选择已有文件库 → 添加一条资源 → 保存并试播。走通后，再按需要创建新库、整理标签和人物，或批量导入更多文件。

03 按需要查阅

初次使用先完成添加、查找和播放，再学习标签与批量导入。“显示形式与外观”展示 13 种模式；“资源打标签与筛选”介绍分类和组合检索。配图中的作品与人物资料均为虚构，照片仅作界面示例。

第 01 章 • 02 / 05

Windows 与 Linux 安装

使用发布包时保留其目录结构，让配置、数据库、辅助工具与服务程序保持对应关系。

01 Windows

从项目 Releases 取得对应 Windows 发布包，解压到可写目录。运行包内启动器或服务端程序；启动器会调用同目录服务端。服务启动后，用浏览器访问 http://127.0.0.1:12345。

02 Linux

解压对应 Linux 发布包，赋予服务程序执行权限，在解压目录运行 ./cm_collectors_server。需要视频处理时安装可执行的 FFmpeg 与 FFprobe；需要浏览器刮削时另准备 Chrome 或可用的 Chromium 浏览器。

03 首次启动与关闭

没有配置文件时，程序会创建默认 config.yaml，并在默认 db 目录建立数据库。服务端会尝试释放配置中的监听端口，启动前应确认端口未被其它程序使用。退出前先等待导入、转码等写入任务结束。

项目	默认位置 / 用途
网页地址	http://127.0.0.1:12345
config.yaml	程序工作目录中的运行配置
db/	数据库、封面、人物图片等持久数据
ffmpeg/	Windows 下可放置 ffmpeg.exe、ffprobe.exe
发布入口	https://github.com/congzhen/cm_collectors_3/releases

第 01 章 • 03 / 05

第一次使用：添加一条资源

先把一个视频放进片库，走通最简单的使用流程；封面、演员和更多配置可以以后再完善。




图 01-02 · 第一次使用：添加一条资源

01 选择文件库，点击添加资源

打开主页，点击顶部已有的文件库名称，选择资源要放入的库，再点“添加资源”。首次可以先使用默认库；需要分类时，再按后面的文件库章节创建“电影”“图集”等新库。

02 选择文件，填写基本信息

资源类型选择“视频”，点击“选择资源”，选中视频文件并填写标题。这里浏览服务端文件；看不到媒体目录时，先在“设置 → 软件设置 → 通用设置”添加文件管理挂载路径。图集和漫画选择图片目录。

03 保存后回到主页检查

需要时添加封面、简介和标签，然后点击表单底部“提交”。保存成功后回到当前文件库，找到新增资源并试播。暂时没有标签或人物资料，也可以先把这一步完成。

第 01 章 • 04 / 05

日常使用：查找、播放与修改

添加完成后，先熟悉主页最常用的几个入口，再逐步学习批量导入、显示形式和进阶功能。




图 01-03 · 日常使用：查找、播放与修改

01 找资源：先选库，再搜索和筛选

顶部切换文件库；搜索框输入关键词，左侧按标签、演员或评星等条件筛选。找不到刚添加的资源时，先确认库名，再清除旧搜索和筛选条件。

02 看内容：播放入口与资源详情

使用封面上的播放入口，或右键资源选择“播放”。一条资源有多个分集时，选择需要的分集；图集和漫画会进入相应阅读界面。详情用于查看简介、人物、标签及文件信息。

03 整理资料：编辑、打标签与批量操作

右键资源选“编辑”修改资料，选“打标签”归类。需要一次处理多条资源时，再打开顶部“管理模式”并勾选资源。文件多了可用“导入刮削”批量扫描；想改变浏览样式可点底部“显示设置”。

第 01 章 • 05 / 05

Docker 与局域网访问

容器内路径和主机路径是两套路径；扫描、播放和文件管理使用服务端能够访问的路径。

01 持久化数据

将主机的数据库目录挂载到容器 /app/db，将媒体目录挂载到例如 /media，并映射 12345 端口。添加资源时选择 /media 下的文件，不填写 Windows 主机盘符。

02 镜像与浏览器

使用项目统一发布的 Docker 镜像即可，无需选择不同功能版本。需要浏览器刮削时，在“设置 → 软件设置 → 通用设置”中确认浏览器路径指向容器内可运行的浏览器，不要填写宿主机的浏览器路径。

03 从其它设备访问

使用服务所在电脑的局域网 IP 和映射端口，例如 http://192.168.1.51:12345。localhost / 127.0.0.1 只指向当前访问设备。服务端需允许对应网络访问，媒体挂载目录需可读。

映射	示例
端口	12345:12345
数据库目录	主机专用数据库目录 → /app/db
媒体目录	主机媒体目录 → /media
演示命令	docker run -d --name cm_collectors_3 -p 12345:12345 -v /srv/cm/db:/app/db -v /srv/cm/media:/media congzhen/cm_collectors_3:latest

第 02 章 • 01 / 15

从哪里切换显示形式

先在显示设置中选模式，再按配图比较效果。本章按模式选用竖版或横版封面，切换形式不需要重新导入资源。




图 02-01 · 从哪里切换显示形式

01 切换显示模式

在主页底部点击“显示设置”，或进入“设置 → 文件数据库 → 当前库”，找到“资源显示模式”，选择模式并保存。若该库跟随公共展示配置，需在公共配置中修改。

02 配合调整

分页显示数量决定一页数据量；封面宽高、间距和左右空距决定密度；详情显示模式可设为右侧、弹出或无。显示模式改变后，检查封面比例和标签是否适合。

03 按用途选模式

看封面：海报、卡廊、影墙；看资料：海报盒子、表格；先看视频画面：短视频、影廊。后续各页保留完整效果图和调整建议，统一按本页入口切换。

第 02 章 • 02 / 15

封面海报

资源显示形式 01 / 13 · 以海报为主要浏览入口，适合日常片库。




图 02-02 · 封面海报

01 浏览特点

标题与属性标签叠加在封面上，选择一张资源查看详情或播放。

02 调整建议

调节封面高度与间距，先让标题、清晰度及评星有足够对比度。

第 02 章 • 03 / 15

宽幕卡廊

资源显示形式 02 / 13 · 突出横向画面和卡片资料，适合横版封面。




图 02-03 · 宽幕卡廊（横版封面示例）

01 浏览特点

同一排卡片形成宽幕浏览节奏，可通过卡片内容快速辨认资源。

02 调整建议

本页使用横版摄影封面，显示宽度 300、高度 169。在显示设置中开启封面宽度和高度控制，按屏幕调整尺寸；使用横图可减少对主体的裁切。

第 02 章 • 04 / 15

封面海报盒子

资源显示形式 03 / 13 · 同时查看封面与文字资料。




图 02-04 · 封面海报盒子

01 浏览特点

海报旁展示资源资料，便于按标题、人物和标签挑选。

02 调整建议

“封面海报盒子-信息宽度”控制文字区域，文字过挤时先增大信息宽度。

第 02 章 • 05 / 15

封面海报盒子-宽图

资源显示形式 04 / 13 · 适合以宽幅图片作为主视觉的资源。




图 02-05 · 封面海报盒子-宽图（横版封面示例）

01 浏览特点

宽图区域与资料区域分开呈现，减少资料文字覆盖画面。

02 调整建议

本页使用横版摄影封面，显示宽度 300、高度 169。在显示设置中开启封面宽度和高度控制，按屏幕调整尺寸；使用横图可减少对主体的裁切。

第 02 章 • 06 / 15

封面海报精简

资源显示形式 05 / 13 · 把注意力集中到封面，减少常驻资料。




图 02-06 · 封面海报精简

01 浏览特点

适合已经熟悉资源名称、希望快速浏览较多条目的场景。

02 调整建议

需要更多资料时打开详情，不必把所有属性都叠到封面上。

第 02 章 • 07 / 15

封面海报精简-扩展

资源显示形式 06 / 13 · 在精简的基础上补充资料呈现。




图 02-07 · 封面海报精简-扩展（横版封面示例）

01 浏览特点

封面下方保留标题和人物信息，适合以横图浏览内容，同时快速辨认资源与关联人物。

02 调整建议

本页使用横版摄影封面，显示宽度 300、高度 169。在显示设置中开启封面宽度和高度控制，按屏幕调整尺寸；使用横图可减少对主体的裁切。

第 02 章 • 08 / 15

封面海报瀑布流

资源显示形式 07 / 13 · 适合保留不同海报的纵向节奏。




图 02-08 · 封面海报瀑布流

01 浏览特点

资源按列排列，减少因封面高度不同产生的空白。

02 调整建议

使用视图底部的列数滑块调整当前瀑布流，列数越多卡片越小；该视图会保留当前浏览器的列数选择。先保证标题可辨认。

第 02 章 • 09 / 15

智能拼贴墙

资源显示形式 08 / 13 · 适合大批资源的视觉浏览。




图 02-09 · 智能拼贴墙

01 浏览特点

根据可用宽度与封面信息拼贴；底部“基础列数”滑块可调整密度。

02 调整建议

不同宽高比的封面更能体现拼贴差异。封面统一比例时也会形成较规整的墙面。

第 02 章 • 10 / 15

智能拼贴墙短视频

资源显示形式 09 / 13 · 结合拼贴浏览与视频预览。




图 02-10 · 智能拼贴墙短视频

01 浏览特点

把视频资源放在同一视觉墙中，通过预览相关交互识别内容。

02 调整建议

预览依赖实际视频和服务端处理能力；封面加载成功不等于视频已经能够播放。

第 02 章 • 11 / 15

紧凑影墙

资源显示形式 10 / 13 · 适合在有限空间中尽量多看资源。




图 02-11 · 紧凑影墙

01 浏览特点

缩小卡片间留白，形成密集封面墙；需要详细信息时再打开资源。

02 调整建议

选择适度的卡片密度，避免封面文字过小。大屏浏览和触屏操作可使用不同尺寸。

第 02 章 • 12 / 15

短视频

资源显示形式 11 / 13 · 以视频预览为主的浏览形式。




图 02-12 · 短视频

01 浏览特点

适合先观察画面再选择内容，仍可通过资源操作入口整理资料。

02 调整建议

先确认内置播放正常；同时预览较多视频时应结合服务器性能调整分页量。

第 02 章 • 13 / 15

影廊模式

资源显示形式 12 / 13 · 将画面和上下信息区域组织成影廊。




图 02-13 · 影廊模式

01 浏览特点

适合重视画面同时希望保留资源信息的浏览方式。

02 调整建议

与宽幕卡廊和短视频模式比较，在自己的屏幕上检查画面高度、文字与操作区域。

第 02 章 • 14 / 15

表格

资源显示形式 13 / 13 · 适合按字段查看和核对资源。




图 02-14 · 表格

01 浏览特点

以行列呈现标题、人物、标签和其它资料，方便比对。

02 调整建议

表格显示与“管理模式”是两个入口。需要勾选多条资源并批量操作时，开启顶部管理模式。

第 02 章 • 15 / 15

主页样式、主题与详情形式

主页样式决定页面结构；明亮 / 暗黑决定配色；经典 / 现代外观统一顶部栏、详情和筛选面板。




图 02-15 · 主页样式、主题与详情形式

01 经典与画室

顶部“经典布局 / 画室布局”菜单可以切换主页样式；设置 → 软件设置 → 通用设置也提供相同选项。画室布局强调主视觉与文件库导航，资源显示模式仍按库配置。

02 明亮与暗黑

点击顶部明亮 / 暗黑按钮可切换主题。截图采用明亮主题便于阅读；深色环境中可切换暗黑，再检查封面标签的背景和文字颜色。

03 详情显示

在文件库显示设置中选择右侧、弹出或无，并配置详情显示项。希望浏览时保持列表可见可用右侧详情；需要集中阅读可用弹出详情。

第 03 章 • 01 / 09

先设计标签分类

标签是资源整理的核心。把不同含义拆成分类，后续就能组合筛选，而不必为每种组合都建一个标签。




图 03-01 · 先设计标签分类

01 演示分类

题材：自然、旅行、城市等；场景：山川、海岸、森林等；观看计划：待看、已看、精选等。同一资源可以同时属于多个分类，并在同一分类下拥有多个标签。

02 建立分类与标签

选择目标文件库 → 顶部“标签管理”（也可进入设置 → 标签数据库）→ 新建分类 → 在分类中点击加号建立标签。标签属于文件库，先确认当前库再整理。

03 命名建议

使用含义稳定的短名称，避免“旅行”“旅游”“出行”同时表达同一含义。观看状态与题材分开，便于以后把“旅行 + 待看”保存成搜索收藏。

第 03 章 • 02 / 09

维护分类、顺序与显示

分类及标签的管理，与给某条资源打标签，是两种不同操作。




图 03-02 · 维护分类、顺序与显示

01 分类操作

分类标题行提供编辑、上移、下移、启用 / 禁用和删除；“左边栏显示”控制该分类是否出现在主页筛选栏。隐藏筛选入口不等于移除资源上的标签。

02 标签操作

拖动标签可调整顺序；右键标签可编辑、启用、禁用或删除。删除前检查使用范围，必要时先把相关资源迁移到保留的标签。

03 数量与外观

自定义标签可显示关联资源数量。文件库显示设置控制固定 / 自适应宽度、每行数量、封面显示哪些标签及其颜色。外观设置不会替代打标签操作。

第 03 章 • 03 / 09

标签导入、导出与重命名

标签管理抽屉底部提供“导出”和“导入”，用于复用标签体系及其 AI 识别说明。



图 03-03 · 标签导入、导出与重命名

01 导出内容

导出文本按分类保存标签及 AI 识别设置。保留导出原件，需要编辑时使用副本。导出只包含标签定义，不包含资源与标签的完整关联；完整备份请使用自动备份。

02 导入与重命名

分类名独占一行，标签以 - 开头，属性用缩进行。支持“分类旧名=>分类新名”和“-旧标签名=>新标签名”形式。先在演示库试导入，核对分类、标签和关联行为。

03 跨库复用

在目标库导入前确认库名，避免把不同含义的同名标签混在一起。新库有标签定义后，还需给资源打标签，或通过导入 NFO 等方式建立对应关联。

第 03 章 • 04 / 09

给一条资源打标签

入口：在资源卡片上右键 → 打标签。也可以在资源编辑表单的“标签”区域设置。



图 03-04 · 给一条资源打标签

01 操作步骤

打开“设置资源标签”，按分类勾选需要的标签；取消不再需要的勾选；点击“提交”。重新打开同一资源，检查已勾选项目和详情标签。

02 示例

为《山海之间》选择“自然”“山川”“待看”，再增加“精选”。这条资源既能在自然题材中找到，也能出现在精选列表中，不需要复制资源卡片。

03 保存含义

单条标签窗口提交的是该资源当前选择的标签集合。取消勾选会解除这条资源的相应关联；不会删除全库标签，也不会删除媒体文件。

第 03 章 • 05 / 09

批量给资源添加标签

入口：主页顶部“管理模式” → 勾选多条资源 → 批量添加标签。



图 03-05 · 批量给资源添加标签

01 选择范围

先用搜索与筛选缩小范围，再开启管理模式。勾选需要修改的行，确认选择后点击“批量添加标签”。不要把当前可见列表误当成已经勾选的资源。

02 添加与保留

选择例如“学习参考”，点击“提交”。批量添加会保留资源已有标签，只追加本次选择；适合为一组资源补充观看计划、题材或用途标签。

03 结果检查

退出管理模式，打开任一修改过的资源核对；再点击对应标签检查检索结果及数量。批量添加与单条窗口的完整集合保存方式不同。

第 03 章 • 06 / 09

批量移除标签与批量管理

入口：管理模式 → 勾选资源 → 批量删除标签。此操作解除所选资源与标签的关联。




图 03-06 · 批量移除标签与批量管理

01 移除指定关联

只选择需要移除的标签并提交。例如把已看完的一组资源移出“待看”；题材与场景等其它标签应继续保留。先用少量资源核对结果，再处理大范围。

02 区分删除对象

“批量删除标签”作用于所选资源的标签关联；标签管理中的“删除”作用于标签定义；“批量删除”作用于资源记录。执行前看清按钮名称和确认窗口。

03 其它批量能力

同一管理表格还提供批量添加演员、设置评星、加入转码与剪辑等。评星可作个人偏好，题材标签用于描述内容，两者可同时用于筛选。

第 03 章 • 07 / 09

单选、或、与、非怎么用

在左侧分类标题旁的逻辑入口选择匹配方式，再点击标签。每个分类可按界面提供的选项调整。




图 03-07 · 单选、或、与、非怎么用

01 单选与多选或

单选一次选一个条件。“多选(或)”表示命中任一选项即可，例如题材选择“自然 或 旅行”，会扩大候选范围。

02 多选(与)与非

“多选(与)”要求同一资源同时拥有所选标签，例如“精选 与 学习参考”。“非”排除所选标签，例如排除“已看”。结果为空时，可逐项放宽条件。

03 组合示例

先在题材选旅行，再在观看计划选待看，可以定位待看的旅行内容；搜索框、国家、年份、评星和人物等条件也会影响最终结果。判断结果时检查所有已选条件。

第 03 章 • 08 / 09

把常用组合保存为搜索收藏

入口：顶部搜索框左侧的书签图标。先设置检索条件，再打开“搜索收藏”。




图 03-08 · 把常用组合保存为搜索收藏

01 保存与使用

设置关键词或左侧标签条件，悬停书签图标，点击“保存当前搜索”。以后在当前文件库打开收藏，点击对应条件组合即可再次应用。

02 覆盖与删除

需要调整组合时，先把当前条件改好，再使用“用当前条件覆盖”；不用的收藏可删除。收藏按文件库保存，切换库后显示该库的收藏。

03 失效条件

标签或人物被删除后，收藏中可能出现失效条件提示。软件会忽略失效部分；检查条件后重新保存，确保收藏仍表达你想要的范围。

第 03 章 • 09 / 09

AI 自动标签：使用已有标签池

入口：设置 → AI 自动标签。先完善标签体系，再让模型从已有标签中选择。




图 03-09 · AI 自动标签：使用已有标签池

01 准备

为标签填写 AI 识别说明，选择启用的文件库与参与分类，配置支持图片输入的兼容模型调用地址、模型和凭据。先“测试服务”和“测试模型输出”，再保存设置。

02 写入策略

追加：保留已有标签并增加识别项；仅无标签资源：适合补齐未整理内容；替换：可能改写已有标签集合，先小范围核对。模型从已有标签选择，不会自动建立新标签。

03 执行与检查

按需要设置截图策略、置信度和数量限制，先用少量资源执行，检查新增标签是否合适，再安排计划任务。识别依赖所配置模型的图片输入能力、服务可用性和标签说明。

第 04 章 • 01 / 04

手动添加与编辑资源

入口：顶部“添加资源”；已有资源可右键 → 编辑。




图 04-01 · 手动添加与编辑资源

01 填写资料

选择视频、漫画、图集或文件，填写标题、版号、发行日期、国家、清晰度、评分和摘要。关联人物与标签后提交；必填项以表单提示为准。

02 选择资源与封面

“选择资源”浏览服务端允许访问的目录；支持桌面原生选择时会出现“选择本地文件”。上传或裁剪封面，并选择适合的海报预设。

03 一次核对三件事

标题与类型正确，媒体路径存在，封面和标签符合内容。资料中的清晰度、评分等可以人工设置；技术编码、文件体积与时长应通过信息采集确认。

第 04 章 • 02 / 04

一条资源管理多个分集

资源卡片负责整理资料，分集列表负责定位每个实际文件。




图 04-02 · 一条资源管理多个分集

01 添加多个文件

编辑资源时选择多个视频文件，检查左侧资源列表。每项路径对应一个分集；拖动序号可调整播放顺序，删除分集行后需提交保存。

02 图集与漫画

图集和漫画以可访问的图片目录作为资源入口。把图片按稳定的文件名排序，例如 01.jpg、02.jpg；正文页面的顺序应与文件命名相匹配。

03 展示形式

文件库设置中的“详情剧集显示模式”可选文件名或数字。长文件名适合保留辨识信息，统一编号适合连续内容；播放前仍应核对实际分集路径。

第 04 章 • 03 / 04

右键菜单与资源排序

右键菜单集中放置播放、编辑、标签、人物和进阶处理入口。




图 04-03 · 右键菜单与资源排序

01 常用操作

播放、加入播放列表、打开文件夹、编辑、置顶、打标签、添加演员；管理员还可加入 TVBox 推荐、转码与剪辑列表或删除资源。实际可见项取决于权限和资源状态。

02 置顶与时间交换

置顶可把需要关注的资源放到前面。满足添加时间排序、无筛选等条件时，可出现“与上项换时间 / 与下项换时间”；该操作交换添加时间，会改变按时间排列的顺序。

03 服务器上的打开

“打开文件夹”打开的是服务端能访问的文件位置；远程网页不会因此在手机或另一台电脑上直接打开同名本地目录。

第 04 章 • 04 / 04

详情、剧照与信息显示

通过详情把封面、简介、人物、标签、分集及片段收藏放在一起查看。




图 04-04 · 详情、剧照与信息显示

01 详情的打开方式

文件库显示设置提供右侧、弹出或无；详情显示项可独立控制副标题、版号、国家、年份、收录时间、清晰度、评分及评星。

02 剧照与视频画面

显示剧照需要配置剧照目录和最大数量；视频预览图属于另外的生成与缓存功能。剧照、封面和进度条预览是不同用途的图片。

03 播放与资料核对

从详情选择具体分集再播放，查看其时长和编码。人物角标表示其关联资源数量，点击标签和人物可进一步检索。

第 05 章 • 01 / 04

批量扫描导入媒体

入口：顶部“导入刮削” → 导入。先配置并保存规则，再执行导入。




图 05-01 · 批量扫描导入媒体

01 选择目录

添加服务端文件夹位置；支持原生选择的桌面客户端可选择本地文件夹。确认当前库及扫描路径，设置文件后缀名、资源命名方式和封面匹配规则。

02 追加与覆盖

追加用于补入新内容；覆盖会更新已存在数据并导入新资源。多个资源指向同一视频时，覆盖只更新最后的资源记录。首次建议小目录试导入，检查结果后扩大范围。

03 封面匹配

可按 cover、poster、文件名等名称寻找封面，选择严格或模糊匹配；没有匹配图片时可使用目录随机图或自动截取视频画面。自动截帧依赖 FFmpeg。

第 05 章 • 02 / 04

服务端文件管理与文件选择

资源编辑、扫描导入等位置可打开“文件管理”。这里浏览的是服务端文件系统。




图 05-02 · 服务端文件管理与文件选择

01 进入目录与选择

先点击允许访问的根目录，再逐层进入媒体目录。资源编辑可勾选实际文件并确认选择；扫描导入选择文件夹。前进、后退、上级和刷新用于导航。

02 整理文件

按当前入口允许的能力，可创建文件 / 文件夹、上传、下载、搜索、复制、移动、压缩、解压、重命名、修改权限和删除。涉及实体文件的操作先核对路径与选择范围。

03 没有显示路径

在通用设置中添加服务端挂载路径，并确认其存在且可访问。Docker 使用容器路径，网络共享由服务端权限决定；网页客户端的本地盘符不能直接代表服务器文件。

第 05 章 • 03 / 04

NFO、合并剧集与导入顺序

导入规则能决定资料从哪里来，以及多个文件如何组合为资源。



图 05-03 · NFO、合并剧集与导入顺序

01 NFO 资料

启用导入 NFO 后，配置根节点、标题、版号、日期、摘要、评分、标签和演员等字段映射。需要自动建立标签或人物时，检查相应开关。先用一份自制 NFO 核对字段，再批量处理。

02 合并分集

可以按同一文件夹合并，也可按相近文件名合并。同一文件夹合并优先；合并后的分集可保持现有顺序或按文件名称、文件大小正序 / 倒序排列。

03 新分集与现有顺序

保持现有顺序会把新分集追加到末尾；选择名称或大小排序时，新增文件会按所选规则重新排列该资源全部分集。人工排列前先确认是否会被下次扫描规则重排。

第 05 章 • 04 / 04

刮削资源与人物资料

入口：导入刮削 → 刮削；人物页面也提供人物刮削入口。




图 05-04 · 刮削资源与人物资料

01 准备依赖

在通用设置中配置浏览器路径，确保服务端可运行 Chrome 或兼容浏览器；选择可用刮削配置、扫描目录和更新范围，再保存刮削参数。

02 执行与排查

先用一条有明确标识的示例检查匹配与字段，再扩大范围。失败时检查标识、站点访问、浏览器路径和超时；不要把网络或站点异常误认为本地文件丢失。

03 核对结果

刮削后检查标题、封面、人物和标签是否与原文件对应，误匹配时先修正规则再重试。远程来源的可用性和返回字段可能不同，以任务结果为准。

第 06 章 • 01 / 05

内置视频播放与播放列表

入口：资源播放操作或具体分集。文件库设置可选择内置窗口、内置弹窗、云播或系统打开方式。




图 06-01 · 内置视频播放与播放列表

01 内置播放

确认视频能通过服务端访问，选择分集，使用进度、音量、倍速和全屏控制。浏览器是否能直接播放由容器、视频和音频编码共同决定，只改格式白名单不会安装解码器。

02 播放列表

右键资源 → 加入播放列表；在主页底部或播放页顶部打开播放列表。列表用于集中访问选定资源，不等于文件库或资源标签分类。

03 云播与系统播放器

云播可选“原始流”或 m3u8，需要安装云播插件并配置播放器。系统打开通常作用于服务端电脑；远程设备应使用可访问的服务地址，并确认调用器和播放器支持对应方式。

第 06 章 • 02 / 05

收藏一个时刻或一段视频

播放画面中的“片段 / 预览” → 管理。片段收藏记录播放位置，不会自动裁出一个新视频文件。




图 06-02 · 收藏一个时刻或一段视频

01 收藏时间点

播放到喜欢的位置，点击“收藏当前时刻”，填写名称和可选备注，核对开始秒数，结束设为 0，保存收藏。

02 收藏片段

先“标记起点”，播放到结束位置后“标记终点”，检查开始和结束秒数，再保存。片段可用于循环重看；结束必须晚于开始。

03 管理收藏

在片段面板管理、修改或删除收藏。退出循环时使用“退出片段播放”入口。删除收藏与删除视频是不同操作；视频替换或失效后，需检查收藏位置是否仍适用。

第 06 章 • 03 / 05

按文件库集中查看片段收藏

入口：主页底部“片段收藏”，或片段收藏页面。



图 06-03 · 按文件库集中查看片段收藏

01 找回收藏

选择文件库，输入关键词检索片段名称或备注，点击播放回到对应资源的位置。片段列表适合集中找回不同资源中的重点画面。

02 打开方式

文件库显示设置可选择“弹窗播放器”或“进入详情播放页”。片段入口的打开方式与资源普通播放方式可分别设置。

03 源文件变化

收藏依赖对应源文件。源文件不可用或发生变化时，根据界面提示重新核对；位置记录仍可能保留，不代表视频已经被备份。

第 06 章 • 04 / 05

预览生成与缓存管理

预览让进度条或片段列表显示视频画面。它与源视频、片段位置记录分别保存。




图 06-04 · 预览生成与缓存管理

01 生成方式与间隔

文件库可选择播放时自动生成或手动点击生成，默认间隔提供 10、30、60、120 秒。间隔越短，图片越多；先按资源数量与缓存预算选择。

02 已有预览

更换视频或调整默认间隔不会自动重建已有预览。需要更新时手动删除旧预览，再重新生成。删除预览不会删除源视频和片段收藏。

03 队列与容量

软件设置 → 视频预览缓存可管理容量等参数；片段收藏页面提供预览任务与缓存管理，可暂停、恢复、刷新或手动删除全部预览。暂停后等待当前抽图结束，再清理缓存。

第 06 章 • 05 / 05

图集浏览与漫画阅读

图集适合同时浏览多张图片，漫画适合按文件顺序连续阅读。




图 06-05 · 图集浏览与漫画阅读

01 图集

资源类型选图集，关联图片目录并用内置方式打开。可按文件库配置使用瀑布流或弹性排列，调整图片宽度、分页量与缩略图；点击图片查看大图。

02 漫画

资源类型选漫画，目录内按文件名准备有序图片。根据屏幕选择原始比例、全屏与阅读模式；翻阅前检查图片顺序是否与文件命名一致。

03 加载不完整

确认目录可访问、图片后缀受支持、分页量符合需要。容器中需要挂载图片目录；远程浏览器本地存在图片，并不等于服务端能够访问该路径。

第 07 章 • 01 / 05

浏览人物与关联资源

顶部“演员”进入当前文件库关联的演员集；名称可按实际用途自定义为创作者等。




图 07-01 · 浏览人物与关联资源

01 搜索和排序

按姓名、别名或索引查找，结合评星、标签和排序缩小范围；点击人物查看资料或检索其关联资源。资源数量角标用于了解关联数量，范围以当前库和页面配置为准。

02 添加与修改

添加人物并填写姓名、别名、职业、简介和照片；资源编辑时可选择演员和导演。主演员集和关联演员集影响可选范围，找不到人物时先检查库关系。

03 侧栏偏好

文件库可设置优先演员、默认 / 资源数 / 热度 / 近期偏好排序，以及无照片过滤。取消优先演员开关会保留原有选择；无近期记录时可能按默认顺序补齐。

第 07 章 • 02 / 05

批量管理、迁移与回收站

人物批量管理与资源管理分别操作，请先确认当前演员集。




图 07-02 · 人物批量管理：选择范围与操作栏

01 选择人物

点击“批量管理”，再点击卡片选择人物；按住 Shift 可连续选择本页。顶部可选择本页、选择全部筛选结果、反选本页或清空选择，执行前核对已选数量。

02 批量操作

可设置评星、添加 / 移除 / 替换人物标签、迁移演员集或删除。迁移会清除原演员标签并移动头像，先核对目标演员集和文件库关联。人物标签与资源标签分别管理。

03 删除与恢复

根据确认窗口检查删除对象及影响，在回收站中处理被移除人物。真实删除演员库需满足库为空且未被文件库关联等条件；不要用删库代替整理人物。

第 07 章 • 03 / 05

演员集导入、导出与迁移

入口：设置 → 演员数据库。适合为不同文件库复用人物资料。




图 07-03 · 演员集导入、导出与迁移

01 导出与导入

导出需要保留的演员集；导入时选择目标及界面提供的 ID 重建等选项。先确认是否已有相同人物，核对姓名、别名、图片与资源关联。

02 迁移人物

单个人物可右键迁移，批量管理也可迁移。两种方式都会清除原演员标签，并把头像移到目标演员集目录。迁移前保留需要的标签信息；迁移后重新设置人物标签，核对目标集与文件库关联。

03 删除演员集

真实删除演员集要求没有人物且不再被文件库关联。先导出和核对关联，再整理空集；禁用入口与真实删除不是同一操作。

第 07 章 • 04 / 05

给人物建立独立标签体系

人物标签用于人物分类与检索，资源标签用于作品内容与观看计划。




图 07-04 · 给人物建立独立标签体系

01 分类管理

在人物标签管理页建立分类与标签，调整顺序、启用或停用。可以按创作领域、所属团队、个人偏好等设计分类。

02 应用与筛选

编辑人物时设置标签，或在批量管理中添加、移除或替换标签。替换模式会覆盖所选人物的标签集合，未选择标签时会清空全部标签；补充标签请选“添加标签”。

03 删除行为

人物标签管理页提示：删除标签会解除人物关联，不会删除人物。需要合并重复标签时，先迁移关联再删除不再使用的标签。

第 07 章 • 05 / 05

头像库与批量更新

入口：设置 → 演员头像库；人物页提供单人候选头像与批量更新入口。




图 07-05 · 头像库与批量更新

01 准备索引

更新头像库数据文件，检查来源、更新时间和缓存状态。匹配依据姓名、别名及索引条目；没有候选时，先核对名称，也可手动上传照片。

02 选择候选

为单个人物检查候选图片后应用，批量更新前先确认策略与覆盖范围。优先小范围核对，避免同名人物误匹配。

03 清理缓存

头像库缓存保存下载的候选图片。清理前看清目标；清理下载缓存与删除已保存的人物照片是不同操作。候选头像仍需人工确认，避免同名误配。

第 08 章 • 01 / 04

创建文件库与关联演员集

入口：设置 → 文件数据库。不同内容可以放入不同库，分别设置显示、导入和刮削规则。




图 08-01 · 创建文件库与关联演员集

01 创建顺序

先在“演员数据库”建立需要的演员集，再点击“创建新文件数据库”，填写库名、选择主演员集和关联演员集。创建后回到主页，点击顶部文件库名称切换。

02 本库设置

选中左侧库名，编辑名称、状态、关联演员集和显示参数，点击“保存本库设置”。每次确认正在编辑的库名；主页当前库和设置页选中的库可能不同。

03 排序、禁用与真实删除

“排序”调整文件库入口顺序；禁用用于暂时隐藏入口。真实删除要求库中没有资源记录；演员库还要求没有演员且不再被文件库关联。禁用和真实删除是不同操作。

第 08 章 • 02 / 04

让多个库跟随公共配置

公共配置分为基础展示、导入规则和刮削参数三个分组，分别决定是否跟随。




图 08-02 · 让多个库跟随公共配置

01 建立公共参数

在对应功能页点击“创建公共配置…”，以当前库的通用参数为起点，核对后保存。创建公共配置本身不会自动让所有库跟随。

02 开启跟随

在需要统一的库中开启“跟随公共配置”。公共字段会显示为只读；修改这些字段需打开公共配置。保存前查看跟随库列表，确认本次修改影响哪些库。

03 保持独立的内容

扫描目录、标签与演员选择、路径、自定义头像和封面预设列表等仍按本库保存。公共配置不会同步已有资源数据。关闭跟随后的本库参数以界面显示为准，检查并保存后再继续操作。

第 08 章 • 03 / 04

导出与导入文件库配置

文件库设置底部提供导入 / 导出，用于保存或复用配置参数。




图 08-03 · 导出与导入文件库配置

01 导出配置

选中目标库，核对当前表单参数，点击“导出”，得到带库名与时间的 JSON。它记录配置，不会复制资源数据库和媒体文件。

02 导入配置

先关联目标演员集并建立标签，再导入配置。当前库不存在的演员、标签等项目可能被移除；导入后核对封面、筛选项和播放方式，并保存本库设置。

03 与公共配置的区别

一次性导入复制的是当次参数；跟随公共配置会持续读取公共分组。跟随状态下导入等操作可能受限，先查看配置来源，再决定独立设置或修改公共参数。

第 08 章 • 04 / 04

媒体搬家、路径替换与清理

入口：设置 → 文件数据库。先修复路径，再决定是否清理失效记录。




图 08-04 · 资源路径替换器：先检索，再核对命中项

01 批量替换路径

点击“路径替换”，选择文件库，在“检索路径”填写原路径片段并点击“检索”。核对命中项后，填写“替换路径”再执行替换。它只更新资源引用，不搬运文件；替换前应先把媒体放到新位置。

02 核对分集顺序

在资源编辑中检查每个分集的文件路径，拖动分集序号可重新排序。替换后至少试播一条视频、打开一个图集，确认服务端可以访问新位置。

03 清除已删除的资源

仅在媒体磁盘、网络共享和容器挂载正常后使用。磁盘暂时离线也可能表现为文件不存在；先备份并确认清理范围，避免把暂时不可访问的资源资料误当成失效数据。

第 09 章 • 01 / 05

采集真实视频参数

入口：设置 → 视频信息采集。FFprobe 读取文件信息，补齐时长、体积、尺寸、帧率和编码等。




图 09-01 · 采集真实视频参数

01 触发与范围

可配置新建 / 变更、详情 / 播放、列表和空闲补齐等触发方式；手动执行时选择指定文件库或全部文件库，以及补齐缺失、更新失效、重试失败等方式。

02 观察任务

查看总数、成功、待处理、失败与失效统计，必要时暂停、继续或停止。完成后打开资源核对时长、尺寸和编码；资料卡中手填的清晰度与实际视频参数可能不同。

03 失败与非视频

失败列表可重试、手工补参数或标记非视频；自动排除与后缀规则用于避免反复尝试不应分析的文件。人工填写的资料清晰度与读取出的实际分辨率是不同字段。

第 09 章 • 02 / 05

建立指纹并查找相似视频

入口：设置 → 视频重复检测。先计算指纹，再筛选相似候选组。




图 09-02 · 建立指纹并查找相似视频

01 准备指纹

选择文件库，补录待计算项并“立即计算待处理”；需要持续处理新增或更新内容时建立“视频指纹”计划任务。观察当前指纹、待计算、失败和覆盖率。

02 调节查询

选择全采样、高度、宽松或最小匹配模式，调整汉明阈值。阈值越大，通常返回更多相似候选。开启“时长优先”可先缩小范围；查找剪辑版或时长不同的内容时可关闭。

03 人工复核候选

结果表示画面相似，不代表文件完全相同。先比较画面、时长、分辨率和文件路径，再决定保留哪份；具体比较方式见下一页“同屏复核后再删除”。

第 09 章 • 03 / 05

同屏复核后再删除

在候选组点击“同屏复核”，集中比较组内分集。




图 09-03 · 同屏复核后再删除

01 先比较

观察多个视频的画面与播放位置，核对是否为同一内容、不同版本、不同清晰度或仅画面相似。勾选要处理的具体分集，确保至少保留需要的版本。

02 再选择删除范围

勾选需要删除的分集，点击“删除本组已选分集”。未勾选“同时删除本地视频文件”时只删除数据库记录；勾选后还会删除实际文件。执行前核对该选项、路径和确认窗口。

03 先备份

重复检测适合辅助人工整理，不适合把所有相似组自动清空。先备份数据库与需要保留的媒体；媒体文件不应只依赖数据库备份来保护。

第 09 章 • 04 / 05

加入转码队列并应用参数

入口：资源右键 → 加入转码与剪辑列表，或管理模式中批量加入。




图 09-04 · 加入转码队列并应用参数

01 加入与配置

加入后进入“设置 → 视频转码与剪辑”，选择待处理项，设置容器、视频 / 音频编码、质量、尺寸、帧率与速度，再点击“应用参数”。未选择时应用范围按界面提示确认。

02 复制与重新编码

复制视频流不重新压缩画面，通常更快；改变编码、尺寸或帧率需要重新编码。GPU 加速仅在本机检测到可用编码器时使用，复制模式不需要 GPU 编码。

03 执行与结果

点击“开始执行”，观察队列、进度、状态和输出文件。可暂停队列、继续或处理失败项。首次先保存为新文件，核对成片时长、画面和声音后，再处理更多资源。

第 09 章 • 05 / 05

时间轴剪辑、顺序与转场

在待处理任务上点击“剪辑”，编辑保留片段并保存方案，之后再执行队列。




图 09-05 · 时间轴剪辑、顺序与转场

01 编辑片段

移动播放头，在播放头处分割；删除不需要的片段，拖动片段调整成片顺序。使用时间轴缩放 / 适配、撤销 / 重做，检查原始时长与保留时长。

02 精细调整

根据编辑器提供的起止时间及片段切点设置，调整片段并预览可用转场。先检查预览效果，再保存；“恢复完整视频”会重置当前保留片段方案。

03 输出方式

建议先“保存为新文件”并填写名称；确认结果后再考虑替换源文件。替换只在输出校验成功后执行，可选择保留旧文件；失败恢复、回滚与取消状态应按界面提示处理。

第 10 章 • 01 / 05

设置周期任务

入口：设置 → 计划任务 → 创建新任务。先完成对应功能配置，再安排自动执行。




图 10-01 · 设置周期任务

01 可选任务

导入、刮削资源、刮削演员、清理、视频指纹、AI 自动标签、视频信息补齐和清理演员头像缓存。多数任务需要文件库，头像缓存清理是全局任务。

02 六段表达式

界面按“秒 分 时 日 月 周”组合表达式，并给出通俗描述。每天 03:00 的示例为 0 0 3 * * *；核对运行机器时间，不要直接照抄服务器所在时区不明的计划。

03 检查执行结果

创建后可立刻执行、编辑或删除，查看上次执行时间、状态和错误。视频信息补齐可指定多个库或全部库，并设置每轮上限；先手动执行一次确认配置，再按周期运行。

第 10 章 • 02 / 05

自动备份与立即备份

入口：设置 → 自动备份。备份路径应位于稳定、可写且有足够空间的位置。




图 10-02 · 自动备份与立即备份

01 两种触发条件

按间隔小时或资源变化数触发。0 表示关闭对应条件；两个条件都为 0 时，即使开启开关也不会自动执行。保存设置后检查最近成功、待备份变化、运行状态和错误。

02 立即备份与保留数量

“立即备份”无需开启自动备份开关即可执行一次。最多保留份数控制自动备份目录中的旧 ZIP；使用前确认路径，避免与需要永久保存的其它文件混放。

03 恢复准备

保留配置、数据库及关联图片，并另外保护原始媒体。先确认备份包内实际内容；恢复应停止服务，在独立目录试恢复并核对资源数、图片与播放，再替换正式环境。

第 10 章 • 03 / 05

数据库清理与失效记录

入口：设置 → 数据库清理。清理前先备份，并确认媒体挂载和文件库范围正常。




图 10-03 · 数据库清理与失效记录

01 按清理项选择

根据界面勾选需要处理的对象，核对选中文件库。不要为了让界面整洁而把所有清理项一次选满；先理解每项清理的目标和影响。

02 清理后核对

检查资源、标签、人物及封面是否正常；需要时查看清理前备份列表。失效资源清理与路径修复应按“先修路径、再判断失效”的顺序处理。

03 缓存另行管理

视频预览和头像库图片缓存有各自清理入口；删除缓存通常用于释放空间，删除资源或标签用于调整资料关系。二者不是同一操作。

第 10 章 • 04 / 05

通用设置与管理权限

入口：设置 → 软件设置 → 通用设置。设置前先确认当前连接的是哪台服务器。




图 10-04 · 通用设置与管理权限

01 界面与权限

可设置名称、主题、主页样式、界面外观、管理需登录及管理密码。密码输入留空表示不修改已有密码；启用登录后，需要登录才能使用受保护管理功能。

02 文件与播放

文件管理挂载路径决定可浏览位置，不存在或不可访问的路径不会显示。格式列表、视频限流、云播模式与外部调用选项影响播放；限流过低可能干扰视频请求。

03 浏览器与托盘

刮削浏览器运行在服务端；Windows 托盘菜单可配置程序入口。检测更新与关于软件在相应入口查看，升级前备份数据并等待正在运行的任务结束。

第 10 章 • 05 / 05

TVBox 推荐与电视端入口

先启用 TVBox，再使用电视设备能够访问的服务地址。




图 10-05 · TVBox 推荐与电视端入口

01 配置入口

软件设置提供 TVBox 开关和地址示例。接口形式为 http://服务器IP:端口/api/tvbox/home；局域网电视不能使用指向另一台设备的 127.0.0.1。

02 维护推荐

右键资源 → 添加到 TVBox 推荐；设置 → TVBox推荐 中核对条目、调整顺序或移除。推荐列表只是电视端入口编排，不会替代文件库整理。

03 播放不成功时

确认电视和服务端网络连通，检查电视端支持的接口格式与音视频编码。推荐条目能显示但不能播放时，继续核对源文件路径和播放地址。

第 11 章 • 01 / 02

手机与平板使用

移动端使用同一服务和资源库；页面布局与播放器策略可以分别设置。




图 11-01 · 手机与平板使用

01 手机访问

手机与服务端网络连通后，访问服务 IP 和端口。移动设备通常进入 /mobile；切换文件库，浏览封面并打开对应视频、图集或漫画。

02 平板策略

通用设置可关闭移动端页面布局，同时选择大屏移动设备使用桌面或移动端播放器。大屏阈值单位为浏览器视口 CSS px，不是屏幕物理分辨率。

03 触控操作

播放时通过触控唤出控制条，使用全屏、进度与片段功能。调整大屏播放器后，下次打开播放器生效；修改布局不会自动解决浏览器不支持的编码。

第 11 章 • 02 / 02

Wails 桌面客户端

桌面客户端连接同一个资源服务，添加、浏览和整理方法与网页一致。使用前先启动服务。

01 连接服务

默认地址为 http://127.0.0.1:12345；启动时可用 -url 或 -url= 传入目标服务地址。主服务必须先可访问，桌面壳不是另一个独立资源数据库。

02 窗口与文件选择

标题栏可最小化、最大化、关闭和缩放；F11 切换全屏，± 展开缩放控制并可恢复 100%。支持原生选择时可选本地文件或文件夹；连接远程服务时，仍须确认服务端能够访问所选路径。

03 关闭客户端

关闭时会尝试请求服务关闭，是否允许取决于服务端设置。若同一服务还供手机、电视或其它电脑使用，关闭前确认是否需要保持服务运行。

操作	入口
指定服务器	cm_collectors_wails.exe -url http://服务器IP:12345
全屏	F11
缩放	标题栏 ± → 加 / 减 / 恢复
本地文件选择	桥接可用时，资源编辑 / 导入中出现原生按钮

第 12 章 • 01 / 03

找不到资源、标签或文件时

按“当前库 → 筛选条件 → 路径 → 权限”的顺序排查。

01 资源列表空了

确认文件库未被禁用，清除关键词、标签、国家、年份、人物和评星条件，检查分页。筛选命中数量少是正常结果，不代表数据库已清空。

02 标签不显示

确认分类和标签启用、分类勾选左边栏显示，且当前库正确。封面标签还需在显示设置中选定；人物标签与资源标签分别维护。

03 媒体路径找不到

服务端需实际访问对应磁盘 / 共享目录；Docker 需挂载并使用容器路径。确认路径及权限后再执行替换或失效清理，不要先删资料。

现象	先检查
没有管理按钮	管理登录状态与当前界面权限
标签有定义但筛选不到	资源是否已关联该标签、其它条件是否冲突
文件管理看不到目录	挂载路径配置、存在性和访问权限
某库参数不可编辑	是否跟随对应公共配置分组

第 12 章 • 02 / 03

播放、刮削和后台任务异常时

先定位依赖和任务状态，再决定重试、清理或调整参数。

01 播放异常

检查文件是否存在、浏览器支持的编码、实际播放方式与服务地址。FFmpeg 与 FFprobe 是否可执行，限流是否过低；系统播放器、协议调用器与浏览器内置播放分别排查。

02 预览与刮削异常

没有预览时检查队列和生成方式；已有旧画面时手动删除再重建。刮削检查浏览器、站点、标识及超时；AI 标签检查模型图片输入能力、凭据和参与标签池。

03 任务暂停或失败

在对应设置页查看状态与错误，先修复原因再继续或重试。转码恢复时核对源文件、输出文件与备份文件状态；不要手工把未校验临时文件当成成功成片。

需求	优先入口
按真实大小 / 时长排序	视频信息采集，先补齐参数
新导入视频持续查重	计划任务 → 视频指纹
预览释放空间	软件设置 → 视频预览缓存
统一多库显示	公共配置 → 基础展示

第 12 章 • 03 / 03

一套可重复的日常整理流程

把操作顺序固定下来，软件功能再多也能逐步完成。

01 导入前

确认备份、文件库与媒体路径；按内容规划题材、场景和观看计划等标签分类。先用少量数据验证导入规则。

02 导入后

检查标题、封面、分集、人物关联；批量补充标签与评星；采集视频参数，再用相似检测辅助去重。需要重新剪辑或转码时先输出新文件。

03 日常使用

选喜欢的显示形式，保存常用搜索，维护待看与精选；观看时收藏片段。定期核对计划任务、备份成功时间、失败队列与缓存容量。

步骤	完成标志
导入	文件数与分集顺序合理，抽查可播放
标签	单条与批量操作核对成功，分类筛选有结果
显示	封面比例适合，标题和操作可辨认
后台任务	成功 / 失败状态可追踪
备份	包可读取，独立试恢复后能找到资料