大会独自定数設定 テーブル名			pg_sys	tem_con	f		要事前設定		
項目名	説明	データ型(最大長)	一意	必須	初期値	キー種	参照先表	参照先項目	制約/注釈
pg_conf_code	設定コード	VARCHAR(64)	0	0		PK			プログラム内埋め込み値
pg_conf_name	表示名	VARCHAR(64)		0					
pg_conf_value	値	TEXT		0					json形式
企画	■ ■メタ情報設定	テーブル名	pg regi	st conf			要事前設定		
項目名	説明	データ型(最大長)	一意		初期値	キー種	参照先表	参照先項目	制約/注釈
JsonKeyID	メタ情報キー	VARCHAR(64)	0	0		PK			
Hash_Key	JSONハッシュキー	VARCHAR(64)	0	0		К			
DB_name	格納先	VARCHAR(128)		0					json配列 [{schema:xxx,item:xxx},] 格納スキーマクラス名,格納項目名
ValType	展開する値	VARCHAR(64)		0					NULL:値自体 その他:レコードを生成する値
UpperKeyID	展開条件メタ情報キー	VARCHAR(64)			NULL	FK	pg_regist_conf	JsonKeyID	親情報
	タッフ情報	テーブル名			Jan Alm Art	L vint	管理者による設定&本		Add to the second
項目名	説明	データ型(最大長)	一意	必須	初期値	キー種	参照先表	参照先項目	制約/注釈
StaffID	企画スタッフID	INT	0	0	Al	PK			auto incriment
name	氏名	VARCHAR(64)		0					
account	アカウント	VARCHAR(64)	0	0		K			ログインアカウント 初期値はmaと同じ
passwd	パスワード	VARCHAR(64)			NULL				Crypted パスワード認証時に使用
role	権限	ENUM		0					NORM':担当企画の操作可能 'PG':企画登録と担当企画の操作可能 'ROOT':全操作可能 'ADMIN':管理者登録と設定変更のみ
ma	メールアドレス	VARCHAR(64)			NULL				
	連絡先電話番号	VARCHAR(64)			NULL				DIGIT '-'
telno	1 A 3V A3 77 C	INT			NULL	外K			外部システムとの照合キー
	大会登録番号		1						初期値はnameと同じ
regno	担当者名	VARCHAR(64)			NULL				1370 IE WHATTEC I JO
regno	担当者名 担当者名ふりがな				NULL				DAM ELECTRONIC C -3 O
regno tname	担当者名	VARCHAR(64)							MANUE WHATTER PO
	担当者名 担当者名ふりがな	VARCHAR(64) VARCHAR(64)			NULL				jsonハッシュ{ID名:ID値} ID名は他システム固有のパラメータを示す cybozuID: cybozuLiveのユーザID cybozuToken: cybozuLiveのアクセストーク cybozuSecret: cybozuLiveのアクセスシーク など

rmdate	無効フラグ	DATETIME			NULL				NULL:有効 値がある時、その日時以降は無効
	部屋情報	テープル名	i pa roor	m			管理者による設定		
項目名	説明	データ型(最大長)	一意	·· 必須	初期値	キー種	参照先表	参照先項目	制約/注釈
RoomID	部屋ID	INT	0	0	Al	PK			auto incriment
name	部屋名	VARCHAR(64)	0	0					
roomNo	部屋番号	VARCHAR(64)	0	0		К			IDの代わりにわかりやすく付ける
max	定員	INT			NULL				
type	形式	VARCHAR(64)		0					'洋室', '和室', 'ホール'
size	面積	INT			NULL				
tablecnt	机数	INT			NULL				
chaircnt	イス数	INT			NULL				
equips	附属設備	VARCHAR(64)			NULL				移動不可のものをメモ記述
useabletime	利用可能時間	VARCHAR(64)		0	NULL				NULL:制限なし その他:メモ記述
net	インタネット回線	ENUM		0					'NONE':無 'W':無線 'E':有線
updateflg	更新フラグ	VARCHAR(64)			NULL				更新中のセッションID
rmdate	無効フラグ	DATETIME			NULL				NULL:有効 値がある時、その日時以降は無効
	機材情報	テーブル名	í pg_all_o	equip			管理者による設定 持ち	込み機材を除く	
項目名	説明	データ型(最大長)	一意	必須	初期値	キー種	参照先表	参照先項目	制約/注釈
EquipID	機材ID	INT	0	0	Al	PK			auto incriment
name	機材名	VARCHAR(64)		0					
equipNo	機材番号	VARCHAR(64)	0	0					IDの代わりにわかりやすく付ける
spec	仕様	VARCHAR(64)			NULL				
comment	備考	VARCHAR(64)			NULL				
updateflg	更新フラグ	VARCHAR(64)			NULL				更新中のセッションID
rmdate	無効フラグ	DATETIME			NULL				NULL:有効 値がある時、その日時以降は無効

大会独自定数項目一覧

設定コードをプログラムに埋め込んで利用する形でカスタマイズを実現する

このテーブルのレコードは、システム開発に伴い随時追加することになる(インストール/アップデート処理で追加) そのため、このテーブルにレコードを追加するWebAPIは提供しない(値変更のWebAPのみ提供する)

設定コード	表示名	值例	制約/説明
first_date	初日開催年月日	2015/08/29'	YYYY/MM/DD
first_start_times	初日開始時刻列	['10:30','12:30','14:30','16:30','18:30','20:00']	json配列 要素は HH:MM
first_end_time	初日終了時刻	21:30'	HH:MM
second_start_times	二日目開始時刻列	['09:30',11:30',13:30',15:30']	json配列 要素は HH:MM
second_end_time	二日目終了時刻	17:00'	НН:ММ
pg_status_vals	実行ステータス選択肢	['実行','保留','調整中','公開','中止','に統合','に分割']	json配列
cast_status_vals	出演ステータス選択肢	「申込者','未交渉','申込者交渉中','委員会交渉中','保留','企画中止','企画不参加','大会不参加','要確認','出演了承済','出演(非表示)','不参加(バーチャル出演)','客席で参加','欠席',裏方参加','通訳として参加','部屋付きスタッフ']	json配列
contact_status_vals	コンタクトステータス選択肢	[「一般参加','交渉中','ゲスト参加(Web登録済)','ゲスト参加(一般参加から移行済)','Web登録誘導中','ゲスト参加(招待状送付、Web登録済)','ゲスト同伴者','ゲスト同伴者(通訳)','スタッフ参加','住所確認中','依頼済→承諾(未登録)','企画中止につき交渉打ち切り','招待状発送済(回答待ち),'招待状発送→不参加',招待状発送→不参加','招待状発送→未着','招待未送付','大会不参加',要確認']	json配列
CybozuToken	サイボウズライブ Access Token	xxxxx	最初の管理者登録時に追加
CybozuSecret	サイボウズライブ Access Token Secret	xxxxx	最初の管理者登録時に追加
CybouuGID	サイボウズライブ グループID	N:NNNN	最初の管理者登録時に追加

企画受付Table		ー ニーブリタ	na ===	DECCTO			初期値はすべて申込者	1ヵ値のまま	
項目名	此画支刊 lable 説明	デーブル名 pg_reg_program データ型(最大長) 一意 必須 初期値 キー種					初期値は 9 へく甲込名。 参照先表	◆照 先項目	制約/注釈
		· · ·					多州兀衣	多州元項日	
PgID	企画ID	INT	0	0	Al	PK			auto incriment
name	企画名称	VARCHAR(64)		0					
namef	企画名称ふりがな	VARCHAR(64)		0					
regdate	申し込み日付	DATE		0					
regname	申込者名	VARCHAR(64)		0					
regMa	申込者メールアドレス	VARCHAR(64)		0					
regno	申込者大会登録番号	INT		0		外K			外部システムとの照合キー
telno	申込者電話番号	VARCHAR(64)			NULL				
faxno	申込者FAX番号	VARCHAR(64)			NULL				
celno	申込者携帯番号	VARCHAR(64)			NULL				
type	企画種別	VARCHAR(64)		0					'パネルディスカッション',講座',上映',座談' 'お茶会',ゲーム','コンサート',展示','印刷物発 '投票,その他の内容
place	希望場所	VARCHAR(64)		0					'特になし','会議室','小ホール(300人)','一般公 その他の内容
layout	希望レイアウト	VARCHAR(64)		0					'シアター','スクール','口の字','島組', その他の内容
date	希望日時	VARCHAR(64)		0					'特になし','29日(土)のどこでも','29日(土)午前 '29日(土)午後','29日(土)夜(パーティ後)', '30日(日)のどこでも','30日(日)午前','30日(日 '両日',その他の内容
classLen	希望コマ数	VARCHAR(64)		0					'1コマ(90分+準備30分)','2コマ(210分+準備 '終日',その他の内容
expMaxcnt	予想参加者	VARCHAR(64)		0					'不明', '20人まで', '50人まで', '100人まで', '200人まで', '200人超'
content	企画内容	TEXT		0					
contentPub	内容事前公開可不可	VARCHAR(64)		0					'事前公開可', '事前公開不可'
realPub	リアルタイム公開制限	VARCHAR(64)		0					'UST等動画を含む全て許可', 'twitter等テキストと静止画公開可', 'テキストのみ公開可', '公開不可', 'その他'
afterPub	事後公開制限	VARCHAR(64)		0					'UST等動画を含む全て許可', 'blog等テキストと静止画公開可', 'テキストのみ公開可', '公開不可', 'その他'

experience	企画立案経験	VARCHAR(64)		0					'初めて' '昨年に続いて2回目', '継続して3~5回目', 'ひさしぶり', '6回目以上'	
comment	備考	TEXT			NULL					
updateflg	更新フラグ	VARCHAR(64)			NULL				更新中のセッションID	
出	演者受付Table	テープル名	pg_reg	_cast			すべて申込者入力値のまま			
項目名	説明	データ型(最大長)	一意	必須	初期値	キー種	参照先表	参照先項目	制約/注釈	
id	出演者受付ID	INT	0	0	Al	PK			auto incriment	
PgID	企画ID	INT		0		FK	pg_reg_program	PgID		
name	出演者氏名	VARCHAR(64)		0						
namef	出演者ふりがな	VARCHAR(64)			NULL					
entrantRegNo	出演申込者大会登録番号	INT			NULL	外K			外部システムとの照合キー (申込者出演の場合のみ)	
needReq	出演交渉	ENUM			'accepted'				'req':交渉を大会に依頼, 'accepted':出演了承済, 'innego':交渉中, 'yetnego':未交渉	
needGuest	ゲスト申請	ENUM			'N'				Y':する, 'N':しない	
横	│ ■材受付Table	テーブル名	pg_reg	_equip			すべて申込者入力値(のまま		
項目名	説明	データ型(最大長)	一意	必須	初期値	キー種	参照先表	参照先項目	制約/注釈	
id	機材受付ID	INT	0	0	Al	PK			auto incriment	
PgID	企画ID	INT		0		FK	pg_reg_program	PgID		
name	機材名	VARCHAR(64)		0					'ホワイトボード,'壇上マイク','客席マイク', 'モニタ/スクリーン','BD/DVDプレイヤー','書画ナ '持ち込み映像機器','持ち込みPC' その他要望機材内容	
count	要望数量	INT			1					
vIF	映像接続	VARCHAR(64)			NULL				持ち込み映像機器、持ち込みPCの時のみ "接続しない',"HDMI,"S-Video',"RCAコンポジット 'D-Sub15(VGA)', その他内容	
alF	音声接続	VARCHAR(64)			NULL				持ち込み映像機器、持ち込みPCの時のみ' '不要,'ステレオミニ(3.5mmTSR)','RCAコンポ その他内容	
elF	LAN接続	VARCHAR(64)			NULL				持ち込みPCの時のみ "接続しない',有線(RJ-45)',無線', その他内容	
				1						

â	 ⊵画管理 Table	テーブル名	na proc	ıram					
項目名	説明	データ型(最大長)	pg_prog	必須	初期値	土一番	参照先表	参照先項目	制約/注釈
id	企画管理ID	INT	0	0	Al	PK	<i>₩</i>	3 7/17/24 F	auto incriment
			0		AI			DelD	auto incriment
PgID	企画ID	INT		0		FK	pg_reg_program	PgID	
StaffID	担当スタッフID	INT		0		FK	pg_staff	StaffID	
status	実行ステータス	VARCHAR(64)		0					'検討中','保留','調整中',"実行','公開','中止', 'XXXに統合','XXXに分割' 他
date1	日付1	DATE			NULL				
stime1	開始時刻1	TIME			NULL				
etime1	終了時刻1	TIME			NULL				
date2	日付2	DATE			NULL				
stime2	開始時刻2	TIME			NULL				
etime2	終了時刻2	TIME			NULL				
RoomID	場所コード	INT			NULL	FK	pg_room	RoomID	
LayerNo	表示順序	INT			0				
progressPrp	企画紹介文進捗状況	TEXT			NULL				
updateflg	更新フラグ	VARCHAR(64)			NULL				更新中のセッションID
企画	直進捗報告Table	テーブル名	pa proc	iress					
項目名	説明	データ型(最大長)	一意	必須	初期値	キー種	参照先表	参照先項目	制約/注釈
id	進捗報告ID	INT	0	0	Al	PK			auto incriment
PgID	企画ID	INT		0		FK	pg_reg_program	PgID	
StaffID	報告スタッフID	INT		0		FK	pg_staff	StaffID	
repDateTime	報告日時	DATETIME		0					
report	報告内容	TEXT		0					
	演者管理Table	テーブル名							
項目名	説明	データ型(最大長)	一意	必須	初期値		参照先表	参照先項目	制約/注釈
id	出演者管理ID	INT	0	0	Al	PK			auto incriment
PgID	企画ID	INT		0		FK	pg_reg_program	PgID	
CastID	出演者ID	INT		0		FK	pg_all_cast	CastID	
status	出演ステータス	VARCHAR(64)		0					'申込者','未交渉','申込者交渉中','委員会交 '保留','企画中止','企画不参加','大会不参加 '出演了承済','出演(非表示)','不参加(バーチ
									'出演了承済,'出演(非表示)','不参加(バーチ '客席で参加','欠席',裏方参加','通訳として '部屋付きスタッフ' 他

namef	企画ネームフリガナ	VARCHAR(64)			NULL				
updateflg	更新フラグ	VARCHAR(64)			NULL				更新中のセッションID
1	全出演者Table	テーブル名	i pg_all_	cast					
項目名	説明	データ型(最大長)	一意	必須	初期値	キー種	参照先表	参照先項目	制約/注釈
CastID	出演者ID	INT	0	0	Al	PK			auto incriment
regno	大会登録番号	INT	0		NULL	外K			外部システムとの照合キー
name	氏名	VARCHAR(64)		0					
namef	氏名ふりがな	VARCHAR(64)		0					
status	コンタクトステータス	VARCHAR(64)		0					'一般参加',交渉中',ゲスト参加(Web登録)'ゲスト参加(一般参加から移行済)',Web登'ゲスト参加(招待状送付、Web登録済)',ゲスト同伴省(通訳)',2タッフ参加',住所'依頼済→承諾(未登録)',企画中止につき交'招待状発送済(回答待ち),招待状発送→不'招待状発送→不参加(未登録)',招待状発送・1招待状発送・1招待状発送・1招待状発送・1招待状発送・1、大会不参加',要確認
restdate	日付制限など	TEXT							日付の場合、YYYY/MM/DD その他の制限も記述可能
updateflg	更新フラグ	VARCHAR(64)			NULL				更新中のセッションID
1	機材管理Table	テーブル名	pg_equ	ip					
項目名	説明	データ型(最大長)	一意	必須	初期値	キー種	参照先表	参照先項目	制約/注釈
id	機材管理ID	INT	0	0	Al	PK			auto incriment
PgID	企画ID	INT		0		FK	pg_reg_program	PgID	
EquipID	機材ID	INT	1			FK	pg_all_equip	EquipID	
count	数量	INT		0					
updateflg		VARCHAR(64)			NULL	<u> </u>			 更新中のセッションID