最舒适的认知

ADHD 自救讲义

从学历上层到学历中下层

习惯 • 成因 • 方法论 • 思考

思想内核提炼自 B 站「阿卡迪萨 • ADHD 野路子」系列 24 期视频

在其自成一派的猜想之上，延伸为一份完整的认知与自救讲义

2026 年　自我交付版

写给每一个觉得自己「明明可以，却总做不到」的人

目录

第一部分　底层认知：ADHD 是一套算法，不是一处故障 2

1　ADHD 是一套算法，不是一处故障 2

1.1　椭圆竞争与超专注 2

1.2　核心特征与伴随特征：别把所有毛病都往 ADHD 上贴 3

2　真正的麻烦：无聊、低唤醒、动机、主动切换 4

2.1　无聊是一种认知负担，不是闲得慌 4

2.2　低唤醒：人醒着，脑子部分睡着了 4

2.3　意志耗能：抑制一个念头，可能比做那件事更费电 5

2.4　主动切换贵，被动切换便宜 5

2.5　假性疲劳：缺的是定向能量，不是追随性能量 6

3　动机悖论与冲动理性：你的奖励系统长在别处 6

3.1　动机悖论：压力越大，越启动不了 6

3.2　冲动理性 vs 时间理性 7

3.3　兴趣引导：为什么「无敌」之后反而无聊 7

3.4　隐形回血：管理分心，而非消除分心 8

第二部分　理论延伸：同一个算法，两种剧本 8

4　学历上层：被聪明和脚手架掩盖的 ADHD 9

4.1　画像 9

4.2　他们是怎么「混」过来的 9

4.3　习惯观察 9

4.4　成因：环境把执行缺陷盖住了 10

4.5　代价：燃尽、冒充者、与越成功越空心 10

4.6　一句话总结这一章 10

5　学历中下层：被系统和标签漏掉的 ADHD 11

5.1　画像 11

5.2 他们经历了什么 11
5.3 习惯观察 11
5.4 成因：不是能力不够，是失败的积累压垮了执行功能 12
5.5 一句话总结这一章 12

6 学历的两面：它度量的是什么 12
6.1 「正常人被极大高估了」 13
6.2 同一颗大脑，两种剧本 13
6.3 中间态：大多数人都在这条光谱上 14
6.4 三个可干预的变量 14

第三部分 自救方法论：顺着大脑参数设计生活 14

7 认知自救：先让自己舒服 15
7.1 从「我有病」到「我有另一套参数」 15
7.2 停止道德账本 15
7.3 自我关怀不是放纵 16
7.4 接受「我需要外部脚手架」 16
7.5 允许「蒙混过关」和「放弃」是合法选项 16
7.6 一个微妙的平衡 17

8 操作自救：一整套 ADHD 原生方法库 17
8.1 方法一：恰当场 / 抽象轨道 17
8.2 方法二：程式性计划：计划做 A，不限定内容 18
8.3 方法三：毛点计划：计划只是锚点 18
8.4 方法四：框架欺骗：撤掉「必须」警报 19
8.5 方法五：布局神经元：环境布局代替意志力 19
8.6 方法六：冲动引导成网，随手记录 19
8.7 方法七：隐形回血：管理分心，而非消除分心 20
8.8 方法八：唤醒度三档管理 + 假性疲劳处理 20
8.9 方法九：音乐策略 21
8.10 方法十：模糊分类：给广度搜索装一个范围 21

8.11 方法十一：慕容水战法（或战或亡） 22
8.12 方法十二：工具层 22
8.13 方法十三：游戏与刺激的重新管理 22
8.14 一个通用的启动流程 23

9 分层策略：从你的位置出发 23
9.1 学历上层：从「撑住」到「可持续」 23
9.2 学历中下层：先修自我概念 24
9.3 通用的一步：身份重建 25

第四部分 更深一层的思考：与这个世界相处 25

10 思考：一个更舒服的看待世界的角度 26
10.1 为什么学校会惩罚 ADHD 26
10.2 「轴的程度」与「适不适合」：维度不匹配不是病 26
10.3 疾病观的延伸：方法优先，药物兜底 27
10.4 以广促深：广度算法在长周期里能赢 27
10.5 关于「正常人」：他们也被极大高估了 27
10.6 给 ADHD 群体的一句话 28

11 终章：一页纸的每日自救清单 28
11.1 每天的三件事 28
11.2 每周的一小时 28
11.3 遇到卡壳时，按这个顺序试 28
11.4 永远记住的四句话 29
11.5 最后的话 29

写在前面：这份讲义是什么，不是什么

先花三分钟，把话说清楚。

这份讲义是写给谁的？写给成人 ADHD、自认 ADHD、以及正怀疑自己可能是 ADHD 的成年人的。你不需要诊断书，也不需要用「没确诊」来否定自己——这本讲义讨论的是「这套大脑怎么运转」，诊断与否，不影响它对你有多少用。

这份讲义从哪来？它的思想内核，提炼自 B 站 UP 主「阿卡迪萨」（ADHD 野路子）的 24 期视频。一个清华数学博士，在 B 站搞笑的过程中发现自己疑似 ADHD，然后把自己的大脑当成一台机器来拆、来猜、来调试，留下了一整套自成一派的猜想。这份讲义的最大特点，正是继承了那个态度：**不讲医学权威，只讲自己大脑的实际运行日志**。

那这份讲义不是什么？它不是医学诊断，也不是吃药指南。它不承诺治愈。它只做一件事：**让你第一次觉得，自己没坏**。

核心一句：最舒适的认识，一句话：你不需要把自己修成正常人。你需要的是读懂自己的参数，然后顺着参数生活。

所谓「舒适」，不是躺平。舒适是停止和重力对抗——你不再天天质问自己「为什么别人能做到我却不能」，而是开始研究「我这套系统到底吃什么燃料、走什么路线、在什么条件下运转得最好」，然后照着这个去设计生活。

讲义的路线图，一共四部分：

- ☐ **底层认知**：ADHD 到底是一套什么样的算法，它真正的麻烦在哪；
- ☐ **理论延伸**：同一个算法，为什么在学历上层和学历中下层会走出两种人生；
- ☐ **自救方法论**：先让认知舒服，再给一套可操作的方法库，最后从你的位置出发；
- ☐ **更深一层的思考**：一个更舒服的看待世界、看待自己的角度，和一页纸的每日清单。

文末还有两份附录：一份给「怀疑自己是 ADHD」的人的自检线索，一份本讲义的黑话速查表，方便你随时回来翻。

最后，一个必要的声明，也是原视频反复强调的态度：**以下是猜测，个体差异极大**。所有方法都是「试试看」，不是「必须做」。好用就用，不好用就扔。这份讲义里的每一个办法，原样照搬大概率会失灵，按自己的参数改装之后才可能灵。

如果你已经被生活严重困住，该寻求专业帮助就去找，这不丢人，也和读这份讲义不冲突。但在这之前、在这之后，都请先记住这句话——你不是懒，你只是还没被读懂。

第一部分　底层认知：ADHD 是一套算法，不是一处故障

1　ADHD 是一套算法，不是一处故障

先聊命名。**「注意力缺陷多动障碍」**这个译名，把所有人都带偏了——它让你以为 ADHD 就是「注意力不够、太多动」。于是 ADHD 本人也天天自责：「我要是能再专注一点就好了。」但真正的图景，和「专注力不够」几乎没有关系。

原视频给了一个更好的框架，我们称它为**算法观**（BV13HoGYiEgF）：

把大脑理解成一套算法。普通大脑的成本结构是：深度运算（单点纵深、线性推进）便宜，主动注意力便宜；而 ADHD 大脑恰好反过来——**广度运算便宜，深度运算贵；被动注意力便宜，主动注意力贵**。

这不是「坏了」，是「成本结构不同」。就像 GPU 和 CPU：GPU 跑并行便宜，跑单线程反而贵；CPU 正好相反。你不能指着 GPU 说「你怎么这么不会跑单线程」，它是另一种东西。

顺着这个框架，很多现象第一次能解释清楚了：

- **为什么能刷六个小时视频，却不能看十分钟书**——刷视频用的是便宜的被动注意力，看书用的是昂贵的主动注意力。
- **为什么上课听不懂就彻底崩了**——课堂要求连续线性跟随，那是深度运算，是 ADHD 最贵的项目。
- **为什么「重要」的事情推不动**——「重要」是理性的语言，而你的启动器只听多巴胺的语言。

1.1　椭圆竞争与超专注

注意力空间里，无意识的念头（原视频叫「椭圆」）一直在互相竞争。普通人的主动注意力圈大，能把冒出来的念头按住；ADHD 的主动圈小，念头经常赢，这就是走神。

但当某一个念头强到占满几乎整个注意力空间，就会出现**超专注**——连续几小时沉浸，外界全部屏蔽。注意，这里的关键不是「能不能专注」，而是**电源开关不在你手上**：你没法在「该专注的时候」打开它，只能等它自己来。

超专注常见于游戏，但它可以被引导。原视频分享过一段真实经历：大三上学期，他能一天学十三个小时，是因为他当时真的相信「把定义和定理一个个弄清楚，一步步推，就能考进前几名」——**他看到了真凉**（实利）。「想考好成绩」这个念头足够强，于是在注意力竞争里赢了，连续数月霸占整个空间。

> ADHD 自救的核心，从来不是「把主动注意力练大」（那是逼 GPU 去跑 CPU 的活，又贵又伤），而是**让被动注意力更多地落在正事上**——把那个免费、便宜、量大管饱的通道，引导到对的地方。原视频叫它**以广促深**。

1.2　核心特征与伴随特征：别把所有毛病都往 ADHD 上贴

网上关于 ADHD 的描述，九成在讲坏处，而且讲得五花八门：记性差、粗心、忘时间、情绪化、拖延……看起来每一条都像「你」 。原视频把这里叫**归并效应**（BV1zU9LBVEnm）：一个标签被广泛使用之后，那些标签并不必然导致的东西，也会被贴到这个标签上。

但真实情况是：**ADHD 的核心特征只有一样——执行功能缺陷**（启动困难、维持线性集中困难）。其余全是伴随特征，个体差异极大，甚至互相矛盾：有人记性差得要命，有人对感兴趣领域的知识记得极牢；有人情绪化，有人反而理性得过分。

所以「我是不是真的 ADHD」这个问题，本身可能问错了。更值得问的是：**这套算法，在我的生活里造成了多少实际损害？**按 DSM 的标准，确诊 = 特征 + 功能损害，两者缺一不可。同一个人，在清华当数学博士时每天写数学写得好好的，没法确诊；在博士期间连最简单的任务都启动不了、每天五点就想睡觉时，一测一个准。**ADHD 是一个「环境交互」的标签，不是一个贴在脑门上的本质属性**。

> 这一段不是让你别去了解自己，恰恰相反——是让你别被「网上的 ADHD 画像」吓到或框死。你可以有 ADHD 的算法，同时记性极好；你可以没确诊，但这套方法对你也照样有效。标签只是地图，不是领地。

核心一句：你不是不能专注，你是「主动专注」这项服务对你来说太贵了。与其硬充，不如学会用便宜的通道。

2　真正的麻烦：无聊、低唤醒、动机、主动切换

上一章说完了「算法观」，这一章回答一个更实际的问题：ADHD 真正卡住你的，到底是哪几件事？

答案是四件——**无聊、低唤醒、动机不足、主动任务切换成本过高**。专注力不够反而是最表面的那个。逐一说。

2.1　无聊是一种认知负担，不是闲得慌

普通人对「分心」的默认态度是：分心是敌人，要消灭它。但原视频给出的观察正好相反：**对 ADHD 来说，无聊才是大问题，分心不是**（BV1q9PmzxEt2）。

硬坐、硬逼自己专注，对神经连接的负担，比「带着分心做事」大得多。你逼自己盯着一页纸，脑子里念头一个接一个往外冒，每压一个念头都在耗电——而那个念头本来可能是回血用的。

所以 ADHD 的首要任务不是「别分心」，是**先别无聊**。原视频甚至建议：先别管定向，优先保证「一天能做得久、做得开心」。无聊解决了，一天干十几个小时也不累；定向的调控，是后面的、漫长的、慢慢练的事。

2.2　低唤醒：人醒着，脑子部分睡着了

ADHD 经常经历一种很诡异的疲劳：明明没干什么重活，却觉得浑身没力气；午休睡了两个小时，起来反而更累。这不是矫情，也不是懒，原视频把它解释为**低唤醒状态**（BV16mXnBxEE1）——有研究显示，ADHD 成人在清醒状态下，大脑会出现类似睡眠的慢波活动。也就是说：**你看着是醒着的，但有一部分脑子已经睡着了**。

这个现象带来两个重要推论：

- **休息对 ADHD 是「唤醒恢复」，不是「静止恢复」**。被动躺平、午睡、硬睡，对普通人是充电，对 ADHD 可能是放电——没有刺激，大脑进入更昏沉的状态。这也是为什么刷几分钟视频、看到个感兴趣的内容，你反而清醒了。
- **低唤醒时，执行功能下线，但自然语言和审查能力还在**。你没法线性地看一段有难度的内容，但可以「随便瞄一下」，然后冒出几个问题去问 AI——这是 ADHD 专属的低配模式，照样能干活。

针对唤醒度，原视频给了一套三档管理法：

☐ **高唤醒**：做线性任务，趁热打铁；

- ☐ **中唤醒**：随手翻找，看有没有什么激发兴趣；
- ☐ **低唤醒**：躺下，允许大脑自发放出想法，用手机或 AI 里的内容重新唤醒，而不是硬撑着执行。

核心一句：你觉得自己「没体力」的时候，往往不是真的没体力，是唤醒度太低——缺的不是休息，是刺激。

2.3　意志耗能：抑制一个念头，可能比做那件事更费电

原视频有个非常反直觉的观察（BV1DQAkzbEuK）：**压住一个念头去做别的事，消耗的能量可能比做事本身还大**。

他举的例子是拍视频：脑子里一个视频「读条读满了」，很想录，但按老规矩「早上录完，下午做数学」，于是得把录视频的冲动压一个下午——结果数学也没做成，还多睡了两小时。后来改成「随时写、随时录」，抑制的耗能消失，数学和视频两不误。

把这个放大到生活：取个快递本身三分钟体力，但你拖着不去，是因为出门可能撞见同事、而工作还没做完、怕被评判——**压住「怕被评判」的念头，比取快递费电得多**。执行功能在这里扮演的角色，与其说是「干活」，不如说是「维持 + 意志」：维持住目标，压住其他念头。

> 所以 ADHD 的调控方向，不是「提高意志力」，而是**降低需要意志的场合**。怎么降？原视频给了一个关键原则：**降低权重，而不是排序**。别给自己排一个 ABCD 的执行顺序表——排序本身就是高耗能的抑制过程。把一堆东西在内心合并成一件大事（后面「恰当场」会细讲），让大脑觉得「今天我就做这一件事，其他都不重要」，意志耗能立刻降下来。

2.4　主动切换贵，被动切换便宜

这是整个方法库的地基（BV11ucZzxEkx）：

主动任务切换（我正做着 A，强迫自己去做 B）＝抑制当前冲动，贵得离谱；**被动任务切换**（脑子里的念头自己冒出来，跟着它走）＝念头自发涌现，便宜。

所以最优策略不是「按计划切换」，而是**把一堆事合并成一条宽的抽象轨道，让念头在轨道里自己跳**。外部看你在频繁切换，内部看你一直在一件事上。这一条的实操化，就是后面方法论里的「恰当场」。

2.5　假性疲劳：缺的是定向能量，不是追随性能量

最后一种假性疲劳（BV1MWwJzxEh5）：你累的时候，缺的往往是**定向能量**（「我接下来必须写那篇东西」），而不是**追随性能量**（「随便看看有什么有意思的」）。

很多人拖着不做正事时的循环是这样的：五点多回宿舍，一想「晚上要看一篇文章」，立刻觉得「好累，先睡一会」，于是从五点多睡到七点、八点、九点……一晚上就这么过去了。**「必须要做 X」这个念头本身，就在前额叶持续耗电**，你休息得越久，越起不来。

破解思路是**动态调节自由度**：想法上高自由度（「今天不一定要写这个，随便偏出去写点别的也算成果」），操作上低自由度（把要写的文件放在桌面最显眼处，记录一直开着）。这样既取消了「必须」的警报，又保证「啪的一下」的想法能最快落到正事上。

核心一句：ADHD 的问题，大部分不是意志力问题，是能量管理问题。先把无聊和焦虑解决了，再谈定向。

3　动机悖论与冲动理性：你的奖励系统长在别处

上一章讲了能量，这一章讲动机——为什么「重要」的事推不动，而「没意义」的事反而写得飞快。

3.1　动机悖论：压力越大，越启动不了

原视频讲过一个让很多人拍大腿的例子（BV1iKPrzNEjN）：公司让你写一本书，告诉你写好了能卖钱——你一直拖。但如果换个念头：「人类要完蛋了，这本书写不写无所谓，随便写写图个好玩」——你反而很快就写完了，质量还不错。

从逻辑上看这是个悖论：你都觉得人类要完蛋了，还写什么书？但从神经机制上看，一点都不悖论：

「能卖钱、要交差、写不好会被评判」这些社会规范压力，会推高你的皮质醇。皮质醇一高，启动就锁死了。而「人类要完蛋」这个念头，功能上消除了社会规范压力，皮质醇降下来，你反而能动了。

原视频为此给了一个极重要的心智工具：**一元论视角**。不存在一个坐在大脑里发号施令的「统一的自我」；信念不是指令，而是网络状态。一个念头（「人类要完蛋」）的价值不在于它是不是真理，而在于它产生了什么效果——系统只问效用，不问真理。只要它好用，就把它留着，不必要求自己逻辑自洽。

这对 ADHD 自救的意义非常大：**别执着于「我应该是自洽的、认真的、负责的」**。那些宏大叙事——「我要做一个靠谱的人」「这份工作必须一丝不苟地完成」——很可能正是锁死你启动的东西。该自我欺骗的时候就自我欺骗，只要它真的降低焦虑、释放执行力，从神经学的角度看，它就是真实。

3.2　冲动理性 vs 时间理性

普通人的「理性」，是一种**时间理性**（BV1apQ2ByEN3）：假设干 A 还是干 B，区别只有那点切换成本，所以按部就班永远最优。

但 ADHD 的「理性」不是这样运行的。原视频用打游戏举例子：你砍一个血很厚的 BOSS，砍几刀就觉得无聊想走——时间理性会说「走了还得重新加载，浪费几十秒，不划算」；但**冲动理性**会说：「无聊了就走，因为现在有个更有价值的冲动冒出来了，冲动伴随新想法，走是对的，BOSS 以后再来打。」

对 ADHD 来说，**价值权重不在「这个程序花多少时间」，而在「当下的神经兴奋度，以及兴奋指向哪里」**。同样一份小组报告，冲动来的时候三十分钟写完；被硬安排着写，一天都写不完，还要边写边想「这破报告对我有啥用，写不好还要被嘲笑」。

所以：

- ☐ **冲动不是敌人，是信号**。第一次冲动大多没用，但它是种子——二次冲动、三次冲动会长成深刻的问题。随手记录下来，别让它溜走（工具上 Obsidian 非常合适）。
- ☐ **把冲动引导成网，而不是捋成线**。你不可能把冲动排成一条直线，但可以引导成一张大致有用的网——在大方向内跳来跳去，而不是被任务死死锁死。
- ☐ **考试能专注的真相**：考试时你走不了，环境强制压制了其他冲动。但这个办法没法日常化——现代人有电脑有手机，把自己关进小黑屋也有一百种办法分心。

3.3　兴趣引导：为什么「无敌」之后反而无聊

单机游戏开挂变成无敌，很多人反而觉得没意思了——这几乎是所有人的体验，但原视频指出它和 ADHD 有深刻的联系（BV1Y2wizyEua）：**大脑在扫描「有没有值得做的事」，扫描结果是没有，于是陷入无聊**。游戏无敌后是这样；ADHD 面对「写了也没用」的任务时，也是这样。

区别在于：普通人能说服自己「这东西能卖钱、能交差」，硬着头皮驱动自己；ADHD 对这些外部驱动力不那么感冒，大脑的预测结果就是「这东西写了也没啥用」，于是干脆无法启动。

所以 ADHD 的正确姿势不是「逼自己启动一个写了也没用的任务」，而是**让自己尽可能待在一个可以跳跃的激发场里**——你定向驱动的能量非常有限，但你长期经营好一个场域，让有意义的问题在这个场域里冒出来的概率足够高，然后顺着它做。这叫**以广促深**，是贯穿这份讲义的总心法。

3.4 隐形回血：管理分心，而非消除分心

最后补一个被低估的机制（BV16hxrzYEpT）：**全神贯注的效率，会被事后累抵消**。

让 ADHD 全神贯注地敲代码，任务期间确实更快，但敲完可能要躺三个小时——把效率全赔回去。反过来，允许一些「有价值的创新性分心」：敲代码时突然冒出一个想法，「这个定理如果和那个东西混合会怎么样」，花一分钟记下来或问一下 AI——这不只是回血，还是好想法的种子，甚至会让「启动这件事」的门槛降低（因为你知道中途可以合法地跑神）。

所以 ADHD 的目标不是**消除分心**，是**管理分心**——把分心的范围控制在有价值区间内：

- ☐ **无新内容的冲动**（刷手机、开无关网页、想断连）：用身份认同压下去——「我是一个能按顺序行动的人」；
- ☐ **有点意思的想法**（冒出一个新的连接、新的猜想）：记录下来或问 AI，那是回血，也是种子。

核心一句：对 ADHD 谈「效率」，常常是复收益：没有快速反馈时，效率指标里全是「做了也没用」的评判。真正的奖励不是钱，是随机冒出来的好想法——那才是你的充电桩。

第二部分　理论延伸：同一个算法，两种剧本

4　学历上层：被聪明和脚手架掩盖的 ADHD

先讲一个反直觉的事实：**学历上层反而是 ADHD 最隐蔽的地方**。

4.1　画像

一路名校，硕士博士，体面的职业。小时候「看着做的事挺多、成绩还行」，从没被任何人怀疑过。可能直到二十多岁甚至三十多岁，在某次崩溃、某段关系破裂，或某个视频下面，才第一次认真怀疑：我是不是 ADHD？

为什么这么晚才发现？因为他们的算法缺陷，被两样东西盖住了：**聪明**，和**脚手架**。

4.2　他们是怎么「混」过来的

- **智力补丁**：低要求阶段，靠聪明直接覆盖执行缺陷。小学初中内容简单，被动注意力够用，不用主动注意力也能学个七七八八。
- **肾上腺素冲刺**：靠死线启动。D 前三天是天才，D 前三个月是废物——这不是夸张，这是常态。紧迫感是唯一有效的启动器，于是每件事都被他们亲手拖到变成紧急事。
- **超专注红利**：偶尔对某件事上头，一次超专注顶普通人几个月的线性积累。以广促深在长周期里确实成立，所以他们能「平时不学，考前封神」。
- **环境脚手架**：好学校、好家庭、好导师，处处有人替他们把结构架好。课表有人排，作业有人收，死线有人催。他们的执行功能缺憾，被环境无声地覆盖了。

4.3　习惯观察

学历上层的 ADHD，日常往往是这样一副矛盾的样子：

☐ **死线前爆发**：能拖则拖；对「无趣但有长期回报」的任务完全无感；

☐ **生活层面的功能崩塌**：堆积的快递、没拆的包装、未回的微信、未缴的账单、乱到没法收拾的房间。工作体面，生活失能；

☐ **自我药物化**：咖啡因、酒精、短视频、游戏、报复性熬夜——靠刺激续命；

□ **完美主义面具**：越聪明越不敢交「不完美」的东西，于是更拖。别人催他，他说「还没准备好」，其实是在等那个永远等不到的「准备好了」。

4.4　成因：环境把执行缺陷盖住了

这里要说透一个扎心的事实：**他们不是没问题，是问题被环境买断了**。学校的课表、导师的催逼、家庭的后勤，都是外部脚手架——是环境在替他们的前额叶上班。这解释了为什么很多高功能 ADHD 一脱离校园（进入自由度极高的科研、自由职业，或独居生活）就立刻崩掉：脚手架撤了，缺陷第一次裸奔。

> 学历上层的核心矛盾：**能力天花板很高，燃料系统却在慢性透支**。他们是靠肾上腺素而不是靠系统运转的——每一次冲刺都是透支，多巴胺阈值越抬越高，于是越来越「撑不住」。很多人的「中年危机式的觉醒」，本质就是这个引擎烧到冒烟了。

4.5　代价：燃尽、冒充者、与越成功越空心

- **燃尽循环**：冲刺—透支—恢复—再冲刺，周而复始，直到某次彻底转不动。高功能 ADHD 最常见的就医触发点，不是「做不好」，而是「突然做不动了」。
- **冒充者综合征**：总觉得自己是「靠运气和最后一晚混过来的」，随时可能被拆穿。这个想法不完全是错的——他们确实在靠最后一晚——但代价是不敢停、不敢露怯、不敢求助。
- **越成功越空心**：成绩、职位带来的多巴胺在边际递减。小学考第一还有奖励，读完博士发完顶刊，奖励系统彻底失灵——「然后呢？」「这有啥用？」这正是第三章讲的动机悖论在顶端的显影。
- **恐惧失败导致不敢开始**：因为太聪明，太知道「这件事如果认真做能做成什么样」，反而被那个标准吓住，于是宁可拖着。

4.6　一句话总结这一章

学历上层不是「没事」，是**一直有事，只是还没崩**。他们的自救起点，不是「学会更努力」，而是承认自己需要脚手架——哪怕外表看起来一切正常。

5　学历中下层：被系统和标签漏掉的 ADHD

如果说学历上层是「被聪明掩盖」，那么学历中下层就是**被系统漏掉**——而且在被漏掉的过程中，还被打上了一层最毒的标签。

5.1　画像

也许从未确诊，甚至根本不知道 ADHD 是什么；早早离开学校，或勉强读完技校、大专；做着需要动手、需要即时反馈、不需要长时间线性规划的工作；也可能长期在家，状态低迷，被家人说「懒」、被自己说「废」。

他们中的很多人，在互联网上第一次看到 ADHD 的描述时，是哭着看完的——不是因为确诊了，而是因为终于有一个词，能解释自己这么多年的「不对劲」。

5.2　他们经历了什么

理解学历中下层的 ADHD，必须从学校说起。因为**学校可能是全世界对 ADHD 最不友好的环境**：

- **教育系统默认深度优先算法**：一节课四十五分钟、一章接一章、知识线性积累、一次没跟上就永远跟不上。这恰好是 ADHD 算法最贵的运行模式，和它是天生的仇家。
- **早期失败，归因到态度而不是大脑**：「不认真」「懒」「笨」「态度有问题」。归因到态度，比归因到大脑更伤人——因为它意味着「你本来可以，是你不愿意」，是把「不能」翻译成了「不愿」，再翻译成「人品问题」。
- **自我概念崩坏**：在最重要的成长期，被反复告知「你不行」，于是「我做不到」成了默认信念，哪怕他其实很聪明。
- **回避 → 更多失败**：逃避所有可能暴露「我不行」的场合——不交作业、不去考试、不竞选、不发言——于是错过更多机会，失败进一步坐实。
- **家庭资源不足**：没有诊断的机会、没有好老师、没有「再试一次」的试错资本。学历的差距会滚雪球：一步落下，后面每一步都在为前面买单。

5.3　习惯观察

学历中下层的 ADHD，在外人眼里常常是这样：

- □ **三分钟热度**：兴趣一来就上头，几天几夜不睡觉；兴趣一退就弃坑，换下一个。频繁换工作、频繁开始又放弃；
- □ **用即时刺激填满生活**：游戏、短视频、烟酒——在旁人看来是堕落，其实是一个燃料不足的大脑在拼命找刺激自救；
- □ **隐藏技能**：极强的动手能力、直觉、口才、销售天赋、危机处理能力——这些在学校里不被计分，在社会上也不被当成「学历」，但它们真实存在；
- □ **「地下」的成功模式**：很多人最终在不需要学历的赛道里反而活得不错——手艺、销售、自由职业、创业。这正是广度算法的用武之地。

5.4　成因：不是能力不够，是失败的积累压垮了执行功能

要特别强调一件事：**学历中下层的 ADHD，核心问题从来不是「能力」**。同一颗大脑，放进一个有人推着走的环境，能读出来；放进一个没人管、没人信的环境，可能连毕业都难。

他们真正缺的是两样：**一次成功的经验**（「我能做到」的证据），和**一个不评判他的环境**。前者是燃料，后者是脚手架。这两样都没有，执行功能就会在「反正我也做不到」的预测里彻底躺平。

> 学历中下层最缺的不是方法，是**「我能做到」的证据**。方法可以学，但若心里那个「我不行」的信念不破，什么方法都会在第一次失败时被当成「你看，果然不行」。所以他们的自救顺序，和学历上层正好相反：学历上层先补系统，学历中下层先修自我概念。

5.5　一句话总结这一章

学历中下层的核心矛盾：**不是做不到，是相信自己做不到**。他们最需要的是被给一次「第二次机会」——不管是自己给的，还是世界给的。

而这一章写在这里，就是那份第二次机会的第一步：**你的学历低，不代表你不行；它只代表，你一直没有脚手架。**

6　学历的两面：它度量的是什么

把前两章放在一起看，会得出一个让人舒服、也让人清醒的判断：

核心一句：学历度量的大多是「你拿到了多少外部脚手架」，而不是「你有多大的内在

能力」。

同样是广度算法的大脑，放进有老师推、有家长托、有资源垫的环境里，能走出高学历；放进没人管、没人信的环境里，可能连高中都读不完。这不是能力之差，是环境之差。

6.1 「正常人被极大高估了」

原视频在一期叫「ADHD 算是病吗」的视频里，讲了一个颠覆性的观点（BV1PLXQBUEns）：**和 ADHD 对比的时候，正常人往往被极大高估了**。

家长最怕的场景是：「我孩子一个晚上一个单词都搞不定，隔壁小孩一天一百个，这差距不是越来越大?」但原视频说：**这个线性积累模型本身就是错的**。知识不是线性累积的——按部就班学了多少年、学得一般的人，多的是。十年后，两个孩子很可能都在中游。

这有两层意思，对学历光谱的两端都成立：

- □ **对学历中下层**：你当年「追不上别人」的焦虑，可能从头到尾建立在错误的模型上。按部就班不是积累的唯一方式，甚至不是大多数人真正掌握知识的方式；
- □ **对学历上层**：也别太得意。高学历不能证明你的系统健康，只能证明环境替你做了一部分执行。脚手架一撤，谁裸奔谁知道。

6.2 同一颗大脑，两种剧本

把两章的画像放在同一张表里，差异一目了然：

	学历上层	学历中下层
上学体验	成绩还行，靠聪明和被动注意力混过	反复失败，被归因为「懒 / 笨 / 态度问题」
自我概念	「我很强，但不能暴露我很乱」	「我不行，做不到是我的宿命」
主要燃料	死线肾上腺素 + 超专注红利	即时刺激 + 兴趣上头
崩塌方式	燃尽循环、越成功越空心	回避一切、机会滚雪球式流失
自救重点	先建系统，停止靠肾上腺素续命	先修自我概念，攒「我能做到」的证据

6.3 中间态：大多数人都在这条光谱上

当然，现实里绝大多数人不在两个极端，而在中间：学历不低也不高，症状不重也不轻，时而上头时而下沉。这张光谱的意义不是让你对号入座去站队，而是让你**认出自己的燃料和崩塌方式属于哪一型，然后对症下药**。

而且两型的经验是可以互相借用的：

- 学历上层可以借中下层的「放下」：允许自己蒙混过关、允许自己放弃不重要的事，先混过去再重新产生兴趣；
- 学历中下层可以借上层的「系统」：用恰当场、程式性计划这些方法，给自己搭一个没人替你搭的脚手架。

6.4 三个可干预的变量

最后，把这张光谱的时间轴拉直，会发现决定一个人滑向哪端的关键变量只有三个，而**这三个全部可以后天干预**：

- ☐ **自我概念**——可以重建。从「我不行」改写成「我这套系统需要不同的运行方式」；
- ☐ **环境脚手架**——可以自建。没人替你做执行，就用恰当场、环境布局、外置大脑替你做；
- ☐ **早期经验**——可以重写叙事。过去无法改变，但「我当年为什么失败」的解释可以重写：不是我不行，是我一直缺脚手架。

核心一句：剧本不是定死的。同一个算法，过去把你写成了某一型；从现在起，你可以亲手改写这一章。

第三部分　自救方法论：顺着大脑参数设计生活

7　认知自救：先让自己舒服

进入方法之前，必须先打地基。因为一个残酷的事实是：**方法再好，一边做一边骂自己「我怎么这么懒」，方法也会失效。**

ADHD 自救的顺序，永远是认知在前，操作在后。这一章先把「舒服」这件事说透。

7.1　从「我有病」到「我有另一套参数」

你大概在无数个深夜问过自己：我是不是太懒？我是不是没救了？我是不是根本不适合活着这件事？

把这些问题翻译一下，它们都建立在同一个前提上：**「我应该像正常人那样运转，而我坏了」**。这个前提一旦松动，整座山都跟着松。

换个说法试试：你不是坏了，你是**参数不同**。参数没有对错，只有适配。GPU 跑不了单线程是「缺陷」吗？不是，是它被用错了地方。你过去所有「失败」，都是这套参数在错误的运行环境里的正常结果——不是人品问题，不是能力问题，是**不匹配**。

> 病耻感是最贵的内耗。它让你把大量的执行力花在「证明自己没坏」上，而不是花在「把自己用好」上。放下「我有病」三个字，是自救的第一个动作。

7.2　停止道德账本

ADHD 群体有一种特有的内耗：随身携带一本道德账本，每拖延一次，就记上一笔「我又懒了」「我又辜负了期待」。到晚上临睡前，把账本翻出来，一边数一边骂自己。

问题在于：**自责不是动力，是阻力**。你花在自责上的精力，够你做三件事了。更糟的是，自责会推高皮质醇——还记得第三章吗？皮质醇一高，启动就锁死，于是你陷入「拖—骂—更拖」的死循环。

- ☐ 把「我怎么这么懒」改成「今天的燃料又不对路」——前者是审判，后者是观察；
- ☐ 把「我必须今天完成」改成「我今天先做五分钟」——前者是警报，后者是入口；
- ☐ 每天晚上，把道德账本换成「今天大脑运行日志」：什么时段状态好、什么刺激管用、什么环境有害——这是数据，不是罪证。

7.3　自我关怀不是放纵

很多人不敢「放过自己」，是因为怕一放就彻底躺平。这里要分清两件事：

放纵是「今天算了」，是关闭；**自我关怀**是「今天这样也是合理的，明天换个办法」，是重新开始。

差别在哪？放纵之后更恨自己；自我关怀之后更有力气。羞耻会锁死执行功能，接纳会解锁。对 ADHD 来说，自我关怀不是奖赏，是**生产力**——它是让大脑敢再试一次的前提。

7.4　接受「我需要外部脚手架」

眼镜不可耻，外骨骼也不可耻。

别人靠内建自控（前额叶直接指挥），你靠外置结构（环境、清单、提示、陪伴）。只要结果一样——作业交了、事情做了、生活没塌——**谁在乎结构装在大脑里还是装在环境里**？

很多学历上层的 ADHD 在这里卡住：太要强，觉得「靠环境布置来让自己做事」是作弊，显得自己不行。恰恰相反，**懂得布置环境，才是对这套算法最深的尊重**。把最重要的文件放桌面最显眼处、把手机放另一个房间、让记录一直开着——这些不是逃避，是工程。

7.5　允许「蒙混过关」和「放弃」是合法选项

这是原视频里最有争议、也最被低估的一招（BV1PGcZzsE9K，BV1Y2wizyEua）：对 ADHD 来说，**「蒙混过关」和「放弃」应该是合法选项**。

先说放弃：有些事你实在拖太久了，而且它对生活没有绝对影响，那就干脆决定不做。原视频的观察是：**你决定不做了，之后重新产生冲动的概率反而更高**——因为「必须做」的警报撤了，大脑不再对抗，兴趣才有机会重新长出来。先混过去，再放下，再重新自发产生兴趣，这个循环比被任务死死压住健康得多。

再说蒙混过关：接到一个外界派下来的线性任务，别从「一丝不苟地做下来」开始（那对 ADHD 是死刑），先想「怎么把它蒙混过关」——这个过程反而会产出很多想法，再迭代成能交的版本。注意，这招涉及社交羞耻（「我一开始就在想蒙混过关，会不会显得我很坏」），心理负担极大，没几个人愿意用，但它确实是存在的、有效的选项。

> 这两招的真正用途，不是让你变油滑，而是**给你腾出重新启动的空间**。对一个启动困难的大脑，「允许不做」和「允许烂做」是两把钥匙：钥匙插进去，门才开得动。等重新有了兴趣和能量，再好好做，那时候才是真质量。

7.6　一个微妙的平衡

当然也要说清楚：以上都不是「给自己的借口」——借口是逃避之后的自我安慰，这些是**给启动让路的工程手段**。区别只有一个检验标准：**用完之后，你是更无力了，还是更有力气了**。更无力，那是借口；更有力气，那是方法。请用这个标准，而不是道德标准，来判断自己。

核心一句：舒服不是躺平，舒服是停止和重力对抗。认知上彻底放下「我应该像正常人一样」，方法才能落地。

8　操作自救：一整套 ADHD 原生方法库

认知打完了地基，这一章是整份讲义的操作核心。这里的每一个方法，都不是「通用自律技巧」的换皮，而是**顺着 ADHD 算法本身设计出来的**——它们不要求你提高意志力，而是要求你降低意志的需求。

先给一个大原则：**顺着算法，不逆着算法**。所有方法都可以归结为三句话——

- ☐ **以广促深**：广度算法便宜，那就让它便宜着干活，别逼它走深度；
- ☐ **以被动代主动**：主动切换贵，被动切换便宜，那就多制造被动，少依赖主动；
- ☐ **以环境代意志**：意志耗能贵，环境布局便宜，那就把意志活干的事交给环境。

8.1　方法一：恰当场 / 抽象轨道

这是整套方法的底座（BV11ucZzxEkx）。核心动作只有两个：

第一，把一堆事情，在内心合并成「一件事」。你这学期有十本书要读，那这十本书就是一件事：「我这学期该读的东西」。A 项目、B 汇报、C 考试，凡是你觉得「同时符合当下和长远」的，都并进一个**恰当场**，然后告诉自己：**我今天只做一件事**。

第二，内部随便跳，但不跳出轨道。念头从 A 跳到 B 再跳回 C，无所谓——外部看你在频繁切换，内部看你一直在这条宽轨道上运行。这避开了最贵的东西：主动任务切换（那意味着抑制当前冲动）。你跳的是被动的、便宜的、自发的念头。

范围怎么定？**一开始要定得大一些**，大到「下至小学数学、上至前沿研究」都装得下的程度。不用担心因此整天做简单事——ADHD 大脑本身追求新奇，简单的东西无聊得更快，它自己会往深处走。

一句话：**把「必须做 ABCD」的排序，换成「我只在这一片场里随便蹦」**。排序是高耗能的抑制过程，蹦是低耗能的自发过程。让大脑觉得「我是自由的」，但自由的范围恰好是你定的。

8.2　方法二：程式性计划：计划做 A，不限定内容

ADHD 完全可以做计划，但要做**程式性计划**（BV16VckzqEMp）：计划「下午做 A」，但不限定任何具体内容。

于是下午就变成：随便翻 A 的资料、书、视频，翻到哪个有兴致就停一下。**只要翻得足够多，激活兴趣的概率总是存在的**——哪怕一下午没写出什么「正事」，你肯定翻到了某个让你眼睛一亮、顺手写了两笔的点。

这里有个心理坎必须过：你怕这样太散、不系统，怕「正常人一下午按部就班看了很多，而我一直在乱看，差距越来越大」。原视频的回答非常直接：**不用担心，我在清华待了这么多年，知道正常人一下午也学不了多少**。线性积累模型的错误，我们第六章已经拆过了。

注意一个要点：**A 的范围要足够大**，大到你可以随便跳。计划「下午学编程」而不是「下午学第一章」，这样跳到数学、跳到工具、跳到相关想法都不算出轨。

8.3　方法三：毛点计划：计划只是锚点

ADHD 做计划，最常见的失败方式是：把计划当执行清单，做不完就自责。原视频给了一个更聪明的定位（BV1Jj8vzWEAQ）：**计划只是头脑里的毛点（锚点），不是执行路径**。

你有一个计划，就像心里种了一个钩子。之后在日常里，你会不断布置环境、制造刺激，让一些「啪的一下」的想法冒出来——**一拍脑袋冒出来的想法，往往正好和你的计划有关**。这时候立刻去行动。

为什么「啪的一下」很重要？因为**这个想法冒出来的时候，你的多巴胺是够的**。启动困难的大脑，最缺的就是这一下。原视频甚至回忆自己早年太严肃地对待这类想法——总想着「这想法靠不靠谱、别人做过没有」，结果把最有动力的启动机会全否定了，退回枯燥的读文献轨道，越想越不想动，陷入恶性循环。

- ☐ 计划 = 毛点：想得足够远，能激活就算成功，不要求绝对可控；
- ☐ 环境 = 触发器：文件分类、桌面布局、收藏夹，都朝着「让相关想法冒出来」布置；
- ☐ 行动 = 追着「啪的一下」走：冒出来就做，别自我否定。好的想法，常常不是在按部就班里迭代出来的，是在兴奋的尝试里突然冒出来的。

8.4　方法四：框架欺骗：撤掉「必须」警报

这是对付「排异反应」的经典招数（BV1WBPezFEqE）。

你可能有这种体验：心里一旦确定「接下来两小时我要做 A」，身体立刻产生抵抗——想睡、想刷手机、想逃跑。原视频的解释是：**「必须做 A」这句话，在神经层面是一个警报**——系统预判「即将进入高耗能模式」，于是提前启动防御，表现为抗拒、拖延、犯困。

解法是**框架欺骗**：告诉自己「接下来两小时干啥都可以」，但实际行为局限在 A 相关范围内——你随便翻 A 的资料，只是心里没有「必须」。警报撤了，防御关了，大脑进入开放状态；一旦某个点恰好点燃了兴趣，系统就会**带着兴趣自动倒向 A**。

> 这个策略的精妙之处：**你给了大脑自由的幻觉，却没有偏离目标**。自由状态下的大脑更容易被激活，而激活的那个点，正好在 A 的范围里。用自由骗过防御，用范围保住目标。

8.5　方法五：布局神经元：环境布局代替意志力

这是原视频的另一个核心概念（BV1MWwJzxEh5，BV13HoGYiEgF）：**主动注意力你控制不了，但你可以布置环境，改变你的「猎物偏好」**。

具体操作：

- ☐ 最重要的一篇文章 / 文件，单独占一个屏幕，占满，别让一堆窗口跟你抢视线；
- ☐ 正在写的记录一直开着，随时可以落笔；
- ☐ 关键资料放在「走神后三秒内能切到」的位置，而不是藏在文件夹深处；
- ☐ 反过来，容易带偏你的东西，从视野里拿走——降低它们的暴露频率，就等于降低它们在你注意力竞争里的权重。

原理：你没法命令自己「想到正事」，但可以让「正事」在你的视野里反复出现，于是念头在竞争时更可能落到它上面。这就是**以环境代意志**——你改不了注意力，但你能改环境给注意力喂什么。

8.6　方法六：冲动引导成网，随手记录

第三章讲过冲动理性。这里给它的操作化（BV1apQ2ByEN3）：

冲动来了，别硬压，也别全放。硬压，抑制耗能爆表；全放，方向完全失控。正确姿势是：**记录它，然后继续**。冒出一个想法，用 Obsidian 随手记两行（甚至只是几个自然语言的关键词），清掉一部分工作记忆，然后跳回原来的事。这个想法是种子，之

后它可能自己长成深刻的问题。

关键细节：**首次冲动大多没啥用，但你别懒得记**。因为二次冲动、三次冲动往往是从首次冲动的残留上长出来的，越记越长、越记越深。原视频原话：**「记忆不得想法，就是这些首次冲动上长出来的二次冲动」**——很多好问题，就是靠「随手记一下」喂出来的。

方向怎么控？不是靠压，是靠**调节环境暴露概率**：你同时想提高 A 的比例、降低 B 的比例，那就减少环境里引发 B 想法的刺激，多布置引发 A 想法的刺激。冲动已经来了，就释放掉；没冲动的时候，就做 A，并布置更利于 A 自然激发的环境。

8.7　方法七：隐形回血：管理分心，而非消除分心

第三章讲过隐形回血。这里补操作细节（BV16hxrzYEpT）：

分心分两类，区别对待：

- ☐ **无新内容的冲动**（突然想刷手机、开无关网页）：用身份认同压下去——「我是一个气度沉稳、能按顺序行事的人」，这一句就有用；
- ☐ **有价值的创新性想法**（冒出一个新的连接、一个猜想）：立刻记下来或问 AI——这是回血，是好想法的种子，也是启动门槛的降低剂。

为什么这算回血？因为全神贯注的效率，会被事后累抵消——硬撑两小时敲完代码，之后躺三小时；允许有价值的分心，四个小时敲完，中间产出一堆想法，还不太累。**后者是更划算的**。别当电动车的司机，却告诉车「你要跑得更快，所以不准充电」。

8.8　方法八：唤醒度三档管理 + 假性疲劳处理

第二章讲过唤醒度三档。这里把它变成一个可执行的日常流程（BV16mXnBxEE1，BV1MWwJzxEh5）：

- ☐ **高唤醒**：做线性任务、写重要的东西，趁热打铁；
- ☐ **中唤醒**：随手翻找——电脑里、书里、Obsidian 里，看看有什么能激发兴趣；或做点本身不需要高唤醒的事；
- ☐ **低唤醒**：躺下，允许大脑自己放想法。用手机里「方便思考且你觉得有意义」的内容，或者直接问 AI 几个问题，重新唤醒。别硬撑，也别内疚——这不算偷懒，这是这套系统的重启方式。

处理假性疲劳的口诀是：**想法上高自由度，操作上低自由度**。

- ☐ **想法上高自由度**：告诉自己「今天不一定要写这个，随便偏出去写点别的，也是成果」——撤掉「必须」警报；
- ☐ **操作上低自由度**：要写的文件放桌面最显眼处，记录一直开着——让任何想法都能在几秒内转向它。

8.9　方法九：音乐策略

「ADHD 学习能不能听音乐」——原视频给了比「能/不能」更细的答案（BV1T1XSBnE6w）：

- ☐ **机械熟练任务**（整理、搬运、抄录、打码）：放音乐。不放音乐时用来防分心的自我监控成本，可能比放音乐还高；音乐（尤其是纯音乐）还能占住想跳出的念头，收窄跳跃范围；
- ☐ **随意翻找内容**：放不放影响不大；
- ☐ **看似机械、但需要预测每一步的任务**（不熟的步骤）：关音乐。因为你的大脑每一步都在预测，那需要主动注意力，别和音乐抢带宽。

核心逻辑：机械任务上争分夺秒没意义——它们永远只是准备工作，关键在「做」，不在「快」。把省下来的意志留给真正重要的任务。

8.10　方法十：模糊分类：给广度搜索装一个范围

ADHD 的搜索是广度优先的（BV1xpLFzaECh）。当头脑里缺乏「粗糙的分类」，搜寻范围过大，大脑就会「一团浆糊」——看理工科内容尤其容易「脑内温暝、像烧开水一样」。解法是模糊分类：

- ☐ 给一本书的十三四章，自己概括成四五个大类，按你的方式起名字（「攻防法服」那种级别的粗糙分类）；
- ☐ 再往上，给整个学科建大目录——根据你读的文章和脑里的想法，把学科分块；
- ☐ 分类的名字必须概括特征，不能瞎起；但边界模糊没关系，模糊正是它的优点。

为什么模糊比严格好？严格化要你平白多记很多东西，还破坏了强弱顺序。而粗糙分类能一眼看出「这两个东西同属一类，所以能用同样的方法处理」——省下的算力是巨大的。古人把东西分成阴阳五行、地水火风，对古人来说可能真的有用，因为它限定了搜寻范围。

8.11　方法十一：慕容水战法（或战或亡）

这是原视频最戏剧性的一招（BV1zDpkzZEtX）。先说结论：**慢性压力是 ADHD 的天敌，急性压力反而释放认知资源。**

慢性压力（做不完要挨骂、要失业、做不出来）推高皮质醇，皮质醇一高，启动锁死——你陷入「这任务做完也没啥用 + 做不完要被评判」的死循环，五点就想睡。而**无路可退的急性压力**，是另一套机制：当大脑只剩下「或战或亡」一个选项，所有「做不做、什么时候做、怎么做更好」的内耗瞬间消失，目标变得无比清晰——就是眼前这件事。

原视频把它叫**慕容水战法**：想象自己像慕容垂那样，七十岁、久病缠身，但这一次出征没有退路——「此刻只负责把眼前这一仗打完，不再想后续」。这个框架一旦进入，认知资源反而被释放，内耗消失，反而能干活了。

必须强调：**这招不能常用**。它有点「先伤己、再伤人」的性质，是伤敌一千自损八百的绝地求生。它的价值在于：当你被慢性压力困死的时候，知道还有这么一把钥匙——把「想太多」换成「只打眼前这一仗」，哪怕只是假想地进入这个状态，也能达到部分效果。自我欺骗只要能起实际的好效果，从神经学角度看就是真实。

8.12　方法十二：工具层

原视频专门推荐过一套工具组合（BV1xMonY7EGD，BV16hxrzYEpT）：

- ☐ **Obsidian**：打开文件快、可折叠、有关系图谱——天生适合「想法冒出来随手记、跳回来再找」的工作流；
- ☐ **虚拟桌面划分**：桌面一放最重要的一篇文章（单内容占满），桌面二放 Obsidian，桌面三放常用查询网站。主动切过去是自发的、可以的；被 Alt+Tab 弹出一堆窗口被动干扰，才是要避免的；
- ☐ **AI 即时反馈**：低唤醒 / 清醒睡眠状态时，你的符号语言处理能力掉线，但自然语言还在。把数学对象、猜想、想法用自然语言讲给 AI，当下就拿到反馈——原视频认为这对 ADHD 极其友好，是过去没有的「即时奖励」。

8.13　方法十三：游戏与刺激的重新管理

最后是一点生活管理（BV1U1XbBfEtE）。ADHD 经常在游戏上栽跟头，但原视频的建议很反直觉：

不要在一天内规划「游戏两小时」。这种精确配额带来的结果往往是：玩得不够尽兴、一超标就觉得「反正超标了，干脆玩到吐」，变成一天十几个小时、连续几个月。

改成**直接滑一两个整天去玩**——把游戏当成一件被允许的事，而不是要偷摸超标的事。意志耗能降下来，反而容易收手。

对睡眠的态度也一样（BV16mXnBxEE1）：不必纠结「必须马上睡着」。晚上到点躺下就行，睡不着时头脑也在休息；躺床上用手机问 AI、看有趣内容，不叫没休息——对 ADHD 来说，那就是休息的一种。

8.14　一个通用的启动流程

把以上十二个方法串起来，就是一条可复制的启动流水线：

1. 先处理无聊：机械任务放音乐，中低唤醒就翻找激发，别硬坐；
2. 用框架欺骗撤掉「必须」警报：告诉自己「接下来两小时干啥都行」，实际只翻 A 相关；
3. 在恰当场里被动切换：念头冒出来就跟，跳出轨道的不跟；
4. 有价值的想法：随手记录或问 AI，那是回血和种子；
5. 假性疲劳：动态调自由度——想法上放开，操作上把文件放最显眼处；
6. 被慢性压力困死时：换一次慕容水战法，只打眼前这一仗。

核心一句：这一章没有一个方法是「逼自己」的。它们全是同一句话的变体：别硬改大脑，去改它运行的场地。

9　分层策略：从你的位置出发

方法库是通用的，但你的起跑线不一样。这一章把前面的所有东西，按学历光谱的两端分别组装成两套不同的自救方案。

9.1　学历上层：从「撑住」到「可持续」

你的问题不是「动不了」，是「靠肾上腺素动，快烧完了」。所以你的自救关键词只有一个：**拆弹**——拆掉那台让你撑到现在、也快把你烧穿了的引擎。

- □ **停止等死线。**死线是你的拐杖，也是你的癌症。它让你每次都能「爆发」，也让你每次都在「透支」。从今天起，选一件重要但不紧急的事，用程式性计划每天喂它一点，喂够一个月——你会第一次体会到「不是被逼着做完」是什么感觉；

- ☐ **建立不依赖紧迫感的系统**。紧迫感是你的多巴胺来源，但它是高利贷。用恰当场 + 环境布局替代它：把项目文件放桌面、记录开着、允许自己每天只在恰当场里蹦跶，让「被动推进」取代「死线冲刺」；
- ☐ **允许自己不完美**。完美主义是拖延的遮羞布——「我要一次做完美」翻译过来就是「我害怕交出去被评判」。先交一个烂版本，再迭代（这就是第八章的蒙混过关法在你的场景里的合法用法）；
- ☐ **警惕自我药物治疗**。咖啡因、酒精、报复性熬夜、报复性刷手机，都是慢性透支。它们不是坏习惯，是你燃料系统告急的警报。先解决燃料问题（唤醒度管理、睡眠、运动），再谈戒断；
- ☐ **把超专注引导到长线项目**。你有超专注的红利，别让它全耗在即时刺激上。用布局神经元，让「啪的一下」更多地落在你的研究、创作、事业上；
- ☐ **承认自己需要脚手架**。哪怕别人看不出来，哪怕你觉得「我这种人怎么会需要帮助」。主动找 accountability（一个陪你做事的人、一个定期汇报的对象、一个公开承诺），这不丢人，这是工程。

学历上层的最大敌人是「面子」——「我看起来一切正常，怎么好意思说我不行」。但请记住：**你不是从「正常」滑向「不正常」，你是从「靠透支维持的正常」走向「靠系统维持的正常」**。后者更慢，但不会再崩。

9.2　学历中下层：先修自我概念

你的问题不是「方法不够」，是「信念不够」——你不相信自己能做到，于是再好的方法都会在第一次失败时被你当成「果然不行」的证据。所以你的自救顺序完全不同：**先修自我概念，再谈方法**。

- ☐ **小赢螺旋**：每天做一件「能完成」的小事，攒「我能做到」的证据。不是「背一百个单词」，是「今天翻开了书，看了三页」，甚至只是「把桌面整理干净」。证据比道理有用一万倍——道理说服不了被反复否定过的自我概念，证据可以；
- ☐ **别跟主流赛道死磕**。你不需要在「别人定义好的线性赛道」上证明自己。选择高刺激、即时反馈、行动导向的工作与学习方式——手艺、销售、技术操作、自由职业、创业，都是广度算法的好赛场。学历低不是你的污点，是你提前逃离了不匹配的赛道；
- ☐ **利用免费资源**。公开课、免费工具（Obsidian）、AI——现在一个手机就能搭出十年前博士才能有的外置大脑。你的脚手架，可以自己建；

- ☐ **承认并利用隐藏技能**。动手能力、口才、直觉、危机处理、看人准——这些学校不给你打分，但市场会给。把「不务正业」重新命名为「技能」；
- ☐ **允许自己从「放弃」开始**。对不重要的事，先混过去、再放下、再重新产生兴趣。别让「我必须把这件事做完」的执念，堵死你重新启动的全部可能。

学历中下层最需要听的一句话：**你不是不行，你只是一直没被给过脚手架和第二次机会**。现在，脚手架可以自己搭，第二次机会可以自己给。从一个小赢开始，让「我能做到」的证据滚雪球。

9.3 通用的一步：身份重建

无论你在光谱的哪一端，最终都会走到同一步——**身份重建**。

把这几个句子抄下来，贴在每天看得到的地方，它们是你的新身份证：

- ☐ 我不是懒，我是**燃料不匹配**——我的启动器不听「重要」的话，只听兴趣、新奇、挑战、紧迫的话；
- ☐ 我不是不能专注，我是**主动专注太贵**——所以我要学会让被动注意力落在正事上；
- ☐ 我不是拖延，我是**被「必须」锁死了**——撤掉警报，我就能动；
- ☐ 我不是执行力差，我是**一直在用最贵的模式干活**——改用便宜的模式，我比谁都持久；
- ☐ 我是一个**用不同燃料运行的人**，而且我正在学会怎么加油。

核心一句：从「我是懒人」到「我是一个用不同燃料运行的人，而且学会了怎么加油」——这一步迈过去，前面的所有方法才算真正长在你身上。

第四部分　更深一层的思考：与这个世界相处

10　思考：一个更舒服的看待世界的角度

方法讲完了。这一章不讲操作，讲一个更舒服的看待世界的角度——把前面那些散落的认知，拼成一张完整的世界观。

10.1　为什么学校会惩罚 ADHD

先说一个很多人没想明白的问题：为什么 ADHD 在学校里总是吃亏？

答案不是「学校更难」，而是**学校默认深度优先算法**——一节课四十五分钟、一章接一章、线性积累、一次没跟上就永远跟不上。这套运行模式恰好踩在 ADHD 算法最贵的那块成本上。上课听不懂，浪费时间，产生挫败感；搜寻范围过大，缺乏粗糙分类，脑内一团浆糊；突发兴趣转不过去，想法无法深入发展。

> 注意这里的关键：**这不是你的错，是环境不匹配**。你在课堂里「失败」，和你拿着 GPU 去跑单线程渲染失败，性质是一样的——工具没错，是任务和工具不匹配。把「我上课听不进去」翻译成「我在一个不适合我的运行环境里」，你就不会再用「我笨」「我没救」来惩罚自己。

10.2　「轴的程度」与「适不适合」：维度不匹配不是病

原视频讲过一个小案例，非常能说明问题（BV13HoGYiEgF）：一个能考上北大光华的学生，高等数学考三四十分，怎么教都不会。你很难说他是笨——能上光华的人，怎么会连高数都学不会？更合理的解释是：**某个维度不匹配**。

原视频还有个更狠的类比：人的「轴的程度」各不相同——轴到九十九分的人不适合做数学，轴到四五十分的人也不适合，八十分左右最适合。那是不是该给「高轴」的人判一个「高轴综合症」、给「低轴」的人判一个「低轴综合症」？这当然是搞笑——**谁规定你生下来就得做数学了**？如果按「适不适合做数学」来给人分类，多分几个维度，每个人都有一堆病。

所以对「我是不是有缺陷」这个问题，一个更舒服的回答是：**缺陷与否，取决于它在你生活里造成了多大困扰**。特征 + 损害 = 诊断；没有损害，就只有特征。方法解决得了的困扰，就不是「病」，是「待适配」。

10.3　疾病观的延伸：方法优先，药物兜底

顺着这个逻辑，原视频对「ADHD 算不算病」的态度很明确（BV13HoGYiEgF）：如果你靠布局神经元、连接整理那一套手法，依然觉得费劲、难以正常工作，那你确实需要药物，不必硬扛；但如果方法能解决，那就没必要把它当病治。

这里的核心立场是**实用主义**：不问「我算不算病」，只问「什么让我运转得最好」。方法能解决的用方法，方法解决不了的，药物和正规医疗是合理且正当的兜底——**用工具解决问题，不丢人**。这两条路不冲突，更不是道德高下之分。

10.4　以广促深：广度算法在长周期里能赢

ADHD 的广度算法，在短周期、单任务的视角下是「缺陷」；但放到长周期、多任务的视角下，它有独特的优势。

深度运算虽然贵，但「以广促深」是成立的：你了解并领悟很多不同的视角，切换着看问题，最后能触达的深度，不一定比线性深挖的人浅。很多重要发现恰恰来自「把 A 领域的方法搬进 B 领域」——而 ADHD 的广度搜索，天生擅长制造这种跨界连接。

原视频甚至有个大胆的猜想：**欧拉可能是 ADHD**。欧拉晚年失明了，依然能不停口述写作、产出海量论文——因为他的写作是「默认模式」，靠被动注意力驱动，根本不需要控制。**这是广度算法被逼到极限之后的样子：不需要开关，一直在产出**。

> 所以「ADHD 是不是缺陷」，最后的答案是这样的：它是一套在当下环境里处处吃亏、但在长周期里藏着独特优势的算法。前期的关卡难打，后期的优势真实存在。你不需要为「广度」道歉，你需要的是把它用对地方。

10.5　关于「正常人」：他们也被极大高估了

整份讲义里，我们反复提到「普通人」「正常人」。最后要提醒一句：**他们也被极大高估了**。

你羡慕的那个人，可能只是恰好活在适合他的环境里；你觉得自己「连普通人都不如」，可能只是你拿自己最弱的运行模式，去比人家最强的运行模式。多分几个维度，每个人都有「病」，也每个人都有「天赋」。

原视频用一句很朴素的话收过这个主题：**不要老想着别人能做到，你也一定能做到**——这句话反过来也成立：**别人做到了，也不代表你必须用同一条路做到**。你可以最后做出好的作品，但过程不需要和别人一样。孙子那句话用在这里很合适：**能屈能伸，方为丈夫**。

10.6　给 ADHD 群体的一句话

把这一切收束成一句给同路人的话，原视频的说法是：

先混过去，再放下，再重新自发地产生兴趣。相信顺应冲动，也能做出很多事情。

你不是需要被治愈，你是需要被读懂。这份讲义，就是读懂自己的开始。

11　终章：一页纸的每日自救清单

前面十章，浓缩成一张可以贴在墙上的纸。

11.1　每天的三件事

- ☐ **晨间**：定下今天的「一件事」（恰当场）。把最重要的文件放到最显眼处，记录打开。别强求早起，晚上到点躺下就行；
- ☐ **午间**：低唤醒就翻找激发或躺下等想法冒出来，别硬坐；机械任务放音乐；冒出来的有价值想法，随手记或问 AI；
- ☐ **晚间**：允许自己在恰当场里被动切换；用「接下来干啥都行」骗过「必须」警报；不给自己定「今天只能玩两小时」这种精确配额。

11.2　每周的一小时

- ☐ 给正在学的一个学科或一本书，建一次**模糊分类**——四五个大类，各起个名；
- ☐ 做一次**连接整理**：整理文件、收藏夹，把散落的东西连起来，删掉不满意的旧稿；
- ☐ 复盘：这周哪些环境、哪些毛点最容易激活你？记进大脑运行日志。

11.3　遇到卡壳时，按这个顺序试

1. 我是不是在**无聊**？——先处理无聊：放音乐、翻找激发、换个相关的东西看；
2. 我是不是被**「必须」锁死**了？——换成「接下来两小时干啥都行」，实际只碰 A 相关；
3. 我是不是在**低唤醒**状态？——别硬撑，躺下等想法冒出来，或用手机 / AI 唤醒；
4. 我是不是**假性疲劳**？——撤掉「必须做 X」的念头，把文件放最显眼处，随便写几笔；

5. 我是不是被慢性压力困死了？——换一次慕容水战法：此刻只打眼前这一仗。

11.4　永远记住的四句话

☐ 你不是不能专注，你是主动专注太贵——让被动注意力落在正事上；

☐ 你不是懒，你是燃料不匹配——你的启动器听兴趣、新奇、挑战、紧迫的话；

☐ 学历不是能力，是脚手架——缺了可以自己搭，别拿它审判自己；

☐ 自救不是变成别人，是搞懂自己，然后顺着自己活。

11.5　最后的话

这份讲义读到这里，你大概已经知道自己是哪一种了：可能是那个靠聪明和死线撑了二十年的「高功能者」，可能是那个被「我不行」困了很多年的「未被发现者」，更可能是夹在中间的、大多数。

无论哪种，终点都一样：你不是坏掉的，你是不同频率的。

从此你不再问「我为什么做不到」，而是问「我这套系统今天吃什么燃料、走哪条轨道、在哪个场地里跑得最好」。前者是审判，后者是工程。把审判换成工程，这份讲义就没有白读。

去把今天的那件「一件事」定下来吧。就从现在开始。

附录 A：给「怀疑自己是 ADHD」的自检线索

这份清单不是诊断工具，它只做两件事：帮你发现自己，以及帮你组织语言（如果你打算去和专业人士聊）。逐条对照，不必每条都中——前面说过，伴随特征个体差异极大。

启动与任务

☐ 启动一件「没有兴趣、但有回报」的事，非常困难，常常拖到死线；

☐ 一旦没有外界任务压着，反而能自由地做自己的事、发展自己的想法；

☐ 对「必须做 X」这类命令有强烈的排异反应：犯困、想逃、刷手机；

☐ 任务「做完了没有」「做到哪一步了」很难自己追踪，需要别人提醒。

注意力

- ☐ 能连续数小时沉浸（超专注）在自己感兴趣的事上，但没法「按需专注」；
- ☐ 上课、开会、读长文时极容易走神，一走就拉不回来；
- ☐ 主动切换任务很痛苦，被动冒出念头跟着跑反而舒服；
- ☐ 经常「人醒着，但脑子像睡着了一样」：低唤醒、假性疲劳、午休后更累。

时间与组织

- ☐ 经常忘时间、错过约定、低估任务耗时；
- ☐ 生活层面功能崩塌：堆积的快递、没回的微信、乱到失控的房间；
- ☐ 需要靠死线、紧迫感才能启动；越没有压力越动不了。

情绪与冲动

- ☐ 对拒绝、批评、被评判高度敏感，容易过度反应或长期内耗；
- ☐ 容易上头也容易下头：三分钟热度、频繁开始又放弃；
- ☐ 用咖啡因、酒精、游戏、短视频、暴食等即时刺激自我调节；
- ☐ 心里有一本道德账本：长期用「我怎么这么懒」审判自己。

怎么使用这份清单

1. 划掉那些和你无关的条目——这是正常的，伴随特征本来就因人而异；
2. 找出 3–5 条对你生活**造成实际损害**的条目——那才是你的主线任务；
3. 如果这些损害已经严重影响工作、关系或生活，去正规医院精神科或临床心理科聊聊。这不丢人，也和继续使用这份讲义不冲突；
4. 无论是否确诊，第二、三部分的认知与方法都适用——它们依赖的是「你的大脑运行日志」，不是一张诊断书。

附录 B：讲义黑话速查表

黑话	含义
算法观	把 ADHD 理解为「广度便宜、深度昂贵；被动便宜、主动昂贵」的算法，而不是一处故障
椭圆	脑内无意识念头的代称；超专注 = 某个念头占满注意力空间
超专注	沉浸数小时、外界全屏蔽的状态；电源开关不在自己手上，但可引导
归并效应	标签被广泛使用后，非必然的伴随特征也被贴上来的现象
伴随特征	除执行功能缺陷外的附加特征，个体差异极大，甚至互相矛盾
执行功能	维持线性集中 + 抑制其他念头（意志）；两者是一体的
意志耗能	压住一个念头去干别的，可能比做那件事本身更费电
恰当场 / 抽象轨道	把一堆事在内心合并成「一件事」，每天只在这一条宽轨道里被动切换
程式性计划	计划「做 A」但不限定内容，随便翻，翻多了总会激活兴趣
毛点计划	计划只是头脑里的锚点，靠环境刺激让「啪的一下」冒出来再行动
框架欺骗	告诉自己「两小时干啥都行」，实际限制在 A 范围内，撤掉「必须」警报
布局神经元	布置环境改变「猎物偏好」，降低启动门槛，以环境代意志
冲动理性	冲动伴随新想法、神经生长与低耗能；顺着冲动调控成「网」而非「线」
时间理性	默认「干 A 还是 B 只差切换成本」的普通理性模型，ADHD 上站不住脚
动机悖论	社会规范压力推高皮质醇锁死启动；「人类要完蛋」这类念头反而消除压力、释放执行力
隐形回血	有价值的创新性分心是回血；管理分心而非消除分心
唤醒度三档	高 → 线性任务；中 → 翻找激发；低 → 躺下等想法冒出来再唤醒
假性疲劳	缺的是定向能量而非追随性能量；「必须做 X」的念头本身在前额叶耗电
动态自由度	想法上高自由度 + 操作上低自由度
模糊分类	给学科建 4–5 个粗糙大类以限定广度搜索范围、节约算力
慕容水战法	把任务当「或战或亡」的生死战，急性压力反而释放认知资源；不可常用
蒙混过关法	外界线性任务先想「怎么蒙混过关」再迭代；心理负担大，少有人愿意用
以广促深	广度算法在长周期里能解决深度问题，是贯穿全讲义的总心法

附录 C：出处对照

本讲义的思想内核提炼自 B 站 UP 主「阿卡迪萨」（ADHD 野路子）的 24 期视频。以下为主要概念与原视频的对照，方便你回看原作：

视频（标题）	本讲义中的相关章节 / 概念
ADHD 是一套不同的算法	第一章算法观、椭圆竞争、以广促深；第十章
ADHD 和 ASD 标签的「归并效应」	第一章核心特征与伴随特征、确诊 = 特征 + 损害
ADHD 算是病吗？	第六章「正常人被极大高估」；第十章疾病观
ADHD 学习的时候该听音乐吗？	第八章方法九（音乐策略）
ADHD 的执行功能问题及如何调控	第二章意志耗能；第八章恰当场、游戏管理
ADHD 醒着但头脑已经「睡着」了	第二章低唤醒、唤醒度三档；第八章
为什么午休后感觉更累？	第二章低唤醒与被动休息无效
「时间理性」和「冲动理性」	第三章；第八章冲动引导成网
游戏中无敌后的无聊现象	第三章兴趣引导；「激发场」
「假性疲劳」与「动态自由度调节」	第二章；第八章方法八
「程式性计划」但不限定内容	第八章方法二
一个有效但没人愿意学的方法	第七章蒙混过关法；第九章
应对主动任务切换	第二章主动 / 被动切换；第八章恰当场
对「分心」的适当利用	第二章无聊优先；分心管理
ADHD 的「动机悖论」	第三章动机悖论、一元论视角
认知过载的异质性	第八章方法四（框架欺骗）
抑制可能比做事更耗能	第二章意志耗能；第八章
隐形回血机制	第三章；第八章方法七
古代人与现代人的压力；或战或亡	第八章方法十一（慕容水战法）
抗慢性压力的能力偏弱	第二章；第八章方法十一

视频（标题）	本讲义中的相关章节 / 概念（续）
ADHD 可以做计划吗？	第八章方法三（毛点计划）
算法和抑制系统的补充（模糊分类）	第八章方法十
对 ADHD 好用的电脑软件	第八章方法十二（工具层）
在 B 站搞笑后发现自己好像是 ADHD	算法观总述；第十章轴的程度、欧拉猜想

最后再重申一次，也是原视频一直坚持的态度：**以上大多是猜测，个体差异极大**。请把这份讲义当作一张地图，而不是一份处方——地图的作用是让你看清地形，路终究要你自己走，且只有你自己能走。

祝你，从读懂自己开始，慢慢活得顺一点。