ПАМЯТКА ВРАЧУ · ОКОЛО 10 МИНУТ

# Как провести обследование голоса

Простая пошаговая инструкция: от подготовки пациента до отправки записи на анализ.

> Главное правило: тихое помещение, один и тот же микрофон и расстояние около 30 см от пациента до устройства на протяжении всего теста.

## Весь порядок

| | | |
|---|---|---|
| **1 Выбрать пациента** | **2 Проверить микрофон** | **3 Провести тестирование** |
| **4 Выполнить 14 заданий** | **5 Прослушать записи** | **6 Отправить на анализ** |


## Перед началом

| | |
|---|---|
| ☐ | Закройте Zoom, Teams, Telegram и другие программы, которые могут занимать микрофон. |
| ☐ | Не используйте Bluetooth-гарнитуру. Лучше встроенный или проводной микрофон. |
| ☐ | Отключите шумоподавление, автоматическое усиление и другие «улучшения» звука. |
| ☐ | Посадите пациента спокойно, попросите держать голову прямо и не менять положение. |

## 1 Подготовьте пациента и устройство

Закройте программы, использующие микрофон. Уберите Bluetooth-гарнитуру. Установите устройство примерно в 30 см от пациента.


Пациенту: сидеть спокойно и выполнять задания обычным голосом, если на экране не сказано иначе.




## 2 Выберите пациента

На экране «Обследование» введите ФИО и нажмите «Продолжить». ФИО обрабатывается в браузере и не отправляется на сервер.

Одна найденная карточка откроется автоматически. Если пациент новый, нажмите «Создать пациента». При нескольких совпадениях выберите карточку по номеру и истории обследований.





Важно: при полном совпадении ФИО выберите правильную карточку вручную. Не меняйте пациента, микрофон, громкость и положение устройства после начала записи.

## 3 Проверьте микрофон

Нажмите «Проверить микрофон». Разрешите браузеру доступ и попросите пациента произнести несколько слов.

Во время калибровки не говорите и не перемещайте устройство. Продолжайте, когда появится: «Микрофон принимает звук. Можно проводить тестирование».





Проверка не пройдена? Убедитесь, что выбран нужный микрофон, проверьте уровень входа и расстояние до пациента, затем повторите проверку.

## 4 Запустите тестирование

После успешной проверки нажмите «Провести тестирование».


Прочитайте памятку, отметьте подтверждение и нажмите «Начать обследование». Обычная страница сменится полноэкранным рабочим режимом с крупными инструкциями.



## 5 Проведите 14 заданий

На каждом экране отдельно показаны инструкция врачу и крупный текст «Что сказать пациенту». Для упражнения нажмите «Начать попытку», дождитесь выполнения и завершите попытку.


Инструкция остаётся на экране во время записи. Не говорите одновременно с пациентом и следите, чтобы не появлялся индикатор «ПЕРЕГРУЗ». При ошибке выберите «Перезаписать задание».




## 6 Прослушайте и отправьте

После последнего задания прослушайте записи. Неудачное задание можно перезаписать отдельно — остальные сохранятся.

Когда всё проверено, нажмите «Отправить на анализ». Не закрывайте страницу до завершения. Результат появится в разделе «Мои исследования».




Готово: исследование сохранено, если система завершила анализ и открыла результат.

# Если что-то пошло не так

### Браузер не видит микрофон

Нажмите значок замка рядом с адресом сайта, разрешите микрофон и обновите страницу.

### Сигнал слишком тихий

Подвиньте устройство до 30 см, проверьте выбранный микрофон и уровень входа, повторите проверку.

### Появляется «ПЕРЕГРУЗ»

Увеличьте расстояние или уменьшите уровень микрофона. Задание с перегрузом перезапишите.

### Пациент ошибся или был шум

Завершите попытку и нажмите «Перезаписать задание». Остальные записи не пропадут.

### Случайно закрыли тест

Незавершённое обследование не анализируется. Откройте «Обследование» и начните заново.

### Отправка долго не заканчивается

Не закрывайте страницу. Проверьте интернет; при сообщении об ошибке повторите отправку.

## Проверка перед отправкой

- ☐ Все 14 заданий выполнены.
- ☐ Нет записей с посторонними разговорами или сильным шумом.
- ☐ Нет записей с индикатором «ПЕРЕГРУЗ».
- ☐ Неудачные задания перезаписаны и прослушаны.
- ☐ Выбран правильный пациент.

Система предназначена для исследовательских целей и не заменяет медицинскую диагностику.