CS-01 GUIDE UTILISATEUR · SAUVEGARDE DES SWITCHS

Sauvegarde des switchs : guide d'utilisation

Où trouver les sauvegardes, ajouter ou retirer un switch, suivre et relancer la tâche.

AUTEUR
Constant Segrétain


CONTEXTE
Alternance · Ensemble scolaire Saint-Benoît

PUBLIC
techniciens du service informatique


Le dépôt Gitea

Tout est dans le dépôt `admin-gitea/backups-switchs-ansible`.

Je cherche…	Où
La configuration sauvegardée d'un switch	Dossier `backups/`, un sous-dossier par site, un fichier par switch.
La liste des switchs sauvegardés	`hosts.ini` (l'inventaire).
Les commandes envoyées aux switchs	`backup_switch.yml` (le playbook).



Les sauvegardes.



L'inventaire.


Ajouter ou retirer un switch

1. Ouvrir `hosts.ini` dans Gitea, **Modifier le fichier**.
2. Ajouter (ou supprimer) la ligne du switch dans le groupe de son site, en respectant le format des lignes voisines.
3. Valider. La prochaine exécution, la nuit suivante, prend la modification en compte. Pour vérifier tout de suite, lancer la tâche à la main (voir plus bas).

Le switch doit être joignable en SSH depuis SRV-DOCKER, avec un compte autorisé.


Semaphore

Semaphore est accessible depuis le tableau de bord Homarr (`http://10.49.0.110:7575`), tuile **Ansible Semaphore**. Les identifiants sont dans le KeePass du service.




Historique des exécutions

Le tableau de bord du projet **Backup-Switchs** liste chaque exécution, son statut et sa durée. Cliquer sur une ligne affiche le journal complet : c'est là qu'on voit quel switch n'a pas répondu.



Lancer la sauvegarde à la main

Task Templates (1), puis le bouton ▶ (2) sur la ligne `backup_switch`.



> **UNE EXÉCUTION « FAILED »**
> Un seul switch injoignable suffit à marquer l'exécution en échec, même si les autres ont bien été sauvegardés. Ouvrir le journal, repérer le switch en erreur et vérifier qu'il est allumé et joignable en SSH.