**UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO**

Escuela de Ingeniería Civil Informática

**CIN 421 / INF423 — Prueba de Sistemas · 2° Semestre 2026**

# Guía Paso a Paso

## Reporte de Defectos (Bugs) en Mantis

## Objetivo de esta guía

Esta guía explica cómo reportar un defecto en Mantis a partir de un caso de prueba ejecutado en TestLink con estado Failed, y cómo dejarlo correctamente vinculado a esa ejecución.

Usen siempre la Plantilla_Reporte_Defecto_CIN421 como referencia de los campos mínimos que debe tener un buen reporte.

> **Tip:** Un buen reporte de defecto permite que otra persona, sin haber presenciado la falla, pueda reproducirla exactamente igual. Si su reporte no cumple eso, no está completo.

## Parte 1 — Antes de reportar

### Paso 1. Confirmar que es realmente un defecto

Vuelvan a revisar el resultado esperado del caso de prueba en TestLink y comparen con el resultado real observado en TiendaQA. Si hay una diferencia objetiva, corresponde reportar.

### Paso 2. Verificar que no esté ya reportado

Antes de crear un nuevo reporte, busquen en Mantis (View Issues) si otro compañero de su grupo ya reportó el mismo defecto, para evitar duplicados.

### Paso 3. Reunir la evidencia

Tomen una captura de pantalla del error y anoten los datos exactos usados (por ejemplo, el producto, el cupón o los valores ingresados) antes de salir de TiendaQA.

## Parte 2 — Crear el reporte en Mantis

### Paso 1. Ingresar a Mantis

Vayan a mantis.pruebasdesistemauv.com e inicien sesión con su usuario del curso.

### Paso 2. Seleccionar el proyecto y crear el issue

Confirmen que el proyecto activo sea TiendaQA y hagan clic en Report Issue (Reportar un problema).

### Paso 3. Escribir un resumen (Summary) claro

Debe indicar en una línea qué falla y dónde ocurre, por ejemplo: "El cupón DESCUENTO20 aplica un descuento mayor al configurado en el carrito". Eviten resúmenes vagos como "no funciona el cupón".

**Paso 4. Completar la Descripción**

Redacten el defecto siguiendo la estructura de la plantilla del curso: contexto, comportamiento observado y por qué se considera un error.

**Paso 5. Detallar los Pasos para Reproducir (Steps to Reproduce)**

Numeren cada paso exacto que siguieron, incluyendo los datos usados (usuario, producto, valores ingresados), de forma que cualquiera pueda repetir la secuencia sin adivinar nada.

**Paso 6. Indicar Resultado Esperado y Resultado Obtenido**

Escriban ambos por separado y de forma concreta: qué debería haber pasado según la historia de usuario o el caso de prueba, y qué pasó realmente.

**Paso 7. Asignar Severity (severidad)**

Elijan entre Block, Major, Minor o Trivial según el impacto real del defecto en el sistema (ver tabla de referencia más abajo).

**Paso 8. Asignar Priority (prioridad)**

Indiquen qué tan urgente es corregirlo en relación con el resto de los defectos ya reportados por el grupo, considerando el impacto en la historia de usuario que están probando.

**Paso 9. Adjuntar la evidencia**

Adjunten la captura de pantalla tomada en la Parte 1 usando la opción de adjuntar archivo, antes de enviar el reporte.

**Paso 10. Enviar el reporte**

Revisen una última vez el resumen y los pasos, y hagan clic en Submit Report (Enviar reporte). Mantis les asignará un número de issue (ID).

## Referencia rápida: Severidad en Mantis

| Severidad | Cuándo usarla |
|---|---|
| Block | El defecto impide continuar usando el sistema o probar otras funcionalidades (ej: la página no carga, el flujo de compra se corta por completo). |
| Major | Una función principal no funciona correctamente, pero el sistema sigue siendo usable (ej: el cupón de descuento aplica un valor incorrecto). |
| Minor | Un problema puntual que no impide el uso de la función (ej: un mensaje de error poco claro, un campo que no valida un formato). |
| Trivial | Un detalle estético o cosmético que no afecta la funcionalidad (ej: un ícono desalineado, un color inconsistente). |

## Parte 3 — Vincular el defecto al caso de prueba en TestLink

### Paso 1. Volver a la ejecución en TestLink

Vayan a Test Execution, ubiquen el caso de prueba que marcaron como Failed y abran su detalle de ejecución.

### Paso 2. Enlazar el defecto existente

Usen la opción "Enlazar Defecto Existente" e ingresen el número de issue (ID) que generó Mantis en el paso anterior.

> **Importante:** Si al enlazar reciben un error 500, es un problema conocido de esta instancia de TestLink. No sigan intentando: avisen al docente indicando el ID del caso de ejecución y el ID del defecto en Mantis, para que quede vinculado por la vía alternativa sin perder trazabilidad.

## Errores comunes a evitar

- Resumen genérico ("error en la página") en vez de describir la falla concreta.
- Pasos para reproducir incompletos o sin los datos exactos usados.
- Mezclar resultado esperado y resultado obtenido en una sola frase.
- Asignar Block a defectos cosméticos, o Trivial a defectos que impiden usar la función.
- Reportar sin adjuntar evidencia (captura de pantalla).
- No revisar antes si el defecto ya fue reportado por otro integrante del grupo.

## Checklist final del reporte

- Resumen (Summary) específico y comprensible sin contexto adicional.
- Pasos para reproducir numerados, completos y con datos exactos.
- Resultado esperado y resultado obtenido descritos por separado.
- Severidad y prioridad asignadas de forma coherente con el impacto real.
- Captura de pantalla adjunta como evidencia.
- Defecto vinculado al caso de prueba correspondiente en TestLink.