

CHECKLIST DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

Guía de uso y personalización

5 fases · 40 pasos · Progreso guardado automáticamente

Archivos incluidos

-  `index.html` — toda la estructura y el contenido del checklist
-  `styles.css` — colores, tipografía y diseño
-  `script.js` — lógica, progreso, guardado automático y exportación

¿Necesito descargar algo para usarlo?

No. El checklist funciona directamente desde tu página web. El usuario entra a la URL, marca sus tareas y el progreso se guarda automáticamente en su navegador sin necesidad de crear cuentas ni descargar nada.

Cómo funciona el guardado automático

El checklist usa una tecnología del navegador llamada **localStorage**. Esto significa que el progreso se guarda directamente en el navegador del dispositivo que usa la persona. No se envía a ningún servidor ni se necesita conexión a internet para guardarlo.

♦ *Es como si el navegador tuviera una pequeña libreta donde anota qué casillas están marcadas. Cada vez que la persona vuelve a la página, el navegador lee esa libreta y restaura el estado.*

Qué se guarda y qué no

- **Sí se guarda:** qué tareas están marcadas como completadas
- **Sí se guarda:** el progreso de cada fase y el porcentaje global
- **NO se guarda:** si el usuario abre el checklist en otro navegador (Chrome vs Firefox)
- **NO se guarda:** si el usuario usa el modo incógnito o privado
- **NO se guarda:** si el usuario borra los datos del navegador o las cookies
- **NO se guarda:** si accede desde otro dispositivo (móvil vs ordenador)

⚠ *Si el usuario borra el historial o los datos del navegador, perderá su progreso. Por eso es importante que guarde la página en favoritos y no la use en modo incógnito.*

Por qué añadirlo a favoritos

Guardar la página en favoritos es la forma más sencilla de que el usuario pueda volver exactamente a la misma URL y recuperar su progreso. Sin favoritos, podría perder la URL y acceder desde otra pestaña, lo que no restauraría el progreso guardado anteriormente.

Cómo añadir a favoritos — Windows / Chrome / Edge

1. Abre el checklist en el navegador
2. Pulsa **Ctrl + D**
3. Elige la carpeta donde guardarlo y haz clic en **Hecho**

Cómo añadir a favoritos — Mac / Safari / Chrome

1. Abre el checklist en el navegador
2. Pulsa **Cmd + D** o haz clic en la **estrella** de la barra de direcciones
3. Ponle un nombre y guárdalo

Cómo añadir a favoritos — Móvil

- **Chrome Android:** menú : → "Añadir a pantalla de inicio" o "Añadir a marcadores"
- **Safari iOS:** botón compartir → "Añadir a marcadores" o "Añadir a pantalla de inicio"

💡 *Añadir a "pantalla de inicio" en móvil crea un acceso directo que parece una app. Es la opción más cómoda para usuarios que lo quieran usar desde el móvil.*

Cómo usar el checklist

Marcar una tarea

Haz clic en cualquier tarea para marcarla como completada. Aparecerá tachada y el progreso de la fase se actualizará automáticamente. Para desmarcarla, vuelve a hacer clic.

El progreso por fases

Cada fase tiene un anillo circular en la esquina superior derecha que muestra el porcentaje completado de esa fase. El color del anillo cambia según la fase: índigo, violeta, cian, ámbar y verde.

La barra de progreso global

La barra verde del hero muestra el porcentaje total de los 40 pasos completados. También aparece una barra mini en el header mientras haces scroll.

Al completar los 40 pasos

Cuando marcas el último paso aparece automáticamente un mensaje de celebración. Puedes cerrarlo haciendo clic en el botón o en cualquier parte fuera del cuadro.

Botón Reiniciar

El botón "↺ Reiniciar" del header borra todo el progreso y vuelve al estado inicial. Pide confirmación antes de borrar para evitar accidentes.

Botón Exportar PDF

El botón "↓ Exportar PDF" abre el diálogo de impresión del navegador. Elige "Guardar como PDF" en lugar de una impresora para tener una copia en papel o en PDF con el estado actual del checklist.

💡 En el PDF exportado los botones de acción se ocultan automáticamente para que el resultado quede limpio. Solo se imprime el contenido del checklist con las casillas marcadas.

Personalizar el contenido

Cambiar el texto de una tarea

Abre index.html y busca `task-title`. Cada tarea sigue esta estructura:

```
<label class="task">
  <input type="checkbox" data-fase="1">
  <span class="task-check"></span>
  <div class="task-content">
    <span class="task-title">Actualiza tu CV con tus últimas
    experiencias</span>
    <span class="task-tip">Incluye resultados medibles: "Aumenté X un
    Y%".</span>
  </div>
</label>
```

→ `task-title` → el texto principal de la tarea

→ `task-tip` → el consejo práctico que aparece debajo en gris

→ `data-fase="1"` → el número de fase a la que pertenece (1 a 5). No lo cambies o el contador de progreso fallará

Añadir una tarea nueva

Copia el bloque `<label class="task">...</label>` completo y pégalo dentro de la sección `<div class="tasks">` de la fase correspondiente. Asegúrate de que el `data-fase` coincide con el número de la fase.

⚠ Cada fase tiene 8 tareas por defecto, dando un total de 40. Si añades tareas, el script cuenta automáticamente todas las que hay, así que el progreso se recalcula correctamente. No necesitas tocar el script.js.

Eliminar una tarea

Borra el bloque `<label class="task">...</label>` completo, desde su etiqueta de apertura hasta su `</label>` de cierre.

Cambiar el título o descripción de una fase

```
<div class="fase-meta">
  <span class="fase-num">01</span>
  <div>
    <h2 class="fase-title">Prepara tu perfil profesional</h2> ← título
    <p class="fase-sub">La base de todo: CV, LinkedIn...</p> ← descripción
  </div>
</div>
```

Personalizar textos generales

Nombre de la herramienta

```
<!-- En el header -->
<span class="brand-name">Checklist de Empleo</span>

<!-- En el footer -->
<p class="footer-copy">
  Checklist de Búsqueda de Empleo · Constructores de Webs · 2026
</p>
```

El título del hero

```
<h1 class="hero-title">
  Organiza tu<br>
  <em>búsqueda de empleo</em> ← texto en verde (em)
</h1>
<p class="hero-sub">
  40 pasos esenciales organizados en 5 fases...
</p>
```

Las estadísticas del hero

Los números de Fases, Pasos y Completados. Los dos primeros son estáticos, el tercero se actualiza automáticamente:

```
<div class="hstat">
  <span class="hstat-n">5</span> ← número (cámbialo si añades fases)
  <span class="hstat-l">Fases</span>
</div>
<div class="hstat">
  <span class="hstat-n">40</span> ← actualiza si añades o quitas tareas
  <span class="hstat-l">Pasos</span>
</div>
```

⚠ Si añades o quitas tareas, actualiza también el número "40" en el hero y la constante TOTAL al inicio del script.js para que el porcentaje global sea correcto.

Si cambias el número de tareas

Abre `script.js` y busca esta línea al inicio del archivo:

```
const TOTAL = 40; // ← cambia este número si añades o quitas tareas
```

Por ejemplo, si tienes 45 tareas en total, cambia **40** por **45**. Esto garantiza que el porcentaje global y la barra de progreso sean correctos.

Cambiar los colores

Los colores principales están en el bloque `:root` al inicio de `styles.css`:

```
:root {
  --bg:      #f8f9fc; ← fondo de la página
  --white:   #ffffff; ← fondo de las tarjetas
  --ink:     #0f1117; ← texto principal
  --muted:   #737a94; ← texto de consejos y etiquetas
  --border:  #e2e5f0; ← bordes y separadores
  --indigo:  #4f5fef; ← color de acento principal
  --indigo2: #6b79f4; ← acento en hover
  --mint:    #00c896; ← color de progreso completado
}
```

Colores individuales por fase

Cada fase tiene su propio color definido en `styles.css`. Búscalos así:

```
.fase[data-fase="1"] { --fase-color: #4f5fef; } ← fase 1: índigo
.fase[data-fase="2"] { --fase-color: #8b5cf6; } ← fase 2: violeta
.fase[data-fase="3"] { --fase-color: #06b6d4; } ← fase 3: cian
.fase[data-fase="4"] { --fase-color: #f59e0b; } ← fase 4: ámbar
.fase[data-fase="5"] { --fase-color: #00c896; } ← fase 5: verde mint
```

Cambia el valor hexadecimal de cualquier fase para darle el color que quieras. Cada fase también tiene una variable `--fase-rgb` con los valores RGB separados por comas — recuerda actualizarla también:

```
/* Si cambias la fase 1 a naranja: */
.fase[data-fase="1"] {
  --fase-color: #f97316;
  --fase-rgb:   249,115,22; ← mismo color en formato R,G,B
}
```

Referencia rápida

Busca esto	Está en	Para cambiar
<code>brand-name</code>	<code>index.html</code>	Nombre de la herramienta en el header
<code>hero-title</code>	<code>index.html</code>	Título principal del hero
<code>hero-sub</code>	<code>index.html</code>	Subtítulo del hero
<code>hstat-n (40)</code>	<code>index.html</code>	Número total de pasos en el hero
<code>fase-title / fase-sub</code>	<code>index.html</code>	Título y descripción de cada fase
<code>task-title</code>	<code>index.html</code>	Texto principal de cada tarea
<code>task-tip</code>	<code>index.html</code>	Consejo práctico debajo de cada tarea
<code>data-fase="N"</code>	<code>index.html</code>	Fase a la que pertenece cada tarea (1-5)
<code>modal-title / modal-text</code>	<code>index.html</code>	Mensaje de celebración al completar todo
<code>footer-copy</code>	<code>index.html</code>	Texto del footer
<code>const TOTAL = 40</code>	<code>script.js</code>	Total de tareas (actualizar si añades/quitas)
<code>--indigo</code>	<code>styles.css</code>	Color de acento principal
<code>--mint</code>	<code>styles.css</code>	Color de progreso completado (barra verde)
<code>data-fase="1" color</code>	<code>styles.css</code>	Color individual de cada fase (5 líneas)

¡Mucho ánimo en la búsqueda!

Checklist de Búsqueda de Empleo · Constructores de Webs · 2026