Aesculap Dental
Orthodontics

Kompetenz in der Zahnheilkunde
Competence in Dentistry

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap „Surface"

Der Standard Mundspiegel

- Reflexarmes Spiegelbild bei mittleren Lichtverhältnissen.
- Ideal für Standardbehandlungen wie professionelle Zahnreinigung.

Bestelleinheit: **PAK** = Packung à 12 Stück

Aesculap „Rhodium"

Der Premium Mundspiegel

- Reflexarmes und scharfes Spiegelbild selbst bei starken Lichtverhältnissen.
- Hervorragend geeignet für den OP-Einsatz, Behandlung tiefer Kavitäten, Endodontie, Chirurgie, Implantologie etc.

Bestelleinheit: **PAK** = Packung à 12 Stück

Aesculap „Surface"

The Standard Mirror

- fine image without reflections under mid luminous conditions
- ideal for standard treatment like scaling.

Sales unit: **PAK** = Package of 12 pieces

DA026R	Ø 22 mm
DA027R	Ø 24 mm

Aesculap „Rhodium"

The Premium Mirror

- outstanding image without any reflections, even under higher luminous conditions
- excellently for surgery, treatment of deep cavities, endodontics, implantology etc.

Sales unit: **PAK** = Package of 12 pieces

DA036R	Ø 22 mm
DA037R	Ø 24 mm

Mundspiegelgriffe

- Farbige Kunststoff-Griffe als Hilfe zur Organisation der Praxis
- Ergonomische Griff-Form
- Sterilisierbar bis 240 °C

Mouth mirror handles

- Coloured handles out of synthetic material for easier organization of the treatment rooms
- Ergonomical handle shape
- Sterilizable up to 240 °C

DA090	DA091	DA092	DA093
135 mm, 5 1/2"	135 mm, 5 1/2"	135 mm, 5 1/2"	135 mm, 5 1/2"



DA402R
155 mm, 6″

DA408R
145 mm, 5 3/4″

DA409R
155 mm, 6″

DA410R
155 mm, 6″

DA411R
155 mm, 6″

Instrumente für die festsitzende Technik
Instruments for the permanent technique

Zahnpinzetten, gerieft

Dental forceps, serrated

DA221R
160 mm, 6 1/4"

LONDON-COLLEGE
DA241R
150 mm, 6"

Scaler, zum Entfernen von Klebe- und Zementresten

Scaler, for removing adhesive and cement residues



DB370R
175 mm, 7"

Scaler/Pusher, Zum Setzen und Abnehmen von Bändern und zum Entfernen von Zement und Kleberesten. V-förmiger Einschnitt am Arbeitsende dient als Ligaturenadapter.

Scaler/Pusher, for positioning and removing bands and for removing cement and adhesive residues V-shaped incision at working tip serves as ligature adapter



SCHURE
DP380R
175 mm, 7"

Kombi-Klemmpinzette
gerade, Maulteile gerieft.
Zum Setzen der Brackets. Dorn am Pinzettenende dient zum Justieren der Brackets.

Combination clamp forceps, straight
Mouth parts fluted
For positioning brackets. Spindle on forceps end is used for adjusting the brackets.

Kombi-Klemmpinzette, gebogen,
Maulteile gerieft.
Besonders geeignet zum Setzen der Brackets im Seitenzahnbereich.
Dorn am Pinzettenende dient zum Justieren der Brackets.

Combination clamp forceps, curved.
Mouth parts fluted. Particularly suitable for positioning brackets in the posterior teeth Spindle on forceps end is used for adjusting the brackets.

Kombi-Klemmpinzette, abgewinkelt,
Maulteile gerieft.
Besonders geeignet zum Setzen der Brackets im Seitenzahnbereich.
Dorn am Pinzettenende dient zum Justieren der Brackets.

Combination clamp forceps, angled,
Mouth parts fluted. Particularly suitable for positioning brackets in the posterior teeth Spindle on forceps end is used for adjusting the brackets.

DP150R
140 mm

DP151R
140 mm

DP152R
125 mm

Bandsetzer,
komplett mit austauschbarem Aufsatz DP 793 R für den Bandrand, Schnappvorrichtung ermöglicht ein individuelles Setzen der Bänder.

Band adapter, complete with interchangeable attachment DP 793 R for the band edge. Snap device permits individual positioning of the bands.

Zierlicher Aufsatz für den Bandrand.

Delicate attachment for the band edge.

Bandsetzer
komplett mit austauschbarem Aufsatz DP 794 R, universal. Schnappvorrichtung ermöglicht ein individuelles Setzen der Bänder.

Band adapter, complete with interchangeable attachment DP 794 R, universal. Snap device permits individual positioning of the bands.

Aufsatz, universal

Attachment, universal

DP791R
185 mm

DP793R
2,5 x 1,5 mm

DP792R
185 mm

DP794R

Separierzange
Zum Einbringen von Gummi-Separierligaturen

Separating forceps
For inserting rubber separating ligatures

Bandabnehmezange, posterior
Zahnauflage aus Kunststoff, auswechselbar

Band remover, posterior
Plastic tooth rest, interchangeable

Ligaturen-Cutter
mit Hartmetalleinlagen für harten Draht bis 0,4 mm (.016") Ø. Grazile Ausführung mit exakt bis zur Spitze schließenden Schneiden.

Ligature cutter
with tungsten carbide inlays for hard wire up to 0.4 mm (.016") Ø. Delicate design with blades closing exactly up to the tip.

spezialvergütete Schneiden
specially hardened cutting edges

Bogen-Cutter
für harten Draht bis 0,7 mm (.028") Ø

Arch cutter
for hard wire up to 0.7 mm (.028") Ø

spezialvergütete Schneiden
specially hardened cutting edges

DF406R
175 mm

ADERER
DP744R
135 mm

DP511R
115 mm

DP512R
115 mm

Distal-End-Cutter
zum Kürzen der Bogenenden, mit Fangvorrichtung für die abgezwickten Drähte für harten Draht bis 0,7 mm (.028") Ø.

Distal end cutter
for shortening the arch ends, with collector for the wires pinched off for hard wire up to 0.7 mm (.028") Ø.

Schlaufenbiegezange
für besonders feine Biegungen für Draht bis 0,7 mm (.028") Ø.

Loop bending pliers
for particularly fine bends for wire up to 0.7 mm (.028") Ø.

Light Wire-Zange
zum Formen und Schließen von Loops, mit 3 Halterillen für Drähte bis 0,7 mm (.028") Ø.

Light wire pliers
for shaping and closing loops with 3 holding grooves for wires up to 0.7 mm (.028") Ø.

Bird Beak Plier
für Draht bis 0,7 mm (.028") Ø.

Bird Beak pliers
for wire up to 0.7 mm (.028") Ø.

spezialvergütete Schneiden
specially hardened cutting edges





DP542R
120 mm

O'BRIAN
DP301R
145 mm

JARABAK
DP308R
140 mm

ANGLE
DP311R
125 mm

Drahtbiegezange
für Draht bis 0,7 mm
(.028") Ø

Wire bending pliers
for wire up to 0.7 mm
(.028") Ø

Bogenbiegezange
für Draht bis 0,7 mm
(.028") Ø
Zum Fassen, Biegen und Torquen von Vierkant-Drähten

Arch bending pliers
for wire up to 0.7 mm
(.028") Ø, for holding, bending and torquing square wires.

Drahtfasszange, gerade
einseitig ausladende Branchenteller. Universell einsetzbare Zange für die Multiband-technik

Wire fixation forceps, straight
Limb projecting on one side Universal forceps for multiband technique.

Drahtfasszange, gebogen
einseitig ausladende Branchenteller. Universell einsetzbare Zange für die Multibandtechnik

Wire fixation forceps, curved
Limb projecting on one side Universal forceps for multiband technique.

Universalzange
Maulteile gerieft
Schlank und gebogen zum idealen Positionieren und distalem Abbiegen von Bögen.

Universal forceps,
Mouth parts fluted
Slim and curved for ideal positioning and distal bending of arches.

ADAMS
DP312R
125 mm



ANGLE / TWEED
DP317R
125 mm

HOW
DP390R
145 mm

HOW
DP393R
145 mm



DP036R
140 mm

Instrumente für die festsitzende Technik
Instruments for the permanent technique

Universalzange
Maulteile gerieft
Schlank und gebogen zum idealen Positionieren und distalem Abbiegen von Bögen.
Mit Hartmetall-Plättchen

Universal forceps,
Mouth parts fluted
Slim and curved for ideal positioning and distal bending of arches.
With tungsten carbide inserts.

Nadelhalter
Mit besonders zierlichem und gerieftem Maulteil zum Anbringen von Gummiligaturen, Elastikketten, etc.

Needle holder
With particularly delicate and fluted mouth part for applying rubber ligatures, elastic chains, etc.

Nadelhalter mit Hartmetall-Plättchen, gerieft, handliche, bewährte Ausführung

Needle holder
with tungsten carbide inserts, fluted
Convenient, proven design

Maulteile gerieft,
zum Anbringen von Gummiligaturen, Elastikketten, usw.

Mouth parts fluted
for applying rubber ligatures, elastic chains, etc.

DUROGRIP®

DP037R
140 mm

DP387R
140 mm

DUROGRIP®

BM149R

BM151R

MATHIEU-STANDARD
BM149R 140 mm, 5 1/2"
BM151R 170 mm, 6 3/4"

BH110R

BH111R

HALSTED-MOSQUITO
BH110R – BH111R
125 mm

Flachzange
Maulteile gerieft

Flat pliers
Mouth parts fluted

1/1

DP029R
120 mm

Flachzange
Maulteile gerieft

Flat pliers
Mouth parts fluted

1/1

BIRD-BEAK-PLIER
DP031R
140 mm

Flachzange
glattes Maul

Flat pliers
Smooth mouth

1/1

DP032R
140 mm

Flachzange
Maulteile mit Hartmetall-einlagen

Flat pliers
Mouth parts with tungsten carbide inlays

DUROGRIP®

1/1

DP033R
140 mm

Flachzange
Ein Maulteil glatt

Flat pliers
One mouth part smooth



GOSLEE
DP035R
140 mm

Drahtbiegezange

Wire bending pliers



PEESO
DP105R
135 mm

Rundzange, feines Modell

Round pliers, fine model

DP121R
140 mm

Rundzange

Round pliers

LANGENBECK
DP122R
140 mm

Flachzange
Maulteil gerieft

Mouth part fluted

DP001R
135 mm

Flachzange
Maulteil gerieft

Flat pliers
Mouth part fluted

DP007R
145 mm

Flachzange
Maulteil gerieft

Flat pliers
Mouth part fluted

DP021R
140 mm

Hohlkehlzange
Zum Biegen von Schlaufen für Draht bis 1,0 mm (.040") Ø, federhart

Round-nosed pliers
for bending loops
for wire up to 1.0 mm (.040") Ø, springy



ANDERSEN
D131R
130 mm

Hohlkehlzange
Zum Biegen von Schlaufen
für Draht bis 0,7 mm (.028") Ø,
federhart

Round-nosed pliers
for bending loops
for wire up to 0.7 mm (.028") Ø,
springy



SCHWARZ
DP134R
135 mm

Hohlkehlzange
Zum Biegen von Schlaufen
für Draht bis 1,0 mm (.040") Ø,
federhart

Round-nosed pliers
for bending loops
for wire up to 1.0 mm (.040") Ø,
springy



FISCHER
DP135R
130 mm

Dreifingerzange
für Draht bis 0,7 mm (.028") Ø,
federhart
Feine Ausführung

Three-finger pliers
for wire up to 0.7 mm (.028") Ø,
springy
Fine design

ADERER
DP315R
120 mm

Dreifingerzange
Für Draht bis 0,9 mm (.036") Ø,
federhart
Starke Ausführung

Three-finger pliers
for wire up to 0.9 mm (.036") Ø,
springy
Thick design

ADERER
DP316R
125 mm

Klammerbiegezange
Zum schnellen Biegen von Schlaufen, für Draht bis 0,7 mm (.028") Ø, hart

Clasp bending pliers
for fast bending of loops for wire up to 0.7 mm (.028") Ø, hard

ADAMS / NANCE
DP325R
135 mm

Dreiecksbiegeklammerzange
Zum schnellen und exakten Biegen von Pfeilklammern, für Draht bis 0,7 mm (.028") Ø, hart. Mit ausführlicher Gebrauchsanweisung

Triangular bending clamp pliers
for fast and exact bending of arrow-head clasps, for wire up to 0.7 mm (.028") Ø, hard
With instructions for use.

KÖHLER
DP330R
120 mm

Schlaufenbiegezange
für Schlaufen in beliebiger Abmessung. Besonders geeignet für Labialbögen, für Draht bis 0,7 mm (.028") Ø, federhart

Loop bending pliers
for loops of any dimension particularly suitable for labial bows, for wire up to 0.7 mm (.028") Ø, springy



YOUNG
DP323R
140 mm

Schlaufenbiegezange
für Draht bis 1,0 mm (.040") Ø, federhart

Loop bending pliers
for wire up to 1.0 mm (.040") Ø, springy

DP324R
140 mm

Kramponzange
Zum Biegen starker Drähte, auch für Face Bows geeignet für Draht bis 1,0 mm (.040") Ø, federhart

Krampon pliers
for bending thick wires also suitable for face bows for wire up to 1.0 mm (.040") Ø, springy

DP501R
150 mm

Kramponzange
Zum Biegen starker Drähte, auch für Face Bows geeignet für Draht bis 1,2 mm (.048") Ø, federhart

Krampon pliers
for bending thick wires also suitable for face bows for wire up to 1.2 mm (.048") Ø, springy

DP505R
150 mm

Tonnenzange
Zum Biegen dickerer Drähte, speziell für Face Bows geeignet

Arched pliers
for bending thicker wires, specially suitable for face bows



LX174R
200 mm

Parallel-Flachzange
Zum Biegen dickerer Drähte, speziell für Face Bows geeignet

Parallel flat pliers
for bending thicker wires, specially suitable for face bows



LX189R
185 mm

Drahtschneidezange
geeignet auch für Face Bows
für Draht bis 1,5 mm (.060") Ø

Wire cutter
Also suitable for face bows
for wire up to 1.5 mm (.060") Ø

spezialvergütete Schneiden
specially hardened cutting edges

1/1

DP520R
145 mm

Seitenschneider
geeignet auch für Face Bows
für Draht bis 1,5 mm (.060") Ø

Side cutter
also suitable for face bows
for wire up to 1.5 mm (.060") Ø

spezialvergütete Schneiden
specially hardened cutting edges

1/1

DP530R
145 mm

Drahtschneidezange
für Draht bis 0,5 mm (.020") Ø

Wire cutter
for wire up to 0.5 mm (.020") Ø

1/1

ANGLE
DP540R
130 mm

Drahtschneidezange
für Draht bis 0,6 mm (.024") Ø

Wire cutter
for wire up to 0.6 mm (.024") Ø

spezialvergütete Schneiden
specially hardened cutting edges

1/1

ANGLE
DP541R
130 mm

JESCO®-FORM Abdrucklöffel aus nichtrostendem 18/8-Stahl, für elastische Abdruckmassen
JESCO®-FORM Impression Trays, made of stainless steel 18/8. For resilient impression compounds

für bezahnte Oberkiefer
For toothed upper jaws



		A B
DR201R	OB 1	66 x 52 mm
DR202R	OB 2	71 x 62 mm
DR203R	OB 3	71 x 64 mm
DR204R	OB 4	80 x 70 mm

Für schmale, bezahnte Oberkiefer
For narrow toothed upper jaws



		A B
DR208R	OBS 1	64 x 50 mm
DR209R	OBS 2	70 x 54 mm

Für bezahnte Unterkiefer
For toothed lower jaws



		A B
DR250R	UB 0	65 x 46 mm



Kinderlöffel für Oberkiefer
For children's upper jaws



		A B
DR241R	OK 0	59 x 42 mm

Kinderlöffel für Unterkiefer
For children's lower jaws



		A B
DR282R	UK 0	61 x 42 mm

Abdrucklöffel nach **WOSTMANN**,
für vollbezahnte Unterkiefer

Impression tray acc. **WÖSTMANN**,
for toothed lower jaws



		A B
DR081R	UB 1	69 x 54 mm
DR082R	UB 2	73 x 58 mm
DR083R	UB 3	79 x 64 mm
DR084R	UB 4	80 x 71 mm

Merkmale und Vorteile*:

- Modifiziertes Löffelschild mit veränderter Löffelkrümmung.
- Verlängerter Löffel bei gleichzeitiger Reduktion der transversalen Ausdehnung.
- Erfassung aller Zähne, einschließlich der 3. Molaren.
- Ausreichende und gleichmäßige Schichtstärken der Abformmassen im Bereich der lingualen Unterschnitte der Zähne.

Characteristics and advantages*:

- Modified tray shield and changed tray curve.
- Lengthened tray with simultaneous reduction of transversal expansion.
- All teeth are seized, incl. the third molares
- Sufficient and uniform thickness of the impression compounds in the area of lingual undercut of the teeth.

---

* Die Löffelformen für Unterkiefer basieren auf einer Analyse natürlich bezahnter Patienten durch:

* The shapes of the impression trays are based on an analysis of naturally toothed patients of:

Prof. Dr. B. Wöstmann
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
der Justus-Liebig-Universität
Abteilung für Zahnärztliche Prothetik
Schlangenzahl 14; D-35392 Gießen

AESCULAP®

Vetrieb Deutschland und Schweiz:

Aesculap AG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Deutschland

www.aesculap-dental.com

Vertrieb Deutschland:
Telefon +49 7461 95-2467
Fax +49 7461 161154

Vertrieb Schweiz:
Telefon +49 7461 95-2347
Fax +49 7461 78980

Vertrieb Österreich:

B. Braun Austria GmbH

Otto-Braun-Strasse 3-5
2344 Maria Enzersdorf
Österreich

Telefon +43 2236 46541-0
Fax +43 2236 48479

www.aesculap-dental.com

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Deutschland

Telefon +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap-dental.com

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns Rücknahme der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.

Prospekt Nr. D 106 11

0409/1/5