DIAGNOSTIC AUTONOMIE DE L'HABITAT

Rapport de visite de l'ergothérapeute



Bénéficiaire :

Votre Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO)

Aid'Habitat
16 rue Léo Lagrange
35131 Chartres-de-Bretagne
09 53 98 40 35

Aid' Habitat

MaPrimeAdapt'
Ma vie change, mon logement s'adapte

Ce document est rédigé par Aid'Habitat à la suite de la visite effectuée à votre domicile, dans le cadre du diagnostic AMO - Ergothérapeute afin d'engager une demande de subvention MaPrimeAdapt'.

Il vous est personnel et contient des informations[1] que vous pouvez choisir ou non de diffuser aux différents professionnels qui ne sont pas de la santé et que vous seriez amené à faire intervenir pour mener à bien votre projet d'aménagement. Les photographies éventuelles contenues dans ce document ont été prises avec votre accord.

Dans le cadre de sa mission, Aid'Habitat n'engage en aucune manière sa propre responsabilité quant à l'utilisation ultérieure des documents remis.

Précautions d'usage concernant ce compte rendu, à l'appréciation de l'ergothérapeute.

La construction de ce compte-rendu est basée sur l'expertise du domicile et de l'objectivation de la situation de handicap ou de perte d'autonomie du bénéficiaire. Il présente plusieurs propositions d'aménagements et préconisations d'aides techniques dont chacune est accompagnée de son argumentaire, de photos non contractuelles et/ou d'une représentation schématique indicative permettant à l'usager, à sa famille et aux différents intervenants de se projeter dans les solutions correspondant le mieux à ses besoins.

Les propositions d'aménagements respectent les normes d'accessibilités issues de l'Annexe 7 de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation ainsi que celle du Guide des salles d'eau accessibles à usage individuel dans les bâtiments d'habitation - version du 16 juillet 2012.

Les préconisations suggérées décrivent diverses possibilités de compensation de la situation de handicap ou de perte d'autonomie du bénéficiaire. Les propositions d'aménagements ne sont en aucun cas assimilables à une maîtrise d'oeuvre ni d'ouvrage. Les travaux de ré-aménagements doivent être réalisés selon les normes de sécurité en vigueur et selon les règles de l'art de chaque corps de métier. L'acquisition des aides techniques doit être effectuée sous réserve d'essais de validation ou de prêts, par un revendeur de matériel médicalisé ou par une pharmacie de proximité.

Objet de la mission

- Emettre des conseils sur les gestes et postures liées aux activités de la vie quotidienne
- Analyser le milieu de vie et le logement de la personne âgée et/ou invalide
- Apprécier les besoins d'aménagement du logement selon des critères multidimensionnels
- Emettre des conseils en vue de l'aménagement et/ou l'adaptation du logement
- Suggérer des préconisations sur l'acquisition d'aides techniques
- Emettre des conseils sur les comportements à adopter en vue de prévenir les chutes

Renseignements sur le bénéficiaire

Nom :

Prénom :

Date de naissance : M. Mme

Célibataire ☐ En concubinage ☐ Marié(e) ☐ Veuf(ve) ☐ Divorcé(e) ☐

Statut d'occupation :

Propriétaire ☐ Locataire ☐ Usufruitier(e) ☐

Bénéficiaire APA :

Reconnaissance d'invalidité MDPH :

Aide à domicile :

Dépendance particulière (canne, déambulateur, fauteuil roulant…) :

Coordonnées de l'usager

Téléphone :

Mail :

Personne de confiance à contacter :

Téléphone :

Mail :

Renseignements sur l'ergothérapeute

Nom et prénom :

Entreprise :

Adresse :

Contact :

Renseignements sur la visite

Date :

Personne(s) présente(s) :

Contexte de vie

I- Environnement

II- Habitudes de vie

Le logement

Adresse :

Année de construction : Année d'habitation : Surface habitable :

Typologie du logement

Maison ☐ Appartement ☐

Nombre de niveau :

Sous-sol ☐ :

RDC ☐ :

Étage ☐ :

Annexes

Garage ☐ Véranda ☐ Balcon ☐ Terrasse ☐ Jardin ☐

Mode de chauffage

Observation sur l'accessibilité *(escalier, main courante, aide technique, seuil, circulation…)* :

Sanitaires

Salle de bain

Éléments évalués	Salle de bain 1	Salle de bain 2
Localisation	☐ À niveau ☐ À l'étage	☐ À niveau ☐ À l'étage
Équipement	☐ Baignoire ☐ Bas à douche	☐ Baignoire ☐ Bas à douche
Hauteur / seuil	_____ cm	_____ cm
Type de vasque	☐ Suspendue ☐ Sur colonne ☐ Meuble vasque	☐ Suspendue ☐ Sur colonne ☐ Meuble vasque
Équipements complémentaires	☐ Bidet ☐ Paroi de douche ☐ Sol glissant	☐ Bidet ☐ Paroi de douche ☐ Sol glissant
Machine à laver dans la pièce	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Porte d'accès	_____ cm	_____ cm
Sens d'ouverture	☐ Extérieur ☐ Intérieur	☐ Extérieur ☐ Intérieur

WC

Éléments évalués	WC 1	WC 2
Localisation	☐ À niveau ☐ À l'étage	☐ À niveau ☐ À l'étage
Hauteur cuvette	_____ cm	_____ cm
Utilisation	☐ Trop haute ☐ Trop basse ☐ À bonne hauteur	☐ Trop haute ☐ Trop basse ☐ À bonne hauteur
Barre de relèvement	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Porte d'accès	_____ cm	_____ cm
Sens d'ouverture	☐ Extérieur ☐ Intérieur	☐ Extérieur ☐ Intérieur

Sanitaires

Observation sur les équipements et leur utilisation *(difficultés rencontrées, changements envisagés, besoins…)* **:**

Projet ou souhait de l'usager

Résumé des préconisations

Photos du logement

Accessibilité

Sanitaires

Plan du logement avant travaux

Schémas non contractuels
Sous réserve de faisabilité technique

Plan des travaux préconisés

Schémas non contractuels
Sous réserve de faisabilité technique

Détails des préconisations

Préconisations avec argumentaire	Photos, croquis, illustration

Préconisations avec argumentaire	Photos, croquis, illustration

Préconisations avec argumentaire	Photos, croquis, illustration

Préconisations avec argumentaire	Photos, croquis, illustration

Préconisations avec argumentaire	Photos, croquis, illustration

Préconisations avec argumentaire	Photos, croquis, illustration

Préconisations avec argumentaire	Photos, croquis, illustration

Préconisations avec argumentaire	Photos, croquis, illustration

Préconisations avec argumentaire	Photos, croquis, illustration

Préconisations avec argumentaire	Photos, croquis, illustration

Descriptif des aides prévisionnelles

Base de calcul (catégorie de revenus) :

MaPrimeAdapt'	Sur un plafond de travaux de 22 000€ HT maximum
Aide à l'accompagnement AMO Aid'Habitat	
Caisse de retraite complémentaire	
Communauté de communes	

Rappel des normes d'accessibilité en logement neuf privé


Les normes d'accessibilité et d'adaptation visent les logements neufs destinés à la location. En rénovation, elles ne sont pas obligatoires, bien qu'il soit possible de s'en inspirer. Ces exigences ne s'appliquent pas non plus aux propriétaires occupants.

Accessibilité PMR dans une maison

La première préconisation est de vivre dans une maison de plein pied, si vous vivez dans un logement à étage, le mieux est d'agencer le rez-de-chaussée de manière à avoir toutes les pièces de vie utilisées à ce niveau, pour ne plus avoir à emprunter d'escalier. Cela évite les accidents, notamment les chutes. Une personne en perte d'autonomie ou à mobilité réduite s'épanouit plus convenablement et sereinement sans escalier.


Espace d'encombrement

Les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d'encombrement sont de 0,75 m x 1,25 m.




Espace de manoeuvre

L'espace de manoeuvre permet la manoeuvre du fauteuil roulant mais aussi d'une personne avec une ou deux cannes. Il permet de s'orienter différemment ou de faire demi-tour.
Il nécessite une exigence de largeur correspondant à un cercle de diamètre 1,50 m. Ce gabarit se mesure hors encombrement de tout obstacle : en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes.
Néanmoins, il est toléré le passage des cales pieds sous des tuyauteries ou des équipements suspendus au-delà de 23 cm de hauteur, sur une profondeur maximale de 20 cm. La porte d'un éventuel pare-douche peut s'ouvrir sur l'espace de manoeuvre.



Espace d'usage

L'espace d'usage permet le positionnement du fauteuil roulant mais aussi d'une personne avec une ou deux cannes afin d'utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service (douche, WC).
Situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service, il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m x 1,30 m.
Ce gabarit se mesure hors encombrement de tout obstacle : en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes. Il peut se superposer à l'espace de manoeuvre. Le sol de l'espace d'usage doit être horizontal au dévers près, sans obstacles ni ressauts.




Rappel des normes d'accessibilité en logement neuf privé

Les normes d'accessibilité et d'adaptation visent les logements neufs destinés à la location. En rénovation, elles ne sont pas obligatoires, bien qu'il soit possible de s'en inspirer. Ces exigences ne s'appliquent pas non plus aux propriétaires occupants.

Espacement des portes


Pour respecter les normes PMR, les portes doivent avoir une largeur réglementaire :
La porte d'entrée de la maison doit avoir une largeur de passage d'au moins 83 cm lors d'une ouverture à 90° afin de permettre l'accès en fauteuil roulant,
Les portes situées à l'intérieur du logement doivent avoir une largeur de passage d'au moins 77 cm lors d'une ouverture à 90°.

La réglementation PMR prévoit qu'un espace de manœuvre soit présent devant chaque ouverture. Ainsi une personne en fauteuil roulant ou avec des cannes a assez d'espace pour faire un demi-tour.



Espace de manœuvre dans une salle d'eau et des sanitaires

L'adaptation de votre salle de bain doit vous permettre d'avoir l'espace nécessaire pour réaliser une manœuvre en fauteuil roulant ou avec un équipement technique tel qu'un déambulateur, des cannes... Il est donc important qu'aucun obstacle se trouve dans l'espace de manœuvre, c'est à dire que la pièce soit assez grande pour faciliter la circulation, et que les équipements soient assez espacés entre eux et à bonne hauteur. Dans l'idéal, un espace de giration d'1,50m de diamètre favorise la bonne circulation.



Normes selon le Mémento Illustré de l'Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées - édition 2022

Rappel des normes d'accessibilité en logement neuf privé


Les normes d'accessibilité et d'adaptation visent les logements neufs destinés à la location. En rénovation, elles ne sont pas obligatoires, bien qu'il soit possible de s'en inspirer. Ces exigences ne s'appliquent pas non plus aux propriétaires occupants.

Rampe d'accès

Parce que la loi prévoit un accès en toute autonomie tout le temps. L'accès à votre bâtiment doit donc pouvoir se faire sans aide extérieure. Votre rampe pour fauteuil roulant devra être accessible sans effort, la réglementation impose donc un dénivelé maximum. Un dénivelé correspond à la pente de la rampe et s'exprime en %.

- une pente inférieure à 4% pour tout accès
- une pente comprise entre 5% et 8% sur 2 m de longueur maximum
- une pente comprise entre 8% et 10% sur 0,5 m longueur maximum
- une pente supérieure à 10% est interdite

Si la pente est supérieure ou égale à 4%, un palier de repos doit être aménagé tous les 10 mètres.
Il doit mesurer 1,40 m de long sur 1,20 m de large.



Normes selon le Mémento Illustré de l'Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées - édition 2022

Exemple d'une salle d'eau adaptée



Vasque suspendue

L'installation d'une vasque suspendue permet son utilisation en fauteuil roulant. Un miroir haut a été posé au ras de la vasque pour qu'une personne en position assise puisse se voir.
Un meuble de rangement en colonne a été fixé au mur pour pallier au manque de rangement sous la vasque.

Douche à receveur extra-plat

L'installation d'un receveur extra-plat antidérapant cela vous permet de ne pas enjamber un équipement qui serait haut (comme une baignoire) et limite ainsi le risque de chutes dans une salle d'eau.
L'ajout d'un siège de douche relevable et de barres de maintien ne sont pas obligatoires mais très fortement conseillé pour vous faire bénéficier d'un meilleur confort lors de votre toilette. Vous pourrez ainsi vous maintenir pour entrer dans l'espace douche et vous assoir en cas de fatigue ou si vous souhaitez vous laver les pied par exemple.
L'installation de tablettes d'angle pour poser vos savons évite que vous ayez à vous baisser pour les attraper s'ils sont posés au sol.



