

Guide back-office Localeo

Guide back-office Localeo

Objet

Ce document sert de guide de formation pour une personne qui doit prendre en charge le back-office Localeo.

Il documente :

- la structure du menu ;
- le rôle de chaque écran ;
- les actions disponibles ;
- les points d'attention opérationnels ;
- les parcours métier les plus fréquents.

Le document est basé sur le back-office SQLAdmin exposé par `app/infrastructure/admin/admin.py`.

Perimetre

Le back-office Localeo sert à piloter :

- le référencement des villes, commerçants, coffrets et prestations ;
- les achats, paiements et coffrets instances ;
- les reversements commerçants ;
- l'exploitation terrain et support ;
- les traces d'envoi email/SMS et l'audit.

Conventions generales

Navigation

Le menu est organisé par catégories :

- Gestion référencement
- Gestion commercialisation
- Gestion Achats / Paiements
- Gestion reversement
- Exploitation
- Support

Comportement standard des vues

Selon les écrans, l'opérateur dispose ou non des actions standard SQLAdmin :

- Creer
- Modifier
- Supprimer
- consultation detail
- recherche
- actions de masse

Quand une vue est en lecture seule, cela signifie en pratique :

- pas de creation manuelle ;
- pas de suppression manuelle ;
- pas de correction directe hors cas explicitement prevu.

Principe operatoire

Regle generale :

- utiliser d'abord les actions metier dediees ;
- eviter les modifications directes de statut si une action metier existe deja ;
- verifier l'audit et les traces d'envoi après une action sensible.

Parcours metier a connaitre en priorite

Les parcours a maitriser en premier sont :

- gerer le referencement d'un commercant ;
- verifier un achat et son paiement ;
- diagnostiquer une Coffret instance ;
- traiter un mode secours ;
- générer un reversement ;
- preparer et cloturer un paiement de reversement ;
- traiter un message de contact ;
- consulter l'audit.

1. Gestion referencement

1.1 Ville

Role :

- gerer le referentiel des villes rattachees aux commercants et coffrets.

Donnees principales :

- nom ;
- code postal ;
- image URI.

Actions disponibles :

- creer une ville ;
- modifier une ville ;
- rechercher par nom, code postal ou image.

Point d'attention :

- ce referentiel alimente les ecrans commerçants et coffrets. Une erreur ici se propage aux fiches metier.

1.2 Type marchand

Role :

- gerer le referentiel des types de marchands.

Donnees principales :

- libelle.

Actions disponibles :

- creer ;
- modifier ;
- rechercher.

Usage :

- a utiliser avant creation ou mise a jour d'un marchand si le type n'existe pas encore.

1.3 Type coffret

Role :

- definir les types de coffrets commercialises.

Donnees principales :

- code ;
- libelle ;
- marge minimum pourcent.

Actions disponibles :

- creer ;
- modifier ;
- rechercher.

Regle importante :

- le code est normalise automatiquement.

Point d'attention :

- ce referentiel influence la logique de marge et de rentabilite.

1.4 Marchand

Role :

- fiche principale de gestion d'un commerçant.

Donnees principales :

- nom ;
- ville ;
- type ;
- description ;
- statut ;
- contacts ;
- image.

Actions standard :

- creer ;
- modifier ;
- consulter le detail ;
- rechercher.

Actions metier disponibles :

- Envoyer lien initialisation acces
- Reinitialiser acces
- Verrouiller acces
- Deverrouiller acces

Usage des actions :

- Envoyer lien initialisation acces : premier demarrage du compte commerçant ;
- Reinitialiser acces : renvoi d'un lien de reset mot de passe ;
- Verrouiller acces : blocage manuel d'un acces ;
- Deverrouiller acces : reouverture du compte après blocage ou serie d'echecs.

Regles metier controlees par l'ecran :

- un commerçant BROUILLON ou REFERENCE ne peut pas avoir de coffret actif ;
- un commerçant SUSPENDU ou ARCHIVE ne peut pas garder des prestations incompatibles ;
- un commerçant en cours d'exploitation ne peut pas etre suspendu si des coffrets actifs ont des instances en cours.

Quand utiliser cet ecran :

- creation d'un nouveau commerçant ;
- mise a jour des informations de contact ;
- changement de statut ;
- gestion d'accès support.

1.5 Acces commerçant

Role :

- vue de consultation des identifiants d'accès marchand.

Données principales :

- login ;
- date de configuration du mot de passe ;
- nombre d'échecs ;
- date de verrouillage ;
- dernière connexion.

Actions disponibles :

- aucune action directe ;
- lecture seule.

Usage :

- diagnostic d'accès ;
- vérification qu'un mot de passe a bien été initialisé ;
- vérification des blocages de compte.

1.6 Motif contact

Rôle :

- gérer les motifs proposés dans les formulaires de contact.

Données principales :

- code ;
- libelle ;
- cible ;
- actif ;
- ordre.

Actions disponibles :

- créer ;
- modifier ;
- activer ou désactiver via édition.

Usage :

- pilotage fonctionnel des formulaires support et marchand.

Point d'attention :

- l'ordre pilote l'affichage ;
- la désactivation masque le motif sans supprimer l'historique des messages existants.

1.7 Image

Rôle :

- bibliothèque des images utilisées par le référencement.

Donnees principales :

- apercu ;
- nom ;
- slug ;
- URI ;
- type MIME ;
- taille ;
- statut.

Actions disponibles :

- creer une image ;
- modifier les metadonnees ;
- consulter l'aperçu.

Regles importantes :

- le fichier est obligatoire a la creation ;
- seuls certains types sont acceptes ;
- la taille maximale est controlee.

Quand utiliser cet ecran :

- preparer ou corriger un asset image ;
- verifier qu'une image est bien stockee et exploitable.

2. Gestion commercialisation

2.1 Coffret

Role :

- gerer les offres coffrets vendues sur Localeo.

Donnees principales :

- nom ;
- type de coffret ;
- statut ;
- ville ;
- image ;
- prix ;
- duree de validite ;
- prestations rattachees.

Actions standard :

- creer ;
- modifier ;
- consulter le detail ;

- rechercher.

Action metier disponible :

- Consulter rentabilite

Usage de l'action :

- ouvre la page interne de synthese rentabilite du coffret.

Regles metier :

- un coffret ACTIVE ne peut contenir que des commerçants actifs ;
- le type de coffret doit exister dans le referentiel.

Quand utiliser cet ecran :

- creation d'une offre ;
- activation d'un coffret ;
- verification de sa composition ;
- consultation de sa rentabilite.

2.2 Prestation coffret

Role :

- gerer les prestations qui composent les coffrets.

Donnees principales :

- libelle ;
- montant de reversement ;
- statut ;
- description ;
- image ;
- coffret ;
- commerçant.

Actions standard :

- creer ;
- modifier ;
- consulter ;
- rechercher.

Regles metier :

- une prestation ACTIVE doit appartenir a un coffret ACTIVE ;
- une prestation ACTIVE doit etre rattachee a un commerçant ACTIF ;
- le montant de reversement est controle pour garantir la coherence economique du coffret ;
- une prestation incompatible avec le statut du commerçant est refusee.

Quand utiliser cet ecran :

- ajout d'une prestation a une offre ;

- correction du montant de reversement ;
- changement de statut d'une prestation.

3. Gestion Achats / Paiements

3.1 Achat coffret

Role :

- suivre les achats clients et leur etat de paiement.

Donnees principales :

- coffret ;
- email client ;
- telephone ;
- nom entreprise ;
- nom contact ;
- montant ;
- statut ;
- type client ;
- quantite ;
- date de creation ;
- date de paiement ;
- etat d'activation des instances generees.

Actions disponibles :

- consultation ;
- recherche ;
- Relancer reconciliation paiement

Usage de l'action :

- a utiliser pour relancer la reconciliation Stripe d'achats non confirmes ;
- utile en cas de webhook manquant ou de decalage entre Stripe et Localeo.

Quand utiliser cet ecran :

- verifier qu'un achat a bien ete paye ;
- identifier les achats en anomalie ;
- confirmer la creation des Coffret instances.

Point d'attention :

- ne pas utiliser la relance de reconciliation sans motif. C'est une action de reprise, pas une action quotidienne systematique.

3.2 Coffret instance

Role :

- suivre chaque instance creee a partir d'un achat.

Donnees principales :

- verification code ;
- achat ;
- coffret ;
- email beneficiaire ;
- statut ;
- dates creation / activation / expiration ;
- etat du token d'activation ;
- etat du QR ;
- etat du lien de consultation.

Actions metier disponibles dans le detail :

- Renvoyer le mail de confirmation
- Renvoyer le mail d'activation si l'instance est en attente d'activation
- Regenerer QR code
- Regenerer lien de consultation
- Revoquer lien de consultation
- Mode secours

Usage des actions :

- renvoi email : support client ou reprise d'envoi ;
- regeneration QR : si le QR est perdu ou doit etre remplace ;
- regeneration consultation : si le lien n'est plus accessible ;
- revocation consultation : si le lien doit etre invalide ;
- mode secours : traitement telephonique d'une validation en incident.

Quand utiliser cet ecran :

- support beneficiaire ;
- diagnostic d'un QR ;
- verification de validite ;
- preparation d'un traitement mode secours.

Point d'attention :

- c'est l'ecran pivot pour l'exploitation terrain d'un coffret deja vendu.

3.3 Paiement

Role :

- suivi technique des paiements d'achat.

Donnees principales :

- achat ;

- provider ;
- status ;
- transaction id ;
- date de creation.

Actions disponibles :

- consultation ;
- recherche.

Usage :

- diagnostic de paiement ;
- recouplement avec Stripe et avec Achat coffret.

3.4 Statut prestation coffret instance

Role :

- suivre, prestation par prestation, l'etat de consommation d'une Coffret instance.

Donnees principales :

- coffret instance ;
- prestation ;
- commerçant ;
- statut.

Actions disponibles :

- consultation ;
- recherche ;
- modification du statut si necessaire via edition admin.

Usage :

- verifier quelles prestations restent a valider ;
- diagnostiquer une incoherence de consommation ;
- identifier la bonne prestation cible en mode secours.

Point d'attention :

- une modification manuelle doit rester exceptionnelle et traçable.

4. Gestion reversement

Cette categorie couvre tout le cycle financier commerçant :

- mouvements dus ;
- génération des mouvements transferables ;
- campagnes bimensuelles Stripe Connect ;
- transferts Stripe ;
- suivi des statuts et echecs Stripe.

Les anciens paiements manuels sont décommissionnés. Le pilotage cible est documenté dans reversements-stripe-connect.md (reversements-stripe-connect.md).

4.1 Compte bancaire commerçant décommissionné

Role :

- objet décommissionné dans la cible EPIC 39.

Décision EPIC 39 :

- Stripe Connect porte l'onboarding financier et le payout commerçant ;
- les comptes bancaires gérés dans Localeo ne sont plus utilisés pour exécuter des virements ou reversements ;
- les données historiques de reversement manuel peuvent être supprimées, l'application n'étant pas en production.

Données principales :

- commerçant ;
- IBAN ;
- titulaire ;
- actif ;
- date de création.

Actions disponibles dans la cible :

- consultation d'audit si nécessaire ;
- aucune action de paiement manuel.

Usage :

- aucun usage opérationnel cible.

Point d'attention :

- un commerçant sans compte connecté Stripe éligible apparaît bloqué dans les campagnes de reversement Stripe Connect.

4.2 Compte reversement commerçant

Role :

- vue technique du compte de reversement du commerçant.

Données principales :

- commerçant ;
- date de création.

Actions disponibles :

- consultation uniquement.

Usage :

- vérifier l'existence du compte technique de reversement ;

- diagnostic financier.

4.3 Mouvement reversement

Role :

- suivre les mouvements unitaires dus au commerçant après validation de prestation.

Donnees principales :

- compte reversement ;
- commerçant ;
- validation d'origine ;
- montant ;
- statut ;
- reversement rattache ;
- date de mouvement.

Actions disponibles :

- consultation ;
- acces page Gerer le reversement au niveau de la page.

Usage :

- verifier qu'une validation de prestation a bien produit un mouvement ;
- expliquer le montant agrege d'un reversement ;
- diagnostiquer un blocage amont.

4.4 Reversement

Role :

- suivre les reversements agreges par commerçant.

Donnees principales :

- commerçant ;
- compte bancaire ;
- montant total ;
- statut ;
- date de creation.

Actions disponibles :

- consultation ;
- detail ;
- depuis le detail :
- Gerer le reversement
- Gerer le paiement

Usage :

- verifier qu'un reversement a ete cree ;
- controler son montant ;
- basculer vers les pages de pilotage.

4.5 Ligne reversement

Role :

- detail ligne par ligne d'un reversement.

Donnees principales :

- reversement ;
- mouvement ;
- montant.

Actions disponibles :

- consultation uniquement.

Usage :

- justifier la composition d'un reversement ;
- auditer la chaine mouvement -> reversement.

4.6 Paiement reversement

Role :

- suivre l'execution Stripe d'un reversement.

Donnees principales :

- reversement ;
- montant ;
- statut ;
- date execution ;
- references Stripe ;
- motif echec.

Actions disponibles :

- consultation ;
- detail.

Usage :

- suivre les transferts Stripe ;
- comprendre un echec Stripe ;
- rattacher le paiement a une campagne bimensuelle.

4.7 Lot paiement reversement decommissionne

Role :

- objet decommissionne par EPIC 39.

Donnees principales :

- statut ;
- mode execution ;
- format export ;
- created_by ;
- date creation ;
- date export ;
- fichier export nom ;
- commentaire.

Actions disponibles :

- aucune action cible.

Usage :

- aucun usage opérationnel cible ;
- suppression des données pre-production ;
- aucun export CSV bancaire ;
- aucun virement manuel.

4.8 Page interne Vision 360 reversements et paiements

Acces :

- bouton Vision 360 reversements et paiements depuis les ecrans de reversement ;
- URL /internal/reversements/vue-360

Role :

- page unifiee de pilotage des campagnes Stripe Connect et des paiements de reversement.

Fonctions disponibles :

- voir la liste des commerçants éligibles ;
- voir les commerçants bloques et la raison ;
- controler les mouvements transferables ;
- lancer la campagne Stripe Connect ;
- suivre les transferts Stripe ;
- acceder aux projections Reversement et PaiementReversement ;
- exporter le recapitulatif CSV de la periode filtree.

Quand utiliser cet ecran :

- exploitation financiere reguliere ;
- reprise après validations accumulees ;
- diagnostic des blocages de reversement.

4.9 Lancement d'une campagne Stripe Connect

Acces :

- bouton Lancer campagne Stripe depuis la vue 360 ;
- action POST /internal/reversements/campagnes-stripe/lancer.

Role :

- creer les transferts Stripe pour les mouvements transferables ou en reprise d'echec.

Resultat :

- les transfers acceptes passent en attente de confirmation Stripe ;
- les echecs restent visibles dans la vue 360 et peuvent etre repris après correction ;
- l'idempotence empeche de recreer un transfer deja demande ou confirme.

4.10 Documentation reversements

Acces :

- documentation opérationnelle associee a la vue 360 des reversements.

Role :

- fournir la procédure operatoire detaillee.

5. Exploitation

5.1 Transaction validation

Role :

- suivre les transactions terrain de validation d'une Coffret instance.

Donnees principales :

- coffret instance ;
- date ouverture ;
- date expiration ;
- statut.

Actions disponibles :

- consultation ;
- recherche.

Usage :

- diagnostic d'une validation en cours ou expiree ;
- verification de la fenetre de validation.

5.2 Session commercant

Role :

- suivre les sessions ouvertes cote commercant.

Donnees principales :

- commerçant ;
- etat ;
- scopes ;
- dates creation / expiration / revocation.

Actions disponibles :

- consultation ;
- Revoquer la session

Usage :

- support d'authentification ;
- coupure d'accès en cas d'incident.

5.3 Validation commerçant

Role :

- historique des validations métier nominales.

Donnees principales :

- coffret instance ;
- statut prestation ;
- commerçant ;
- date validation.

Actions disponibles :

- consultation.

Usage :

- preuve d'utilisation d'une prestation ;
- recoupement avec reversement et support.

5.4 Validation secours

Role :

- historique des validations traitées en mode secours.

Donnees principales :

- date creation ;
- secours request id ;
- decision ;
- statut execution ;
- coffret instance ;
- commerçant ;
- operateur admin ;

- motif incident ;
- commentaire ;
- validation metier ;
- erreur execution.

Actions disponibles :

- consultation.

Usage :

- audit d'un traitement telephonique ;
- verification du motif et de la decision prise ;
- recoupement avec la prestation et le commercant.

5.5 Lien court

Role :

- suivre les liens courts emis par le systeme.

Donnees principales :

- token ;
- type lien ;
- actif ;
- dates creation / expiration / derniere utilisation ;
- nombre d'utilisations.

Actions disponibles :

- consultation uniquement.

Usage :

- diagnostic d'un lien partage ;
- verification d'expiration.

5.6 Email sortant

Role :

- pilotage et diagnostic des emails sortants.

Donnees principales :

- type email ;
- destinataire ;
- objet ;
- statut ;
- provider statut ;
- dates d'envoi ;
- source type / source id ;

- erreurs eventuelles.

Actions disponibles :

- consulter ;
- modifier le statut ;
- Supprimer la selection
- Passer a A_ENVOYER
- Passer a EN_COURS_ENVOI
- Passer a ENVOYE
- Passer a DELIVRE
- Passer a OUVERT
- Passer a ECHEC_TEMPORAIRE
- Passer a ECHEC_DEFINITIF
- Passer a ANNULE

Usage :

- supervision des envois ;
- correction operatoire ;
- reprise manuelle de file d'envoi.

Point d'attention :

- ces actions changent directement l'etat de suivi. Elles doivent etre reservees au support ou a l'exploitation.

5.7 Sms sortant

Role :

- pilotage et diagnostic des SMS sortants.

Donnees principales :

- type SMS ;
- destinataire ;
- statut ;
- provider statut ;
- dates d'envoi ;
- source type / source id ;
- erreur eventuelle.

Actions disponibles :

- consulter ;
- modifier le statut ;
- Supprimer la selection
- Passer a A_ENVOYER
- Passer a EN_COURS_ENVOI

- Passer a ENVOYE
- Passer a DELIVRE
- Passer a ECHEC_TEMPORAIRE
- Passer a ECHEC_DEFINITIF
- Passer a ANNULE

Usage :

- supervision des SMS transactionnels ;
- reprise ou correction manuelle.

5.8 API key

Role :

- gerer les cles API internes.

Donnees principales :

- label ;
- prefix ;
- scope ;
- active ;
- dates creation / derniere utilisation.

Actions disponibles :

- creer ;
- modifier ;
- supprimer.

Usage :

- gestion de credentiel applicatif ;
- revue des cles actives.

Point d'attention :

- ne pas modifier sans comprendre l'usage de la cle et son scope.

5.9 Evenement audit

Role :

- journal d'audit central du back-office et des actions sensibles.

Donnees principales :

- date evenement ;
- action ;
- phase ;
- acteur ;
- commercant id ;

- achat id ;
- coffret instance id ;
- path ;
- request id ;
- metadonnees.

Actions disponibles :

- consultation uniquement.

Usage :

- audit de securite ;
- diagnostic fonctionnel ;
- preuve d'une action admin.

Ecran a consulter systematiquement après :

- mode secours ;
- relance de paiement ;
- génération de reversement ;
- cloture de paiement reversement ;
- operations sensibles d'accès marchand.

6. Support

6.1 Message contact

Role :

- gérer les messages de contact entrants et les fils de discussion.

Donnees principales :

- thread id ;
- type emetteur ;
- motif ;
- marchand ;
- email et telephone ;
- references metier ;
- statut lecture admin ;
- statut lecture marchand ;
- statut traitement ;
- dates de lecture et reponse ;
- arborescence du thread.

Actions disponibles :

- modifier le message sur les champs de gestion ;
- Marquer lu admin

- Marquer non lu admin
- Passer en cours
- Cloturer

Usage :

- traitement support ;
- suivi des demandes clients et commerçants ;
- priorisation des dossiers.

Bon usage :

- passer EN_COURS quand un operateur prend le sujet ;
- cloturer quand le dossier est termine ;
- conserver un statut de lecture coherent pour le relais entre operateurs.

7. Pages internes hors menu

Certaines actions ouvrent des pages internes qui ne sont pas des entrees directes du menu.

Consulter rentabilite

Acces :

- depuis le detail d'un coffret.

Role :

- afficher la synthese de rentabilite d'un coffret.

Mode secours

Acces :

- depuis le detail d'une Coffret instance.

Role :

- traiter une validation telephonique assistee support.

Donnees demandees :

- prestation cible ;
- decision ;
- motif incident ;
- resume de verification commerçant ;
- commentaire optionnel.

Resultat :

- creation d'une Validation secours ;
- eventuelle validation metier associee selon la decision.

8. Parcours de formation recommande

Niveau 1 - prise en main

Objectif :

- savoir se reperer ;
- savoir lire les ecrans ;
- ne pas faire d'action irreversible.

Ecrans a maitriser :

- Commerçant
- Coffret
- Achat coffret
- Coffret instance
- Paiement
- Message contact
- Evenement audit

Niveau 2 - support opérationnel

Objectif :

- traiter les incidents courants.

Parcours a maitriser :

- relance reconciliation paiement ;
- renvoi d'email de confirmation ;
- regeneration QR ;
- regeneration / revocation du lien de consultation ;
- reinitialisation d'acces commercant ;
- consultation du mode secours ;
- traitement d'un message support.

Niveau 3 - exploitation avancee

Objectif :

- prendre en charge les operations regulieres.

Parcours a maitriser :

- génération des reversements ;
- pilotage des campagnes Stripe Connect ;
- suivi des transferts Stripe ;
- reprise technique des echecs Stripe ;
- lecture de l'audit de bout en bout.

9. Check-list operatoire quotidienne

Chaque jour ouvré, vérifier au minimum :

- les achats non confirmés ou en anomalie ;
- les Coffret instances en incident support ;
- les messages de contact non lus ;
- les emails ou SMS en échec ;
- les paiements reversement à cloturer ;
- l'audit sur les actions sensibles récentes.

10. Check-list avant action sensible

Avant toute action sensible, vérifier :

- que la bonne ressource est ouverte ;
- que le statut courant est cohérent avec l'action ;
- que la demande support ou le besoin métier est documenté ;
- que l'action laisse une trace exploitable dans l'audit.

Actions sensibles typiques :

- déverrouiller un accès commerçant ;
- relancer une réconciliation paiement ;
- utiliser le mode secours ;
- générer un reversement ;
- exporter un lot de paiement ;
- cloturer un paiement reversement.