

PYTHON

19
Session

Step by Step Coding



All Code in Git

`expandtabs(),`
`format_map()`

`isalpha(),`
`isascii()`

- Python String Methods
 - isdecimal()
 - isdigit()
 - isnumeric()


● Python String Methods

● isdecimal()

The isdecimal() method returns True if the string is nonempty and all characters are decimals (0-9) including unicode characters. Otherwise, it returns False.

● Output : True/False

- Python String Methods
 - isdecimal()





● Python String Methods


- `isdigit()`

The `isdigit()` method returns `True` if the string is nonempty and all characters are decimals (0-9) including unicode characters. Otherwise, it returns `False`.

- Output : `True/False`





- Python String Methods
 - `isdigit()`



LIKE - SHARE - COMMENT
& SUBSCRIBE



apipothi.com



[/apipothi](https://apipothi.com)


- Python String Methods

- `isnumeric()`

The `isnumeric()` method returns `True` if the string is nonempty and all characters are decimals (0-9) including unicode characters. Otherwise, it returns `False`.

- Output : `True/False`

- Python String Methods
 - `isnumeric()`



- Difference between `isdecimal()`, `isdigit()` & `isnumeric()`

	<code>isdecimal()</code>	<code>isdigit()</code>	<code>isnumeric()</code>
Decimal	YES	YES	YES
Subscript & Superscript	NO	YES	YES
Vulgar Fraction	NO	NO	YES

Thank You