

# **MANUAL DETALHADO**

## **EXTRATOR DIRF + MOTOR PREVIDENCIÁRIO**

V1.2.4 — Operação, mecânica, auditoria e critérios de verificação

# Índice

1. 1. Identificação da versão
2. 2. Objetivo do sistema
3. 3. Princípio de preservação do RAW
4. 4. Fluxo completo
5. 5. Entrada de arquivos
6. 6. Campos extraídos
7. 7. ■ Extração e filtros — função
8. 8. ■ Extração e filtros — padrão brasileiro
9. 9. Copiar para Excel
10. 10. ■ Agrupamento — conceito
11. 11. ■ Agrupamento — seleção inteligente
12. 12. ■ Agrupamento — estados das fontes
13. 13. ■ Agrupamento — comandos
14. 14. ■ Classificação — universo exibido
15. 15. ■ Classificação — categorias
16. 16. Código DIRF não é alíquota
17. 17. Alíquota efetiva observada
18. 18. ■ Verificação — novo modelo anual
19. 19. ■ Verificação — carregamento automático
20. 20. ■ Verificação — resumo anual
21. 21. ■ Verificação — tabela mensal
22. 22. Critério de tolerância
23. 23. Tolerância personalizada pelo usuário
24. 24. Rastreabilidade da tolerância
25. 25. Exemplo de interpretação
26. 26. Metodologia tradicional
27. 27. Metodologia progressiva
28. 28. Histórico 2017–2026
29. 29. Mudanças dentro do ano
30. 30. Múltiplos vínculos
31. 31. ■ Apuração — 11% e 20%
32. 32. ■ Estados de segurança do motor
33. 33. ■ Demonstração horizontal
34. 34. ■■ Exportação
35. 35. Registro bruto e auditoria
36. 36. Validação da extração
37. 37. 13º salário
38. 38. Interface brasileira — regra geral
39. 39. Procedimento recomendado de análise
40. 40. Como interpretar “Compatível”

- 41. 41. Como interpretar “Para análise”
- 42. 42. O que a V1.2.4 implementa
- 43. 43. O que permanece em validação
- 44. 44. Checklist final
- 45. 45. Princípio de projeto

## 1. Identificação da versão

Sistema: Extrator DIRF + Motor Previdenciário

Versão: V1.2.4

Finalidade deste manual: documentar a operação da aplicação, a mecânica das suas guias, a separação entre dados RAW e camadas de análise, os critérios de verificação e as regras de apresentação da interface.

## 2. Objetivo do sistema

A aplicação transforma uma ou mais DIRFs em uma base estruturada e auditável para posterior análise previdenciária. O projeto foi construído em camadas para evitar que decisões de classificação ou cálculo destruam a informação original.

O sistema atual combina extração documental, filtros, agrupamento de fontes pagadoras, classificação previdenciária, consulta à série histórica de tabelas, verificação anual com cálculo mensal, apuração das categorias 11% e 20%, demonstração horizontal e exportação.

## 3. Princípio de preservação do RAW

O RAW é a camada de origem. Selecionar uma fonte, desmarcá-la, classificá-la ou retirá-la da demonstração não exclui seus registros.

A regra operacional é:

Dado extraído → preservado.

Seleção → apenas define participação nas camadas posteriores.

Classificação → atribui uma categoria para análise.

Cálculo → produz resultado derivado.

Se uma decisão posterior precisar ser revista, o usuário deve conseguir voltar ao registro extraído.

## 4. Fluxo completo

O fluxo da V1.2.4 é:

DIRF PDF

↓

Extração RAW

↓

■ Extração e filtros

↓

■ Agrupamento de vínculos / fontes

↓

■ Classificação previdenciária

↓

■ Verificação anual por fonte, calculada competência a competência

↓

■ Apuração

↓

■ Demonstração

↓

■■ Exportação e auditoria

A verificação progressiva continua sendo uma bancada independente. A integração definitiva da progressiva ao motor principal ainda não foi concluída.

## 5. Entrada de arquivos

Na barra lateral, carregue uma ou mais DIRFs em PDF. Cada arquivo é processado individualmente.

O sistema preserva o nome do arquivo de origem, a página e os elementos de identificação necessários à auditoria. Se houver falha em um arquivo, a aplicação informa o arquivo afetado. Se nenhum registro reconhecível for encontrado, não há base para executar as etapas seguintes.

## 6. Campos extraídos

O registro estruturado pode conter identificação do beneficiário, CPF quando presente, nome do declarante, CNPJ, ano-calendário, código e descrição da receita, competência, tipo de competência, rendimento tributável, IRRF, Previdência Oficial, dependentes, pensão alimentícia, desconto simplificado, previdência complementar, compensações judiciais, fundo/clube, processo, página e arquivo de origem.

Nem todo campo é usado pelo motor atual. A preservação existe para consulta, auditoria e evolução futura.

## 7. ■ Extração e filtros — função

A primeira guia permite conferir as declarações reconhecidas e consultar os registros extraídos.

A consulta pode ser filtrada por:

- ano;
- declarante;
- CNPJ;
- código DIRF;
- tipo;
- grupo previdenciário;
- competência.

O resultado operacional apresenta Declarante, CNPJ, Competência, Rendimentos, Imposto e Previdência.

## 8. ■ Extração e filtros — padrão brasileiro

A interface utiliza convenções brasileiras.

Competência mensal: MM/AAAA, por exemplo `01/2020`.

Data completa: DD/MM/AAAA.

Valores: `R\$ 1.234,56`.

Percentuais: `7,50%`.

CNPJ: `00.360.305/0001-04`.

Os formatos técnicos internos podem continuar diferentes para processamento. A mudança é de apresentação ao usuário, não de estrutura interna.

## 9. Copiar para Excel

O botão “COPIAR PARA EXCEL” copia a tabela filtrada para a área de transferência em formato tabulado.

O usuário pode abrir o Excel e colar diretamente. A operação não modifica a base original e não substitui a exportação estruturada.

## 10. ■ Agrupamento — conceito

O agrupamento consolida as fontes pagadoras pelo CNPJ do declarante. O nome da fonte é o identificador visual principal e o CNPJ é mantido como conferência.

Uma fonte pode possuir mais de um código DIRF. Nesse caso, os códigos aparecem juntos no cartão da fonte, evitando repetir a mesma fonte apenas porque existem registros de naturezas distintas.

## 11. ■ Agrupamento — seleção inteligente

A seleção inicial é uma sugestão, não uma decisão jurídica.

Códigos tratados pela regra inicial como fontes financeiras/investimentos — 5706, 5557, 6800, 6813 e 8053 — ficam fora da seleção inicial quando o conjunto de códigos da fonte é exclusivamente desse grupo.

Fontes sem remuneração mensal e sem Previdência Oficial mensal também ficam fora da seleção inicial.

As demais fontes são sugeridas para análise. O usuário pode incluir ou retirar qualquer fonte manualmente.

## 12. ■ Agrupamento — estados das fontes

As fontes são visualmente separadas entre sugeridas para análise e outras fontes não selecionadas por padrão.

“Não selecionada” não significa “não previdenciária”. Significa apenas que a fonte não participará das camadas posteriores até que seja incluída.

Isso permite manter fontes financeiras, judiciais ou de natureza ainda não definida no RAW sem obrigar o sistema a classificá-las ou calculá-las.

## 13. ■ Agrupamento — comandos

Selecionar sugeridas: utiliza somente o conjunto sugerido pelo sistema.

Incluir todas: coloca todas as fontes no universo selecionado.

Limpar seleção: retira todas da camada de análise.

A seleção individual pode ser alterada. A fonte continua no RAW em qualquer dessas situações.

## 14. ■ Classificação — universo exibido

A Classificação recebe somente as fontes que estão selecionadas no Agrupamento.

Esse comportamento evita que fontes deliberadamente deixadas fora do universo previdenciário apareçam como `nao\_definido` e criem trabalho desnecessário.

Se uma fonte for incluída no Agrupamento, ela passa a estar disponível para classificação. Se for retirada, deixa de aparecer nessa camada sem ter seus registros apagados.

## 15. ■ Classificação — categorias

As categorias atuais são:

- nao\_definido;
- 11;
- 20;
- progressiva.

`nao\_definido` significa que não existe decisão suficiente para o motor concluir a categoria.

`11` e `20` alimentam o motor atualmente implementado.

`progressiva` identifica a fonte para a bancada de verificação, mas permanece fora do cálculo definitivo do motor enquanto a validação não for concluída.

## 16. Código DIRF não é alíquota

O código DIRF é utilizado como informação de natureza do rendimento e como apoio à triagem. Ele não deve ser convertido automaticamente em alíquota previdenciária.

Por exemplo, 0561 e 0588 indicam naturezas de trabalho; 5928 está relacionado a rendimento decorrente de decisão da Justiça Federal; 3533 corresponde a proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública. Esses dados precisam ser interpretados no contexto previdenciário apropriado.

## 17. Alíquota efetiva observada

A aplicação pode apresentar a relação entre Previdência Oficial e rendimento tributável como indicador diagnóstico.

Ela serve para levantar hipóteses e localizar situações fora do padrão. Não é uma regra de classificação automática. Uma relação observada de 20%, por exemplo, não autoriza por si só concluir que a fonte pertence à categoria 20%.

## 18. ■ Verificação — novo modelo anual

Na V1.2.4 a verificação é organizada por ano-calendário e fonte.

O usuário escolhe:

1. ano;
2. fonte/vínculo selecionado.

O sistema carrega as competências mensais encontradas daquela fonte naquele ano. O ano organiza a análise; a competência continua sendo a unidade de cálculo.

## 19. ■ Verificação — carregamento automático

Para cada competência encontrada, o sistema utiliza a remuneração e a Previdência Oficial extraídas da DIRF.

Isso elimina a digitação repetitiva quando o objetivo é auditar uma DIRF real.

Também existe possibilidade de teste manual na bancada, útil para estudar uma faixa específica ou reproduzir um valor sem depender de um registro da DIRF.

## 20. ■ Verificação — resumo anual

O resumo anual apresenta quantidade de competências, remuneração acumulada, Previdência DIRF, contribuição calculada e diferença acumulada.

Também informa:

- compatíveis;
- para análise;
- sem comparação;
- sem tabela cadastrada.

Esse resumo é uma ferramenta de triagem. A investigação continua sendo feita competência a competência.

## 21. ■ Verificação — tabela mensal

A tabela mensal mostra:

- Competência;
- Metodologia;
- Tabela;
- Remuneração;
- Previdência DIRF;
- Calculada;
- Diferença;
- Status.

A competência é apresentada no padrão `MM/AAAA`.

A diferença visual é exibida com duas casas, mas a decisão do status utiliza a diferença interna antes do arredondamento visual.

## 22. Critério de tolerância

A V1.2.4 possui uma tolerância padrão do sistema de R\$ 0,01.

A regra é:

$\text{abs}(\text{diferença interna}) \leq \text{tolerância} \rightarrow \text{COMPATÍVEL}$

$\text{abs}(\text{diferença interna}) > \text{tolerância} \rightarrow \text{PARA ANÁLISE}$

Assim, uma diferença interna de R\$ 0,011 pode aparecer visualmente como R\$ 0,01, mas ainda ser classificada como “Para análise” quando a tolerância é R\$ 0,01.

## 23. Tolerância personalizada pelo usuário

A guia permite substituir a tolerância padrão por uma tolerância definida pelo usuário.

Quando a opção é ativada, o usuário informa o valor em reais. O sistema identifica a origem como `USUÁRIO`.

Quando não é ativada, a origem fica registrada como `SISTEMA — PADRÃO`.

A tolerância não altera o cálculo previdenciário. Ela altera somente o critério de classificação da diferença entre DIRF e valor calculado.

## 24. Rastreabilidade da tolerância

Cada resultado da verificação carrega:

- tolerancia\_utilizada;
- tolerancia\_origem;
- diferenca\_bruta.

A diferença bruta é mantida antes do arredondamento visual. Isso permite explicar casos em que a tela mostra R\$ 0,01, mas o valor interno utilizado na classificação é, por exemplo, R\$ 0,0116.

No detalhamento, o critério utilizado é informado ao usuário.

## 25. Exemplo de interpretação

Imagine:

Previdência DIRF = R\$ 585,72

Calculada = R\$ 585,71

Diferença interna = R\$ 0,0116

Tolerância = R\$ 0,01

A diferença apresentada com duas casas pode ser R\$ 0,01. Porém, como  $R\$ 0,0116 > R\$ 0,01$ , o status será “Para análise”.

Se o usuário definir tolerância de R\$ 0,02, o mesmo resultado poderá ser “Compatível”. O sistema registra que essa conclusão usou uma tolerância definida pelo usuário.

## 26. Metodologia tradicional

Na metodologia tradicional, a faixa atingida determina a alíquota aplicada sobre a base inteira limitada ao teto.

2017, 2018 e 2019 estão nesse modelo. Janeiro e fevereiro de 2020 também.

Essa lógica não deve ser confundida com o modelo progressivo.

## 27. Metodologia progressiva

Na metodologia progressiva, a base é distribuída pelas faixas e cada parcela recebe a alíquota correspondente.

A contribuição é a soma das parcelas calculadas nas faixas. Não se aplica automaticamente a maior alíquota sobre toda a remuneração.

A V1.2.4 usa essa lógica na bancada de verificação, enquanto a integração definitiva ao motor permanece em validação.

## 28. Histórico 2017–2026

A base histórica cadastrada para esta aplicação cobre 2017 a 2026 no escopo de Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso do RGPS.

2017–2019: tradicional.

Jan–Fev/2020: tradicional.

Mar/2020 em diante: progressiva.

2023 possui duas vigências.

A competência seleciona a vigência correta. O sistema não assume que todo ano possui uma única tabela.

## 29. Mudanças dentro do ano

2020 é dividido entre janeiro/fevereiro e março/dezembro. 2023 também possui duas vigências.

Por isso, na verificação anual o sistema percorre cada competência e resolve a tabela individualmente. O resumo anual soma resultados já calculados mensalmente; não aplica uma tabela anual única.

## 30. Múltiplos vínculos

A progressiva exige atenção especial aos múltiplos vínculos. A análise definitiva precisa considerar as remunerações relevantes da competência, o limite máximo e o tratamento das contribuições já informadas.

A seleção por CNPJ é uma organização operacional. Ela não equivale automaticamente a uma conclusão jurídica sobre a existência ou independência de um vínculo.

### **31. ■ Apuração — 11% e 20%**

O motor atual trabalha com as categorias 11% e 20% conforme a lógica da planilha-base.

11%:

$\text{base\_11} = \text{mínimo}(\text{remuneração\_11}, \text{teto})$

$\text{máximo\_11} = \text{base\_11} \times 11\%$

20%:

$\text{saldo} = \text{máximo}(\text{teto} - \text{remuneração\_11}, 0)$

$\text{base\_20} = \text{mínimo}(\text{remuneração\_20}, \text{saldo})$

$\text{máximo\_20} = \text{base\_20} \times 20\%$

$\text{máximo\_total} = \text{máximo\_11} + \text{máximo\_20}$

$\text{acima\_do\_teto} = \text{contribuição\_recolhida} - \text{máximo\_total}$

## 32. ■ Estados de segurança do motor

CLASSIFICACAO\_PENDENTE: existe fonte selecionada ainda sem classificação suficiente.

TETO\_NAO\_CADASTRADO: não existe teto histórico cadastrado para a competência.

PROGRESSIVA\_EM\_VALIDACAO: existe remuneração classificada como progressiva, mas a regra ainda não foi integrada definitivamente ao motor.

Esses estados evitam produzir um número com aparência de certeza quando falta uma regra.

## 33. ■ Demonstração horizontal

A demonstração apresenta as fontes selecionadas em estrutura semelhante à planilha de referência.

Para cada fonte:

- Remuneração;
- Previdência.

As competências são exibidas no padrão `MM/AAAA`.

A estrutura é dinâmica. Incluir ou retirar fontes no Agrupamento modifica essa camada, mas não modifica o RAW.

## 34. ■■ Exportação

A aplicação disponibiliza JSON completo + motor, CSV normalizado, CSV de apuração e JSON RAW.

O JSON RAW deve ser considerado a cópia estruturada da extração. Os demais arquivos representam camadas derivadas.

Sempre que uma análise for importante, recomenda-se guardar o RAW junto do resultado para permitir auditoria posterior.

## 35. Registro bruto e auditoria

O registro bruto é o ponto de retorno para divergências.

Quando um mês apresentar diferença:

1. identifique a competência;
2. confira a fonte;
3. confira o código;
4. consulte o registro RAW;
5. confirme remuneração e Previdência Oficial;
6. confirme a tabela histórica;
7. confirme a tolerância usada;
8. só então avalie a regra previdenciária.

## 36. Validação da extração

A rotina de validação procura conferir a consistência dos totais da DIRF comparando, quando possível, os valores mensais com os totais do bloco.

Essa validação é da camada documental. Um bloco consistente não significa que sua classificação previdenciária esteja correta.

## 37. 13º salário

Os registros de 13º permanecem separados dos registros mensais.

Na interface, o tipo de competência permite distinguir mensal de 13º. O 13º não deve ser somado automaticamente à remuneração mensal para enquadramento da tabela progressiva.

## 38. Interface brasileira — regra geral

A V1.2.4 adota como padrão de apresentação:

- competência: MM/AAAA;
- data: DD/MM/AAAA;
- moeda: R\$ 1.234,56;
- percentual: 7,50%;
- CNPJ e CPF formatados quando apresentados.

O objetivo é que a interface pareça uma ferramenta de trabalho brasileira, sem expor formatos técnicos desnecessários.

## 39. Procedimento recomendado de análise

1. Carregue as DIRFs.
2. Confira os blocos identificados.
3. Faça uma consulta inicial.
4. Vá ao Agrupamento.
5. Confira fontes sugeridas e outras fontes.
6. Selecione somente o universo que deseja analisar.
7. Classifique as fontes selecionadas.
8. Use a Verificação anual para testar uma fonte por ano.
9. Analise as competências marcadas para análise.
10. Confira a tolerância utilizada.
11. Use a Apuração para 11%/20%.

12. Confira a Demonstração.
13. Exporte RAW e resultados.

## 40. Como interpretar “Compatível”

“Compatível” significa apenas que a diferença entre o valor informado na DIRF e o cálculo ficou dentro da tolerância utilizada.

Não significa que a natureza jurídica da fonte esteja definitivamente validada, nem que toda a regra previdenciária aplicável esteja esgotada.

## 41. Como interpretar “Para análise”

“Para análise” significa que a diferença interna ultrapassou a tolerância escolhida.

Isso não determina a causa. A causa pode estar na classificação, na base de cálculo, em múltiplos vínculos, em tratamento específico do rendimento, em arredondamento, em vigência de tabela ou em regra ainda não implementada.

## 42. O que a V1.2.4 implementa

- Extração DIRF estruturada.
- Preservação RAW.
- Filtros.
- Agrupamento por fonte/CNPJ.
- Seleção inteligente.
- Classificação 11%, 20% e progressiva.
- Histórico 2017–2026.
- Verificação anual por fonte com cálculo mensal.
- Tolerância padrão e personalizada, com rastreabilidade.
- Interface brasileira para competências e datas.
- Motor 11%/20%.
- Demonstração horizontal.
- Exportações.
- Auditoria e validação de totais.

### 43. O que permanece em validação

- Integração definitiva da progressiva ao motor principal.
- Tratamento completo de múltiplos vínculos na progressiva.
- Regras específicas para categorias previdenciárias fora do escopo histórico cadastrado.
- Interpretação de situações especiais que exijam regra jurídica própria.

A bancada de verificação existe justamente para validar essas etapas antes de automatizá-las.

### 44. Checklist final

- DIRFs carregadas.
- Blocos conferidos.
- RAW preservado.
- Fontes revisadas.
- Fontes não selecionadas avaliadas quando necessário.
- Classificações conferidas.
- Ano e fonte escolhidos na Verificação.
- Competências analisadas.
- Tabela histórica conferida.
- Tolerância registrada.
- Diferenças investigadas.
- Apuração conferida.
- Demonstração conferida.
- RAW e resultados exportados.

### 45. Princípio de projeto

O sistema deve preferir transparência a automação silenciosa.

Quando uma regra é conhecida, ela deve ser aplicada de forma rastreável.

Quando uma regra ainda está em validação, o sistema deve sinalizar a condição.

Quando o usuário define um critério, esse critério deve ficar registrado.

Quando um dado é descartado da seleção, ele deve continuar preservado no RAW.

Essa lógica orienta a evolução das próximas versões.

### Anexo — Estrutura lógica

DIRF PDF → RAW → Filtros → Agrupamento → Seleção → Classificação → Verificação anual/cálculo mensal → Apuração → Demonstração → Exportação/Auditoria