

Codacy – Issues Resolvidos

The screenshot displays the Codacy web interface for a project named 'Sistema-de-Gerenciamento-de-Contas-de-Su...'. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Commits, Files, Issues, Pull Requests, Security, Code patterns, and Settings. The main area shows a list of resolved issues for a file named 'contasDevedendoSelecionadas.js'.

Issues Resolved:

- 'contasDevedendoSelecionadas' was used before it was defined. (no-use-before-define)**
41 `contasDevedendoSelecionadas(conta, true)`
- Unsafe assignment to innerHTML (no-unsafe-innerhtml/no-unsafe-innerhtml)**
51 `document.getElementById('contasDevedendo').innerHTML = 'Contas Devedendo = ' + valorContaDevedendo;`
- 'valorContaDevedendo' is not defined. (no-undef)**
51 `document.getElementById('contasDevedendo').innerHTML = 'Contas Devedendo = ' + valorContaDevedendo;`
- Strings must use doublequote. (quotes)**
51 `document.getElementById('contasDevedendo').innerHTML = 'Contas Devedendo = ' + valorContaDevedendo;`
- 'valorContaAtrasada' is not defined. (no-undef)**
57 `valorContaAtrasada = 0;`
- Strings must use doublequote. (quotes)**
61 `document.getElementById('contasAtrasada').innerHTML = 'Contas Atrasadas = 0';`
- Strings must use doublequote. (quotes)**
82 `document.getElementById('valorContas').value = valorContaDevedendo + valorContaAtrasada;`
- 'valorContaAtrasada' is not defined. (no-undef)**
82 `document.getElementById('valorContas').value = valorContaDevedendo + valorContaAtrasada;`

Function 'contasDevedendoSelecionadas' has a complexity of 5. (complexity)
85 `function contasDevedendoSelecionadas(conta, flag) {`

Strings must use doublequote. (quotes)
86 `var ids = document.getElementById('idsContasDevedendoSelecionadas');`

Function 'contasAtrasadaSelecionadas' has a complexity of 5. (complexity)
102 `function contasAtrasadaSelecionadas(conta, flag) {`

Strings must use doublequote. (quotes)
103 `var ids = document.getElementById('idsContasAtrasadaSelecionadas');`

Use ===/!== to compare with true/false or Numbers
104 `if(flag == true){`

Expected '===' and instead saw '=='. (eqeqeq)
104 `if(flag == true){`

Strings must use doublequote. (quotes)
108 `var resultado = ids.value.split('-');`

Generic Object Injection Sink (security/detect-object-injection)
111 `if(resultado[i] != '' && conta.toString() != resultado[i]){`

The bottom of the image shows a Windows taskbar with the search bar and several open applications, including a web browser and a terminal.

Screenshot of a web browser showing the Codacy application security scanner interface. The browser tabs include LuisFelipePereira, Sistema-de-Gener, SistemaFinanceiro, WhatsApp, and como ver os erros. The address bar shows the URL: https://app.codacy.com/app/LuisFelipePereiraDaSilva/Sistema-de-Gerenciamento-de-Contas-de-Su... The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Commits, Files, Issues, Pull Requests, Security, Code patterns, and Settings. The main content area displays a list of security issues:

- Strings must use doublequote. (quotes)**
111 if(resultado[i] != '' && conta.toString() != resultado[i]){
- Expected '!=' and instead saw '!='.** (eqeqeq)
111 if(resultado[i] != '' && conta.toString() != resultado[i]){
- Generic Object Injection Sink (security/detect-object-injection)**
112 result += "-" + resultado[i];
- Strings must use doublequote. (quotes)**
120 document.getElementById('cpf').value = cpf;
- Strings must use doublequote. (quotes)**
121 document.getElementById('nome').value = nome;
- 'valorContaPagas' is not defined. (no-undef)**
124 valorContaPagas = 0;
- Strings must use doublequote. (quotes)**
136 document.getElementById('contasPagas').innerHTML = 'Contas Pagas = ' + valorContaPagas;
- 'valorContaPagas' is not defined. (no-undef)**
136 document.getElementById('contasPagas').innerHTML = 'Contas Pagas = ' + valorContaPagas;
- Unsafe assignment to innerHTML (no-unsafe-innerhtml/no-unsafe-innerhtml)**
136 document.getElementById('contasPagas').innerHTML = 'Contas Pagas = ' + valorContaPagas;
- Unsafe assignment to innerHTML (no-unsafe-innerhtml/no-unsafe-innerhtml)**
150 document.getElementById('contasDevendoCliente').innerHTML = 'Contas Devendo = ' + valorContaDevendo;
- Strings must use doublequote. (quotes)**
150 document.getElementById('contasDevendoCliente').innerHTML = 'Contas Devendo = ' + valorContaDevendo;
- Use ===/!== to compare with true/false or Numbers**
159 if (document.getElementById(clickedid).checked == true) { // deixar ele true
- Expected '===' and instead saw '=='. (eqeqeq)**
159 if (document.getElementById(clickedid).checked == true) { // deixar ele true
- 'valorContaAtrasada' is not defined. (no-undef)**
164 document.getElementById('contasAtrasada').innerHTML = 'Contas Atrasadas = ' + valorContaAtrasada;
- Strings must use doublequote. (quotes)**
164 document.getElementById('contasAtrasada').innerHTML = 'Contas Atrasadas = ' + valorContaAtrasada;
- Unsafe assignment to innerHTML (no-unsafe-innerhtml/no-unsafe-innerhtml)**
164 document.getElementById('contasAtrasada').innerHTML = 'Contas Atrasadas = ' + valorContaAtrasada;

The bottom of the image shows the Windows taskbar with the search bar and system tray icons, including the date 22/06/2019 and time 00:00.

Browser tabs: LuisFelipePereira, Sistema-de-Gener, SistemaFinanceiro, WhatsApp, como ver os erros.

URL: <https://app.codacy.com/app/LuisFelipePereiraDaSilva/Sistema-de-Gerenciamento-de-Contas-de-Su...>

Left sidebar: Dashboard, Commits, Files, Issues, Pull Requests, Security, Code patterns, Settings.

Code snippets with errors:

- Use ===/!== to compare with true/false or Numbers**
159 `if (document.getElementById(clickedid).checked == true) { // deixar ele true`
- Expected '===' and instead saw '=='. (eqeqeq)**
159 `if (document.getElementById(clickedid).checked == true) { // deixar ele true`
- 'valorContaAtrasada' is not defined. (no-undef)**
164 `document.getElementById('contasAtrasada').innerHTML = 'Contas Atrasadas = ' + valorContaAtrasada;`
- Strings must use doublequote. (quotes)**
164 `document.getElementById('contasAtrasada').innerHTML = 'Contas Atrasadas = ' + valorContaAtrasada;`
- Unsafe assignment to innerHTML (no-unsafe-innerhtml/no-unsafe-innerhtml)**
164 `document.getElementById('contasAtrasada').innerHTML = 'Contas Atrasadas = ' + valorContaAtrasada;`

app/assets/javascripts/cable.js

- 'App' is not defined. (no-undef)**
11 `App.cable = ActionCable.createConsumer();`

Found 13 possible fixed issues

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, icons for Chrome, RM, etc. System tray: POR PTB2, 00:00, 22/06/2019.

Browser tabs: LuisFelipePereira, Sistema-de-Gener, SistemaFinanceiro, WhatsApp, como ver os erros.

URL: <https://app.codacy.com/app/LuisFelipePereiraDaSilva/Sistema-de-Gerenciamento-de-Contas-de-Su...>

Left sidebar: Dashboard, Commits, Files, Issues, Pull Requests, Security, Code patterns, Settings.

Commit message: LuisFelipePereiraDaSilva com... June 21
Corrigido os erros do readme apontados pelo codacy

Current Status: Analysed [View logs](#) [View on GitHub](#)

Up to standards. A positive commit.

Issues, Duplication, Complexity, Coverage

Showing 1 file with fixed issues

README.md

- [no-blockquote-without-marker] Missing marker in blockquote**
13

app/controllers/contums_controller.rb

Replace class var @@resultadoPositivoFicheiro with a class instance var.

```
10 @@resultadoPositivoFicheiro = valor
```

Replace class var @@telaAbertaConta with a class instance var.

```
18 @@telaAbertaConta = 0;
```

Replace class var @@resultadoPositivoFicheiro with a class instance var.

```
35 @@resultadoPositivoFicheiro = ""
```

Replace class var @@telaAbertaConta with a class instance var.

```
37 @@telaAbertaConta = 1
```

Favor 'unless' over 'if' for negative conditions.

```
75 if !@conta.juros
```

Favor 'unless' over 'if' for negative conditions.

```
78 if !@conta.valor
```

Replace class var @@resultadoPositivoFicheiro with a class instance var.

```
87 @@resultadoPositivoFicheiro = "Conta Atualizada"
```

Replace class var @@resultadoPositivoFicheiro with a class instance var.

Found 2 possible fixed issues

Favor 'unless' over 'if' for negative conditions.

```
78 if !@conta.valor
```

Replace class var @@resultadoPositivoFicheiro with a class instance var.

```
87 @@resultadoPositivoFicheiro = "Conta Atualizada"
```

Replace class var @@resultadoPositivoFicheiro with a class instance var.

```
124 @@resultadoPositivoFicheiro = "Conta salva"
```

Replace class var @@resultadoPositivoFicheiro with a class instance var.

```
141 @@resultadoPositivoFicheiro = "Conta Deletada"
```

Replace class var @@telaAbertaConta with a class instance var.

```
156 @@telaAbertaConta = -1
```

Prefer the use of the 'nil?' predicate.

```
160 if Pessoa.getPessoaLogada() == nil || Pessoa.getPessoaLogada().tipo != 1
```

Prefer the use of the 'nil?' predicate.

```
164 if Pessoa.getPessoaLogada() == nil || Pessoa.getPessoaLogada().tipo != 0
```

Issues Não Resolvidos

Browser tabs: LuisFelipePereira, Sistema-de-Gener, SistemaFinanceiro, WhatsApp, como ver os erros...

URL: <https://app.codacy.com/app/LuisFelipePereiraDaSilva/Sistema-de-Gerenciamento-de-Contas-de-Su...>

Dashboard, Commits, Files, Issues, Pull Requests, Security, Code patterns, Settings

Gemfile.lock

- Loofah 2.0.3 is vulnerable (CVE-2018-8048). Upgrade to 2.1.2
- 104 loofah (2.0.3)

app/controllers/clientes_controller.rb

- Prefer '!expression.nil?' over 'expression != nil'.
- 19 if @cliente.id != nil
- Replace class var @@resultadoPositivoCliente with a class instance var.
- 66 @@resultadoPositivoCliente = "Cliente Salvo"
- Prefer the use of the 'nil?' predicate.
- 106 if Pessoa.getPessoaLogada() == nil || Pessoa.getPessoaLogada().tipo != 0

app/controllers/funcionarios_controller.rb

- Replace class var @@resultadoPositivoFuncionario with a class instance var.
- 4 @@resultadoPositivoFuncionario = ""
- Replace class var @@resultadoPositivoFuncionario with a class instance var.
- 10 @@resultadoPositivoFuncionario = valor
- Cyclomatic complexity for update is too high. [7/6]

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, Google, RM, 00:03 22/06/2019

Browser tabs: LuisFelipePereira, Sistema-de-Gener, SistemaFinanceiro, WhatsApp, como ver os erros...

URL: <https://app.codacy.com/app/LuisFelipePereiraDaSilva/Sistema-de-Gerenciamento-de-Contas-de-Su...>

Dashboard, Commits, Files, Issues, Pull Requests, Security, Code patterns, Settings

- Cyclomatic complexity for update is too high. [7/6]
- 37 def update
- Prefer '!expression.nil?' over 'expression != nil'.
- 48 if funcionarioAux.cargo != nil && funcionarioAux.cargo.downcase == "gerente"
- Replace class var @@resultadoPositivoFuncionario with a class instance var.
- 54 @@resultadoPositivoFuncionario = "Perfil Atualizado";
- Cyclomatic complexity for segurancaLogin is too high. [10/6]
- 104 def segurancaLogin pessoa
- Prefer the use of the 'nil?' predicate.
- 106 if Pessoa.getPessoaLogada() == nil || Pessoa.getPessoaLogada().tipo != 1
- Prefer the use of the 'nil?' predicate.
- 114 if Pessoa.getPessoaLogada() == nil || Pessoa.getPessoaLogada().tipo != 0

app/controllers/pagamentos_controller.rb

- Prefer the use of the 'nil?' predicate.
- 47 if Pessoa.getPessoaLogada() == nil || Pessoa.getPessoaLogada().tipo != 0
- Cyclomatic complexity for validarDadosPagamento is too high. [10/6]

Browser tabs: LuisFelipePereira, Sistema-de-Gener, SistemaFinanceiro, WhatsApp, como ver os erros.

URL: <https://app.codacy.com/app/LuisFelipePereiraDaSilva/Sistema-de-Gerenciamento-de-Contas-de-Su...>

Navigation: Apps, Windows, Downloads, Outro erro de rota..., Google - Minha ati..., Meus pedidos no C..., A Diferença entre L..., Outros favoritos

Left sidebar: Dashboard, Commits, Files, Issues, Pull Requests, Security, Code patterns, Settings

app/controllers/pagamentos_controller.rb

- Prefer the use of the 'nil?' predicate.
47 if Pessoa.getPessoaLogada() == nil || Pessoa.getPessoaLogada().tipo != 0
- Cyclomatic complexity for validarDadosPagamento is too high. [10/6]
96 def validarDadosPagamento cpf, valorContas, valorCliente
- Prefer the use of the 'nil?' predicate.
106 elsif (resultado = Cliente.buscarClientePorCpf cpf) == nil

app/models/cliente.rb

- Literal interpolation detected.
35 scope :listaClientes, -> { where("inativo like ?", "%#{0}%") }

app/models/contum.rb

- Literal interpolation detected.
31 scope :listaContasAtrasadas, -> { where("status like ?", "%#{'atrasada'}%") }

app/models/funcionario.rb

- Literal interpolation detected.
32 scope :listaFuncionariosAux, -> { where("tipo like ?", "%#{1}%") }

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, icons for Chrome, RM, and others. System tray: POR PTB2, 00:04, 22/06/2019.

Browser tabs: LuisFelipePereira, Sistema-de-Gener, SistemaFinanceiro, WhatsApp, como ver os erros.

URL: <https://app.codacy.com/app/LuisFelipePereiraDaSilva/Sistema-de-Gerenciamento-de-Contas-de-Su...>

Navigation: Apps, Windows, Downloads, Outro erro de rota..., Google - Minha ati..., Meus pedidos no C..., A Diferença entre L..., Outros favoritos

Left sidebar: Dashboard, Commits, Files, Issues, Pull Requests, Security, Code patterns, Settings

app/models/contum.rb

- Literal interpolation detected.
31 scope :listaContasAtrasadas, -> { where("status like ?", "%#{'atrasada'}%") }

app/models/funcionario.rb

- Literal interpolation detected.
32 scope :listaFuncionariosAux, -> { where("tipo like ?", "%#{1}%") }

app/models/pessoa.rb

- Replace class var @@pessoaLogada with a class instance var.
39 @@pessoaLogada = nil

app/models/validacoes_aux_pessoa.rb

- Prefer 'expression.nil?' over 'expression != nil'.
3 if Pessoa.verificarExisteCpfAtivo(pessoa) != nil

< Previous Next >