

Especificação do Funil

Mapa completo de produtos, páginas, checkout e regras de negócio. Escrito para configurar o funil do zero, em qualquer plataforma, sem precisar consultar quem construiu.

Como usar este documento

Todo o conteúdo foi extraído do código em produção, não escrito de memória. Onde houver divergência entre este documento e o código, o código manda — e é bug do documento.

A **Parte A** descreve o funil de forma independente de tecnologia: serve tanto para configurar o sistema atual quanto para reconstruí-lo em Hotmart, Kiwify, Cartpanda ou qualquer outra plataforma. A **Parte B** é o anexo de configuração do código Next.js que já existe.

PARTE A · ESPECIFICAÇÃO DO FUNIL

01 Visão geral e mapa dos caminhos

02 Catálogo de produtos e preços

03 As páginas, uma ficha cada

04 Os cinco fluxos de compra

05 Regras de negócio que não são óbvias

PARTE B · CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATUAL

01 Stripe: produtos, preços e métodos

02 Webhook: eventos e o que cada um faz

03 Banco de dados e permissões

04 Variáveis de ambiente

05 Roteiro de teste antes de subir tráfego

ANTES DE CONFIGURAR QUALQUER COISA

O funil está construído mas **não está em produção**. O projeto na Vercel responde 402 (desligado por cobrança), o código está numa branch que não foi para a `main`, e nenhuma migração ou preço foi criado. O documento complementar `DOSSIERY-LANCAMENTO.md` lista os 20 itens pendentes em ordem de execução.

Especificação do funil

Independente de plataforma. Descreve o que o sistema faz, não como está codificado.

SEÇÃO 1

Visão geral e mapa dos caminhos

O Dossiery é um produto de coaching de conquista com IA, vendido por uma esteira de resposta direta. Existem **duas portas de entrada** e elas levam a fluxos de compra diferentes.

Entrada 1 • Quiz gratuito → tripwire

```
/dossiery          landing de venda
  ↓
/dossiery/raio-x    quiz de 10 cenários (grátis)
  ↓
  captura de e-mail  ← lead entra na base aqui
  ↓
  resultado na tela índice + arquétipo + 3 correções
  ↓
/dossiery/plano7     oferta do tripwire • R$19
  ↓ comprou
/dossiery/entrando   ponte: cria conta e abre sessão
  ↓
/dossiery/oferta/operador OT0 • R$478 (R$497 - R$19 de crédito)
  ↓ recusou
/dossiery/plano7     entrega o que ele comprou
```

Entrada 2 • Página de preços → plano

```
/dossiery/precos    3 planos + order bump
  ↓ escolheu um plano
  checkout Stripe    cartão ou PIX
  ↓
/dossiery/entrando   ponte: cria conta e abre sessão
  ↓
/dossiery/oferta/encontro OT01 • R$97 • janela de 60 min
  ↓ recusou          ↓ comprou
/dossiery/oferta/ultima downsell • R$47 • mesma janela
  ↓ recusou          ↓ comprou
/dossiery/oferta/perfil OT02 • R$47
  ↓ recusou          ↓ comprou
/dossiery/bem-vindo   boas-vindas
  ↓
/dossiery/base        app (área logada)
```

Depois: venda contínua dentro do app

Quem não comprou nas OTOs continua vendo os produtos dentro do app, mas pelo **preço cheio**. O Protocolo Encontro que custava R\$97 na janela passa a custar R\$147. Essa diferença é o que dá força à urgência da OTO, e ela é real: o servidor recusa o preço de janela depois de 60 minutos.

PRODUTO	NA JANELA	DOWNSELL	NO APP
Protocolo Encontro	R\$ 97	R\$ 47	R\$ 147
Perfil Magnético	R\$ 47	—	R\$ 67
Protocolo Recomeço	R\$ 97	—	R\$ 147

Catálogo de produtos e preços

7 produtos, 17 preços. Um mesmo produto pode ter vários preços — o Protocolo Encontro tem três, porque é vendido em contextos diferentes. Na plataforma que você usar, o conceito equivalente é "produto com múltiplas ofertas".

Os 7 produtos

PRODUTO	O QUE ENTREGA	ITENS
Operador	Acesso ao app: Coach IA, Raio-X de conversas, Base	—
Comandante	Tudo do Operador + arsenal completo + 1 call de 45 min	—
Kit 50 Aberturas	50 primeiras mensagens por situação, com o porquê de cada	50
Protocolo Encontro	Da chegada ao segundo encontro	34
Perfil Magnético	Ações para o perfil nos apps	37
Protocolo Recomeço	Reconstrução depois de término	30
Plano 7 Dias	Bootcamp: 7 missões, uma por dia	40

Os 17 preços

IDENTIFICADOR	VALOR	TIPO	ONDE APARECE
dossiery_plano7	R\$ 19	único	Tripwire, pós-quiz
dossiery_bump	R\$ 37	único	Order bump na página de preços
dossiery_encontro_down	R\$ 47	único	Downsell da OTO1
dossiery_perfil_oto	R\$ 47	único	OTO2
dossiery_perfil_app	R\$ 67	único	Preço cheio no app
dossiery_mensal	R\$ 97/mês	assinatura	Plano Recruta
dossiery_encontro_oto	R\$ 97	único	OTO1, janela de 60 min
dossiery_recomeco_oto	R\$ 97	único	Oferta do Recomeço
dossiery_encontro_app	R\$ 147	único	Preço cheio no app
dossiery_recomeco_app	R\$ 147	único	Preço cheio no app
dossiery_operador_credito	R\$ 478	único	OTO pós-tripwire (R\$497 – R\$19)
dossiery_anual_t1	R\$ 497	único	Degrau Fundador (100 vagas)
dossiery_anual_t2	R\$ 597	único	Degrau Pioneiro (200 vagas)
dossiery_renovacao	R\$ 597	único	Renovação no D330
dossiery_anual_t3	R\$ 697	único	Degrau Vanguarda (200 vagas)
dossiery_anual	R\$ 697	único	Preço padrão sem degraú

IDENTIFICADOR	VALOR	TIPO	ONDE APARECE
dossiery_comandante	R\$ 1.297	único	Plano Comandante

ATENÇÃO AO CONFIGURAR

Só **um** preço é assinatura recorrente: o `dossiery_mensal`. Todos os outros são pagamento único, inclusive os anuais — o acesso anual é controlado por data no banco (`renova_em`), não por assinatura no gateway. Isso é proposital: evita cobrança automática surpresa no aniversário do plano.

O que cada compra libera

COMPRA	CAMPO LIBERADO NO BANCO
Kit 50 Aberturas (bump)	<code>kit_aberturas = true</code>
Protocolo Encontro (qualquer preço)	<code>protocolo_encontro = true</code>
Perfil Magnético (qualquer preço)	<code>perfil_magnetico = true</code>
Protocolo Recomeço (qualquer preço)	<code>recomeco = true</code>
Plano 7 Dias	<code>plano_7d = true</code>
Recruta / Operador	<code>plano = 'operador', tier = o tier real</code>
Comandante	<code>plano + os 5 campos acima de uma vez</code>

Cada campo é **vitalício e irreversível**: uma vez `true`, nunca volta a `false`. Isso simplifica o suporte e evita perda de acesso por bug.

As páginas

São 30 rotas, em cinco grupos. Cada ficha traz o que a página faz, o que o botão dispara e para onde leva.

Grupo 1 · Públicas de venda

/dossiery		PÚBLICA
O QUE É	Landing de venda longa. Herói, demonstração de chat (Modo Trouxa vs Operador), 3 passos, o que leva, preço, FAQ, CTA final.	
CTA	Botões levam para <code>/dossiery/raio-x</code> (topo) e <code>/dossiery/precos</code> (após o bloco de preço).	
ELEMENTOS VIVOS	Contador de vagas do degrau, lido do servidor. CTA fixo no rodapé em telas pequenas.	

/dossiery/raio-x		PÚBLICA
O QUE É	Quiz de 10 cenários. Estados: intro → perguntas → processando → captura de e-mail → resultado.	
CAPTURA	E-mail obrigatório, WhatsApp opcional, checkbox de consentimento obrigatório (LGPD).	
RESULTADO	Índice Modo Trouxa (0-100), arquétipo dominante entre 6, e 3 correções.	
DEPOIS	Oferta do tripwire de R\$19.	
DETALHE	O resultado aparece borrado antes do e-mail: existe de verdade, só está lacrado. Progresso salvo em localStorage — recarregar não perde o teste.	

/dossiery/precos		PÚBLICA
O QUE É	Três planos lado a lado + order bump acima deles.	
PLANOS	Recruta R\$97/mês · Operador (preço do degrau vigente) · Comandante R\$1.297	
ORDER BUMP	Kit 50 Aberturas +R\$37, pré-marcado , vale para Recruta e Operador. O Comandante já inclui.	
RESUMO	Antes do botão, um resumo do pedido mostra plano + bump + total. Nenhum número novo pode aparecer no checkout.	
CTA	Chama a API de checkout com <code>{ tier, bump }</code> . O cliente nunca envia preço .	

/dossiery/garantia · /termos · /privacidade		PÚBLICA
O QUE É	Páginas legais. A garantia explica a condicional (7 missões cumpridas → devolução em dobro) e o direito de arrependimento de 7 dias do CDC, que vale sempre.	
PENDÊNCIA	Termos e Privacidade estão com placeholders entre colchetes: razão social, CNPJ, endereço, e-mail. Precisam ser preenchidos antes de vender.	

Grupo 2 · Conta e ponte

/dossiery/criar-conta · /dossiery/entrar		PÚBLICA
O QUE É	Cadastro e login por e-mail e senha. Aceitam <code>?next=</code> para voltar ao destino depois.	
IMPORTANTE	Não são obrigatórios para comprar. O checkout aceita visitante sem conta (guest checkout).	

/dossiery/entrando

CRÍTICA

O QUE É	Ponte pós-pagamento. Recebe <code>?cs={id da sessão}&next={destino}</code> .
O QUE FAZ	Consulta a sessão no gateway, pega o e-mail, cria a conta se não existir, abre a sessão do usuário automaticamente e redireciona para o destino.
POR QUE EXISTE	É o que permite comprar sem conta. Sem essa ponte, o comprador cairia numa tela de cadastro logo após pagar — que é onde se perde de 20% a 35% da conversão no celular.
SE FALHAR	Mostra tela honesta: o pagamento foi confirmado, e o acesso chega por e-mail. Nunca some com o dinheiro sem explicação.

/dossiery/bem-vindo

PÓS-COMPRA

O QUE É	Fim da cadeia de OTOs. Confirma o que a pessoa comprou e manda para o app.
---------	--

Grupo 3 · Ofertas pós-compra (OTO)

/dossiery/oferta/encontro

OTO1 · JANELA 60 MIN

OFERTA	Protocolo Encontro por R\$97 (no app custa R\$147).
COMPRA	1 clique no cartão salvo, sem novo checkout. Se não houver cartão (caso do PIX), abre checkout normal.
ACEITE	Segue para <code>/dossiery/oferta/perfil</code>
RECUSA	Vai para <code>/dossiery/oferta/ultima</code> (o downsell)
URGÊNCIA	Contador regressivo real, alimentado pelo prazo calculado no servidor.

/dossiery/oferta/ultima

DOWNSELL · MESMA JANELA

OFERTA	O mesmo Protocolo Encontro por R\$47 . Nada é cortado do produto.
ACEITE	Segue para <code>/dossiery/oferta/perfil</code>
RECUSA	Vai para <code>/dossiery/oferta/perfil</code> também — o downsell não tem terceira chance.

/dossiery/oferta/perfil

OTO2

OFERTA	Perfil Magnético por R\$47 (no app custa R\$67).
ACEITE OU RECUSA	Ambos levam a <code>/dossiery/bem-vindo</code> . É a última oferta da cadeia.

/dossiery/oferta/operador

OTO PÓS-TRIPWIRE

OFERTA	Subir do Plano 7 Dias (R\$19) para o Operador com o valor creditado: R\$478 .
ACEITE	Vai para <code>/dossiery/base</code> — já é assinante.
RECUSA	Vai para <code>/dossiery/plano7</code> — entrega o que ele comprou.
DETALHE	É o degrau que faltava entre R\$19 e R\$497. Sem ele, o salto de preço é grande demais.

Grupo 4 · Área logada (10 módulos)

A navegação lateral mostra 10 módulos. **Quatro estão prontos, seis são telas de "Em construção"** que descrevem honestamente o que farão.

ROTA	MÓDULO	ESTADO	ACESSO
/dossiery/base	Base (dashboard)	pronto	login
/dossiery/coach	Coach — chat com IA	pronto	plano ativo
/dossiery/analisar	Analisar — raio-x de conversa	pronto	plano ativo
/dossiery/arsenal	Arsenal — índice dos produtos	pronto	login
/dossiery/arena	Arena	em construção	login
/dossiery/conexoes	Conexões	em construção	login
/dossiery/campo	Campo	em construção	login
/dossiery/academia	Academia	em construção	login
/dossiery/evolucao	Evolução	em construção	login
/dossiery/conta	Conta e privacidade	em construção	login

DOIS PONTOS QUE PRECISAM DE DECISÃO

Campo está listado como benefício na página de preços ("Raio-X, Coach e Campo ilimitados") mas é uma tela em construção. Ou sai da copy, ou é construído antes de vender. **Conta** deveria abrigar o painel LGPD (exportar e apagar dados) e a gestão de plano — a API do portal de cobrança já existe e funciona, só não há tela apontando para ela.

Grupo 5 · Entrega de conteúdo

ROTA	CONTEÚDO	ITENS	EXIGE
/dossiery/kit	Kit 50 Aberturas	50	kit_aberturas
/dossiery/encontro	Protocolo Encontro	34	protocolo_encontro
/dossiery/perfil	Perfil Magnético	37	perfil_magnetico
/dossiery/recomeco	Protocolo Recomeço	30	recomeco
/dossiery/plano7	Plano 7 Dias	40	plano_7d
/dossiery/renovar	Renovação do acesso anual	—	login

Quem não tem o campo liberado **não vê erro**: vê uma tela de venda daquele produto, pelo preço cheio do app. A página bloqueada é uma oportunidade de venda, não um beco sem saída.

Os cinco fluxos de compra

Fluxo 1 · Compra de plano (com ou sem conta)

1. Visitante escolhe um plano em `/dossiery/precos` e marca ou desmarca o bump.
2. O front chama a API de checkout enviando **apenas** `{ tier, bump }`.
3. O servidor consulta quantas vagas já foram vendidas e escolhe o preço do degrau vigente.
4. Cria a sessão de checkout com os itens, habilitando cartão parcelado e PIX.
5. No cartão, guarda o meio de pagamento para uso futuro — é o que permite o 1 clique nas OTOs.
6. Sucesso redireciona para `/dossiery/entrando`, que cria a conta e abre a sessão.
7. Em paralelo, o webhook libera os acessos no banco.

REGRA DE SEGURANÇA

O cliente **nunca envia preço nem identificador de preço**. Ele envia só qual tier quer. Se o front pudesse mandar o preço, qualquer pessoa compraria o plano anual por R\$1 alterando a requisição.

Fluxo 2 · Upsell de 1 clique

1. Na página de OTO, o botão chama a API de upsell com `{ oferta, next }`.
2. O servidor verifica: a pessoa já tem esse produto? Se sim, responde sucesso sem cobrar.
3. Verifica a janela: se passaram mais de 60 minutos da compra, responde **410** com o destino de preço cheio.
4. Busca o cartão salvo e cobra direto, sem novo checkout.
5. Se não houver cartão salvo (comprou no PIX), devolve uma URL de checkout normal.

CÓDIGO	SIGNIFICA	O FRONT FAZ
200 <code>{ok:true}</code>	Cobrado no cartão salvo	Dispara pixel de compra e segue para o destino
200 <code>{url}</code>	Precisa de checkout	Redireciona para a URL
401	Sem sessão	Manda para o login
410	Janela expirou	Manda para a página de preço cheio
503	Preço não configurado	Mostra erro e permite tentar de novo

Fluxo 3 · Pagamento no PIX (assíncrono)

O PIX não confirma na hora. O comprador vê o QR, paga, e a confirmação chega depois por um **evento diferente** do cartão. Esse é o erro de configuração mais comum e mais caro: se o evento assíncrono não estiver escutado, **toda compra no PIX fica paga e sem acesso liberado**.

Consequência de projeto: quem paga no PIX não tem cartão salvo, então as OTOs detectam isso e caem no checkout normal em vez do 1 clique.

Fluxo 4 • Order bump

Item adicional marcado antes do checkout, que entra como segunda linha no mesmo pagamento. Vale para Recruta e Operador; o Comandante já inclui o Kit. A página mostra o resumo com plano, bump e total antes do botão.

Fluxo 5 • Renovação anual

O acesso anual é pagamento único com data de validade no banco — não é assinatura recorrente. Aos **330 dias** (35 dias antes de vencer), uma rotina diária identifica quem está na janela e oferece a renovação por R\$597, abaixo do degrau vigente.

PENDÊNCIA

A rotina existe e exige um segredo de autenticação, mas **não há agendamento configurado**. Sem isso, o acesso expira em silêncio e a renovação nunca é oferecida.

Regras de negócio que não são óbvias

Degraus de preço por vagas

O preço do plano anual sobe conforme as vagas se esgotam. Quem decide é o servidor, contando vendas reais no banco.

DEGRAU	VAGAS	À VISTA	PARCELADO
Fundador	100	R\$ 497	12x R\$ 45
Pioneiro	200	R\$ 597	12x R\$ 53
Vanguarda	200	R\$ 697	12x R\$ 62
Esgotado			só o mensal de R\$ 147

As parcelas foram calculadas para que o líquido do parcelado empate com o do PIX, considerando taxa de cartão e custo de parcelamento. Não são o valor à vista dividido por 12 — se fossem, cada venda parcelada perderia cerca de R\$21.

Janela de 60 minutos

Os preços de OTO valem por 60 minutos a partir da compra. **A escassez é real e verificada no servidor:** depois do prazo, a API recusa a cobrança e devolve o destino de preço cheio. O contador na tela lê o mesmo prazo que o servidor usa para decidir.

Contador de vagas

Lido do banco, não fixo no código. Mostra quantas vagas restam no degrau atual e qual será o próximo preço.

Garantia condicional

Devolução em dobro se a pessoa cumprir as 7 missões do Plano e, em 30 dias, nenhuma conversa melhorar. Separado disso, o direito de arrependimento de 7 dias do CDC vale sempre, sem pergunta. São duas coisas diferentes e a página precisa deixar claro.

Uso justo da IA

Coach e Raio-X são ilimitados para uso humano. Existe um teto de 300 chamadas por recurso a cada 30 dias — cinco vezes o perfil mais pesado observado — para conter laço automatizado e conta compartilhada. Quem encosta no teto recebe convite para falar com o suporte, não bloqueio seco.

Prova social

A lista de depoimentos está **vazia de propósito** e o componente não renderiza nada enquanto estiver assim. Depoimento inventado é infração ao CDC e motivo de bloqueio de conta de anúncio. Cada prova só entra com

autorização de uso registrada.

Configuração do sistema atual

Específico do código Next.js que está no repositório. Pule esta parte se for reconstruir em outra plataforma.

SEÇÃO 6

Stripe

Criar produtos e preços

Existe um script que cria os 7 produtos e 17 preços de uma vez. Ele é idempotente: rodar duas vezes não duplica nada, porque identifica cada preço por uma chave de busca.

```
node scripts/setup-stripe.mjs
```

Ao final ele imprime os identificadores de preço. Cada um vira uma variável de ambiente (seção 9).

Métodos de pagamento

Habilitar na conta Stripe Brasil, antes de testar:

- **Cartão de crédito** com parcelamento em até 12x
- **PIX**

O código **não fixa** a lista de métodos: deixa o Stripe oferecer os que estiverem ativos na conta. Se o PIX não aparecer no checkout, o problema está na conta, não no código.

Cartão salvo para o 1 clique

No checkout de cartão, o código pede para guardar o meio de pagamento para uso posterior. É isso que permite cobrar as OTOs sem novo checkout. O PIX não suporta isso — daí o fluxo alternativo.

Webhook

O webhook é o que transforma pagamento em acesso. **Sem ele, o dinheiro entra e o cliente não recebe nada.**

URL: `https://SEU-DOMINIO/api/webhooks/stripe`

EVENTO	QUANDO DISPARA	O QUE O SISTEMA FAZ
<code>checkout.session.completed</code>	Pagamento no cartão confirmado	Cria o usuário se não existir, grava plano e tier, libera os campos comprados
<code>checkout.session.async_payment_succeeded</code>	PIX confirmado	O mesmo do anterior
<code>customer.subscription.updated</code>	Assinatura mensal alterada	Atualiza status e data de renovação
<code>customer.subscription.deleted</code>	Assinatura cancelada	Marca como inativa

O ERRO MAIS COMUM

Esquecer o evento do PIX. Ele é **separado** do evento de cartão porque o pagamento é assíncrono. Sem ele, toda venda no PIX fica paga no gateway e sem acesso no produto — e o cliente reclama com razão.

O segredo de assinatura do webhook vira a variável `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`. Ele é o que garante que a requisição veio mesmo do Stripe, e não de alguém tentando liberar acesso de graça.

Banco de dados

Sete migrações, na ordem numérica. Executar no editor SQL do Supabase.

```
0001_dossiery_schema.sql      0005_dossiery_esteira.sql
0002_dossiery_billing.sql     0006_dossiery_guest_renovacao.sql
0003_dossiery_kit.sql         0007_dossiery_uso_tier.sql
0004_dossiery_funil.sql
```

Tabela principal — assinaturas

COLUNA	TIPO	PARA QUE SERVE
user_id	uuid	Dono da linha
plano	texto	Se o acesso ao app está liberado
tier	texto	O que a pessoa comprou: recruta, operador ou comandante
status	texto	ativo, cancelado
renova_em	data	Quando o acesso anual expira
email	texto	Para o aviso de renovação
kit_aberturas	booleano	Liberou o Kit
protocolo_encontro	booleano	Liberou o Encontro
perfil_magnetico	booleano	Liberou o Perfil
recomeco	booleano	Liberou o Recomeço
plano_7d	booleano	Liberou o Plano 7 Dias

Outras tabelas

- **leads** — quem passou pelo quiz: e-mail, WhatsApp, resultado, consentimento
- **uso** — uma linha por chamada de IA, com tokens e cache. Base do custo real e do limite de uso justo

A MIGRAÇÃO 0004 CORRIGE UMA FALHA DE SEGURANÇA

A política antiga permitia que o usuário fizesse **alteração na própria linha de assinatura** pela API pública do banco — ou seja, dar-se plano pago sozinho. A 0004 restringe a permissão a somente leitura. Escrita passa a ser exclusiva do servidor. **Não pule essa migração.**

Variáveis de ambiente

Obrigatórias

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	endereço do banco
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	chave pública do banco
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	chave de servidor – NUNCA no cliente
ANTHROPIC_API_KEY	IA do Coach e do Raio-X
STRIPE_SECRET_KEY	chave de servidor do gateway
STRIPE_WEBHOOK_SECRET	assinatura do webhook

Os 17 preços (saem do script da seção 6)

STRIPE_PRICE_MENSAL	STRIPE_PRICE_ANUAL
STRIPE_PRICE_ANUAL_T1	STRIPE_PRICE_ANUAL_T2
STRIPE_PRICE_ANUAL_T3	STRIPE_PRICE_COMANDANTE
STRIPE_PRICE_BUMP	STRIPE_PRICE_PLAN07
STRIPE_PRICE_ENCONTRO_OTO	STRIPE_PRICE_ENCONTRO_DOWN
STRIPE_PRICE_ENCONTRO_APP	STRIPE_PRICE_PERFIL_OTO
STRIPE_PRICE_PERFIL_APP	STRIPE_PRICE_RECOMECO_OTO
STRIPE_PRICE_RECOMECO_APP	STRIPE_PRICE_OPERADOR_CREDITO
STRIPE_PRICE_RENOVACAO	

Rotina de renovação

DOSSIERY_CRON_SECRET	protege a rota da rotina diária
----------------------	---------------------------------

Rastreamento

NEXT_PUBLIC_META_PIXEL_ID	pixel no navegador
META_CAPI_TOKEN	eventos pelo servidor
NEXT_PUBLIC_GA4_ID	analytics

Opcionais — perigosas

DOSSIERY_GATE=off	desliga login e paywall
DOSSIERY_PAYWALL=off	libera todo conteúdo pago
DOSSIERY_COACH_MODEL	troca o modelo de IA

NUNCA EM PRODUÇÃO

As duas primeiras existem para preview e demonstração. Se vazarem para o ambiente de produção, **o produto inteiro fica de graça**: qualquer visitante acessa todo o conteúdo pago sem pagar nada.

Roteiro de teste

Executar **antes** de qualquer investimento em tráfego. Enquanto essa sequência não passar inteira, o funil não está pronto — nunca houve uma transação completa neste sistema.

A • Compra como visitante, no cartão

1. Abrir a página de preços numa aba anônima, sem conta.
2. Escolher o Operador com o bump marcado. Conferir que o total mostrado bate com o do checkout.
3. Pagar no cartão de teste.
4. Confirmar que a conta foi criada e a sessão abriu sozinha, sem pedir cadastro.
5. Na OTO1, aceitar. Confirmar que cobrou em 1 clique, sem novo checkout.
6. Conferir no banco: plano, tier, kit e encontro liberados.

B • Recusa e downsell

1. Repetir do zero, mas recusar a OTO1.
2. Confirmar que o downsell de R\$47 aparece.
3. Recusar de novo e confirmar que chega ao Perfil e depois ao bem-vindo.

C • PIX (caminho diferente)

1. Comprar o tripwire de R\$19 pagando no PIX.
2. Confirmar que o acesso **só** libera depois da confirmação do pagamento.
3. Na OTO, confirmar que cai no checkout normal em vez do 1 clique — é o esperado, não há cartão salvo.

D • Expiração da janela

1. Comprar, e esperar mais de 60 minutos sem aceitar a OTO.
2. Tentar comprar pela OTO. Deve recusar e mandar para o preço cheio.
3. Confirmar que o preço cheio é o do app (R\$147, não R\$97).

E • Bloqueio de conteúdo

1. Com uma conta que não comprou o Kit, abrir a página do Kit.
2. Deve mostrar a tela de venda, não erro nem o conteúdo.

F • IA e medição

1. Conversar com o Coach.
2. Conferir que apareceu uma linha na tabela de uso, com tokens preenchidos.

3. Do segundo turno em diante, o campo de cache lido precisa ser maior que zero — é o que confirma que o custo está controlado.

G · Rastreamento

1. No gerenciador de eventos da Meta, confirmar que a compra aparece **uma vez**, não duas.
2. O evento do navegador e o do servidor precisam ser reconhecidos como o mesmo. Se contar dobrado, o retorno medido será fantasia.

Resumo para quem vai configurar

Na ordem, sem pular:

1. Rodar as 7 migrações no banco
2. Rodar o script que cria os 7 produtos e 17 preços
3. Preencher as variáveis de ambiente com os identificadores gerados
4. Cadastrar o webhook com os 4 eventos, incluindo o do PIX
5. Ativar PIX e parcelamento na conta do gateway
6. Preencher os dados da empresa nas páginas legais
7. Resolver a pendência do módulo Campo na página de preços
8. Agendar a rotina diária de renovação
9. Executar o roteiro de teste da seção 10, inteiro

EM CASO DE DÚVIDA

Onde este documento e o código divergirem, o código manda. Os arquivos complementares no repositório trazem o detalhamento: `DOSSIERY-LANCAMENTO.md` com os pendentes, `DOSSIERY-PRECIFICACAO.md` com as decisões de preço, e `DOSSIERY-ESTUDO-PRECIFICACAO.md` com a análise de margem e custo.