



Hadassa Móveis

MANUAL DE CUIDADOS




2026
MANUAL DO CLIENTE

Nosso compromisso com você

Cada produto Hadassa faz parte de um projeto especial — pensado para unir beleza, funcionalidade e conforto ao seu espaço. Para que essas características se mantenham por muito mais tempo, preparamos este manual com orientações práticas e diretas.

Aqui você encontra tudo o que precisa para preservar os acabamentos e evitar danos causados por procedimentos inadequados — do recebimento ao dia a dia de uso.



Você vai encontrar orientações para:

- ✓ Recebimento e instalação
- ✓ Conservação geral
- ✓ Courvin
- ✓ Peças cromadas e pintadas
- ✓ Manchas e situações especiais
- ✓ Dúvidas frequentes

- ✓ Limpeza do dia a dia
- ✓ Tecidos (Seville, Duni, Daytona, Eros Capranova, Pevecron)
- ✓ Metais — Zincado, Carbono, Metalon e Inox
- ✓ Lavatórios
- ✓ Situações de obra
- ✓ Atendimento pós-venda

Estas orientações valem para o momento do recebimento, durante a obra e antes da instalação definitiva dos produtos.

Antes de instalar

✓ PODE

- Conferir os produtos assim que recebê-los
- Fotografar a mercadoria
- Manter a embalagem até a conferência completa
- Manter os produtos protegidos durante a obra
- Instalar somente quando o ambiente estiver adequado

⚠ ATENÇÃO

- Poeira
- Cimento e argamassa
- Rejunte, tinta e cola
- Silicone e solventes
- Ferramentas e objetos cortantes

✗ NUNCA

- Usar a peça como apoio para ferramentas
- Arrastar cadeiras
- Apoiar materiais de construção sobre os produtos
- Raspar resíduos com objetos metálicos
- Usar produtos químicos agressivos para sujeira de obra

Em caso de dúvida sobre o estado de um produto recebido, registre fotos e entre em contato com a Hadassa antes de prosseguir.

Limpeza do dia a dia

Você vai precisar de: água morna, sabão neutro (ou sabão de coco líquido) e pano de flanela — nosso material preferencial de limpeza para todos os revestimentos Hadassa.

Passo a passo:



Linha de cadeiras Hadassa — estrutura cromada e estofado em costura diamante

- | | |
|---|--|
| 1 | Remova a poeira
Utilize pano de flanela, aspirador ou escova de cerdas macias. |
| 2 | Prepare a solução
Misture água morna com uma pequena quantidade de sabão neutro. |
| 3 | Umedeça o pano
Torça bem o pano de flanela — deve ficar úmido, nunca encharcado. |
| 4 | Limpe suavemente
Passe o pano sem exercer força excessiva sobre o estofado. |
| 5 | Retire os resíduos
Passe outro pano de flanela levemente umedecido com água limpa. |
| 6 | Seque
Finalize com pano seco e deixe o produto em local ventilado. |

Identifique o cuidado certo para cada material

Consulte a tabela abaixo sempre que precisar limpar ou cuidar de um produto Hadassa. Para todos os materiais, o pano de flanela é o mais recomendado — macio, sem fiapos e que não risca os acabamentos.

MATERIAL	LIMPEZA BÁSICA — USE FLANELA	EVITE
TECIDOS		
Seville	Pano de flanela seco ou levemente úmido + sabão neutro	Álcool, solventes e produtos abrasivos
Duni	Pano de flanela + limpeza suave conforme o tecido	Produtos químicos sem orientação
Daytona	Pano de flanela + limpeza suave conforme o tecido	Excesso de água e abrasivos
Eros Capranova	Pano de flanela + limpeza suave conforme o tecido	Produtos agressivos e esfregar com força
Pevecron	Pano de flanela + limpeza suave conforme o tecido	Encharcar ou usar abrasivos
Courvin	Pano de flanela + água + sabão neutro	Álcool, solventes e abrasivos
METAIS E ESTRUTURA		
Zincado	Pano de flanela + limpeza neutra	Umidade prolongada e produtos ácidos
Carbono	Pano de flanela seco + limpeza neutra	Umidade prolongada e abrasivos
Metalon	Pano de flanela + água e sabão neutro	Palha de aço e produtos corrosivos
Inox	Pano de flanela + água e sabão neutro	Palha de aço e ácidos

Identifique o cuidado certo para cada material

MATERIAL	LIMPEZA BÁSICA — USE FLANELA	EVITE
ACABAMENTOS		
Cromado	Pano de flanela + limpeza suave	Abrasivos e palha de aço
Pintado	Pano de flanela + água e sabão neutro	Solventes, riscos e abrasivos
Lavatório	Pano de flanela + limpeza neutra	Ácidos e produtos abrasivos

Importante: a composição e o acabamento específico de cada produto podem exigir cuidados particulares. Em caso de dúvida, consulte a Hadassa antes de aplicar qualquer produto.

Derramou líquido?

✓ FAÇA

- Absorva imediatamente com pano de flanela
- Não esfregue
- Evite espalhar o líquido
- Limpe suavemente
- Seque bem em seguida

Caiu tintura ou tonalizante?

Se acabou de cair: aja imediatamente com pano de flanela e solução neutra compatível com o material. Se já secou: não utilize álcool, acetona, thinner ou solventes por conta própria. Entre em contato com a Hadassa.

Acúmulo de spray de cabelo

O spray pode deixar o Courvin opaco ou pegajoso. Utilize somente produto cuja indicação seja compatível com couro sintético/Courvin e siga as instruções do fabricante.

⚠ **Sempre faça um teste em uma área discreta antes de aplicar qualquer produto.**

Perguntas mais comuns

Posso usar álcool?

- No Courvin, não recomendamos.

Posso usar água sanitária?

- Não utilize sem orientação específica da Hadassa.

Posso usar esponja?

- Somente o lado macio, quando compatível com o material.

Posso usar palha de aço?

- Não, em nenhum material ou acabamento.

Posso lavar a cadeira com mangueira?

- Não recomendamos. Evite encharcar estofados e estruturas.

Posso usar secador?

- Evite temperaturas altas diretamente sobre o Courvin ou outros revestimentos.

Posso deixar a cadeira no sol?

- Evite exposição prolongada, especialmente em tecidos e revestimentos.

Posso usar qualquer produto de limpeza?

- Não. Cada material possui necessidades específicas — use sempre pano de flanela como base.

Precisou de ajuda?

Estamos aqui para ajudar você. Antes de tentar remover uma mancha ou utilizar um produto diferente, entre em contato conosco.

Para agilizar seu atendimento, envie:

- Foto da peça inteira
- Foto aproximada do problema
- Descrição do ocorrido
- Quando aconteceu
- Qual produto foi utilizado, se houver
- Vídeo curto, quando necessário



Horário de atendimento: 07h às 17h, de segunda a quinta • 07h às 16h às sextas-feiras.

HADASSA.

BARBER IRON



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto	1	
Cabeçote nivelador	1	
Pezeira	1	
Manual	1	
Parepe	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, Perna e pés

Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
65	50	46	56	75	109	127	146

BARBER IRON



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto	1	
Cabeçote nivelador	1	
Pezeira	1	
Manual	1	
Parepe	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, Perna e pés

Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
65	50	46	56	75	109	127	146

CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Assento com parafuso	1	
Encosto	1	
Par de braços luxo	1	
Pezeira	1	
Cabeçote	1	
Base & Hidráulico com flange e pedal	1	
Lombar	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
70	58	47	55	68	107	120	156

CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Assento com parafuso	1	
Encosto	1	
Par de braços luxo	1	
Pezeira	1	
Cabeçote	1	
Base & Hidráulico com flange e pedal	1	
Lombar	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
70	58	47	55	68	107	120	156

CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Assento com parafuso	1	
Encosto	1	
Par de braços luxo	1	
Pezeira	1	
Cabeçote	1	
Base & Hidráulico com flange e pedal	1	
Lombar	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
70	58	47	55	68	107	120	156

CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Assento com parafuso	1	
Encosto	1	
Par de braços luxo	1	
Pezeira	1	
Cabeçote	1	
Base & Hidráulico com flange e pedal	1	
Lombar	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
70	58	47	55	68	107	120	156