

HADASSA — MANUAL RÁPIDO DE CONFORMIDADE

SETOR DE MONTAGEM

DOCUMENTO: CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS

SETOR: MONTAGEM

CÓDIGO: MON-QLD-001

VERSÃO: 01

DATA: // _____

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios simples para que o setor de Montagem identifique o que **PASSA** e o que **NÃO PASSA** durante a montagem dos produtos Hadassa.

O objetivo é evitar que peças fora do padrão avancem no processo e garantir que os desvios sejam identificados, registrados e encaminhados para correção.

2. REGRA GERAL

PASSA

O produto ou componente pode seguir para a próxima etapa quando:

- Estiver dentro da tolerância estabelecida;
- Não apresentar defeito visual evidente;
- Permitir montagem correta;
- Não comprometer o funcionamento do produto;
- Não comprometer o acabamento ou a aparência;
- Atender às medidas e características definidas para a peça.

NÃO PASSA

O produto ou componente **NÃO deve seguir** quando:

- Ultrapassar a tolerância estabelecida;
- Apresentar deformação que prejudique a montagem;
- Apresentar dano, quebra ou defeito evidente;

- Impedir o encaixe correto;
 - Comprometer o alinhamento;
 - Comprometer o funcionamento;
 - Apresentar acabamento fora do padrão definido.
-

3. EXEMPLO — BRAÇO U

CRITÉRIO DE TOLERÂNCIA

Para o **BRAÇO U**, será aceita uma diferença de até **1 CM** em relação à medida padrão estabelecida.

ATÉ 1 CM DE DIFERENÇA → PASSA

ACIMA DE 1 CM DE DIFERENÇA → NÃO PASSA

PROCEDIMENTO

EXEMPLO:

Medida padrão: **50 CM**

MEDIDA ENCONTRADA	SITUAÇÃO	PROCEDIMENTO
49 CM	PASSA	LIBERAR PARA MONTAGEM
49,5 CM	PASSA	LIBERAR PARA MONTAGEM
50 CM	PASSA	LIBERAR PARA MONTAGEM
50,5 CM	PASSA	LIBERAR PARA MONTAGEM
51 CM	PASSA	LIMITE DA TOLERÂNCIA
51,1 CM	NÃO PASSA	REGISTRAR NC E ENCAMINHAR PARA RETRABALHO

OBSERVAÇÃO: A tolerância deve ser considerada em relação à medida padrão definida para cada peça.

4. FLUXO QUANDO A PEÇA NÃO PASSAR

Quando uma peça estiver fora do critério estabelecido:

1. IDENTIFICAR O DESVIO



2. NÃO UTILIZAR A PEÇA NA MONTAGEM



3. REGISTRAR A NÃO CONFORMIDADE (NC)



4. IDENTIFICAR A PEÇA/PRODUTO



5. ENCAMINHAR AO ALMOXARIFADO



6. ALMOXARIFADO REALIZA OU ENCAMINHA PARA RETRABALHO



7. PEÇA RETRABALHADA RETORNA PARA NOVA CONFERÊNCIA



8. APROVADA → LIBERAR PARA MONTAGEM

5. O QUE O MONTADOR DEVE CONFERIR

Antes e durante a montagem, observar principalmente:

MEDIDAS

- A peça está dentro da tolerância?
- O tamanho permite a montagem correta?
- Existe diferença excessiva entre peças iguais?

ENCAIXE

- A peça encaixa corretamente?
- É necessário forçar para montar?
- Existem folgas excessivas?
- Os furos estão posicionados corretamente?

ALINHAMENTO

- A peça está torta?
- O conjunto fica alinhado após a montagem?
- Existe diferença visual significativa entre os lados?

ACABAMENTO

- Existem riscos ou danos aparentes?
- Existe sujeira ou excesso de cola?
- O revestimento apresenta defeito evidente?
- A peça apresenta deformação visível?

FUNCIONAMENTO

- O mecanismo funciona corretamente?
- A montagem permite o funcionamento normal do produto?
- Existe algum componente impedindo o funcionamento?

6. QUANDO NÃO É NECESSÁRIO ABRIR NC

Pequenas diferenças que estejam **dentro da tolerância estabelecida** não devem ser tratadas como não conformidade.

EXEMPLO:

Tolerância definida: **±1 CM** → Diferença encontrada: **0,5 CM** → **PASSA**

Diferença encontrada: **1 CM** → **PASSA — LIMITE DA TOLERÂNCIA**

Diferença encontrada: **1,1 CM** → **NÃO PASSA — REGISTRAR NC**

7. IMPORTANTE

O montador **não deve corrigir, adaptar ou alterar uma peça fora do padrão por conta própria.**

Quando o componente não atender ao critério:

NÃO PASSA → REGISTRA NC → ENCAMINHA PARA O ALMOXARIFADO → RETRABALHO → NOVA CONFERÊNCIA.

A montagem deve utilizar somente peças consideradas **CONFORMES.**

8. TABELA DE CRITÉRIOS

Os critérios específicos de cada componente devem ser definidos e registrados nesta tabela:

COMPONENTE	MEDIDA PADRÃO	TOLERÂNCIA	PASSA	NÃO PASSA	DESTINO
BRAÇO U		± 1 CM	ATÉ 1 CM	ACIMA DE 1 CM	ALMOXARIFA DO / RETRABALHO

9. REGRA DE OURO DA MONTAGEM

SE ESTÁ DENTRO DO PADRÃO → PASSA.

SE ESTÁ FORA DO PADRÃO → NÃO PASSA.

SE NÃO PASSA → REGISTRA NC E ENCAMINHA PARA RETRABALHO.

ELABORADO POR: Francisco costa (KIM)

RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE: Francisco costa (KIM)

RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM: _____

DATA:

REVISÃO: 01