

BARBER IRON



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Cabeçote nivelador	1	
Manual	1	



ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, Perna e pés

Capacidade — Suporta até 200kg sem reclínio e 180kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
65	50	46	56	75	109	127	146

BARBER IRON



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Cabeçote nivelador	1	
Manual	1	



ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, Perna e pés

Capacidade — Suporta até 200kg sem reclínio e 180kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
65	50	46	56	75	109	127	146

BARBER IRON



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Cabeçote nivelador	1	
Manual	1	



ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, Perna e pés

Capacidade — Suporta até 200kg sem reclínio e 180kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
65	50	46	56	75	109	127	146

BARBER IRON



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Cabeçote nivelador	1	
Manual	1	



ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, Perna e pés

Capacidade — Suporta até 200kg sem reclínio e 180kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
65	50	46	56	75	109	127	146

CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto c/ cabeçote	1	
Pezeira c/ nivelador	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 200kg sem reclínio e 180kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
64	52	46	54	66	93	107	155

CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto c/ cabeçote	1	
Pezeira c/ nivelador	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 200kg sem reclínio e 180kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
64	52	46	54	66	93	107	155

CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto c/ cabeçote	1	
Pezeira c/ nivelador	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 200kg sem reclínio e 180kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
64	52	46	54	66	93	107	155

CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto c/ cabeçote	1	
Pezeira c/ nivelador	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 200kg sem reclínio e 180kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
64	52	46	54	66	93	107	155

SOFÁ EVIDENCE



CHECK LIST

ITEM	Qt .	Conf .
Sofá	1	
Parapé	1	
Cabeçote	1	
Kit hidraulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — estrela

Encosto — Reclinável ou fixo

Apoio — Cabeça, braços e Pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
63	49	52	56	69	102	115	135

SOFÁ EVIDENCE



CHECK LIST

ITEM	Qt .	Conf .
Sofá	1	
Parapé	1	
Cabeçote	1	
Kit hidraulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — estrela

Encosto — Reclinável ou fixo

Apoio — Cabeça, braços e Pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
63	49	52	56	69	102	115	135

SOFÁ EVIDENCE



CHECK LIST

ITEM	Qt .	Conf .
Sofá	1	
Parapé	1	
Cabeçote	1	
Kit hidraulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — estrela

Encosto — Reclinável ou fixo

Apoio — Cabeça, braços e Pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
63	49	52	56	69	102	115	135

SOFÁ EVIDENCE



CHECK LIST

ITEM	Qt .	Conf .
Sofá	1	
Parapé	1	
Cabeçote	1	
Kit hidraulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — estrela

Encosto — Reclinável ou fixo

Apoio — Cabeça, braços e Pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
63	49	52	56	69	102	115	135

LAVATÓRIO IRON



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Aço reforçado

Encosto — Fixo

Apoio — Cabeça e braços

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
60	50	45	114	45	95	61,5	33,5	85

LAVATÓRIO IRON



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Aço reforçado

Encosto — Fixo

Apoio — Cabeça e braços

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
60	50	45	114	45	95	61,5	33,5	85

LAVATÓRIO IRON



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Aço reforçado

Encosto — Fixo

Apoio — Cabeça e braços

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
60	50	45	114	45	95	61,5	33,5	85

LAVATÓRIO IRON



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Aço reforçado

Encosto — Fixo

Apoio — Cabeça e braços

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
60	50	45	114	45	95	61,5	33,5	85

SOFÁ ELLEGANCE



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Sofá	1	
Parapé	1	
Cabeçote	1	
Kit hidráulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável e fixo

Apoio — Cabeça, braços e Pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
74	57,5	51,5	55	61	107	103	141

SOFÁ ELLEGANCE



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Sofá	1	
Parapé	1	
Cabeçote	1	
Kit hidráulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável e fixo

Apoio — Cabeça, braços e Pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
74	57,5	51,5	55	61	107	103	141

SOFÁ ELLEGANCE



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Sofá	1	
Parapé	1	
Cabeçote	1	
Kit hidráulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável e fixo

Apoio — Cabeça, braços e Pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
74	57,5	51,5	55	61	107	103	141

SOFÁ ELLEGANCE



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Sofá	1	
Parapé	1	
Cabeçote	1	
Kit hidráulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável e fixo

Apoio — Cabeça, braços e Pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
74	57,5	51,5	55	61	107	103	141