

POLTRONA ROBUST



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto	1	
Cabeçote c/ Nivelador	1	
Pezeira	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, perna e pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
45	57	52	57	70	106	118	155

POLTRONA ROBUST



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto	1	
Cabeçote c/ Nivelador	1	
Pezeira	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, perna e pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
45	57	52	57	70	106	118	155

POLTRONA ROBUST



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto	1	
Cabeçote c/ Nivelador	1	
Pezeira	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, perna e pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
45	57	52	57	70	106	118	155

POLTRONA ROBUST



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto	1	
Cabeçote c/ Nivelador	1	
Pezeira	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, perna e pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
45	57	52	57	70	106	118	155