

CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Cabeçote nivelador	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, Perna e pés

Capacidade — Suporta até 200kg sem reclínio e 180kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
65	50	46	56	75	109	127	146

CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Assento com parafuso	1	
Encosto	1	
Par de braços luxo	1	
Pezeira	1	
Cabeçote	1	
Base & Hidráulico com flange e pedal	1	
Lombar	1	
Manual		

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
70	58	47	55	68	107	120	156

POLTRONA ATHENAS



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto c/ cabeçote	1	
Pezeira c/ nivelador	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 200kg sem reclínio e 180kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
64	52	46	54	66	93	107	155

POLTRONA ROBUST



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto	1	
Cabeçote c/ Nivelador	1	
Pezeira	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, perna e pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
45	57	52	57	70	106	118	155

LAVATÓRIO IRON



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Aço reforçado

Encosto — Fixo

Apoio — Cabeça e braços

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento o s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
60	50	45	114	45	95	61,5	33,5	85

LAVATÓRIO FERRARI



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Aço reforçado

Encosto — Fixo

Apoio — Cabeça e braços

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento o s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
62,5	47,5	47	111	73	100	62	33,5	27,5

POLTRONA FERRARI



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Poltrona	1	
Pezeira	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 200kg sem reclínio e 180kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
74	57,5	51,5	55	61	107	103	141

SOFÁ ELLEGANCE



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Sofá	1	
Parapé	1	
Cabeçote	1	
Kit hidráulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável e fixo

Apoio — Cabeça, braços e Pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
74	57,5	51,5	55	61	107	103	141

LAVATÓRIO ELLEGANCE



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço carbono

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Aço carbono

Encosto — fixo

Apoio — Cabeça e braços (e perna)

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento o s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
63,5	49	48	107	47,5	100	62	33,5	27,5

SOFÁ LAVIÊ



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
sofá	1	
Pezeira	1	
Cabeçote	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável ou fixo

Apoio — Cabeça, braços e Pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
74	57,5	51,5	55	61	107	103	141

LAVATÓRIO LAVIÊ



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Ducha iônica	1	
Kit de pé	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Madeira

Estrutura — Madeira

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base acoplada

Encosto — Reclinável e fixo

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
73	50	59	119	42	100	66	50	98

SOFÁ MAKE LAVIÊ



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Sofá	1	
Pezeira	1	
Cabeçote	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável ou fixo

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
73	49	47	58	73	107	121,5	145

SOFÁ EVIDENCE



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Sofá	1	
Parapé	1	
Cabeçote	1	
Kit hidráulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — estrela

Encosto — Reclinável ou fixo

Apoio — Cabeça, braços e Pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
63	49	52	56	69	102	115	135

LAVATÓRIO EVIDENCE I



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Kit de pé	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Madeira

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base Acoplada

Encosto — Fixa

Apoio — Cabeça e braços

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento o s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
63	49	52	120	48	100	66	41	100

LAVATÓRIO EVIDENCE II



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Kit de pé	1	
Pezeira	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Madeira

Estrutura — Madeira

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base acoplada

Encosto — Fixo

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Compriment o s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
63	49	52	134	48	100	66	41	100

SOFÁ MAKE EVIDENCE



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Sofá	1	
Pezeira	1	
Cabeçote	1	
Kit hidráulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base estrela

Encosto — Reclinável ou fixo

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
63	49	52	56	69	102	115	144

SOFÁ ELITE



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Sofá	1	
Parapé	1	
Cabeçote	1	
Kit hidráulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável ou fixo

Apoio — Cabeça, braços e pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
65	49	52	56	69	102	115	133

LAVATÓRIO ELITE I



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Kit de pé	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Madeira

Estrutura — Madeira

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base acoplada

Encosto — Fixo

Apoio — Cabeça e braços

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
63	49	52	134	48	100	66	41	100

LAVATÓRIO ELITE II



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Kit de pé	1	
Pezeira	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Madeira

Estrutura — Madeira

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base acoplada

Encosto — Fixo

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Compriment o s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
66	50	56	130	42	99	65	50	99,5

SOFÁ MAKE ELITE



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Sofá	1	
Pezeira	1	
Cabeçote	1	
Kit hidráulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Estrela

Encosto — Reclinável ou fixo

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
65	49	52	56	69	102	115	141

SOFÁ SPLENDOR



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Sofá	1	
Parapé	1	
Cabeçote	1	
Kit hidráulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável ou fixa

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
62	49	52	56	69	102	115	133

LAVATÓRIO SPLENDOR I



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Kit de pé	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Madeira

Estrutura — Madeira

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base acoplada

Encosto — Fixo

Apoio — Cabeça e braços

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
64	50	56	116	42	99	65	50	99,5

LAVATÓRIO SPLENDOR II



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Kit de pé	1	
Pezeira	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Madeira

Estrutura — Madeira

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base acoplada

Encosto — Fixo

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento o s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
64	50	56	130	42	99	65	50	99,5

SOFÁ MAKE SPLENDOR



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Sofá	1	
Pezeira	1	
Lombar	1	
Cabeçote	1	
Kit hidráulico	1	
Base	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável ou Fixo

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
63	49	52	56	69	102	115	141

POLTRONA MAQUIAGEM



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Assento com parafuso	1	
Encosto	1	
Par de braços luxo	1	
Cabeçote	1	
Base	1	
Hidráulico com flange e pedal	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinada
63	57	47	55	68	107	120	152

MOCHO



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Assento	1	
Encosto	1	
Pistão	1	
Base	1	
Rodizio	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base estrela

Encosto — Fixo

Apoio — Simples

Capacidade — Suporta até 150kg

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. encosto	Altura máx. encosto
36,5	36,5	52	71	83	102

MOCHO SELA



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Assento	1	
Encosto	1	
Pistão	1	
Base	1	
Rodizio	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base estrela

Encosto — Fixo

Apoio — Simples

Capacidade — Suporta até 150kg

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. encosto	Altura máx. encosto
37	41,5	52	71	83	102

LAVATÓRIO ORION I



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Aço reforçado

Encosto — Fixo

Apoio — Cabeça e braços

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
66	50	50	103	47	95	61,5	33,5	85

LAVATÓRIO ORION II



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Lavatório montado	1	
Cuba	1	
Pezeira		
Ducha iônica	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Aço reforçado

Encosto — Fixo

Apoio — Cabeça, braços e Perna

Capacidade — Suporta até 150kg

Acompanha ducha iônica de brinde

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Comprimento o s/ descanso	Altura até o assento	Altura até a cuba	Altura até o tampo	Largura inferior	Comprimento inferior
66	50	50	121	47	95	61,5	33,5	85

SOFÁ ESPERA



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Sofá	1	
Kit de pé	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Madeira

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base acoplada

Encosto — Fixo

Apoio — Braço

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclinio e 120kg reclinada

CIRANDINHA ELITE



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cirandinha	1	
Tampa	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Madeira

Estrutura — Madeira

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base Acoplada

Encosto — Fixo

Apoio — Simples

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio

Gaveta para ferramentas

Larg. externa	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. encosto
49	40	41,5	78

CIRANDINHA LAVIÊ



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cirandinha	1	
Tampa	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Madeira

Estrutura — Madeira

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base acoplada

Encosto — Fixo

Apoio — Simples

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio

Gaveta para ferramentas

Larg. externa	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. encosto
49	40	41,5	78

CIRANDINHA SLIM



CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Cirandinha	1	
Tampa	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Madeira

Estrutura — Madeira

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Base acoplada

Encosto — Flxo

Apoio — Simples

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio

Gaveta para ferramentas

Larg. externa	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. encosto
49	40	41,5	78