

POLTRONA ROBUST



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto	1	
Cabeçote c/ Nivelador	1	
Pezeira	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, perna e pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimet o reclinada
45	57	52	57	70	106	118	155

POLTRONA ROBUST



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto	1	
Cabeçote c/ Nivelador	1	
Pezeira	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, perna e pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimet o reclinada
45	57	52	57	70	106	118	155

POLTRONA ROBUST



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto	1	
Cabeçote c/ Nivelador	1	
Pezeira	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, perna e pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimet o reclinada
45	57	52	57	70	106	118	155

POLTRONA ROBUST



CHECK LIST



ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira na base	1	
Encosto	1	
Cabeçote c/ Nivelador	1	
Pezeira	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material — Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura — Aço reforçado

Revestimento — De acordo com o projeto

Base — Hidráulica giratória

Encosto — Reclinável

Apoio — Cabeça, braços, perna e pé

Capacidade — Suporta até 150kg sem reclínio e 120kg reclinada

MANUAL DE MONTAGEM:



Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimet o reclinada
45	57	52	57	70	106	118	155