

es co lha

correta da
forrageira

aquisição de
**sementes de
qualidade**

SB

Capacidade de adaptação aos diferentes ambientes de produção, exigência em manejo e potencial produtividade de algumas gramíneas forrageiras.

Forrageira	Exigência em fertilidade	Exigência em manejo	Tipo de solo		Resistência a cigarrinhas	Tolerância a encharcamento	Tolerância a seca	Produtividade (Ton/ha)
			Argiloso	Arenoso				
Decumbens	+	+	+++	+++	+	++	+++	8 a 15
Humidícula	+	+	+++	++	++	+++	++	8 a 10
Dictyoneura	+	+	++	++	++	+++	++	10 a 12
Marandu	++	++	+++	+++	++	+	+++	8 a 20
Piatã	++	++	+++	++	++	+	+++	8 a 20
MG5, Xaraés	++	+++	+++	++	++	++	+++	10 a 24
Paiguás	++	++	+++	+++	+	+	+++	8 a 15
Ipyporã	++	+	+++	++	+++	+	++	8 a 15
Tamani	+++	++	+++	+	+++	+	+	11 a 17
Massai	++	++	+++	++	+++	++	++	12 a 19
Quênia	+++	+++	+++	+	+++	+	+	11 a 23
Zuri	+++	+++	+++	+	+++	++	+	20 a 28
Mombaça	+++	+++	+++	+	+++	++	+	20 a 33
Miyagui	+++	+++	+++	+	+++	+	+	20 a 30


O sucesso na implantação de pastagens começa com escolha correta da forrageira e aquisição de sementes de qualidade.

Não existe o melhor nem o pior capim, mais sim o que melhor se adequa a cada sistema de produção
(Hemython Nascimento)

Por isso é importante entender as necessidades e infra-estrutura cada sistema de produção para posicionar a forrageira que vai entregar o melhor resultado dentro daquela condição.

degradação

Processo de degradação de pastagens



Fonte: Hemython Nascimento; Athenagro

Pastagens com baixo vigor, refletem em uma pecuária de baixa produtividade e lucratividade.

Para se manter competitivo na pecuária, é preciso construir sistemas mais produtivos, lucrativos e sustentáveis, e a base para a construção desses sistemas é o pasto.

Reforma pastos degradados é o caminho para recuperar o potencial produtivo e competitividade do sistema de produção.

SememBrás®