

Liberação de **nutrientes** e

pou pando

recursos

SememBrás

Quadro 2. Liberação de nutrientes por diferentes tipos de palhada ao longo do ciclo da soja, equivalente fertilizante e equivalente recurso poupado.

Tipo de palhada	¹Liberação de nutrientes (kg/ha)			Equivalente fertilizante (kg/ha)			Equivalente R\$/ha poupado com fertilizante			Equivalente R\$/ha total poupado com fertilizante
	N	K ₂ O	P ₂ O ₅	Ureia	KCl	MAP	Ureia	KCl	MAP	
Mombaça	57	41	66	127	68	138	R\$ 507,00	R\$ 226,00	R\$ 633,00	R\$ 1.365,00
Tamani	71	35	45	158	58	94	R\$ 631,00	R\$ 193,00	R\$ 431,00	R\$ 1.255,00
Xaraés	83	60	66	184	100	138	R\$ 738,00	R\$ 330,00	R\$ 633,00	R\$ 1.700,00
Ruziziensis	42	26	31	93	43	65	R\$ 73,00	R\$ 143,00	R\$ 297,00	R\$ 813,00
Milho	22	19	20	49	32	42	R\$ 196,00	R\$ 105,00	R\$ 192,00	R\$ 492,00

¹Resultados de liberação de nutrientes (Dias et al., 2020);



O estudo mostra que a palhada da B. brizantha Xaraés e dos Panicuns Mombaça e Tamani liberam mais nitrogênio para o sistema (57 a 83 kg/ha de N) em comparação à palhada da ruziziensis e do milho (22 a 42 kg/ha de N).

Liberação de potássio no sistema: para K₂O verificou-se o mesmo padrão com capim Xaraés e os Panicuns Mombaça e Tamani liberando entre 35 e 60 kg/ha de K₂O enquanto a palhada da ruziziensis e do milho liberaram entre 19 e 26 kg/ha.

SememBrás®