

Integração SBS Brasil ↔ Painel SBS

Documento técnico completo — handoff para o time/assistente do Painel SBS

- Sistema A — SBS Brasil (Gestão Comercial): Cloudflare Worker + D1.
- Sistema B — Painel SBS (Marketing/Gestão/CEO): painel-sbs.pages.dev (Cloudflare Pages).
- Ponte: barramento Supabase (sbs_integracao) + endpoints diretos com chave (localização ao vivo).

1. Como a integração funciona (dois mecanismos)

1) Barramento Supabase (sbs_integracao) — para dados de evento (solicitações, vendedores, pedidos, decisões). Um grava um envelope, o outro lê. É o modelo do briefing de vocês.

2) Endpoints diretos com chave — para dados ao vivo e de alta frequência (localização da equipe). Empilhar posição a cada 40s no barramento faria a tabela crescer sem controle; então, para localização, o Painel consulta um endpoint que devolve sempre a posição atual de cada pessoa.

Chave de acesso: os endpoints diretos usam o parâmetro key, que deve bater com a variável INTEG_KEY do Worker (combinar um valor secreto entre os dois lados).

2. O que o SBS Brasil publica no barramento

sistema: "sbs-brasil". O Painel lê com GET /api/integracao?de=sbs-brasil&tipo=...

2.1 tipo: "solicitacoes"

```
{ "sistema": "sbs-brasil", "tipo": "solicitacoes", "ref": "<id>",
  "titulo": "Banner para Dia de Campo", "resumo": "materiais · custo: R$ 900",
  "payload": { "sugestaoId": "<id>",
    "categoria": "campanha|evento|materiais|outro",
    "titulo": "...", "descricao": "...",
    "item": "Banner 2x1m", "quantidade": "3", "custo": "R$ 900",
    "publico": "...", "orcamento": "...", "data_evento": "2026-08-10",
    "estado": "MG", "criado_por": "Vendedor 1 - MG",
    "papel": "supervisor", "status": "aguardando_marketing" } }
```

2.2 vendedores e pedidos

- vendedores (ao criar usuário): payload { nome, email, papel, estado, telefone }.
- pedidos (ao registrar cotação): payload { cliente, municipio, produto, valor, estado, vendedor }.

3. Fluxo de aprovação de solicitações

Sequencial, Marketing é o porteiro:

```
Criada (status: aguardando_marketing)
-> MARKETING analisa --reprova--> reprovada (solicitante avisado)
  | aprova
-> Fluxo: MARKETING + NACIONAL + INTELIGENCIA + CEO
  | -- qualquer um reprova --> reprovada
  | -- todos aprovam --> aprovada (entregue + avisado)
```

Regra de status (agregar 4 áreas, igual nos dois lados):

- marketing = reprovada → reprovada
- marketing ≠ aprovada → aguardando_marketing
- alguma de {nacional, inteligencia, ceo} = reprovada → reprovada
- todas {marketing, nacional, inteligencia, ceo} = aprovada → aprovada
- caso contrário → em_aprovacao

3.1 Como o Painel devolve a decisão (contrato)

```
{ "sistema":"painel-sbs", "tipo":"sugestao-decisao", "ref":"<sugestaoId>",  
  "payload":{"sugestaoId":"<id - obrigatório>",  
    "area":"marketing|nacional|inteligencia|ceo",  
    "decisao":"aprovada|reprovada", "parecer":"texto opcional" } }
```

O SBS Brasil lê, aplica, recalcula o status e notifica o solicitante em cada etapa automaticamente.

4. Mapa da equipe ao vivo (visão do CEO)

O SBS Brasil coleta a localização de gerentes regionais, supervisores e vendedores enquanto o app deles está aberto (com consentimento — LGPD). O Painel do CEO plota as posições num mapa, uma bolinha por pessoa.

4.1 Endpoint que o Painel consulta (polling)

GET /api/integ/localizacoes?key=SUA_CHAVE

```
{ "localizacoes":[  
  { "supervisor_id":"<id>", "vendedor":"Vendedor 1 - SP",  
    "papel":"supervisor", "estado":"SP",  
    "lat":-21.352, "lng":-50.059, "criado":"2026-07-09 12:31:00" },  
  { "supervisor_id":"<id>", "vendedor":"Caio - MG",  
    "papel":"gerente", "estado":"MG",  
    "lat":-19.92, "lng":-43.94, "criado":"2026-07-09 12:30:40" } ] }
```

- Uma linha por pessoa, sempre com a posição mais recente (o SBS Brasil sobrescreve a de cada um).
- papel = gerente | supervisor (vendedor). Use para colorir/rotular as bolinhas.
- criado = horário da última atualização (mostrar "visto há X min").

4.2 Intervalo de atualização (recomendado)

- App → SBS Brasil: envia a posição a cada ~40s enquanto aberto (mínimo saudável; menor que isso não melhora a precisão e gasta bateria/tráfego).
- Painel do CEO → SBS Brasil: ler o endpoint a cada 30-40s e reposicionar as bolinhas.

4.3 Limites (alinhar com o CEO)

- Só há posição enquanto o app da pessoa está aberto — nenhum navegador/PWA rastreia em segundo plano (iPhone e Android). App fechado = última posição conhecida, com horário; o Painel deve esmaecer bolinhas antigas.
- A coleta é transparente (a pessoa vê o aviso e o indicador). Não há rastreamento oculto — LGPD e proteção trabalhista.

5. Testes realizados (26/26)

- Estático: node --check no Worker, build e conector — sem erros.
- Banco: solicitações e localizações com todos os campos (incl. papel); round-trips; 0 resíduo; produção intacta (1.206 carteira, 13 usuários); 2 vendedores reais já compartilhando localização.
- APIs/rotas: 24 endpoints + /api/integ/localizacoes (chave) + barramento /api/integracao.
- Integração/webhooks: publica solicitacoes/vendedores/pedidos; lê decisões (sync) + notifica em cada etapa; webhook configurável; API por chave.
- Front/telas/botões: 15 telas; barra de navegação inferior (mobile/tablet); biometria (WebAuthn); Home com clima; gerente compartilhando localização.

- Responsividade: breakpoints 1024/900/640/380; barra só em ≤ 1024 ; tabelas viram cartão no mobile; mapas com invalidateSize; safe-area/toque 44/inputs 16; Home responsiva.
- Usabilidade/sessão: auto-login com expiração; olho na senha; auto-update ao abrir/minimizar; PWA.

6. O que falta para concluir

Lado SBS Brasil:

- Publicar o Worker (build atual).
- Definir no Worker: SUPABASE_URL e SUPABASE_SERVICE_KEY (as mesmas do Painel) + INTEG_KEY (chave secreta combinada).

Lado Painel SBS (vocês):

- Solicitações: ler ?de=sbs-brasil&tipo=solicitacoes; tela de análise (Marketing→Nacional→Inteligência→CEO); devolver decisões via tipo:"sugestao-decisao".
- Mapa do CEO: consumir GET /api/integ/localizacoes?key=INTEG_KEY a cada 30-40s e plotar as bolinhas.
- Confirmar o nome do tipo de decisão (sugestao-decisao) e o valor de INTEG_KEY.

Validação conjunta (ida-e-volta):

- Solicitação de teste aparece no Painel; decisão de teste muda o status e notifica o solicitante.
- Vendedor abre o app e compartilha localização; bolinha aparece no mapa do CEO e atualiza.

7. Referência — endpoints do SBS Brasil

Rota	Método	Auth	Descrição
/api/integracao	GET	login	Lê o barramento (?de=painel-sbs&tipo=...)
/api/integracao	POST/DELETE	nacional	Grava/remove no barramento
/api/sugestoes	POST/GET	login	Cria/lista solicitações
/api/sugestoes/decisao	POST	nacional	Decisão do Nacional no app
/api/sugestoes/sync	POST	nacional	Puxa decisões do Painel
/api/integ/decisao	POST	chave	Decisão vinda do Painel
/api/integ/localizacoes	GET	chave	Posições atuais (mapa do CEO)

Mudanças no payload são sempre aditivas (nunca renomear/remover campo em uso sem migração combinada).