
Ejercicio: Crear tablas, triggers, insertar registros

1. Crear una Base de Datos denominada `tienda` con las dos tablas siguientes:



2. Crea un trigger para que **antes** de insertar un fabricante, convierta su nombre a mayúsculas: Para ello usarás la función `UPPER`, de la siguiente manera:

```
SET NEW.nombre = UPPER(NEW.nombre);
```

   Un trigger `BEFORE INSERT` modifica la fila en memoria antes de escribirla.

3. Agregar los siguientes registros a cada una de las tablas

fabricante	
id_fabricante	**nombre_fabricante**
1	Asus
2	Lenovo
3	Hewlett-Packard
4	Samsung
5	Seagate
6	Crucial
7	Gigabyte
8	Huawei
9	Xiaomi

producto			
id_producto	**nombre_producto**	**precio**	**id_fabricante**
1	Disco duro SATA3 1TB	86.99	5
2	Memoria RAM DDR4 8GB	120.00	6
3	Disco SSD 1 TB	150.99	4
4	GeForce GTX 1050Ti	185.00	7
5	GeForce GTX 1080 Xtreme	755.00	6
6	Monitor 24 LED Full HD	202.00	1

producto			
id_producto	**nombre_producto**	**precio**	**id_fabricante**
7	Monitor 27 LED Full HD	245.91	1
8	Portátil Yoga 520	559.00	2
9	Portátil Ideapd 320	444.00	2
10	Impresora HP Deskjet 3720	59.99	3
11	Impresora HP Laserjet Pro M26nw	180.00	3

4. Los fabricantes **ASUS**, **LENOVO** y **SAMSUNG** han subido los precios en un 15% mientras que **el resto de fabricantes**, lo han subido en un 20%. Utilizando `UPDATE`, actualiza el precio de sus productos. **Pista**: utilizar la cláusula `IN` (revisar diapositivas de CRUD)

5. Ahora que ya has hecho un trigger, inventa dos triggers para las tablas de la Base de Datos `NOMINA.`

6. Crea la Base de Datos del **Ejercicio 5 de la UF2** en MysQL.
   Agrega todas las restricciones que desees e inventa un trigger para la misma.