Bases de Datos Relacionales

Vincular tablas de una BBDD
MySQL en Microsoft Access
para crear formularios e informes



Cómo vincular tablas de una base de datos MySQL en Microsoft Access



Para vincular tablas de una base de datos MySQL en Microsoft Access, se necesita realizar los siguientes pasos:


1. **Verifica los bits** de tu Microsoft Access
2. Instalar el **conector ODBC oficial de MySQL**
3. **Vincular** las tablas desde Access.

Al vincular, los datos siguen alojados en MySQL, pero pueden ser leídos y editados en tiempo real desde Access.

Rita de la Torre

1. Revisar los bits de la versión de Microsoft Access

Para revisar los bits de la versión de Microsoft Access instalada en tu ordenador, Abre Microsoft Access, ve a **`Archivo > Cuenta > Acerca de Access`**
y comprueba si es de 32 bits o de **64 bits**
(el controlador a descargar, debe coincidir con los bits de Access, no con tu Windows).




Rita de la Torre

2. Descargar e instalar el conector ODBC oficial de MySQL

Antes de configurar nada en Microsoft Access, hay que asegurarse de instalar el controlador adecuado para la arquitectura de Office. Para ello:

- **Descarga el controlador.**
  Ve a la página oficial de **MySQL Connector/ODBC** y baja el instalador MSI correspondiente a los bits de tu Office.
- **Instala el driver**.
  Ejecuta el archivo descargado y completa el asistente **dejando las opciones típicas por defecto**.



https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/

https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170#latest-supported-redistributable-version
Y seleccionar: **Versión 14 compatible más reciente (para Visual Studio 2017–2026)**

3. Vincular las tablas dentro de Microsoft Access



Una vez descargado e instalado el conector ODBC oficial de MySQL

- Crea una nueva Base de Datos en Access.
- Para conectar a MySQL desde Access haz lo siguiente:
  1. Selecciona **Datos Externos** del menú
  2. Selecciona **De otros orígenes**
  3. Elige la opción **Bases de Datos ODBC** y luego **Vincular al origen de datos**
  4. Selecciona **MySQL ODBC 26.10 Unicode Driver** que ha sido el conector ODBC oficial de MySQL que se instaló en el paso anterior
  5. Escribe un nombre de **origen de Datos**. Ejemplo: **MySQL Nomina**
  6. Llena la configuración de los datos de la misma manera que tu conexión en Workbench pero seleccionando una BBDD
  7. Selecciona las tablas de la BBDD que deseas usar.

¿Dónde se encuentra la conexión?



Al elegir `De otros orígenes > Bases de Datos ODBC` en Access y escribir un nombre (como `MySQL`), el asistente creó automáticamente un DSN (Data Source Name) de archivo.

Access guarda la cadena de conexión directamente dentro de la propia tabla vinculada (no lee el archivo `.dsn` cada vez que abres la Base de Datos).

Un DSN de archivo o de usuario solo funciona en tu ordenador, por lo que si envías la base de datos a otro equipo, ese equipo necesitará tener configurado su propio DSN con el mismo nombre