ConTEX

befeh

ConTE

ConTeXt

befehle

```
\AfterPar {...}
* BEFEHL
```

```
\Alphabeticnumerals {...}
* NUMMER
```

```
\AMSTEX
```

```
\AmSTeX
```

```
\And
```

```
\abjadnaivenumerals {...}
* NUMMER
```

```
\abjadnodotnumerals {...}
* NUMMER
```

```
\abjadnumerals {...}
* NUMMER
```

```
\SECTION [...,...] {...}
                 OPT
1 REFERENCE
2 TEXT
instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsecti
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
```

```
\SECTION [..,..=..,..]
* titel       = TEXT
   bookmark    = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste       = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenenummer = TEXT
instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsecti
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
```

```
\chapter [..,..=..,..]
* titel       = TEXT
   bookmark    = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste       = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenenummer = TEXT
```

```
\part [..,..=..,..]
* titel       = TEXT
   bookmark    = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste       = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenenummer = TEXT
```

```
\section [..,..=..,..]
* titel       = TEXT
   bookmark    = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste       = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenenummer = TEXT
```

```
\subject [..,..=..,..]

* titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
```

```
\subsection [..,..=..,..]

* titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
```

```
\subsubject [..,..=..,..]

* titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
```

```
\subsubsection [..,..=..,..]

* titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
```

```
\subsubsubject [..,..=..,..]

* titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
```

```
\subsubsubsection [..,..=..,..]

* titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
```

```
\subsubsubsubject [..,..=..,..]

* titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
```

```
\subsubsubsubsection [..,..=..,..]

* titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
```

```
\subsubsubsubsubject [..,..=..,..]
* titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
```

```
\title [..,..=..,..]
* titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
```

```
\chapter [...,...] {...}
1 REFERENCE    OPT
2 TEXT
```

```
\SECTION [...,...] {...} {...}
1 REFERENCE    OPT
2 NUMMER
3 TEXT
```
instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsecti
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

```
\chapter [...,...] {...} {...}
1 REFERENCE    OPT
2 NUMMER
3 TEXT
```

```
\part [...,...] {...} {...}
1 REFERENCE    OPT
2 NUMMER
3 TEXT
```

```
\section [...,...] {...} {...}
1 REFERENCE    OPT
2 NUMMER
3 TEXT
```

```
\subject [...,...] {...} {...}
1 REFERENCE    OPT
2 NUMMER
3 TEXT
```

```
\subsection [...,...] {...} {...}
1 REFERENCE    OPT
2 NUMMER
3 TEXT
```

```
\subsubject [...,...] {...} {...}
1 REFERENCE    OPT
2 NUMMER
3 TEXT
```

```
\subsubsection [...,...] {...} {...}
1 REFERENCE    OPT
2 NUMMER
3 TEXT
```

```
\subsubsubject [...,...] {...} {...}
1 REFERENCE    OPT
```

```
\subsubsubsection [...,...] {...} {...}
                   OPT
1 REFERENCE
2 NUMMER
3 TEXT
```

```
\subsubsubsubject [...,...] {...} {...}
                   OPT
1 REFERENCE
2 NUMMER
3 TEXT
```

```
\subsubsubsubsection [...,...] {...} {...}
                      OPT
1 REFERENCE
2 NUMMER
3 TEXT
```

```
\subsubsubsubsubject [...,...] {...} {...}
                      OPT
1 REFERENCE
2 NUMMER
3 TEXT
```

```
\title [...,...] {...} {...}
1 REFERENCE OPT
2 NUMMER
3 TEXT
```

```
\part [...,...] {...}
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
```

```
\section [...,...] {...}
          OPT
1 REFERENCE
2 TEXT
```

```
\subject [...,...] {...}
          OPT
1 REFERENCE
2 TEXT
```

```
\subsection [...,...] {...}
             OPT
1 REFERENCE
2 TEXT
```

```
\subsubject [...,...] {...}
             OPT
1 REFERENCE
2 TEXT
```

```
\subsubsection [...,...] {...}
                OPT
1 REFERENCE
2 TEXT
```

```
\subsubsubject [...,...] {...}
                OPT
1 REFERENCE
2 TEXT
```

```
\subsubsubsection [...,...] {...}
                   OPT
1 REFERENCE
2 TEXT
```

```
\subsubsubsubject [...,...] {...}
                   OPT
1 REFERENCE
2 TEXT
```

```
\subsubsubsubsection [...,...] {...}
```
OPT
1 REFERENCE
2 TEXT

```
\subsubsubsubsubject [...,...] {...}
```
OPT
1 REFERENCE
2 TEXT

```
\title [...,...] {...}
```
1 REFERENCE OPT
2 TEXT

```
\activatespacehandler {...}
```
* an aus ja fest

```
\acute {...}
```
* CHARACTER

```
\adaptcollector [...] [..,..=..,..]
```
OPT
1 NAME
2 inherits: \setupcollector

```
\adaptfontfeature [...] [..,..=..,..]
```
1 NAME
2 inherits: \definefontfeature

```
\adaptpapersize [...,...] [...,...]
```
1 inherits: \stellepapierformatein OPT
2 inherits: \stellepapierformatein

```
\addfeature [...]
```
* NAME

```
\addfeature {...}
```
* NAME

```
\addfontpath [...,...]
```
* PATH

```
\addtocommalist {...} \...
```
1 TEXT
2 CSNAME

```
\addtoJSpreamble {...} {...}
```
1 NAME
2 CONTENT

```
\addvalue {...} {...}
```
1 NAME
2 TEXT

```
\aftersplitstring ... \at ... \to \...
```
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME

```
\aftertestandsplitstring ... \at ... \to \...
```
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME

```
\alignbottom
```

```
\aligned [...,¹...] {.²..}
1 links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
2 CONTENT
```

```
\alignedbox [...,¹...] \.².. {.³..}
1 links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\alignedline {.¹..} {.²..} {.³..}
1 links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin inneredge outeredge
   rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrand linkekante rechterkante
2 links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin inneredge outeredge
   rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrand linkekante rechterkante
3 CONTENT
```

```
\alignhere
```

```
\alignmentcharacter
```

```
\allinputpaths
```

```
\alphabeticnumerals {...}
* NUMMER
```

```
\alwayscitation [..,..¹=..,..] [.².]
1 referenz    = REFERENCE^OPT
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                 authoryear
   vor         = BEFEHL
   nach        = BEFEHL
   links       = BEFEHL
   rechts      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\alwayscitation [.¹.] [.².]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\alwayscitation [..,..¹=..,..] [..,..²=..,..]
1 referenz    = REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                 authoryear
   vor         = BEFEHL
   nach        = BEFEHL
   links       = BEFEHL
   rechts      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\alwayscite [..,..¹=..,..] [.².]
1 referenz    = REFERENCE^OPT
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                 authoryear
   vor         = BEFEHL
   nach        = BEFEHL
   links       = BEFEHL
   rechts      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\alwayscite [...¹.] [...²]
1 default categóry entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\alwayscite [..,..⁼¹..,..] [..,..⁼²..,..]
1 referenz    = REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                 authoryear
   vor         = BEFEHL
   nach        = BEFEHL
   links       = BEFEHL
   rechts      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\amgitterausrichten [...¹.] {...².}
1 normal standard ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut bo
   min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halfline NAME
2 CONTENT
```

```
\amgitterausrichten [...,¹...] {...².}
1 inherits: \definegridsnapping
2 CONTENT
```

```
\ampersand
```

```
\anchor [...¹.] [..,..⁼²..,..] [..,..⁼³..,..] {...⁴.}
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayerinherits: \stelleumrahmtein
4 CONTENT
```

```
\antiqua
```

```
\appendetoks ...¹. \to \...²
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

```
\appendgvalue {...¹.} {...².}
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\appendtocommalist {...¹.} \...²
1 TEXT
2 CSNAME
```

```
\appendtoks ...¹. \to \...²
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

```
\appendtoksonce ...¹. \to \...²
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

```
\appendvalue {...¹.} {...².}
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\apply {...¹.} {...².}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

```
\applyalternativestyle {...}
* NAME

\applyprocessor {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

\applytocharacters \...  {...}
1 CSNAME
2 TEXT

\applytofirstcharacter \...  {...}
1 CSNAME
2 TEXT

\applytosplitstringchar \...  {...}
1 CSNAME
2 TEXT

\applytosplitstringcharspaced \...  {...}
1 CSNAME
2 TEXT

\applytosplitstringline \...  {...}
1 CSNAME
2 TEXT

\applytosplitstringlinespaced \...  {...}
1 CSNAME
2 TEXT

\applytosplitstringword \...  {...}
1 CSNAME
2 TEXT

\applytosplitstringwordspaced \...  {...}
1 CSNAME
2 TEXT

\applytowords \...  {...}
1 CSNAME
2 TEXT

\arabicdecimals {...}
* NUMMER

\arabicexnumerals {...}
* NUMMER

\arabicnumerals {...}
* NUMMER

\arg {...}
* CONTENT

\asciistr {...}
* CONTENT
```

```
\assignalfadimension {...} \... {...} {...} {...}
1   klein mittel gross kein DIMENSION
2   CSNAME
3   DIMENSION
4   DIMENSION
5   DIMENSION
```

```
\assigndimen \... {...}
1   CSNAME
2   DIMENSION
```

```
\assigndimension {...} \... {...} {...} {...}
1   [-+]klein [-+]mittel [-+]gross kein DIMENSION
2   CSNAME
3   DIMENSION
4   DIMENSION
5   DIMENSION
```

```
\assignifempty \... {...}
1   CSNAME
2   BEFEHL
```

```
\assigntranslation [..,..=..,..] \to \...
1   SPRACHE = TEXT
2   CSNAME
```

```
\assignvalue {...} \... {...} {...} {...}
1   klein mittel gross TEXT
2   CSNAME
3   BEFEHL
4   BEFEHL
5   BEFEHL
```

```
\assignwidth {...} \... {...} {...}
1   passend breit DIMENSION
2   CSNAME
3   TEXT
4   DIMENSION
```

```
\assumelongusagecs \... {...}
1   CSNAME
2   CONTENT
```

```
\astype {...}
*   CONTENT
```

```
\ATTACHMENT [...] [..,..=..,..]
              OPT        OPT
1   NAME
2   inherits: \setupattachment
instances: attachment
```

```
\attachment [...] [..,..=..,..]
              OPT        OPT
1   NAME
2   inherits: \setupattachment
```

```
\aufseite [...]
*   REFERENCE
```

```
\ausfuelltext [..,..=..,..] {...} {...}
1   inherits: \stellegefuelltesrechteckein
                                          OPT
2   TEXT
3   TEXT
```

```
\ausschnitt [..,..⸗..,..] {.².}
1  inherits: \stelleausschnittein
2  CONTENT
```

```
\autocap {...}
*  TEXT
```

```
\autodirhbox ..¹. {.².}
1  TEXT      OPT
2  CONTENT
```

```
\autodirvbox ..¹. {.².}
1  TEXT      OPT
2  CONTENT
```

```
\autodirvtop ..¹. {.².}
1  TEXT      OPT
2  CONTENT
```

```
\autoinsertnextspace
```

```
\autointegral {.¹.} {.².} {.³.}
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
```

```
\automathematics {...}
*  CONTENT
```

```
\autopagestaterealpage {...}
*  NAME
```

```
\autopagestaterealpageorder {...}
*  NAME
```

```
\autosetups {...,*...}
*  NAME
```

```
\autostarttext ... \autostoptext
```

```
\availablehsize
```

```
\averagecharwidth
```

```
\BeforePar {...}
*  BEFEHL
```

```
\Big ..*.
*  CHARACTER
```

```
\Bigg ..*.
*  CHARACTER
```

```
\Biggl ..*.
*  CHARACTER
```

```
\Biggm ..*.
```

```
\Biggr ...
* CHARACTER
```

```
\Bigl ...
* CHARACTER
```

```
\Bigm ...
* CHARACTER
```

```
\Bigr ...
* CHARACTER
```

```
\Buchstabe {...}
* NUMMER
```

```
\Buchstaben {...}
* NUMMER
```

```
\backgroundimage {.1.} {.2.} {.3.} {.4.}
1 NUMMER
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 BEFEHL
```

```
\backgroundimagefill {.1.} {.2.} {.3.} {.4.}
1 NUMMER
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 BEFEHL
```

```
\backgroundline [.1.] {.2.}
1 COLOR
2 CONTENT
```

```
\bar {...}
* CHARACTER
```

```
\BAR {...}
* CONTENT
instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understri
underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar
```

```
\hiddenbar {...}
* CONTENT
```

```
\nobar {...}
* CONTENT
```

```
\overbar {...}
* CONTENT
```

```
\overbars {...}
* CONTENT
```

```
\overstrike {...}
* CONTENT
```

```
\overstrikes {...}
```

```
\underbar {...}
* CONTENT
```

```
\underbars {...}
* CONTENT
```

```
\underdash {...}
* CONTENT
```

```
\underdashes {...}
* CONTENT
```

```
\underdot {...}
* CONTENT
```

```
\underdots {...}
* CONTENT
```

```
\underrandom {...}
* CONTENT
```

```
\underrandoms {...}
* CONTENT
```

```
\understrike {...}
* CONTENT
```

```
\understrikes {...}
* CONTENT
```

```
\basegrid [..,..=..,..]
* nx          = NUMMER
  ny          = NUMMER
  dx          = NUMMER
  dy          = NUMMER
  faktor      = NUMMER
  format      = NUMMER
  xschritt    = NUMMER
  yschritt    = NUMMER
  offset      = DIMENSION
  xoffset     = DIMENSION
  yoffset     = DIMENSION
  ausrichtung = mittig
  einheit     = cm mm in pc pt bp
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
  linienfarbe = COLOR
  liniendicke = DIMENSION
```

```
\baselinebottom
```

```
\baselineleftbox {...}
* CONTENT
```

```
\baselinemiddlebox {...}
* CONTENT
```

```
\baselinerightbox {...}
* CONTENT
```

```
\bbordermatrix {...}
* CONTENT
```

```
\bbox {...}
* CONTENT
```

```
\bearbeitebloecke [...,¹...] [...,²...] [..,..³..,..]
                                    OPT           OPT
1 NAME
2 NAME
3 kriterium = text ABSCHNITT
```

```
\beforesplitstring ... \at ... \to \...
                   ¹        ²       ³
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
```

```
\beforetestandsplitstring ... \at ... \to \...
                          ¹        ²       ³
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
```

```
\beginBLOCK [...,¹...] [..,..²..,..] ... \endBLOCK
                  OPT          OPT
1 + - NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\beginhbox ... \endhbox
```

```
\beginofshapebox ... \endofshapebox
```

```
\beginvbox ... \endvbox
```

```
\beginvtop ... \endvtop
```

```
\begstrut ... \endstrut
```

```
\behaltebloecke [...,¹...] [...,²...]
                               OPT
1 NAME
2 NAME
```

```
\bei {...} {...} [...]
     ¹      ²      ³
1 TEXT OPT   OPT
2 TEXT
3 REFERENCE
```

```
\bemerkung (...,¹...) (...,²...) [..,..³..,..] {...}
                                      OPT         ⁴
1 POSITION
2 POSITION
3 inherits: \stelleumrahmtein
4 TEXT
```

```
\benutzeverzeichnis [...,*...]
* PATH
```

```
\BESCHREIBUNG [...,¹...] {...} ... \par
                  OPT      ²    ³
                       OPT
1 REFERENCE
2 TEXT
3 CONTENT
```

```
\beschriftung (...,...) (...,...) [...]
                1            2        3
1  POSITION
2  POSITION
3  REFERENCE
```

```
\bestimmekopfnummer [...]
*  ABSCHNITT
```

```
\bestimmelistencharakeristika [...,...] [..,..=..,..]
                                   1          2
                                            OPT
1  LISTE
2  inherits: \stellelisteein
```

```
\bestimmeregistercharakteristika [...] [..,..=..,..]
                                    1        2
                                           OPT
1  NAME
2  language    = default DIN␣5007-1 DIN␣5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   methode     = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   numberorder = ziffern
   compress    = ja nein alles
   kriterium   = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
```

\bigbodyfont

```
\bigg ...
*  CHARACTER
```

\bigger

```
\biggl ...
*  CHARACTER
```

```
\biggm ...
*  CHARACTER
```

```
\biggr ...
*  CHARACTER
```

```
\bigl ...
*  CHARACTER
```

```
\bigm ...
*  CHARACTER
```

```
\bigr ...
*  CHARACTER
```

\bigskip

```
\bildschirm [...,...]
*  inherits: \seite
                  OPT
```

```
\bitmapimage [..,..=..,..] {...}
                  1          2
1  farbe  = rgb cmyk grau
   breite = DIMENSION
   hoehe  = DIMENSION
   x      = NUMMER
   y      = NUMMER
2  NUMMER
```

```
\blanko [...,*...]
*  einstellung  selbeseite max zwinge enable sperren keinweiss gepackt zurueck overlay immer weak strong default
   vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile halbezeile quarterline formel weiss hoehe tiefe
   standard NUMMER*klein NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER*zeile NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel
   NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
```

```
\blap {...}
*  CONTENT
```

```
\bleed [..,..=..,..] {...}
1  inherits: \setupbleeding
2  CONTENT
```

```
\bleedheight
```

```
\bleedwidth
```

```
\blockligatures [...,...]
*  TEXT
```

```
\blocksynctexfile [...,...]
*  FILE
```

```
\blockuservariable {...}
*  KEY
```

```
\bodyfontenvironmentlist
```

```
\bodyfontsize
```

```
\boldface
```

```
\bookmark [...] {...}
1  ABSCHNITT LISTE
2  TEXT
```

```
\booleanmodevalue {...}
*  NAME
```

```
\bordermatrix {...}
*  CONTENT
```

```
\bottombox {...}
*  CONTENT
```

```
\bottomleftbox {...}
*  CONTENT
```

```
\bottomrightbox {...}
*  CONTENT
```

```
\boxcursor
```

```
\boxmarker {...} {...}
1  NAME
2  NUMMER
```

```
\boxofsize \.¹. .. .². .. {.³.}
```
                OPT
1 CSNAME
2 DIMENSION
3 CONTENT

```
\boxreference [...,¹...] \.². {.³..}
```
1 REFERENCE
2 CSNAME
3 CONTENT

`\bpar ... \epar`

```
\bpos {...}
```
* NAME

`\breakhere`

```
\breve {...}
```
* CHARACTER

```
\FRACTION {.¹.} {.².}
```
1 CONTENT
2 CONTENT
instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom

```
\binom {.¹.} {.².}
```
1 CONTENT
2 CONTENT

```
\dbinom {.¹.} {.².}
```
1 CONTENT
2 CONTENT

```
\dfrac {.¹.} {.².}
```
1 CONTENT
2 CONTENT

```
\frac {.¹.} {.².}
```
1 CONTENT
2 CONTENT

```
\sfrac {.¹.} {.².}
```
1 CONTENT
2 CONTENT

```
\tbinom {.¹.} {.².}
```
1 CONTENT
2 CONTENT

```
\xfrac {.¹.} {.².}
```
1 CONTENT
2 CONTENT

```
\xxfrac {.¹.} {.².}
```
1 CONTENT
2 CONTENT

```
\bTABLE [..,..=..,..] ... \eTABLE
```
* inherits: \setupTABLE

```
\bTABLEbody [..,..=..,..] ... \eTABLEbody
* inherits: \setupTABLE
```

```
\bTABLEfoot [..,..=..,..] ... \eTABLEfoot
* inherits: \setupTABLE
```

```
\bTABLEhead [..,..=..,..] ... \eTABLEhead
* inherits: \setupTABLE
```

```
\bTABLEnext [..,..=..,..] ... \eTABLEnext
* inherits: \setupTABLE
```

```
\bTC [..,..=..,..] ... \eTC
* inherits: \bTD
```

```
\bTD [..,..=..,..] ... \eTD
* nx      = NUMMER
  ny      = NUMMER
  nc      = NUMMER
  nr      = NUMMER
  n       = NUMMER
  m       = NUMMER
  aktion  = REFERENCE
  inherits: \setupTABLE
```

```
\bTDs [...] ... \eTDs
* NAME
```

```
\bTH [..,..=..,..] ... \eTH
* inherits: \bTD
```

```
\bTN [..,..=..,..] ... \eTN
* inherits: \bTD
```

```
\bTR [..,..=..,..] ... \eTR
* inherits: \setupTABLE
```

```
\bTRs [...] ... \eTRs
* NAME
```

```
\bTX [..,..=..,..] ... \eTX
* inherits: \bTD
```

```
\bTY [..,..=..,..] ... \eTY
* inherits: \setupTABLE
```

```
\btxabbreviatedjournal {...}
* NAME
```

```
\btxaddjournal [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\btxalwayscitation [..,..⁼¹..,..] [.².]
1 referenz    = REFERENCE  OPT
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
              authoryear
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\btxalwayscitation [.¹.] [.².]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
                         OPT
2 REFERENCE
```

```
\btxalwayscitation [..,..⁼¹..,..] [..,..⁼²..,..]
1 referenz    = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
              authoryear
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\btxauthorfield {...}
* initials firstnames vons surnames juniors
```

```
\btxdetail {...}
* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
  monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
  jahr yearfiled NAME
```

```
\btxdirect {...}
* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
  monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
  jahr yearfiled NAME
```

```
\btxdoif {.¹.} {.².}
1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
  monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
  jahr yearfiled NAME
2 TRUE
```

```
\btxdoifcombiinlistelse {.¹.} {.².} {.³.} {.⁴.}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\btxdoifelse {.¹.} {.².} {.³.}
1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
  monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
  jahr yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\btxdoifelsecombiinlist {.¹.} {.².} {.³.} {.⁴.}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

$\text{\textbackslash btxdoifelsesameasprevious}$ $\{.\overset{1}{.}.\}$ $\{.\overset{2}{.}.\}$ $\{.\overset{3}{.}.\}$

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
 monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
 jahr yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

$\text{\textbackslash btxdoifelsesameaspreviouschecked}$ $\{.\overset{1}{.}.\}$ $\{.\overset{2}{.}.\}$ $\{.\overset{3}{.}.\}$ $\{.\overset{4}{.}.\}$

1 immer doppelseitig
2 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
 monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
 jahr yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

$\text{\textbackslash btxdoifelseuservariable}$ $\{.\overset{1}{.}.\}$ $\{.\overset{2}{.}.\}$ $\{.\overset{3}{.}.\}$

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

$\text{\textbackslash btxdoifnot}$ $\{.\overset{1}{.}.\}$ $\{.\overset{2}{.}.\}$

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
 monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
 jahr yearfiled NAME
2 TRUE

$\text{\textbackslash btxdoifsameaspreviouscheckedelse}$ $\{.\overset{1}{.}.\}$ $\{.\overset{2}{.}.\}$ $\{.\overset{3}{.}.\}$ $\{.\overset{4}{.}.\}$

1 immer doppelseitig
2 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
 monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
 jahr yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

$\text{\textbackslash btxdoifsameaspreviouselse}$ $\{.\overset{1}{.}.\}$ $\{.\overset{2}{.}.\}$ $\{.\overset{3}{.}.\}$

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
 monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
 jahr yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

$\text{\textbackslash btxdoifuservariableelse}$ $\{.\overset{1}{.}.\}$ $\{.\overset{2}{.}.\}$ $\{.\overset{3}{.}.\}$

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

$\text{\textbackslash btxexpandedjournal}$ $\{.\overset{*}{.}.\}$

* NAME

$\text{\textbackslash btxfield}$ $\{.\overset{*}{.}.\}$

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
 monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
 jahr yearfiled NAME

$\text{\textbackslash btxfieldname}$ $\{.\overset{*}{.}.\}$

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
 monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
 jahr yearfiled NAME

$\text{\textbackslash btxfieldtype}$ $\{.\overset{*}{.}.\}$

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
 monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
 jahr yearfiled NAME

$\text{\textbackslash btxfirstofrange}$ $\{.\overset{*}{.}.\}$

```
\btxflush {...}
```
*   address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
    monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
    jahr yearfiled NAME

```
\btxflushauthor [...¹...] {...²...}
```
1   num normal normalshort inverted invertedshort
2   autor editor

```
\btxflushauthorinverted {...}
```
*   autor editor

```
\btxflushauthorinvertedshort {...}
```
*   autor editor

```
\btxflushauthorname {...}
```
*   autor editor

```
\btxflushauthornormal {...}
```
*   autor editor

```
\btxflushauthornormalshort {...}
```
*   autor editor

```
\btxflushsuffix
```

```
\btxfoundname {...}
```
*   address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
    monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
    jahr yearfiled NAME

```
\btxfoundtype {...}
```
*   address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
    monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
    jahr yearfiled NAME

```
\btxhiddencitation [...]
```
*   REFERENCE

```
\btxhybridcite [..,..≟..,..] [...²...]
```
1   referenz   = REFERENCE
    alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                  authoryear
    vor   = BEFEHL
    nach   = BEFEHL
    links   = BEFEHL
    rechts   = BEFEHL
    inherits: \setupbtx
2   REFERENCE

```
\btxhybridcite [...¹...] [...²...]
```
1   default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2   REFERENCE

```
\btxhybridcite {...}
```
*   REFERENCE

```
\btxhybridcite [..,..=¹..,..] [..,..=²..,..]
1  referenz   = REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                 authoryear
   vor        = BEFEHL
   nach       = BEFEHL
   links      = BEFEHL
   rechts     = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

```
\btxlistcitation [..,..=¹..,..] [..²..]
1  referenz   = REFERENCE ᴼᴾᵀ
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                 authoryear
   vor        = BEFEHL
   nach       = BEFEHL
   links      = BEFEHL
   rechts     = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE
```

```
\btxlistcitation [..¹..] [..²..]
1  default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

```
\btxlistcitation [..,..=¹..,..] [..,..=²..,..]
1  referenz   = REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                 authoryear
   vor        = BEFEHL
   nach       = BEFEHL
   links      = BEFEHL
   rechts     = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

```
\btxloadjournalist [...]
*  FILE
```

```
\btxoneorrange {..¹..} {..²..} {..³..}
1  volume pages
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\btxremapauthor [..¹..] [..²..]
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\btxsavejournalist [...]
*  FILE
```

```
\btxsetup {...}
*  NAME
```

```
\btxsingularorplural {..¹..} {..²..} {..³..}
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\btxsingularplural {..¹..} {..²..} {..³..}
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\btxtextcitation [..,..≝..,..] [.².]
1  referenz   = REFERENCE OPT
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
   vor        = BEFEHL
   nach       = BEFEHL
   links      = BEFEHL
   rechts     = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE
```

```
\btxtextcitation [.¹.] [.².]
1  default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
                                OPT
2  REFERENCE
```

```
\btxtextcitation [..,..≝..,..] [..,..≝..,..]
1  referenz   = REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
   vor        = BEFEHL
   nach       = BEFEHL
   links      = BEFEHL
   rechts     = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

```
\buchstabe {...}
*  NUMMER
```

```
\buchstaben {...}
*  NUMMER
```

```
\buildmathaccent {.¹.} {.².}
1  CHARACTER
2  CHARACTER
```

```
\buildtextaccent {.¹.} {.².}
1  CHARACTER
2  CHARACTER
```

```
\buildtextbottomcomma {...}
*  CHARACTER
```

```
\buildtextbottomdot {...}
*  CHARACTER
```

```
\buildtextcedilla {...}
*  CHARACTER
```

```
\buildtextgrave {...}
*  CHARACTER
```

```
\buildtextmacron {...}
*  CHARACTER
```

```
\buildtextognek {...}
*  CHARACTER
```

```
\Caps {...}
*  TEXT
```

\ConTeXt

\Context

$\ConvertConstantAfter \.^{1}.. \{.^{2}..\} \{.^{3}..\}$
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT

$\ConvertToConstant \.^{1}.. \{.^{2}..\} \{.^{3}..\}$
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT

$\camel \{.^{*}..\}$
* TEXT

\catcodetablename

$\cbox ...^{1} \{.^{2}..\}$
1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

$\centeraligned \{.^{*}..\}$
* CONTENT

$\centerbox ...^{1} \{.^{2}..\}$
1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

$\centeredbox ...^{1} \{.^{2}..\}$
1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

\centeredlastline

$\centerednextbox ...^{1} \{.^{2}..\}$
1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

$\centerline \{.^{*}..\}$
* CONTENT

$\cfrac [.^{1}.] \{.^{2}..\} \{.^{3}..\}$
1 l c r ll lc lr cl cc cr rl rc rr ^{OPT}
2 CONTENT
3 CONTENT

$\CHARACTERKERNING [.^{1}.] \{.^{2}..\}$
1 NUMMER ^{OPT}
2 TEXT

$\chardescription \{.^{*}..\}$
* NUMMER

\charwidthlanguage

$\check \{.^{*}..\}$

```
\checkcharacteralign {...}
* CONTENT
```

```
\checkedblank [...,*...]
* inherits: \blanko
```

```
\checkedchar {.1..} {.2..}
1 NUMMER
2 CHARACTER
```

```
\checkedfiller {...}
* sym symbol linie breite spatium NAME BEFEHL
```

```
\checkedstrippedcsname \...
* CSNAME
```

```
\checkedstrippedcsname ...
* TEXT
```

```
\checkinjector [...]
* NAME
```

```
\checknextindentation [...]
* ja nein auto
```

```
\checknextinjector [...]
* NAME
```

```
\checkpage [.1..] [..,..=2..,..]
                          OPT
1 NAME
2 inherits: \setuppagechecker
```

```
\checkparameters [...]
* TEXT
```

```
\checkpreviousinjector [...]
* NAME
```

```
\checksoundtrack {...}
* NAME
```

```
\checktwopassdata {...}
* NAME
```

```
\checkvariables [.1..] [..,..=2..,..]
1 NAME
2 set   = BEFEHL
  reset = BEFEHL
  KEY   = VALUE
```

```
\chem {.1..} {.2..} {.3..}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\chemical [.1..] [...,2...] [...,3...]
               OPT              OPT
1 NAME
2 TEXT
```

```
\chemicalbottext {...}
* TEXT
```

```
\chemicalmidtext {...}
* TEXT
```

```
\chemicalsymbol [...]
* NAME
```

```
\chemicaltext {...}
* TEXT
```

```
\chemicaltoptext {...}
* TEXT
```

```
\chineseallnumerals {...}
* NUMMER
```

```
\chinesecapnumerals {...}
* NUMMER
```

```
\chinesenumerals {...}
* NUMMER
```

```
\citation [..,..≛..,..] [...]
1 referenz    = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\citation [...] [...]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\citation {...}
* REFERENCE
```

```
\citation [..,..≛..,..] [..,..≛..,..]
1 referenz    = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\cite [..,..≛..,..] [...]
1 referenz    OPT  REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\cite [...¹.] [...².]
1 default OPT category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

\cite {...}
* REFERENCE

\cite [..,..¹=..,..] [..,..²=..,..]
1 referenz    = REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                 authoryear
   vor         = BEFEHL
   nach        = BEFEHL
   links       = BEFEHL
   rechts      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

\clap {...}
* CONTENT

\classfont {...¹} {...².}
1 NAME
2 FONT

\cldcommand {...}
* BEFEHL

\cldcontext {...}
* BEFEHL

\cldloadfile {...}
* FILE

\cldprocessfile {...}
* FILE

\clippedoverlayimage {...}
* FILE

\collect {...}
* CONTENT

\collectedtext [..,..¹=..,..] [..,..²=..,..] {...³.} {...⁴.}
1 inherits: \setupcollector      OPT
2 stil  = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR
   inherits: \stelleumrahmtein
3 TEXT
4 CONTENT

\collectexpanded {...}
* CONTENT

\colorcomponents {...}
* COLOR

\colored [..,..¹=..,..] {...².}
1 inherits: \definierefarbe
2 CONTENT
```

```
\colored [..¹..] {..²..}
1 COLOR
2 CONTENT
```

```
\coloronly [..¹..] {..²..}
1 COLOR
2 CONTENT
```

```
\columnbreak [...,*...]
* ja nein einstellung lokal zwinge erste letzte NUMMER NAME
```

```
\columnsetspanwidth {...*.}
* NUMMER
```

```
\combinepages [..¹..] [..,..²..,..]
                           OPT
1 FILE
2 alternative    = a b c horizontal vertikal
  n              = NUMMER
  nx             = NUMMER
  ny             = NUMMER
  start          = NUMMER
  stop           = NUMMER
  abstand        = DIMENSION
  oben           = BEFEHL
  unten          = BEFEHL
  links          = BEFEHL
  rechts         = BEFEHL
  vor            = BEFEHL
  nach           = BEFEHL
  zwischen       = BEFEHL
  rahmen         = an aus
  hintergrund    = vordergrund farbe NAME
  hintergrundfarbe = COLOR
```

\commalistelement

```
\commalistsentence [...,¹...] [...,²...]
                                 OPT
1 TEXT
2 TEXT
```

\commalistsize

```
\comparedimension {..¹.} {..².}
1 DIMENSION
2 DIMENSION
```

```
\comparedimensioneps {..¹.} {..².}
1 DIMENSION
2 DIMENSION
```

```
\completebtxrendering [..¹..] [..,..²..,..]
                         OPT          OPT
1 NAME
2 inherits: \setupbtxrendering
```

```
\vollendeCOMBINEDLIST [..,..*..,..]
* inherits: \stellezusammengestelltelisteein
                                OPT
```
instances: content

```
\vollendecontent [..,..*..,..]
* inherits: \stellezusammengestelltelisteein
                               OPT
```

```
\completelist [..¹..] [..,..²..,..]
                           OPT
```

```
\completelistofFLOATS [..,..=..,..]
                          OPT
* inherits: \stellelisteein

instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
```

```
\completelistofchemicals [..,..=..,..]
                             OPT
* inherits: \stellelisteein
```

```
\completelistoffigures [..,..=..,..]
                           OPT
* inherits: \stellelisteein
```

```
\completelistofgraphics [..,..=..,..]
                            OPT
* inherits: \stellelisteein
```

```
\completelistofintermezzi [..,..=..,..]
                              OPT
* inherits: \stellelisteein
```

```
\completelistoftables [..,..=..,..]
                          OPT
* inherits: \stellelisteein
```

```
\completelistofpublications [...] [..,..=..,..]
                               OPT            OPT
1 NAME
2 inherits: \setupbtxrendering
```

```
\completelistofsorts [...] [..,..=..,..]
                             OPT
1 SINGULAR
2 inherits: \stellesortierenein
```

```
\completelistofSORTS [..,..=..,..]
* inherits: \stellesortierenein OPT

instances: logos
```

```
\completelistoflogos [..,..=..,..]
* inherits: \stellesortierenein OPT
```

```
\completelistofsynonyms [...] [..,..=..,..]
                                 OPT
1 SINGULAR
2 inherits: \stellesynonymein
```

```
\completelistofSYNONYMS [..,..=..,..]
                           OPT
* inherits: \stellesynonymein

instances: abbreviations
```

```
\completelistofabbreviations [..,..=..,..]
                                OPT
* inherits: \stellesynonymein
```

\completepagenumber

```
\completeregister [...] [..,..=..,..]
                          OPT
1 NAME
2 inherits: \stelleregisterein
```

```
\vollendeREGISTER [..,..=..,..]
* inherits: \stelleregistereiOPT

instances: index
```

```
\vollendeindex [..,..=..,..]
* inherits: \stelleregistereOPTn
```

```
\complexorsimple \...
* CSNAME
```

```
\complexorsimpleempty \...
* CSNAME
```

```
\complexorsimpleempty {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\complexorsimple {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\composedcollector {...}
* NAME
```

```
\composedlayer {...}
* NAME
```

```
\compresult
```

```
\constantdimen \...
* CSNAME
```

```
\constantdimenargument \...
* CSNAME
```

```
\constantemptyargument \...
* CSNAME
```

```
\constantnumber \...
* CSNAME
```

```
\constantnumberargument \...
* CSNAME
```

$\text{\textbackslash contentreference } [\ldots,\ldots] \; [\ldots,\ldots \overset{2}{=} \ldots,\ldots] \; \{\overset{3}{\ldots}\}$
```
                                                      OPT
1   REFERENCE
2   inherits: \stelleumrahmtein
3   CONTENT
```

```
\continuednumber {...}
* NUMMER
```

```
\continueifinputfile {...}
* FILE
```

$\text{\textbackslash convertargument } \overset{1}{\ldots} \text{ \textbackslash to } \overset{2}{\textbackslash \ldots}$
```
1   TEXT
2   CSNAME
```

$\text{\textbackslash convertcommand } \overset{1}{\textbackslash \ldots} \text{ \textbackslash to } \overset{2}{\textbackslash \ldots}$
```
1   CSNAME
2   CSNAME
```

$\text{\textbackslash convertedcounter } [\overset{1}{\ldots}] \; [\ldots,\ldots \overset{2}{=} \ldots,\ldots]$
```
                                          OPT
1   NAME
2   inherits: \setupcounter
```

\converteddimen {...} {...}
1 DIMENSION
2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc

\convertedsubcounter [...] [...] [..,..=..,..]
                           OPT   OPT
1 NAME
2 NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
3 inherits: \setupcounter

\convertmonth {...}
* NUMMER

\convertvalue ... \to \...
1 NAME
2 CSNAME

\convertvboxtohbox

\copyboxfromcache {...} {...} ...
1 NAME
2 NUMMER TEXT
3 CSNAME NUMMER

\copyLABELtext [...] [..,..=..,..]
                 OPT
1 SPRACHE
2 KEY = KEY
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

\copybtxlabeltext [...] [..,..=..,..]
                        OPT
1 SPRACHE
2 KEY = KEY

\copyheadtext [...] [..,..=..,..]
                   OPT
1 SPRACHE
2 KEY = KEY

\copylabeltext [...] [..,..=..,..]
                    OPT
1 SPRACHE
2 KEY = KEY

\copymathlabeltext [...] [..,..=..,..]
                        OPT
1 SPRACHE
2 KEY = KEY

\copyoperatortext [...] [..,..=..,..]
                        OPT
1 SPRACHE
2 KEY = KEY

\copyprefixtext [...] [..,..=..,..]
                      OPT
1 SPRACHE
2 KEY = KEY

\copysuffixtext [...] [..,..=..,..]
                      OPT
1 SPRACHE
2 KEY = KEY

\copytaglabeltext [...] [..,..=..,..]
                        OPT
1 SPRACHE
2 KEY = KEY

```
\copyunittext [....] [..,..=²..,..]
              OPT
1   SPRACHE
2   KEY = KEY
```

```
\copypages [....] [..,..=²..,..] [..,..=³..,..]
                       OPT            OPT
1   FILE
2   beschriftung  = an aus
    offset        = DIMENSION
    n             = NUMMER
3   inherits: \setupexternalfigure
```

```
\copyparameters [....] [....] [....,...]
1   TEXT
2   TEXT
3   KEY
```

```
\copyposition {...} {...}
1   NAME
2   NAME
```

```
\copysetups [....] [....]
1   NAME
2   NAME
```

```
\countersubs [....] [....]
                    OPT
1   NAME
2   NUMMER
```

```
\counttoken ... \in ... \to \...
1   TEXT
2   TEXT
3   CSNAME
```

```
\counttokens ... \to \...
1   TEXT
2   CSNAME
```

```
\cramped {...}
*   CONTENT
```

```
\crampedclap {...}
*   CONTENT
```

```
\crampedllap {...}
*   CONTENT
```

```
\crampedrlap {...}
*   CONTENT
```

```
\ctop ... {...}
1   TEXT OPT
2   CONTENT
```

```
\ctxcommand {...}
*   BEFEHL
```

```
\ctxdirectcommand {...}
*   BEFEHL
```

```
\ctxdirectlua {...}
```

```
\ctxfunction {...}
* NAME
```

\CTXFUNCTIONDEFINITION

\CTXFUNCTION

```
\ctxlatecommand {...}
* BEFEHL
```

```
\ctxlatelua {...}
* BEFEHL
```

```
\ctxloadluafile {...}
* FILE
```

```
\ctxlua {...}
* BEFEHL
```

```
\ctxluabuffer [...]
* BUFFER        OPT
```

```
\ctxluacode {...}
* BEFEHL
```

```
\ctxreport {...}
* BEFEHL
```

```
\ctxsprint {...}
* BEFEHL
```

`\currentassignmentlistkey`

`\currentassignmentlistvalue`

```
\currentbtxuservariable {...}
* KEY
```

`\currentcommalistitem`

`\currentcomponent`

`\currentenvironment`

`\currentfeaturetest`

`\currentinterface`

```
\currentLABEL [...,...] {...}
1 REFERENCE      OPT      OPT
2 TEXT
```

`\currentlanguage`

```
\currentlistentrylimitedtext {...}
* TEXT
```

```
\currentlistentrynumber
```

```
\currentlistentrypagenumber
```

```
\currentlistentryreferenceattribute {...}
* nummer text seitennummer alles
```

```
\currentlistentrytitle
```

```
\currentlistentrytitlerendered
```

```
\currentlistsymbol
```

```
\currentmainlanguage
```

```
\currentmessagetext
```

```
\currentmoduleparameter {...}
* KEY
```

```
\currentoutputstream
```

```
\currentproduct
```

```
\currentproject
```

```
\currentregime
```

```
\currentregisterpageuserdata {...}
* KEY
```

```
\currentresponses
```

```
\currenttime [...,...]
                    OPT
* h m TEXT
```

```
\currentvalue
```

```
\currentxtablecolumn
```

```
\currentxtablerow
```

```
\d {...}
* CHARACTER
```

```
\datasetvariable {...} {...} {...}
               1      2      3
1 NAME
2 NAME NUMMER
3 KEY realpage
```

```
\datum [..,..≗..,..] [...,²...]
                  OPT          OPT
1  d = NUMMER
   m = NUMMER
   y = NUMMER
2  inherits: \heutigesdatum
```

```
\dayoftheweek {...¹} {...²} {...³}
1  NUMMER
2  NUMMER
3  NUMMER
```

```
\dayspermonth {...¹} {...²}
1  NUMMER
2  NUMMER
```

```
\dddot {...*}
*  CHARACTER
```

```
\ddot {...*}
*  CHARACTER
```

```
\decrement \*..
*  CSNAME
```

```
\decrementcounter [...¹] [...²]
                            OPT
1  NAME
2  NUMMER
```

```
\decrementedcounter [...]
*  NAME
```

`\decrementpagenumber`

`\decrementsubpagenumber`

```
\decrementvalue {...*}
*  NAME
```

```
\decrement (...,*...)
*  CSNAME NUMMER
```

`\defaultinterface`

`\defaultobjectpage`

`\defaultobjectreference`

```
\defcatcodecommand \.¹.. .².. {...³}
1  CSNAME
2  CHARACTER NUMMER
3  BEFEHL
```

```
\defconvertedargument \.¹.. {...²}
1  CSNAME
2  TEXT
```

```
\defconvertedcommand \.¹.. \.².
1  CSNAME
```

```
\defconvertedvalue \.¹.. {.².}
1   CSNAME
2   NAME
```

```
\defineactivecharacter ... {.².}
1   CHARACTER
2   BEFEHL
```

```
\definealternativestyle [...,¹...] [.².] [.³.]
1   NAME
2   BEFEHL
3   BEFEHL
```

```
\defineanchor [.¹.] [.².] [..,..³..,..] [..,..⁴..,..]
                                    OPT           OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuplayer
4   inherits: \setuplayerinherits: \stelleumrahmtein
```

```
\defineattachment [.¹.] [.².] [..,..³..,..]
                          OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupattachment
```

```
\defineattribute [.¹.] [...,²...]
                          OPT
1   NAME
2   lokal global public private pickup
```

```
\definebackground [.¹.] [.².] [..,..³..,..]
                          OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \stellehintergrundein
```

```
\definebar [.¹.] [.².] [..,..³..,..]
                 OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupbar
```

```
\definebodyfontswitch [.¹.] [...,²...]
1   NAME
2   inherits: \stellefliesstextein
```

```
\definebreakpoint [.¹.] [.².] [..,..³..,..]
                                    OPT
1   NAME
2   CHARACTER
3   typ      = 1 2 3 4 5
    nlinks   = NUMMER
    nrechts  = NUMMER
    links    = BEFEHL
    mittig   = BEFEHL
    rechts   = BEFEHL
    range    = ja nein
    language = SPRACHE
```

```
\definebreakpoints [.*.]
*   NAME
```

```
\definebtx [.¹.] [.².] [..,..³..,..]
                 OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupbtx
```

```
\definebtxdataset [....] [....] [..,..=..,..]
                         OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupbtxdataset
```

```
\definebtxregister [....] [....] [..,..=..,..]
                          OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupbtxregister
```

```
\definebtxrendering [....] [....] [..,..=..,..]
                           OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupbtxrendering
```

```
\definebutton [....] [....] [..,..=..,..]
                     OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupbutton
```

```
\definecapitals [....] [....] [..,..=..,..]
                       OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \stelleversalienein
```

```
\definecharacterkerning [....] [....] [..,..=..,..]
                               OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupcharacterkerning
```

```
\definecharacterspacing [....]
*  NAME
```

```
\definechemical [....] {....}
1  NAME
2  CONTENT
```

```
\definechemicals [....] [....] [..,..=..,..]
                        OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupchemical
```

```
\definechemicalsymbol [....] [....]
1  NAME
2  TEXT
```

```
\definecollector [....] [....] [..,..=..,..]
                        OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupcollector
```

```
\definecolumnbreak [....] [...,...]
1  NAME
2  ja nein einstellung lokal zwinge erste letzte NUMMER
```

```
\definecolumnset [....] [....] [..,..=..,..]
                        OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupcolumnset
```

```
\definecolumnsetarea [....] [....] [..,..=..,..]
                            OPT        OPT
1  NAME
```

```
\definecolumnsetspan [...] [....] [..,..=..,..]
                              OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupcolumnsetspan
```

```
\definecombination [...] [....] [..,..=..,..]
                            OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupcombination
```

```
\definecomment [...] [....] [..,..=..,..]
                        OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \stellekommentarein
```

```
\definecomplexorsimple \...
*  CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty \...
*  CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty {...}
*  TEXT CSNAME
```

```
\definecomplexorsimple {...}
*  TEXT CSNAME
```

```
\defineconversionset [...] [...,...] [...]
                                        OPT
1  NAME SECTIONBLOCK:NAME
2  NAME PROCESSOR->NAME
3  NAME PROCESSOR->NAME
```

```
\definecounter [...] [....] [..,..=..,..]
                        OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupcounter
```

```
\definedataset [...] [....] [..,..=..,..]
                        OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupdataset
```

```
\definedelimitedtext [...] [....] [..,..=..,..]
                              OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...]
                OPT
*  FONT
```

```
\defineeffect [...] [....] [..,..=..,..]
                       OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupeffect
```

```
\defineexpandable [...] \... {...}
                     OPT
1  NUMMER
2  CSNAME
3  CONTENT
```

```
\defineexternalfigure [....] [....] [..,..=..,..]
1  NAME            OPT       OPT
2  NAME
3  inherits: \setupexternalfigure
```

```
\definefacingfloat [....] [....] [..,..=..,..]
1  NAME            OPT       OPT
2  NAME
3  inherits: \setupfacingfloat
```

```
\definefallbackfamily [....] [....] [....] [..,..=..,..]
1  NAME                                 OPT
2  rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
   math mathematik
3  FONT
4  rscale    = NUMMER
   designsize = default auto
   goodies   = FILE
   range     = NUMMER NAME
   offset    = NUMMER NAME
   check     = ja nein
   zwinge    = ja nein
   features  = NAME
   tf        = TEXT
   bf        = TEXT
   it        = TEXT
   sl        = TEXT
   bi        = TEXT
   bs        = TEXT
   sc        = TEXT
```

```
\definefallbackfamily [....] [....] [....] [...,...]
1  NAME                                 OPT
2  rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
   math mathematik
3  FONT
4  NAME
```

```
\definefieldbody [....] [....] [..,..=..,..]
1  NAME            OPT       OPT
2  NAME
3  inherits: \setupfieldbody
```

```
\definefieldbodyset [....] [...,...]
1  NAME
2  NAME
```

```
\definefieldcategory [....] [....] [..,..=..,..]
1  NAME               OPT       OPT
2  NAME
3  inherits: \setupfieldcategory
```

```
\definefileconstant {....} {....}
1  NAME
2  NAME
```

```
\definefilefallback [....] [...,...]
1  NAME
2  FILE
```

```
\definefilesynonym [....] [....]
1  NAME
2  FILE
```

```
\definefiller [....] [....] [..,..=..,..]
1  NAME        OPT       OPT
```

\definefirstline [..¹.] [..².] [..,..=³..,..]
                         OPT   OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfirstline

\definefittingpage [..¹.] [..².] [..,..=³..,..]
                           OPT   OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfittingpage

\definefontalternative [..ᐧ.]
* NAME

\definefontfallback [..¹.] [..².] [...,³...] [..,..=⁴..,..]
                                                OPT
1 NAME
2 FONT NAME
3 NAME NUMMER
4 rscale   = NUMMER
  zwinge   = ja nein
  check   = ja nein
  offset   = NUMMER NAME
  target   = NUMMER NAME
  features = NAME
  faktor   = NUMMER
  methode = lowercase uppercase

\definefontfamily [..¹.] [..².] [..³.] [..,..=⁴..,..]
                                         OPT
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
  math mathematik
3 FONT
4 rscale   = NUMMER
  designsize = default auto
  goodies   = FILE
  features   = NAME
  tf   = TEXT
  bf   = TEXT
  it   = TEXT
  sl   = TEXT
  bi   = TEXT
  bs   = TEXT
  sc   = TEXT

\definefontfamilypreset [..¹.] [..,..=²..,..]
1 NAME
2 inherits: \definefontfamily

\definefontfamilypreset [..¹.] [..².]
1 NAME
2 NAME

\definefontfamily [..¹.] [..².] [..³.] [...,⁴...]
                                         OPT
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
  math mathematik
3 FONT
4 NAME

```
\definefontfeature [...¹.] [....²..] [..,..³=..,..]
                              OPT
1  NAME
2  NAME
3  language        = NAME
   script          = NAME auto
   mode            = node base auto kein
   liga            = ja nein
   kern            = ja nein
   extrakerns      = ja nein
   tlig            = ja nein
   trep            = ja nein
   missing         = ja nein
   dummies         = ja nein
   analyze         = ja nein
   unicoding       = ja nein
   expansion       = NAME
   protrusion      = NAME
   nostackmath     = ja nein
   realdimensions  = ja nein
   itlc            = ja nein
   textitalics     = ja nein
   mathitalics     = ja nein
   slant           = NUMMER
   extend          = NUMMER
   dimensions      = NUMMER
   boundingbox     = ja nein hintergrund rahmen leer COLOR
   compose         = ja nein
   char-ligatures  = ja nein
   compat-ligatures = ja nein
   goodies         = FILE
   extrafeatures   = ja nein
   featureset      = NAME
   colorsheme      = NAME
   postprocessor   = NAME
   mathdimensions  = NAME
   keepligatures   = ja nein auto
   devanagari      = ja nein
   features        = ja nein
   tcom            = ja nein
   anum            = ja nein
   mathsize        = ja nein
   decomposehangul = ja nein
   mathalternatives = ja nein
   mathgaps        = ja nein
   checkmarks      = ja nein
   NAME            = ja nein
   mathnolimitsmode = NUMMER
   blockligatures  = ja nein
```

```
\definefontfile [...¹.] [...².] [..,..³=..,..]
                                    OPT
1  NAME
2  FILE
3  features  = NAME
   fallbacks = NAME
   goodies   = NAME
   designsize = auto default
```

```
\definefontsize [...]
*  NAME
```

```
\definefontsolution [...¹.] [...².] [..,..³=..,..]
                             OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfontsolution
```

```
\defineformula [...¹.] [...².] [..,..³=..,..]
                        OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupformula
```

```
\defineformulaalternative [...¹.] [...².] [...³.]
1  NAME
2  CSNAME
```

```
\defineformulaframed [...] [...] [..,..=..,..]
                             OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...] [...] [..,..=..,..]
                            OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupframedcontent
```

```
\defineframedtable [...] [...]
                          OPT
1  NAME
2  NAME
```

```
\definefrozenfont [...] [...]
1  NAME
2  FONT
```

```
\defineglobalcolor [...] [..,..=..,..]
1  NAME
2  inherits: \definierefarbe
```

```
\defineglobalcolor [...] [...]
1  NAME
2  COLOR
```

```
\definegraphictypesynonym [...] [...]
1  NAME
2  NAME
```

```
\definegridsnapping [...] [...,...]
1  NAME
2  lokal global noheight nodepth box max min kein zeile halbezeile erste letzte minhoehe maxheight mindepth maxdepth
   oben unten strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER top:NUMMER
   bottom:NUMMER offset:NUMMER
```

```
\defineheadalternative [...] [...] [..,..=..,..]
                              OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...] [...] [..,..=..,..]
                  OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setuphelp
```

```
\definehigh [...] [...] [..,..=..,..]
                  OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setuphigh
```

```
\definehighlight [...] [...] [..,..=..,..]
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setuphighlight
```

```
\definehspace [...] [...] [...]
                OPT
1  NAME
2  NAME
3  DIMENSION
```

```
\definehypenationfeatures [....] [..,..=..,..]
1  NAME
2  characters  = TEXT
   hyphens      = ja alles TEXT
   joiners      = ja alles TEXT
   rightwords   = NUMMER
   hyphenmin    = NUMMER
   lefthyphenmin = NUMMER
   righthyphenmin = NUMMER
   lefthyphenchar = NUMMER
   righthyphenchar = NUMMER
   alternative  = original tex hyphenate expanded traditional kein
   rechtekante  = tex
   rightchars   = wort NUMMER
```

```
\defineindentedtext [....] [....] [..,..=..,..]
                            OPT         OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupindentedtext
```

```
\defineindenting [....] [...,...]
1  NAME
2  [-+]klein [-+]mittel [-+]gross kein nein nicht erste folgende ja immer nie ungerade gerade normal zuruecksetzten
   toggle DIMENSION
```

```
\defineinitial [....] [....] [..,..=..,..]
                       OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupinitial
```

```
\defineinsertion [....] [....] [..,..=..,..]
                         OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupinsertion
```

```
\defineinteraction [....] [....] [..,..=..,..]
                           OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \stelleinteraktionein
```

```
\defineinteractionbar [....] [....] [..,..=..,..]
                             OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \stelleinteraktionsbalkenein
```

```
\defineinterfaceconstant {....} {....}
1  NAME
2  NAME
```

```
\defineinterfaceelement {....} {....}
1  NAME
2  NAME
```

```
\defineinterfacevariable {....} {....}
1  NAME
2  NAME
```

```
\defineinterlinespace [....] [....] [..,..=..,..]
                              OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \stellezeilenabstandein
```

```
\defineintermediatecolor [....] [...,...] [..,..=..,..]
                                               OPT
1  NAME
2  COLOR NUMMER
```

```
\defineitemgroup [...] [...] [..,..=..,..]
                             OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupitemgroup
```

```
\defineitems [...] [...] [..,..=..,..]
                    OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \stellepostenein
```

```
\definelabelclass [...] [...]
                         OPT
1   NAME
2   NUMMER
```

```
\definelayer [...] [...] [..,..=..,..]
                    OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuplayer
```

```
\definelayerpreset [...] [..,..=..,..]
1   NAME
2   inherits: \setuplayer
```

```
\definelayerpreset [...] [...]
1   NAME
2   NAME
```

```
\definelayout [...] [...] [..,..=..,..]
                     OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \stellelayoutein
```

```
\definelinefiller [...] [...] [..,..=..,..]
                         OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuplinefiller
```

```
\definelinenote [...] [...] [..,..=..,..]
                       OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuplinenote
```

```
\definelinenumbering [...] [...] [..,..=..,..]
                            OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \stellezeilennumerierungein
```

```
\definelines [...] [...] [..,..=..,..]
                    OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \stellezeilenein
```

```
\definelistalternative [...] [...] [..,..=..,..]
                              OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuplistalternative
```

```
\definelistextra [...] [...] [..,..=..,..]
                        OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuplistextra
```

```
\definelow [...¹] [...²] [..,..=³..,..]
                 OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuplow
```

```
\definelowhigh [...¹] [...²] [..,..=³..,..]
                       OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuplowhigh
```

```
\definelowmidhigh [...¹] [...²] [..,..=³..,..]
                          OPT         OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuplowmidhigh
```

```
\defineMPinstance [...¹] [...²] [..,..=³..,..]
                          OPT         OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupMPinstance
```

```
\definemarginblock [...¹] [...²] [..,..=³..,..]
                           OPT         OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupmarginblock
```

```
\definemargindata [...¹] [...²] [..,..=³..,..]
                          OPT         OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupmargindata
```

```
\definemarker [...]
*   NAME
```

```
\definemathaccent ...¹ ...²
1   NAME
2   CHARACTER
```

```
\definemathalignment [...¹] [...²] [..,..=³..,..]
                             OPT         OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupmathalignment
```

```
\definemathcases [...¹] [...²] [..,..=³..,..]
                         OPT         OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupmathcases
```

```
\definemathcommand [...¹] [...²] [...³] {...⁴}
                           OPT    OPT    OPT
1   NAME
2   ord op bin rel open close punct alpha innen nothing limop nolop box
3   eins zwei
4   BEFEHL \...##1 \...##1##2
```

```
\definemathdouble [...¹] [...²] [...³] [...⁴]
1   beide vfenced NAME
2   NAME
3   NUMMER
4   NUMMER
```

```
\definemathdoubleextensible [...¹] [...²] [...³] [...⁴]
                            OPT
1   beide vfenced
2   NAME
3   NUMMER
4   NUMMER
```

```
\definemathematics [...] [...] [..,..=..,..]
                            OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathematics
```

```
\definemathextensible [...] [...] [...]
                             OPT
1  reverse mathematik text chemistry
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathfence [...] [...] [..,..=..,..]
                        OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathfence
```

```
\definemathfraction [...] [...] [..,..=..,..]
                           OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathfraction
```

```
\definemathframed [...] [...] [..,..=..,..]
                         OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathframed
```

```
\definemathmatrix [...] [...] [..,..=..,..]
                         OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [...] [...] [..,..=..,..]
                           OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathornament
```

```
\definemathover [...] [...] [...]
1  oben vfenced NAME
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathoverextensible [...] [...] [...]
                           OPT
1  oben vfenced
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathovertextextensible [...] [...] [...]
                               OPT
1  bothtext
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathradical [...] [...] [..,..=..,..]
                          OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...] [...] [..,..=..,..]
                           OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...] [...,...]
1  NAME
2  bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
```

```
\definemathtriplet [....] [....] [....]
                 OPT        OPT
1 NAME
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definemathunder [....] [....] [....]
1 unten vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunderextensible [....] [....] [....]
                        OPT
1 unten vfenced
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathundertextextensible [....] [....] [....]
                            OPT
1 bothtext
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunstacked [....] [....] [....]
                  OPT
1 breit
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemeasure [....] [....]
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\definemessageconstant {....}
* NAME
```

```
\definemixedcolumns [....] [....] [..,..=..,..]
                         OPT      OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmixedcolumns
```

```
\definemode [...,...] [....]
                   OPT
1 NAME
2 ja nein behalte
```

```
\definemultitonecolor [....] [..,..=..,..] [..,..=..,..] [..,..=..,..]
                                                                  OPT
1 NAME
2 COLOR = NUMMER
3 inherits: \definierefarbe
4 inherits: \definespotcolor
```

```
\definenamedcolor [....] [..,..=..,..]
1 NAME
2 inherits: \definierefarbe
```

```
\definenamedcolor [....] [....]
1 NAME
2 COLOR
```

```
\definenamespace [....] [..,..=..,..]
1 NAME
2 name   = TEXT
  parent = TEXT
  stil   = ja nein
  befehl = ja nein liste
  setup  = ja nein liste
  set    = ja nein liste
```

```
\definenarrower [...¹.] [...².] [..,..³..,..]
                         OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \stelleengerein
```

```
\definenote [...¹.] [...².] [..,..³..,..]
                      OPT      OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupnote
```

```
\defineornament [...¹.] [..,..²..,..] [..,..³..,..]
                                OPT
1   NAME
2   alternative = a b
    inherits: \setupcollector
3   stil  = STYLE BEFEHL
    farbe = COLOR
    inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\defineornament [...¹.] [..,..²..,..] [..,..³..,..]
                                OPT
1   NAME
2   alternative = a b
    inherits: \setuplayer
3   inherits: \setuplayeredtext
```

```
\defineoutputroutine [...¹.] [...².] [..,..³..,..]
                              OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupoutputroutine
```

```
\defineoutputroutinecommand [...,*...]
*   KEY
```

```
\definepage [...¹.] [...².]
1   NAME
2   REFERENCE
```

```
\definepagebreak [...¹.] [...,²...]
1   NAME
2   leer kopfzeile fusszeile dummy rahmen NUMMER +NUMMER default zuruecksetzten sperren ja nein umbruch blanko
    einstellung grosszuegig links rechts gerade ungerade viertel letzte letzteseite start stop
```

```
\definepagechecker [...¹.] [...².] [..,..³..,..]
                            OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuppagechecker
```

```
\definepagecolumns [...¹.] [...².] [..,..³..,..]
                            OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuppagecolumns
```

```
\definepageinjection [...¹.] [...².] [..,..³..,..]
                              OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuppageinjection
```

```
\definepageinjectionalternative [...¹.] [...².] [..,..³..,..]
                                         OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuppageinjectionalternative
```

```
\definepageshift [...¹.] [...².] [...,³...]
1   NAME
2   horizontal vertikal
```

```
\definepagestate [....] [....] [.....=...,..]
1  NAME                  OPT         OPT
2  NAME
3  inherits: \setuppagestate
```

```
\definepairedbox [....] [....] [.....=...,..]
1  NAME                  OPT         OPT
2  NAME
3  inherits: \setuppairedbox
```

```
\defineparagraph [....] [....] [.....=...,..]
1  NAME                  OPT         OPT
2  NAME
3  inherits: \setupparagraph
```

```
\defineparallel [....] [...,...]
1  NAME
2  NAME
```

```
\defineparbuilder [...]
*  NAME
```

```
\defineperiodkerning [....] [....] [.....=...,..]
1  NAME                      OPT         OPT
2  NAME
3  inherits: \setupperiodkerning
```

```
\defineplacement [....] [....] [.....=...,..]
1  NAME                  OPT         OPT
2  NAME
3  inherits: \setupplacement
```

```
\definepositioning [....] [....] [.....=...,..]
1  NAME                    OPT         OPT
2  NAME
3  inherits: \stellepositionierenein
```

```
\defineprefixset [....] [...,...] [....]
1  NAME SECTIONBLOCK:NAME            OPT
2  ABSCHNITT
3  ABSCHNITT
```

```
\defineprocesscolor [....] [....] [.....=...,..]
1  NAME                     OPT
2  COLOR
3  inherits: \definierefarbe
```

```
\defineprocessor [....] [....] [.....=...,..]
1  NAME                  OPT         OPT
2  NAME
3  inherits: \setupprocessor
```

```
\definepushbutton [....] [.....=...,..]
1  NAME                   OPT
2  inherits: \setupfieldcontentframed
```

```
\definepushsymbol [....] [....]
1  NAME
2  n r d
```

```
\definerenderingwindow [....] [....] [.....=...,..]
1  NAME                       OPT         OPT
```

```
\defineresetset [....] [...,...] [....]
                               OPT
1  NAME SECTIONBLOCK:NAME
2  NUMMER
3  NUMMER
```

```
\defineruby [....] [....] [..,..=..,..]
                    OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupruby
```

```
\definescale [....] [....] [..,..=..,..]
                     OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupscale
```

```
\defineschriftsynonym [....] [....] [..,..=..,..]
                                       OPT
1  NAME
2  FONT
3  features    = NAME
   fallbacks   = NAME
   goodies     = NAME
   designsize  = auto default
```

```
\definescript [....] [....] [..,..=..,..]
                      OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupscript
```

```
\definesectionlevels [....] [...,...]
1  NAME
2  ABSCHNITT
```

```
\defineselector [....] [..,..=..,..]
                         OPT
1  NAME
2  inherits: \setupselector
```

```
\defineseparatorset [....] [...,...] [....]
                                      OPT
1  NAME SECTIONBLOCK:NAME
2  BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
3  BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

```
\defineshift [....] [....] [..,..=..,..]
                    OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupshift
```

```
\definesidebar [....] [....] [..,..=..,..]
                      OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupsidebar
```

```
\definesort [....] [....] [....] {....}
                                OPT
1  ja nein
2  SINGULAR
3  NAME
4  CONTENT
```

```
\definespotcolor [....] [....] [..,..=..,..]
1  NAME
2  COLOR
3  a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten differen
       exclusion hue saturation farbe luminosity
   t = NUMMER
   e = TEXT
   p = NUMMER
```

\definestyleinstance [...] [...] [...] [...]
                           OPT   OPT
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 BEFEHL

\definesubformula [...] [...] [..,..=..,..]
                        OPT   OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupsubformula

\definesynonym [...] [...] [...] {...} {...}
                          OPT
1 ja nein
2 SINGULAR
3 NAME
4 TEXT
5 CONTENT

\definesystemattribute [...] [...,...]
                             OPT
1 NAME
2 lokal global public private pickup

\definesystemconstant {...}
* NAME

\definesystemvariable {...}
* NAME

\defineTABLEsetup [...] [..,..=..,..]
1 NAME
2 inherits: \setupTABLE

\definetabulation [...] [...] [..,..=..,..]
                        OPT   OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation

\definetextbackground [...] [...] [..,..=..,..]
                            OPT   OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptextbackground

\definetextflow [...] [...] [..,..=..,..]
                      OPT   OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptextflow

\definetokenlist [...]
* NAME

\definetooltip [...] [...] [..,..=..,..]
                     OPT   OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptooltip

\definetransparency [...] [...]
1 NAME
2 NUMMER

\definetransparency [...] [..,..=..,..]
1 NAME
2 a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten differen

```
\definetransparency [...] [...]
1   NAME
2   NAME
```

```
\definetwopasslist {...}
*   NAME
```

```
\definetype [...] [...] [..,..=..,..]
                  OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \stelletipein
```

```
\definetypeface [...] [...] [...] [...] [...] [..,..=..,..]
                                        OPT        OPT
1   NAME
2   rm ss tt mm hw cg
3   serif sans mono math handwriting calligraphy
4   NAME
5   default dtp
6   rscale     = auto NUMMER
    features   = NAME
    fallbacks  = NAME
    goodies    = NAME
    designsize = auto default
    richtung   = beide
```

```
\definetypescriptprefix [...] [...]
1   NAME
2   TEXT
```

```
\definetypescriptsynonym [...] [...]
1   NAME
2   TEXT
```

```
\definetypesetting [...] [...] [..,..=..,..]
                         OPT        OPT
1   NAME
2   TEXT
3   inherits: \setupexternalfigure
```

```
\defineunit [...] [...] [..,..=..,..]
                  OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupunit
```

```
\defineuserdata [...] [...] [..,..=..,..]
                      OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupuserdata
```

```
\defineuserdataalternative [...] [...] [..,..=..,..]
                                 OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupuserdataalternative
```

```
\defineviewerlayer [...] [...] [..,..=..,..]
                         OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupviewerlayer
```

```
\definevspace [...] [...] [...]
                OPT
1   NAME
2   NAME
3   DIMENSION
```

```
\definevspacing [...¹] [...²]
1   NAME
2   inherits: \vspacing
```

```
\definevspacingamount [...¹] [...²] [...³]
                                OPT    OPT
1   NAME
2   DIMENSION
3   DIMENSION
```

```
\definextable [...¹] [...²] [..,..³..,..]
                        OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupxtable
```

```
\definiereabbsymbol [...¹] [...²] [..,..³..,..]
                                    OPT
1   NAME
2   FILE NAME
3   inherits: \externeabbildung
```

```
\definiereabsaetze [...¹] [...²] [..,..³..,..]
                            OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \stelleabsaetzeein
```

```
\definiereabschnitt [...]
*   NAME
```

```
\definiereabschnittsblock [...¹] [...²] [..,..³..,..]
                                           OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \stelleabschnittsblockein
```

```
\definiereakzent ...¹ ...² ...³
1   CHARACTER
2   CHARACTER
3   CHARACTER
```

```
\definierebefehl ...¹ ...²
1   CHARACTER
2   BEFEHL
```

```
\definierebeschreibung [...¹] [...²] [..,..³..,..]
                                OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupdescription
```

```
\definierebeschriftung [...¹] [...²] [..,..³..,..]
                                OPT       OPT
1   NAME
2   BESCHRIFTUNG
3   inherits: \stellebeschriftungein
```

```
\definiereblock [...¹] [...²] [..,..³..,..]
                        OPT       OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \stelleblockein
```

```
\definierefarbe [....] [..,..²..,..]
1 NAME
2 r = NUMMER
   g = NUMMER
   b = NUMMER
   c = NUMMER
   m = NUMMER
   y = NUMMER
   k = NUMMER
   h = NUMMER
   s = NUMMER
   v = NUMMER
   x = NUMMER
   a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten differen
       exclusion hue saturation farbe luminosity
   t = NUMMER
```

```
\definierefarbengruppe [....] [....] [x:y:z,..]
                                OPT
1 NAME
2 grau rgb cmyk spot
3 TRIPLET
```

```
\definierefarbe [....] [....]
1 NAME
2 COLOR
```

```
\definierefeld [....] [....] [....] [...,...] [....]
1 NAME
2 radio unter text zeile push check signature
3 NAME
4 NAME
5 NAME
```

```
\definierefeldstapel [....] [...,...] [..,..³..,..]
                                      OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory
```

```
\definierefliesstext [...,...] [...,...] [...,...] [..,..⁴..,..]
                               OPT              OPT
1 NAME default
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf   = FILE
   bf   = FILE
   it   = FILE
   sl   = FILE
   bi   = FILE
   bs   = FILE
   sc   = FILE
   mr   = FILE
   mrlr = FILE
   mrrl = FILE
   mb   = FILE
   mblr = FILE
   mbrl = FILE
```

```
\definierefliesstextumgebung [....] [....] [..,..³..,..]
                                    OPT      OPT
1 NAME
2 default DIMENSION
3 gross        = DIMENSION NUMMER
   klein        = DIMENSION NUMMER
   a            = DIMENSION NUMMER
   b            = DIMENSION NUMMER
   c            = DIMENSION NUMMER
   d            = DIMENSION NUMMER
   text         = DIMENSION NUMMER
   x            = DIMENSION NUMMER
   xx           = DIMENSION NUMMER
   script       = DIMENSION NUMMER
   scriptscript = DIMENSION NUMMER
   zeilenabstande = DIMENSION
```

```
\definierefliesstext [...,...] [...,...] [...,...] [....]
                       OPT              OPT
1 NAME default
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 NAME
```

```
\definieregleitobjekt [...] [...] [..,..=..,..]
                           OPT        OPT
1 SINGULAR
2 SINGULAR PLURAL
3 inherits: \stellegleitobjektein
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\definieregleitobjekt [...] [...] [...]
                           OPT   OPT
1 SINGULAR
2 PLURAL
3 SINGULAR
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\definierehbox [...] [...]
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\definiereinteraktionsmenue [...] [...] [..,..=..,..]
                                 OPT     OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleinteraktionsmenueein
```

```
\definierekonversion [...] [...] [...]
                       OPT
1 SPRACHE
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\definierekonversion [...] [...] [...,...]
                       OPT
1 SPRACHE
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definierelabel [...] [...] [..,..=..,..]
                      OPT      OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplabel
```

```
\definiereliste [...] [...] [..,..=..,..]
                      OPT      OPT
1 NAME
2 LISTE
3 inherits: \stellelisteein
```

```
\definieren [...] \... {...}
            OPT
1 NUMMER
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\definierenummerierung [...] [...] [..,..=..,..]
                             OPT      OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupenumeration
```

```
\definiereoverlay [...,...] [...] [...]
                            OPT
1 NAME
2 NAME
3 BEFEHL
```

```
\definierepalette [...] [..,..=..,..]
```

```
\definierepalette [...] [...]
1   NAME
2   NAME
```

```
\definierepapierformat [...] [..,..=..,..]
1   NAME
2   breite  = DIMENSION
    hoehe   = DIMENSION
    oben    = BEFEHL
    unten   = BEFEHL
    links   = BEFEHL
    rechts  = BEFEHL
    abstand = DIMENSION
    seite   = inherits: \stellepapierformatein
    papier  = inherits: \stellepapierformatein
```

```
\definierepapierformat [...] [...,...] [...,...]
                                              OPT
1   NAME
2   inherits: \stellepapierformatein
3   inherits: \stellepapierformatein
```

```
\definiereprofil [...] [...] [..,..=..,..]
                       OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupprofile
```

```
\definiereprogramme [...] [...] [...]
                                OPT
1   NAME
2   TEXT
3   TEXT
```

```
\definierepuffer [...] [...] [..,..=..,..]
                      OPT        OPT
1   NAME
2   BUFFER
3   inherits: \stellepufferein
```

```
\definierereferenz [...] [...,...]
1   NAME
2   REFERENCE
```

```
\definierereferenzformat [...] [...] [..,..=..,..]
                                OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupreferenceformat
```

```
\definiereregister [...] [...] [..,..=..,..]
                              OPT        OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \stelleregisterein
```

```
\definiereschrift [...] [...] [..,..=..,..]
                                   OPT
1   NAME
2   FONT
3   inherits: \stellezeilenabstandein
```

```
\definiereschriftstil [...,...] [...]
1   NAME
2   NAME
```

```
\definiereschrift [...] [...] [...]
                             OPT
1   NAME
2   FONT
3   NAME
```

```
\definieresortieren [....] [....] [....]
                              1       2       3
                                        OPT
1  SINGULAR
2  PLURAL
3  kein CSNAME
```

```
\definierestartstop [....] [....] [..,..=..,..]
                            1       2          3
                                     OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupstartstop
```

```
\definierestil [....] [....] [..,..=..,..]
                      1      2          3
                              OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupstyle
```

```
\definieresubfeld [....] [....] [...,...]
                          1       2       3
1  NAME
2  NAME
3  NAME
```

```
\definieresymbol [....] [....] [....]
                         1       2       3
                          OPT
1  NAME
2  NAME
3  BEFEHL
```

```
\definieresynonyme [....] [....] [....] [....]
                           1       2       3       4
                                            OPT      OPT
1  SINGULAR
2  PLURAL
3  CSNAME
4  CSNAME
```

```
\definieretabellenvorlage [....] [|...|] [....] [....]
                                  1        2        3       4
                                                     OPT      OPT
1  NAME
2  TEMPLATE
3  NAME
4  NAME
```

```
\definieretabulator [....] [....] [|...|]
                            1       2        3
                                    OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  TEMPLATE
```

```
\definieretext [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....]
                      1      2       3       4       5       6       7
                                     OPT           OPT     OPT     OPT
1  NAME
2  oben kopfzeile text fusszeile unten
3  text marginalie kante
4  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
6  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
7  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\definieretippen [....] [....] [..,..=..,..]
                         1       2          3
                                  OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \stelletippenein
```

```
\definiereueberschrift [....] [....] [..,..=..,..]
                                1       2          3
                                         OPT        OPT
1  NAME
2  ABSCHNITT
3  inherits: \stelleueberschriftein
```

```
\definiereumbruch [....] [....] [..,..=..,..]
                          1       2          3
                                   OPT        OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \stelleumbruchein
```

```
\definiereumrahmt [...] [....] [..,..=..,..]
                              OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\definiereumrahmtertext [...] [....] [..,..=..,..]
                                    OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupframedtext
```

```
\definierezeichen ... ...
1  CHARACTER
2  NUMMER
```

```
\definierezusammengestellteliste [...] [...,...] [..,..=..,..]
                                                OPT
1  NAME
2  LISTE
3  inherits: \stellezusammengestelltelisteein
```

```
\delimited [...] [....] {...}
                 OPT
1  NAME
2  SPRACHE
3  CONTENT
```

```
\delimitedtext [...] [....] {...}
                     OPT
1  NAME
2  SPRACHE
3  CONTENT
```

```
\DELIMITEDTEXT [...] {...}
              OPT
1  SPRACHE
2  CONTENT
instances: quotation quote blockquote speech aside
```

```
\aside [...] {...}
1  SPRACHE OPT
2  CONTENT
```

```
\blockquote [...] {...}
           OPT
1  SPRACHE
2  CONTENT
```

```
\quotation [...] {...}
          OPT
1  SPRACHE
2  CONTENT
```

```
\quote [...] {...}
1  SPRACHE OPT
2  CONTENT
```

```
\speech [...] {...}
1  SPRACHE OPT
2  CONTENT
```

```
\depthofstring {...}
*  TEXT
```

```
\depthonlybox {...}
*  CONTENT
```

```
\depthspanningtext {...} {...} {...}
1   TEXT
2   DIMENSION
3   FONT
```

```
\depthstrut
```

```
\determinenoflines {...}
*   CONTENT
```

```
\devanagarinumerals {...}
*   NUMMER
```

```
\digits {...}
*   NUMMER
```

```
\digits ...
*   NUMMER
```

```
\dimensiontocount {...} \...
1   DIMENSION
2   CSNAME
```

```
\directboxfromcache {...} {...}
1   NAME
2   NUMMER TEXT
```

```
\directcolor [...]
*   COLOR
```

```
\directcolored [..,..=..,..]
*   inherits: \definierefarbe
```

```
\directcolored [...]
*   COLOR
```

```
\directconvertedcounter {...} {...}
1   NAME
2   erste vorig folgende letzte nummer
```

```
\directcopyboxfromcache {...} {...}
1   NAME
2   NUMMER TEXT
```

```
\directdummyparameter {...}
*   KEY
```

```
\directgetboxllx ...
*   CSNAME NUMMER
```

```
\directgetboxlly ...
*   CSNAME NUMMER
```

```
\directhighlight {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
```

```
\directlocalframed [...] {...}
1   NAME
2   CONTENT

\directluacode {...}
*   BEFEHL

\directselect {...} {...} {...} {...} {...} {...}
                    OPT     OPT     OPT     OPT     OPT
1   NAME
2   CONTENT
3   CONTENT
4   CONTENT
5   CONTENT
6   CONTENT

\directsetbar {...}
*   NAME

\directsetup {...}
*   NAME

\directsymbol {...} {...}
1   NAME
2   NAME

\directvspacing {...,...}
*   inherits: \vspacing

\dis {...}
*   CONTENT

\disabledirectives [...,...]
*   NAME

\disableexperiments [...,...]
*   NAME

\disablemode [...,...]
*   NAME

\disableoutputstream

\disableparpositions

\disableregime

\disabletrackers [...,...]
*   NAME

\displaymath {...}
*   CONTENT

\displaymathematics {...}
*   CONTENT

\displaymessage {...}
*   TEXT
```

```
\distributedhsize {...} {...} {...}
1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 NUMMER
```

```
\dividedsize {...} {...} {...}
1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 NUMMER
```

```
\doadaptleftskip {...}
* ja nein standard DIMENSION
```

```
\doadaptrightskip {...}
* ja nein standard DIMENSION
```

```
\doaddfeature {...,...}
* NAME
```

```
\doassign [...] [..=..]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
```

```
\doassignempty [...] [..=..]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
```

```
\doboundtext {...} {...} {...}
1 TEXT
2 DIMENSION
3 BEFEHL
```

```
\docheckassignment {...}
* TEXT
```

```
\docheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 REFERENCE
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 BEFEHL
5 BEFEHL
6 BEFEHL
7 BEFEHL
```

```
\docheckedpair {...,...}
* TEXT
```

```
\documentvariable {...}
* KEY
```

```
\dodoubleargument \... [...] [...]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\dodoubleargumentwithset \... [...,...] [...]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\dodoubleempty \.¹.. [.².] [.³.]
               OPT   OPT
1   CSNAME
2   TEXT
3   TEXT
```

```
\dodoubleemptywithset \.¹.. [...,²...] [.³.]
                            OPT       OPT
1   CSNAME
2   TEXT
3   TEXT
```

```
\dodoublegroupempty \.¹.. {.².} {.³.}
                         OPT   OPT
1   CSNAME
2   TEXT
3   TEXT
```

```
\doeassign [.¹.] [..²⁼..]
1   TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\doexpandedrecurse {.¹.} {.².}
1   NUMMER
2   BEFEHL
```

```
\dofastloopcs {.¹.} \.².
1   NUMMER
2   CSNAME
```

```
\dogetattribute {...}
*   NAME
```

```
\dogetattributeid {...}
*   NAME
```

```
\dogetcommacommandelement .¹. \from .². \to \.³.
1   NUMMER
2   TEXT
3   CSNAME
```

```
\dogobbledoubleempty [.¹.] [.².]
                      OPT   OPT
1   TEXT
2   TEXT
```

```
\dogobblesingleempty [.*.]
                     OPT
*   TEXT
```

```
\doif {.¹.} {.².} {.³.}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   TRUE
```

```
\doifallcommon {...,¹...} {...,²...} {.³.}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
```

```
\doifallcommonelse {...,¹...} {...,²...} {.³.} {.⁴.}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifalldefinedelse {...,...} {...} {...}
```
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE

```
\doifallmodes {...,...} {...} {...}
```
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE

```
\doifallmodeselse {...,...} {...} {...}
```
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE

```
\doifassignmentelse {...} {...} {...}
```
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE

```
\doifassignmentelsecs {...} \... \...
```
1   TEXT
2   CSNAME
3   CSNAME

```
\doifblackelse {...} {...} {...}
```
1   COLOR
2   TRUE
3   FALSE

```
\doifbothsides {...} {...} {...}
```
1   BEFEHL
2   BEFEHL
3   BEFEHL

```
\doifbothsidesoverruled {...} {...} {...}
```
1   BEFEHL
2   BEFEHL
3   BEFEHL

```
\doifboxelse {...} {...} {...} {...}
```
1   NAME
2   NAME
3   TRUE
4   FALSE

```
\doifbufferelse {...} {...} {...}
```
1   BUFFER
2   TRUE
3   FALSE

```
\doifcolor {...} {...}
```
1   COLOR
2   TRUE

```
\doifcolorelse {...} {...} {...}
```
1   COLOR
2   TRUE
3   FALSE

```
\doifcommandhandler \... {...} {...}
```
1   CSNAME
2   NAME
3   TRUE

```
\doifcommandhandlerelse \.¹.. {.².} {.³.} {.⁴.}
1  CSNAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifcommon {...,¹...} {...,²...} {.³.}
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
```

```
\doifcommonelse {...,¹...} {...,²...} {.³.} {.⁴.}
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifcontent {.¹.} {.².} {.³.} \.⁴.. {.⁵.}
1  BEFEHL
2  BEFEHL
3  BEFEHL
4  CSNAME
5  CONTENT
```

```
\doifconversiondefinedelse {.¹.} {.².} {.³.}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {.¹.} {.².} {.³.} {.⁴.}
1  NAME
2  NUMMER
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifcounter {.¹.} {.².}
1  NAME
2  TRUE
```

```
\doifcounterelse {.¹.} {.².} {.³.}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {.¹.} {.².} {.³.}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifdefined {.¹.} {.².}
1  NAME
2  TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {.¹.} {.².}
1  NAME
2  TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {.¹.} {.².} {.³.}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifdefinedelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifdimensionelse {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifdimenstringelse {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifdocumentargument {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
```

```
\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifdocumentfilename {...} {...}
1   NUMMER
2   TRUE
```

```
\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}
1   NUMMER
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifdocumentvariable {...} {...}
1   KEY
2   TRUE
```

```
\doifdocumentvariableelse {...} {...} {...}
1   KEY
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifdrawingblackelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelse {...} {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelseallcommon {...,...} {...,...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelsealldefined {...,...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseallmodes {...,...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseassignment {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseassignmentcs {...} \... \...
1   TEXT
2   CSNAME
3   CSNAME
```

```
\doifelseblack {...} {...} {...}
1   COLOR
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsebox {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelseboxincache {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NUMMER TEXT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelsebuffer {...} {...} {...}
1   BUFFER
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsecolor {...} {...} {...}
1   COLOR
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsecommandhandler \... {...} {...} {...}
1   CSNAME
2   NAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelsecommon {...,...} {...,...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NUMMER
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelsecounter {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsecurrentsortingused {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelsedefined {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsedimension {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsedimenstring {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}
1   NUMMER
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsedocumentvariable {...} {...} {...}
1   KEY
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsedrawingblack {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelseempty {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}
1  NAME
2  KEY
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelseenv {...} {...} {...}
1  KEY
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}
1  TRUE
2  FALSE
```

```
\doifelsefastoptionalcheckcs \... \...
1  CSNAME
2  CSNAME
```

```
\doifelsefieldbody {...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefigure {...} {...} {...}
1  FILE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefile {...} {...} {...}
1  FILE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefiledefined {...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefileexists {...} {...} {...}
1  FILE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelseflagged {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}
1   FONT
2   NUMMER
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelsefontfeature {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsefontpresent {...} {...} {...}
1   FONT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseframed \... {...} {...}
1   CSNAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsehasspace {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsehelp {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}
1   TEXT
2   CSNAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelseinelement {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseinputfile {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseinsertion {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseinset {...} {...,...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelseitalic {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelselanguage {...} {...} {...}
1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelselayerdata {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelselayouttextline {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelseleapyear {...} {...} {...}
1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelselist {...} {...} {...}
1   LISTE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelselocation {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifselocfile {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsemainfloatbody {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelsemarkedpage {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsemarking {...} {...} {...}
1   BESCHRIFTUNG
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsemeaning \.^1.. \.^2.. {...} {...}
1   CSNAME
2   CSNAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME NUMMER
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelsemode {...,...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsenextbgroup {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelsenextbgroupcs \.^1.. \.^2..
1   CSNAME
2   CSNAME
```

```
\doifelsenextchar {...} {...} {...}
1   CHARACTER
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsenextoptional {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelsenextoptionalcs \.¹.. \.².
1   CSNAME
2   CSNAME
```

```
\doifelsenextparenthesis {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelsenonzeropositive {...} {...} {...}
1   NUMMER
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsenoteonsamepage {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsenothing {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsenumber {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelseoddpage {...} {...}
1   BEFEHL
2   BEFEHL
```

```
\doifelseoddpagefloat {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelseoldercontext {...} {...} {...}
1   NUMMER
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}
1   NUMMER
2   NUMMER
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}
                       1      2      3      4
1   NAME
2   NAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelseoverlay {...} {...} {...}
                   1      2      3
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseparallel {...} {...,...} {...} {...}
                    1       2        3      4
1   NAME
2   NAME alles
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelseparentfile {...} {...} {...}
                      1      2      3
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsepath {...} {...} {...}
                1      2      3
1   PATH
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsepathexists {...} {...} {...}
                      1      2      3
1   PATH
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsepatterns {...} {...} {...}
                    1      2      3
1   SPRACHE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseposition {...} {...} {...}
                    1      2      3
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsepositionaction {...} {...} {...}
                          1      2      3
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}
                          1      2      3      4
1   NAME
2   NUMMER
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelsepositionsonsamepage {...,...} {...} {...}
                                 1        2      3
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsepositionsonthispage {...,...} {...} {...}
                                 1        2      3
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsepositionsused {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsereferencefound {...} {...} {...}
1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelserightpage {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelserightpagefloat {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelserighttoleftinbox ... {...} {...}
1 CSNAME NUMMER
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}
1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsesetups {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsesomebackground {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsesomespace {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsesomething {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsesometoks \... {...} {...}
1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsesymbolset {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsetext {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsetextflow {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsetopofpage {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifelsetypingfile {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseundefined {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelseurldefined {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   KEY
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifempty {...} {...}
1   CONTENT
2   TRUE
```

```
\doifemptyelse {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifemptytoks \... {...}
1   CSNAME
2   TRUE
```

```
\doifemptyvalue {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
```

```
\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifemptyvariable {...} {...} {...}
1   NAME
2   KEY
3   TRUE
```

```
\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   KEY
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifenv {...} {...}
1   KEY
2   TRUE
```

```
\doifenvelse {...} {...} {...}
1   KEY
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiffastoptionalcheckcselse \... \...
1   CSNAME
2   CSNAME
```

```
\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doiffieldbodyelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiffieldcategoryelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiffigureelse {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiffile {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
```

```
\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiffileelse {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiffileexistselse {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifflaggedelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}
1   FONT
2   NUMMER
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doiffontfeatureelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiffontpresentelse {...} {...} {...}
1   FONT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifhasspaceelse {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
```

```
\doifhelpelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}
1   TEXT
2   CSNAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifinelementelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifinputfileelse {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifinsertionelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifinset {...} {...,...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
```

```
\doifinsetelse {...} {...,...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifinstring {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
```

```
\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifintokselse {...} {...} {...} {...}
1   BEFEHL
2   BEFEHL
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifitalicelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doiflanguageelse {...} {...} {...}
1   SPRACHE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiflayerdataelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifleapyearelse {...} {...} {...}
1   NUMMER
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiflistelse {...} {...} {...}
1   LISTE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiflocationelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doiflocfileelse {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifmainfloatbodyelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifmarkingelse {...} {...} {...}
1   BESCHRIFTUNG
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifmeaningelse \.¹.. \.².. {...³.} {...⁴.}
1   CSNAME
2   CSNAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME NUMMER
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifmode {...,...} {...}
1   NAME
2   TRUE
```

```
\doifmodeelse {...,...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifnextbgroupcselse \.¹.. \.²..
1   CSNAME
2   CSNAME
```

```
\doifnextbgroupelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifnextcharelse {...} {...} {...}
1   CHARACTER
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifnextoptionalcselse \.¹.. \.²..
1   CSNAME
2   CSNAME
```

```
\doifnextoptionalelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifnextparenthesiselse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifnonzeropositiveelse {...} {...} {...}
1   NUMMER
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifnot {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   TRUE
```

```
\doifnotallcommon {...,...} {...,...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
```

```
\doifnotallmodes {...,...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifnotcommandhandler \... {...} {...}
1   CSNAME
2   NAME
3   TRUE
```

```
\doifnotcommon {...,...} {...,...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
```

```
\doifnotcounter {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
```

```
\doifnotdocumentargument {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
```

```
\doifnotdocumentfilename {...} {...}
1   NUMMER
2   TRUE
```

```
\doifnotdocumentvariable {...} {...}
1   KEY
2   TRUE
```

```
\doifnotempty {...} {...}
1   CONTENT
2   TRUE
```

```
\doifnotemptyvalue {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
```

```
\doifnotemptyvariable {...} {...} {...}
1   NAME
2   KEY
3   TRUE
```

```
\doifnotenv {...} {...}
1   KEY
2   TRUE
```

```
\doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifnotescollected {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
```

```
\doifnotfile {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
```

```
\doifnotflagged {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
```

```
\doifnothing {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
```

```
\doifnothingelse {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifnotinset {...} {...,...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
```

```
\doifnotinsidesplitfloat {...}
*   TRUE
```

```
\doifnotinstring {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
```

```
\doifnotmode {...,...} {...}
1   NAME
2   TRUE
```

```
\doifnotnumber {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
```

```
\doifnotsamestring {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
```

```
\doifnotsetups {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
```

```
\doifnotvalue {...} {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
3   TRUE
```

```
\doifnotvariable {...} {...} {...}
1   NAME
2   KEY
3   TRUE
```

```
\doifnumber {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
```

```
\doifnumberelse {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifoddpageelse {...} {...}
1   BEFEHL
2   BEFEHL
```

```
\doifoddpagefloatelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifoldercontextelse {...} {...} {...}
1   NUMMER
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}
1   NUMMER
2   NUMMER
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifoverlayelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifparallelelse {...} {...,...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME alles
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifparentfileelse {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifpathelse {...} {...} {...}
1   PATH
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifpathexistselse {...} {...} {...}
1   PATH
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifpatternselse {...} {...} {...}
1   SPRACHE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifposition {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifpositionaction {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifpositionactionelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifpositionelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NUMMER
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\doifpositionsonsamepageelse {...,...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifpositionsonthispageelse {...,...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifpositionsusedelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}
1   REFERENCE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifrightpagefloatelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifrighttoleftinboxelse ... {...} {...}
1   CSNAME NUMMER
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifsamelinereferenceelse {.¹.} {.².} {.³.}
1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsamestring {.¹.} {.².} {.³.}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifsamestringelse {.¹.} {.².} {.³.} {.⁴.}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifsetups {.¹.} {.².}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifsetupselse {.¹.} {.².} {.³.}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsomebackground {.¹.} {.².} {.³.}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsomebackgroundelse {.¹.} {.².} {.³.}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsomespaceelse {.¹.} {.².} {.³.}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsomething {.¹.} {.².}
1 TEXT
2 TRUE
```

```
\doifsomethingelse {.¹.} {.².} {.³.}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsometoks \.¹. {.².}
1 CSNAME
2 TRUE
```

```
\doifsometokselse \.¹. {.².} {.³.}
1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifstringinstringelse {.¹.} {.².} {.³.} {.⁴.}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiftext {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiftextelse {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiftextflowcollectorelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiftextflowelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doiftopofpageelse {...} {...}
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\doiftypingfileelse {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifundefined {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
```

```
\doifundefinedcounter {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
```

```
\doifundefinedelse {...} {...} {...}
1   NAME
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\doifunknownfontfeature {...} {...} {...}
1   NAME
```

\doifurldefinedelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifvalue {...} {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
3 TRUE

\doifvalueelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifvaluenothing {...} {...}
1 NAME
2 TRUE

\doifvaluenothingelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifvaluesomething {...} {...}
1 NAME
2 TRUE

\doifvariable {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE

\doifvariableelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

\doindentation

\dollar

\doloop {...}
* BEFEHL

\doloopoverlist {...,...} {...}
1 TEXT
2 BEFEHL

\donothing

\dontconvertfont

\dontleavehmode

\dontpermitspacesbetweengroups

\dopositionaction {...}

```
\doprocesslocalsetups {...,...}
* NAME
```

```
\doquadrupleargument \.¹.. [.².] [.³.] [.⁴.] [.⁵.]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\doquadrupleempty \.¹.. [.².] [.³.] [.⁴.] [.⁵.]
                          OPT   OPT   OPT   OPT
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\doquadruplegroupempty \.¹.. {.².} {.³.} {.⁴.} {.⁵.}
                              OPT   OPT   OPT   OPT
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\doquintupleargument \.¹.. [.².] [.³.] [.⁴.] [.⁵.] [.⁶.]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
```

```
\doquintupleempty \.¹.. [.².] [.³.] [.⁴.] [.⁵.] [.⁶.]
                         OPT   OPT   OPT   OPT   OPT
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
```

```
\doquintuplegroupempty \.¹.. {.².} {.³.} {.⁴.} {.⁵.} {.⁶.}
                              OPT   OPT   OPT   OPT   OPT
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
```

```
\dorechecknextindentation
```

```
\dorecurse {.¹.} {.².}
1 NUMMER
2 BEFEHL
```

```
\dorepeatwithcommand [.¹.] \.².
1 TEXT NUMMER*TEXT
2 CSNAME
```

```
\doreplacefeature {...,...}
* NAME
```

```
\doresetandafffeature {...,...}
* NAME
```

```
\doresetattribute {...}
* NAME
```

```
\dorotatebox {...} \... {...}
1 NUMMER
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\dosetattribute {...} {...}
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\dosetleftskipadaption {...}
* ja nein standard DIMENSION
```

```
\dosetrightskipadaption {...}
* ja nein standard DIMENSION
```

```
\dosetupcheckedinterlinespace {..,..=..,..}
* inherits: \stellezeilenabstandein
```

```
\dosetupcheckedinterlinespace {...,...}
* an aus zuruecksetzten auto klein mittel gross NUMMER DIMENSION
```

```
\dosetupcheckedinterlinespace {...}
* NAME
```

```
\doseventupleargument \... [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
7 TEXT
8 TEXT
```

```
\doseventupleempty \... [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
                              OPT   OPT   OPT   OPT   OPT   OPT   OPT
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
7 TEXT
8 TEXT
```

```
\dosingleargument \... [...]
1 CSNAME
2 TEXT
```

```
\dosingleempty \... [...]
                       OPT
1 CSNAME
2 TEXT
```

```
\dosinglegroupempty \... {...}
                            OPT
1 CSNAME
2 TEXT
```

```
\dosixtupleargument \.¹.. [.².] [.³.] [.⁴.] [.⁵.] [.⁶.] [.⁷.]
1   CSNAME
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
5   TEXT
6   TEXT
7   TEXT
```

```
\dosixtupleempty \.¹.. [.².] [.³.] [.⁴.] [.⁵.] [.⁶.] [.⁷.]
1   CSNAME          OPT    OPT    OPT    OPT    OPT    OPT
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
5   TEXT
6   TEXT
7   TEXT
```

```
\dostarttagged {.¹.} {.².} ... \dostoptagged
1   NAME
2   NAME
```

```
\dostepwiserecurse {.¹.} {.².} {.³.} {.⁴.}
1   NUMMER
2   NUMMER
3   [-+]NUMMER
4   BEFEHL
```

```
\dosubtractfeature {...,....}
*   NAME
```

```
\dotfskip {...}
*   DIMENSION
```

```
\dotoks \.ˆ..
*   CSNAME
```

```
\dotripleargument \.¹.. [.².] [.³.] [.⁴.]
1   CSNAME
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
```

```
\dotripleargumentwithset \.¹.. [...,²...] [.³.] [.⁴.]
1   CSNAME
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
```

```
\dotripleempty \.¹.. [.².] [.³.] [.⁴.]
1   CSNAME          OPT    OPT    OPT
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
```

```
\dotripleemptywithset \.¹.. [...,²...] [.³.] [.⁴.]
1   CSNAME                  OPT        OPT    OPT
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
```

```
\dotriplegroupempty \.¹.. {.².} {.³.} {.⁴.}
1   CSNAME              OPT    OPT    OPT
2   TEXT
3   TEXT
```

\doublebond

$\dowith \{...,^1...\} \{...^2..\}$
1 BEFEHL
2 BEFEHL

$\dowithnextbox \{...^1..\} \backslash...^2.. \{...^3..\}$
1 BEFEHL
2 CSNAME
3 CONTENT

$\dowithnextboxcontent \{...^1..\} \{...^2..\} \backslash...^3.. \{...^4..\}$
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 CSNAME
4 CONTENT

$\dowithnextboxcontentcs \backslash...^1.. \backslash...^2.. \backslash...^3.. \{...^4..\}$
1 CSNAME
2 CSNAME
3 CSNAME
4 CONTENT

$\dowithnextboxcs \backslash...^1.. \backslash...^2.. \{...^3..\}$
1 CSNAME
2 CSNAME
3 CONTENT

$\dowithpargument \backslash...^*..$
* CSNAME

$\dowithrange \{...,^1...\} \backslash...^2..$
1 NUMMER NUMMER:NUMMER
2 CSNAME

$\dowithwargument \backslash...^*..$
* CSNAME

$\dpofstring \{...^*..\}$
* TEXT

$\drehen [..,..\overset{1}{=}..,..] \{...^2..\}$
1 inherits: \stelledrehenein
2 CONTENT

\duennelinie

$\duennerumriss [..,..\overset{*}{=}..,..]$
* inherits: \stelleduennerumrissein

\dummydigit

$\dummyparameter \{...^*..\}$
* KEY

\ETEX

$\EveryLine \{...^*..\}$
* BEFEHL

```
\EveryPar {...}
* BEFEHL
```

```
\edefconvertedargument \.¹.. {.².}
1  CSNAME
2  TEXT
```

```
\efcmaxheight {...}
* NAME
```

```
\efcmaxwidth {...}
* NAME
```

```
\efcminheight {...}
* NAME
```

```
\efcminwidth {...}
* NAME
```

```
\efcparameter {.¹..} {.².}
1  NAME
2  KEY
```

```
\effect [.¹.] {.².}
1  NAME
2  CONTENT
```

```
\einezeile [...]
* REFERENCE
```

```
\UNIT {...}
* CONTENT
instances: unit
```

```
\unit {...}
* CONTENT
```

\elapsedseconds

\elapsedtime

\em

\emphasisboldface

\emphasistypeface

```
\emptylines [...]
*  NUMMER         OPT
```

\emspace

```
\enabledirectives [...,...]
* NAME
```

```
\enablemode [...,...]
*   NAME
```

```
\enableoutputstream [...]
*   NAME
```

```
\enableparpositions
```

```
\enableregime [...]
*   cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13
    8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-
    1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-
    8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5
    latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
```

```
\enabletrackers [...,...]
*   NAME
```

```
\enskip
```

```
\enspace
```

```
\env {...}
*   KEY
```

```
\envvar {...} {...}
1   KEY
2   BEFEHL
```

```
\epos {...}
*   NAME
```

```
\equaldigits {...}
*   TEXT
```

```
\erhoehen \...
*   CSNAME
```

```
\erhoehen (...,...)
*   CSNAME NUMMER
```

```
\ersteunterseite
```

```
\eTeX
```

```
\executeifdefined {...} {...}
1   NAME
2   BEFEHL
```

```
\exitloop
```

```
\exitloopnow
```

```
\expandcheckedcsname \... {...} {...}
1   CSNAME
2   KEY
3   TEXT
```

```
\expanded {...}
* CONTENT
```

```
\expandeddoif {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   TRUE
```

```
\expandeddoifelse {...} {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\expandeddoifnot {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   TRUE
```

```
\expandfontsynonym \... {...}
1   CSNAME
2   NAME
```

```
\expdoif {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   TRUE
```

```
\expdoifcommonelse {...,...} {...,...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\expdoifelse {...} {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\expdoifelsecommon {...,...} {...,...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\expdoifelseinset {...} {...,...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\expdoifinsetelse {...} {...,...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\expdoifnot {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   TRUE
```

```
\externalfigurecollectionmaxheight { * }
```

```
\externalfigurecollectionmaxwidth {...}
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionminheight {...}
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionminwidth {...}
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionparameter {...} {...}
1 NAME
2 KEY
```

$\texttt{\textbackslash externeabbildung}\ [\overset{1}{...}]\ [\overset{2}{...}]\ [..,..\overset{3}{=}..,..]$
```
1 FILE
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\fakebox ..
* CSNAME NUMMER
```

```
\farbbalken [...,...]
* COLOR
```

$\texttt{\textbackslash farbe}\ [\overset{1}{...}]\ \{\overset{2}{...}\}$
```
1 COLOR
2 CONTENT
```

```
\farbewert {...}
* COLOR
```

```
\fastdecrement \...
* CSNAME
```

```
\fastincrement \...
* CSNAME
```

$\texttt{\textbackslash fastlocalframed}\ [\overset{1}{...}]\ [..,..\overset{2}{=}..,..]\ \{\overset{3}{...}\}$
```
1 NAME
2 inherits: \stelleumrahmtein
3 CONTENT
```

```
\fastloopfinal
```

```
\fastloopindex
```

$\texttt{\textbackslash fastscale}\ \{\overset{1}{...}\}\ \{\overset{2}{...}\}$
```
1 NUMMER
2 CONTENT
```

```
\fastsetup {...}
* NAME
```

$\texttt{\textbackslash fastsetupwithargument}\ \{\overset{1}{...}\}\ \{\overset{2}{...}\}$
```
1 NAME
2 CONTENT
```

\fastsetupwithargumentswapped {...} {...}

1 CONTENT
2 NAME

\fastswitchtobodyfont {...}

* x xx klein gross script scriptscript

\fastsxsy {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 NUMMER
3 CONTENT

\feature [...] [...,...]

1 + - = ! > < more less neu zuruecksetzten default old lokal
2 NAME

\feature {...} {...,...}

1 + - = ! > < more less neu zuruecksetzten default old lokal
2 NAME

\feld [...] [...]
                OPT
1 NAME
2 TEXT

\feldstapel [...] [...,...] [..,..=..,..]
                   OPT   OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory

\fence

\fenced [...] {...}

1 NAME
2 CONTENT

\FENCE {...}

* CONTENT

\festesspatium

\fetchallmarkings [...] [...]

1 BESCHRIFTUNG
2 seite NAME

\fetchallmarks [...]

* BESCHRIFTUNG

\fetchmark [...] [...]
                   OPT
1 BESCHRIFTUNG
2 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck
   next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

\fetchmarking [...] [...] [...]

1 BESCHRIFTUNG
2 seite NAME
3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck
   next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

\fetchonemark [...] [...]
                     OPT
1 BESCHRIFTUNG

\fetchonemarking $[.^1.]$ $[.^2.]$ $[.^3.]$

1 BESCHRIFTUNG
2 seite NAME
3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck
    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

\fetchruntinecommand \.^1.. $\{.^2.\}$

1 CSNAME
2 FILE

\fetchtwomarkings $[.^1.]$ $[.^2.]$

1 BESCHRIFTUNG
2 seite NAME

\fetchtwomarks $[.^*.]$

* BESCHRIFTUNG

\fett

\fettgeneigt

\fettitalic

\fieldbody $[.^1.]$ $[..,..^2..,..]$
                       OPT
1 NAME
2 inherits: \setupfieldbody

\fifthoffivearguments $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ $\{.^5.\}$

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

\fifthofsixarguments $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ $\{.^5.\}$ $\{.^6.\}$

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\figurefilename

\figurefilepath

\figurefiletype

\figurefullname

\figureheight

\figurenaturalheight

\figurenaturalwidth

\figuresymbol $[.^1.]$ $[..,..^2..,..]$
                         OPT
1 FILE NAME
2 inherits: \externeabbildung

```
\figurewidth
```

```
\filename {...}
* FILE
```

```
\filledhboxb ... {...}
               OPT
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxc ... {...}
               OPT
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxg ... {...}
               OPT
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxk ... {...}
               OPT
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxm ... {...}
               OPT
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxr ... {...}
               OPT
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxy ... {...}
               OPT
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\filler [...]
* sym symbol linie breite spatium NAME
```

```
\fillupto [...] {...}
1 sym symbol linie breite spatium NAME
2 TEXT
```

```
\filterfromnext {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
                                OPT    OPT    OPT    OPT    OPT
1 NUMMER
2 NUMMER
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
```

```
\filterfromvalue {...} {...} {...}
1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
```

```
\filterpages [...] [...,...] [..,..=..,..]
                             OPT
1 FILE
2 gerade ungerade NUMMER NUMMER:NUMMER
3 breite    = DIMENSION
  n         = NUMMER
  category  = NAME
```

```
\findtwopassdata {...} {...}
1 NAME
2 NAME
```

```
\finishregisterentry [...] [..,..²..,..] [..,..³..,..]
                                             OPT
1 NAME
2 label       = NAME
  keys        = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries     = TEXT PROCESSOR->TEXT
  alternative = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\firstcharacter
```

```
\firstcounter [...] [...]
                       OPT
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\firstcountervalue [...]
* NAME
```

```
\firstinlist [...,...]
* BEFEHL
```

```
\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\firstofoneargument {...}
* TEXT
```

```
\firstofoneunexpanded {...}
* TEXT
```

```
\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
```

```
\firstofthreearguments {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\firstoftwoarguments {...} {...}
```

```
\firstoftwounexpanded {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
```

`\firstrealpage`

`\firstrealpagenumber`

```
\firstsubcountervalue [...] [...]
1  NAME
2  NUMMER
```

`\firstsubpagenumber`

`\firstuserpage`

`\firstuserpagenumber`

```
\fitfieldframed [..,..=..,..] {...}
1  inherits: \stelleumrahmtein
2  CONTENT
```

```
\fittopbaselinegrid {...}
*  CONTENT
```

```
\flag {...}
*  NAME
```

```
\floatuserdataparameter {...}
*  KEY
```

```
\flushbox {...} {...}
1  NAME
2  NAME
```

```
\flushboxregister ...
*  CSNAME NUMMER
```

```
\flushcollector [...]
*  NAME
```

`\flushedrightlastline`

```
\flushlayer [...]
*  NAME
```

`\flushlocalfloats`

`\flushnextbox`

`\flushnotes`

```
\flushoutputstream [...]
*  NAME
```

```
\flushtextflow {...}
* NAME
```

```
\flushtokens [...]
* NAME
```

```
\flushtoks \...
* CSNAME
```

`\folgendeunterseite`

`\fontalternative`

`\fontbody`

```
\fontchar {...}
* NAME
```

```
\fontcharbyindex {...}
* NUMMER
```

`\fontclass`

```
\fontclassname {...} {...}
1 NAME
2 FONT
```

`\fontface`

```
\fontfeaturelist [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
```

`\fontsize`

`\fontstyle`

```
\footnotetext [...,...] {...}
                 OPT
1 REFERENCE
2 TEXT
```

```
\footnotetext [..,..=..,..]
* titel    = TEXT
  bookmark = TEXT
  liste    = TEXT
  referenz = REFERENCE
```

`\forcecharacterstripping`

`\forcelocalfloats`

`\forgeteverypar`

```
\forgetparameters [...] [..,..=..,..]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
```

```
\forgetparskip
```

```
\forgetragged
```

\format $[.^1..]$ $[..,..\overset{2}{=}..,..]$ $\{.^3..\}$
OPT OPT
1 NAME
2 inherits: \setupscale
3 CONTENT

\formel $[...,^1...]$ $\{.^2..\}$
OPT
1 gepackt tight mittig rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein
2 CONTENT

\formelnummer $[...,^*...]$
OPT
* REFERENCE

\foundbox $\{.^1..\}$ $\{.^2..\}$
1 NAME
2 NAME

\fourthoffivearguments $\{.^1..\}$ $\{.^2..\}$ $\{.^3..\}$ $\{.^4..\}$ $\{.^5..\}$
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

\fourthoffourarguments $\{.^1..\}$ $\{.^2..\}$ $\{.^3..\}$ $\{.^4..\}$
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

\fourthofsixarguments $\{.^1..\}$ $\{.^2..\}$ $\{.^3..\}$ $\{.^4..\}$ $\{.^5..\}$ $\{.^6..\}$
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\frameddimension $\{.^*..\}$
* KEY

\framedparameter $\{.^*..\}$
* KEY

\freezedimenmacro $\backslash.^1..$ $\backslash.^2..$
1 CSNAME
2 CSNAME

\freezemeasure $[.^1..]$ $[.^2..]$
1 NAME
2 DIMENSION

```
\frenchspacing
```

\fromlinenote $[.^1..]$ $\{.^2..\}$
1 REFERENCE
2 TEXT

```
\frozenhbox {...}
* CONTENT
```

```
\frule .. .^. .. \relax
* width␣DIMENSION height␣DIMENSION depth␣DIMENSION radius␣DIMENSION line␣DIMENSION type␣TEXT data␣TEXT name␣TEXT
```

```
\GetPar
```

```
\GotoPar
```

```
\Greeknumerals {...}
* NUMMER
```

```
\gdefconvertedargument \.^1.. {.^2.}
1 CSNAME
2 TEXT
```

```
\gdefconvertedcommand \.^1.. \.^2..
1 CSNAME
2 CSNAME
```

```
\gefuelltesrechteck [..,..=^1..,..] {.^2.} {.^3.}
                                   OPT        OPT
1 inherits: \stellegefuelltesrechteckein
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\gefuelltezeile [..,..=..,..]
* inherits: \stellegefuelltezeileein
```

```
\geneigt
```

```
\geneigtfett
```

```
\gestreckt [..,..=^1..,..] {.^2.}
            OPT
1 inherits: \setupstretched
2 TEXT
```

```
\getboxfromcache {.^1.} {.^2.} .^3.
1 NAME
2 NUMMER TEXT
3 CSNAME NUMMER
```

```
\getboxllx .^.
* CSNAME NUMMER
```

```
\getboxlly .^.
* CSNAME NUMMER
```

```
\getbufferdata [.^..]
                 OPT
* BUFFER
```

```
\getcommacommandsize [...,^...]
* BEFEHL
```

```
\getcommalistsize [...,^...]
* BEFEHL
```

```
\getdayoftheweek {...} {...} {...}
1   NUMMER
2   NUMMER
3   NUMMER
```

```
\getdayspermonth {...} {...}
1   NUMMER
2   NUMMER
```

```
\getdefinedbuffer [...]
*   BUFFER
```

```
\getdocumentargument {...}
*   NAME
```

```
\getdocumentargumentdefault {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
```

```
\getdocumentfilename {...}
*   NUMMER
```

```
\getdummyparameters [..,..=..,..]
*   KEY = VALUE
```

```
\getemptyparameters [...] [..,..=..,..]
1   TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\geteparameters [...] [..,..=..,..]
1   TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\getexpandedparameters [...] [..,..=..,..]
1   TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\getfiguredimensions [...] [..,..=..,..]
                                OPT
1   FILE
2   inherits: \setupexternalfigure
```

```
\getfirstcharacter {...}
*   TEXT
```

```
\getfirsttwopassdata {...}
*   NAME
```

```
\getfromcommacommand [...,...] [...]
1   BEFEHL
2   NUMMER
```

```
\getfromcommalist [...,...] [...]
1   BEFEHL
2   NUMMER
```

```
\getfromtwopassdata {...} {...}
1   NAME
2   NAME
```

```
\getglyphdirect {...} {...}
```
1 FONT
2 NUMMER CHARACTER

```
\getglyphstyled {...} {...}
```
1 FONT
2 NUMMER CHARACTER

```
\getgparameters [...] [..,..=..,..]
```
1 TEXT
2 KEY = VALUE

```
\getinlineuserdata
```

```
\getlasttwopassdata {...}
```
* NAME

```
\getlocalfloat {...}
```
* NUMMER

```
\getlocalfloats
```

```
\getMPdrawing
```

```
\getMPlayer [...] [..,..=..,..] {...}
```
                        OPT
1 NAME
2 inherits: \stelleumrahmtein
3 CONTENT

```
\getmessage {...} {...}
```
1 NAME
2 NAME NUMMER

```
\getnamedglyphdirect {...} {...}
```
1 FONT
2 NAME

```
\getnamedglyphstyled {...} {...}
```
1 FONT
2 NAME

```
\getnamedtwopassdatalist \... {...}
```
1 CSNAME
2 NAME

```
\getnaturaldimensions ...
```
* CSNAME NUMMER

```
\getnoflines {...}
```
* DIMENSION

```
\getobject {...} {...}
```
1 NAME
2 NAME

```
\getobjectdimensions {...} {...}
```
1 NAME
2 NAME

```
\getpaletsize [...]
* NAME
```

```
\getparameters [....] [..,..²..,..]
1   TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\getprivatechar {...}
* NAME
```

```
\getprivateslot {...}
* NAME
```

```
\getrandomcount \...¹ {...²} {...³}
1   CSNAME
2   NUMMER
3   NUMMER
```

```
\getrandomdimen \...¹ {...²} {...³}
1   CSNAME
2   DIMENSION
3   DIMENSION
```

```
\getrandomfloat \...¹ {...²} {...³}
1   CSNAME
2   NUMMER
3   NUMMER
```

```
\getrandomnumber \...¹ {...²} {...³}
1   CSNAME
2   NUMMER
3   NUMMER
```

```
\getrandomseed \...
* CSNAME
```

```
\getraweparameters [....¹] [..,..²..,..]
1   TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\getrawgparameters [....¹] [..,..²..,..]
1   TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\getrawnoflines {...}
* DIMENSION
```

```
\getrawparameters [....¹] [..,..²..,..]
1   TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\getrawxparameters [....¹] [..,..²..,..]
1   TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\getreference [....¹] [....²]
1   default text titel nummer seite realpage
2   REFERENCE
```

```
\getreferenceentry {...}
```

```
\getroundednoflines {...}
* DIMENSION
```

```
\getsubstring {...} {...} {...}
1  NUMMER
2  NUMMER
3  TEXT
```

```
\gettokenlist [...]
* NAME
```

```
\gettwopassdata {...}
* NAME
```

```
\gettwopassdatalist {...}
* NAME
```

`\getuserdata`

```
\getuvalue {...}
* NAME
```

```
\getvalue {...}
* NAME
```

```
\getvariable {...} {...}
1  NAME
2  KEY
```

```
\getvariabledefault {...} {...} {...}
1  NAME
2  KEY
3  BEFEHL
```

```
\getxparameters [...] [..,..=..,..]
1  TEXT
2  KEY = VALUE
```

```
\gitter [..,..=..,..]
* inherits: \basegrid
```

```
\globaldisablemode [...,...]
* NAME
```

```
\globalenablemode [...,...]
* NAME
```

```
\globalletempty \...
* CSNAME
```

```
\globalpopbox ...
* CSNAME NUMMER
```

```
\globalpopmacro \...
* CSNAME
```

```
\globalpreventmode [...,...]
```

```
\globalprocesscommalist [...] \...
1  BEFEHL
2  CSNAME
```

```
\globalpushbox ...
*  CSNAME NUMMER
```

```
\globalpushmacro \...
*  CSNAME
```

```
\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix
*  + - TEXT
```

```
\globalswapcounts \...  \...
1  CSNAME
2  CSNAME
```

```
\globalswapdimens \...  \...
1  CSNAME
2  CSNAME
```

```
\globalswapmacros \...  \...
1  CSNAME
2  CSNAME
```

```
\globalundefine {...}
*  NAME
```

```
\glyphfontfile {...}
*  FONT
```

```
\gobbledoubleempty [...] [...]
                    OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\gobbleeightarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
6  CONTENT
7  CONTENT
8  CONTENT
```

```
\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
```

```
\gobblefiveoptionals [...] [...] [...] [...] [...]
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
5  TEXT
```

```
\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
```

```
\gobblefouroptionals [...] [...] [...] [...]
1   TEXT
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
```

```
\gobbleninearguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   CONTENT
4   CONTENT
5   CONTENT
6   CONTENT
7   CONTENT
8   CONTENT
9   CONTENT
```

```
\gobbleoneargument {...}
*   CONTENT
```

```
\gobbleoneoptional [...]
*   TEXT
```

```
\gobblesevenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   CONTENT
4   CONTENT
5   CONTENT
6   CONTENT
7   CONTENT
```

```
\gobblesingleempty [...]
*   TEXT        OPT
```

```
\gobblesixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   CONTENT
4   CONTENT
5   CONTENT
6   CONTENT
```

```
\gobblespacetokens
```

```
\gobbletenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   CONTENT
4   CONTENT
5   CONTENT
6   CONTENT
7   CONTENT
8   CONTENT
9   CONTENT
10  CONTENT
```

```
\gobblethreearguments {...} {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   CONTENT
```

```
\gobblethreeoptionals [...] [...] [...]
1   TEXT
2   TEXT
3   TEXT
```

```
\gobbletwoarguments {...} {...}
```
1 CONTENT
2 CONTENT

```
\gobbletwooptionals [...] [...]
```
1 TEXT
2 TEXT

```
\gobbleuntil \...
```
* CSNAME

```
\gobbleuntilrelax ... \relax
```
* CONTENT

```
\grabbufferdata [...] [...] [...] [...]
```
OPT
1 CATEGORY
2 NAME
3 NAME
4 NAME

```
\grabbufferdatadirect {...} {...} {...}
```
1 NAME
2 NAME
3 NAME

```
\grabuntil {...} \...
```
1 NAME
2 CSNAME

```
\graufarbe [...] {...}
```
1 COLOR
2 CONTENT

```
\grave {...}
```
* CHARACTER

```
\grayvalue {...}
```
* COLOR

```
\greedysplitstring ... \at ... \to \... \and \...
```
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
4 CSNAME

```
\greeknumerals {...}
```
* NUMMER

```
\gross ...
```
* CHARACTER

```
\grotesk
```

```
\groupedcommand {...} {...}
```
1 BEFEHL
2 BEFEHL

```
\gsetboxllx ... {...}
```
1 CSNAME NUMMER
2 DIMENSION

```
\gsetboxlly .¹. {.².}
1  CSNAME NUMMER
2  DIMENSION
```

```
\gujaratinumerals {...}
*  NUMMER
```

```
\gurmurkhinumerals {...}
*  NUMMER
```

`\haarlinie`

`\hairspace`

`\halflinestrut`

`\halfstrut`

```
\halfwaybox {...}
*  CONTENT
```

```
\handletokens .¹. \with \.².
1  TEXT
2  CSNAME
```

`\handschrift`

`\hash`

```
\hat {...}
*  CHARACTER
```

```
\hauptsprache [...]
*  SPRACHE
```

```
\hboxofvbox .*.
*  CSNAME NUMMER
```

```
\hboxreference [...,¹,...] {.².}
1  REFERENCE
2  CONTENT
```

```
\hboxBOX {...}
*  CONTENT
```

```
\hdofstring {...}
*  TEXT
```

```
\headhbox .¹. {.².}
1  TEXT            OPT
2  CONTENT
```

`\headnumbercontent`

`\headnumberdistance`

\headnumberwidth

\headreferenceattributes

\headsetupspacing

\headtextcontent

\headtextdistance

\headtextwidth

$\headvbox \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$
1 TEXT OPT
2 CONTENT

\headwidth

$\heightanddepthofstring \{\overset{*}{...}\}$
* TEXT

$\heightofstring \{\overset{*}{...}\}$
* TEXT

$\heightspanningtext \{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\} \{\overset{3}{...}\}$
1 TEXT
2 DIMENSION
3 FONT

$\HELP [\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\} \{\overset{3}{...}\}$
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
3 TEXT
instances: helptext

$\helptext [\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\} \{\overset{3}{...}\}$
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
3 TEXT

$\heutigesdatum [...,\overset{*}{...},...]$
* jahr monat tag wochentag y yy Y m mm M d dd D w W spatium \␣ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT
  merkmal day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from

\heutigeskopfnummer

$\hglue \overset{.}{...}$
* DIMENSION

$\hiddencitation [\overset{.}{...}]$
* REFERENCE

$\hiddencite [\overset{.}{...}]$
* REFERENCE

$\highlight [\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\}$
1 NAME

```
\HIGHLIGHT {...}
* TEXT
```

```
\highordinalstr {...}
* TEXT
```

```
\hilfetext [....] {....} {....}
1   REFERENCE    OPT
2   TEXT
3   TEXT
```

```
\hilo [....] {....} {....}
1   links rechts  OPT
2   CONTENT
3   CONTENT
```

```
\himilo {....} {....} {....}
1   CONTENT
2   CONTENT
3   CONTENT
```

```
\hintergrund {...}
* CONTENT
```

```
\HINTERGRUND {...}
* CONTENT
instances: hintergrund
```

```
\hl [....]
* NUMMER  OPT
```

```
\hoch {...}
* CONTENT
```

```
\HIGH {...}
* CONTENT
instances: unitshigh
```

```
\unitshigh {...}
* CONTENT
```

```
\holebeschriftung [....] [....] [....]
1   BESCHRIFTUNG      OPT      OPT
2   seite NAME
3   erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck
    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
```

```
\holepuffer [...,...]
* BUFFER    OPT
```

\getBUFFER

```
\horizontalgrowingbar [..,..=..,..]
* inherits: \setuppositionbar
```

```
\horizontalpositionbar [..,..=..,..]
* inherits: \setuppositionbar
```

```
\hpos {...} {...}
1   NAME
2   CONTENT
```

```
\hsizefraction {...} {...}
1   DIMENSION
2   NUMMER
```

```
\hsmash {...}
*   CONTENT
```

```
\hsmashbox ...
*   CSNAME NUMMER
```

```
\hsmashed {...}
*   CONTENT
```

```
\hspace [...] [...]
              OPT     OPT
1   NAME
2   klein mittel gross normal default kein .5 1 2 3 speech zitieren interquotation zitat sentence intersentence
    endfassung NAME
```

```
\htdpofstring {...}
*   TEXT
```

```
\htofstring {...}
*   TEXT
```

```
\hyphen
```

```
\hyphenatedcoloredword {...}
*   TEXT
```

```
\hyphenatedfile {...}
*   FILE
```

```
\hyphenatedfilename {...}
*   TEXT
```

```
\hyphenatedhbox {...}
*   CONTENT
```

```
\hyphenatedpar {...}
*   TEXT
```

```
\hyphenatedurl {...}
*   TEXT
```

```
\hyphenatedword {...}
*   TEXT
```

```
\INRSTEX
```

```
\ibox {...}
*   CONTENT
```

```
\ifassignment ... \else ... \fi
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\iff
```

```
\ifinobject ... \else ... \fi
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\ifinoutputstream ... \else ... \fi
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\ifparameters ... \else ... \fi
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\iftrialtypesetting ... \else ... \fi
1   TRUE
2   FALSE
```

```
\ignoreimplicitspaces
```

```
\ignoretagsinexport [...,*...]
*   NAME
```

```
\ignorevalue {...}
*   NAME
```

```
\immediatesavetwopassdata {...} {...} {...}
1   NAME
2   NUMMER
3   CONTENT
```

```
\impliedby
```

```
\implies
```

```
\imumriss [..,..=..,..] {...}
                     OPT
1   inherits: \stelleumrahmtein
2   CONTENT
```

```
\in {...} {...} [...]
           OPT     OPT
1   TEXT
2   TEXT
3   REFERENCE
```

```
\includemenu [...]
*   NAME
```

```
\includeversioninfo {...}
*   NAME
```

```
\incrementcounter [...] [...]
                        OPT
1   NAME
2   NUMMER
```

```
\incrementedcounter [...]
* NAME
```

```
\incrementpagenumber
```

```
\incrementsubpagenumber
```

```
\incrementvalue {...}
* NAME
```

```
\indentation
```

```
\infofont
```

```
\infofontbold
```

```
\inheritparameter [.¹.] [.².] [.³.]
1 TEXT
2 TEXT
3 KEY
```

```
\inhibitblank
```

```
\initializeboxstack {...}
* NAME
```

```
\inlinebuffer [...,...]
*         OPT
* BUFFER
```

```
\inlinedbox {...}
* CONTENT
```

```
\inlinemath {...}
* CONTENT
```

```
\inlinemathematics {...}
* CONTENT
```

```
\inlinemessage {...}
* TEXT
```

```
\inlineordisplaymath {.¹.} {.².}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

```
\inlineprettyprintbuffer {.¹.} {.².}
1 BUFFER
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
```

```
\inlinerange [...]
* REFERENCE
```

```
\innerflushshapebox
```

```
\input {...}
* FILE
```

\inputfilebarename

\inputfilename

\inputfilerealsuffix

\inputfilesuffix

\inputgivenfile {...}
* FILE

\input ...
* FILE

\insertpages [...] [...,²,...] [..,..=³..,..]
 OPT   OPT
1 FILE
2 NUMMER
3 breite   = DIMENSION
  n   = NUMMER
  category = NAME

\installactionhandler {...}
* NAME

\installactivecharacter ...
* CHARACTER

\installanddefineactivecharacter ...¹. {...²}
1 CHARACTER
2 BEFEHL

\installattributestack \...
* CSNAME

\installautocommandhandler \...¹. {...²} \...³
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installautosetuphandler \...¹. {...²}
1 CSNAME
2 NAME

\installbasicautosetuphandler \...¹. {...²} \...³
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installbasicparameterhandler \...¹. {...²}
1 CSNAME
2 NAME

\installbottomframerenderer {...¹} {...²}
1 NAME
2 BEFEHL

\installcommandhandler \...¹. {...²} \...³
1 CSNAME
2 NAME

```
\installcorenamespace {...}
* NAME

\installdefinehandler \.¹.. {.².} \.³..
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installdefinitionset \.¹.. {.².}
1 CSNAME
2 NAME

\installdefinitionsetmember \.¹.. {.².} \.³.. {.⁴.}
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
4 NAME

\installdirectcommandhandler \.¹.. {.².}
1 CSNAME
2 NAME

\installdirectparameterhandler \.¹.. {.².}
1 CSNAME
2 NAME

\installdirectparametersethandler \.¹.. {.².}
1 CSNAME
2 NAME

\installdirectsetuphandler \.¹.. {.².}
1 CSNAME
2 NAME

\installdirectstyleandcolorhandler \.¹.. {.².}
1 CSNAME
2 NAME

\installframedautocommandhandler \.¹.. {.².} \.³..
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installframedcommandhandler \.¹.. {.².} \.³..
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installglobalmacrostack \.˙..
* CSNAME

\installieresprache [.¹.] [..,..²..,..]
1 NAME
2 inherits: \stellespracheein

\installieresprache [.¹.] [.².]
1 NAME
2 SPRACHE

\installleftframerenderer {.¹.} {.².}
1 NAME
```

```
\installmacrostack \.*..
* CSNAME

\installnamespace {...}
* NAME

\installoutputroutine \.1.. {.2..}
1 CSNAME
2 BEFEHL

\installpagearrangement ..1. {.2..}
1 NAME
2 BEFEHL

\installparameterhandler \.1.. {.2..}
1 CSNAME
2 NAME

\installparameterhashhandler \.1.. {.2..}
1 CSNAME
2 NAME

\installparametersethandler \.1.. {.2..}
1 CSNAME
2 NAME

\installparentinjector \.1.. {.2..}
1 CSNAME
2 NAME

\installrightframerenderer {.1..} {.2..}
1 NAME
2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \.1.. {.2..}
1 CSNAME
2 NAME

\installsetuphandler \.1.. {.2..}
1 CSNAME
2 NAME

\installsetuponlycommandhandler \.1.. {.2..}
1 CSNAME
2 NAME

\installshipoutmethod {.1..} {.2..}
1 NAME
2 BEFEHL

\installsimplecommandhandler \.1.. {.2..} \.3..
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installsimpleframedcommandhandler \.1.. {.2..} \.3..
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\installstyleandcolorhandler \...¹.. {...²}
1 CSNAME
2 NAME
```

```
\installswitchcommandhandler \...¹.. {...²} \...³..
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\installswitchsetuphandler \...¹.. {...²}
1 CSNAME
2 NAME
```

```
\installtexdirective {...¹} {...²} {...³}
1 NAME
2 BEFEHL
3 BEFEHL
```

```
\installtextracker {...¹} {...²} {...³}
1 NAME
2 BEFEHL
3 BEFEHL
```

```
\installtopframerenderer {...¹} {...²}
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\installunitsseparator {...¹} {...²}
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\installunitsspace {...¹} {...²}
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\installversioninfo {...¹} {...²}
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\integerrounding {...*}
* NUMMER
```

```
\interaktionsbalken [...¹] [..,..²..,..]
                          OPT         OPT
1 NAME
2 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein
```

```
\interaktionsknopfe [..,..¹..,..] [...,²...]
                               OPT
1 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein
2 seite unterseite REFERENCE
```

```
\interaktionsmenue [...¹] [..,..²..,..]
                        OPT
1 NAME
2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein
```

```
\intertext {...*}
* TEXT
```

```
\invokepageheandler {...¹} {...²}
1 normal kein NAME
2 CONTENT
```

```
\inzeile {...} [...]
           OPT
1 TEXT
2 REFERENCE
```

```
\irgendwo {...} {...} [...]
1 TEXT
2 TEXT
3 REFERENCE
```

```
\istltdir ..
* TLT TRT
```

```
\istrtdir ..
* TLT TRT
```

\italic

\italiccorrection

\italicface

\italicfett

```
\itemtag [...,...]
         OPT
* REFERENCE
```

\jobfilename

\jobfilesuffix

```
\Kap {...}
* TEXT
```

\kalligraphie

```
\kap {...}
* TEXT
```

```
\keeplinestogether {...}
* NUMMER
```

\keepunwantedspaces

\keinekopfundfusszeilen

\keinspatium

\keinzeilenobenundunten

```
\kerncharacters [...] {...}
                OPT
1 NUMMER
2 TEXT
```

\klein

`\kleinfettgeneigt`

`\kleinfettitalic`

`\kleingeneigt`

`\kleingeneigtfett`

`\kleinitalicfett`

`\kleinnormal`

`\kleintippen`

$\text{\textbackslash klonierefeld}\ [.\overset{1}{.}.]\ [.\overset{2}{.}.]\ [.\overset{3}{.}.]\ [.\,.\,.\overset{4}{,}.\,.\,.]$
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME

$\text{\textbackslash knopf}\ [.\,.\,,.\,.\overset{1}{=}.\,.\,,.\,.]\ \{.\overset{2}{.}.\}\ [.\overset{3}{.}.]$
1 inherits: \setupbutton
2 TEXT
3 REFERENCE

$\text{\textbackslash BUTTON}\ [.\,.\,,.\,.\overset{1}{=}.\,.\,,.\,.]\ \{.\overset{2}{.}.\}\ [.\overset{3}{.}.]$
1 inherits: \setupbutton
2 TEXT
3 REFERENCE
instances: button

$\text{\textbackslash COMMENT}\ [.\overset{1}{.}.]\ [.\,.\,,.\,.\overset{2}{=}.\,.\,,.\,.]\ \{.\overset{3}{.}.\}$
1 TEXT   OPT   OPT
2 inherits: \stellekommentarein
3 TEXT
instances: comment

$\text{\textbackslash comment}\ [.\overset{1}{.}.]\ [.\,.\,,.\,.\overset{2}{=}.\,.\,,.\,.]\ \{.\overset{3}{.}.\}$
1 TEXT   OPT   OPT
2 inherits: \stellekommentarein
3 TEXT

\komponente $[...]$
* FILE

\komponente $...$
* FILE

$\text{\textbackslash konvertierezahl}\ \{.\overset{1}{.}.\}\ \{.\overset{2}{.}.\}$
1 leer default kein monat month:mnem buchstabe Buchstabe buchstaben Buchstaben a A Ziffern wort words Wort Woerter
    n N roemischezahlen Roemischezahlen i I r R KR RK griechisch Griechisch g G abjadnumerals abjadnodotnumerals
    abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumer
    Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals
    koreanparentnumerals koreancirclenumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn
    cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set␣0 set␣1 set␣2 set␣3
    continued NAME
2 NUMMER

$\text{\textbackslash kopfnummer}\ [.\overset{1}{.}.]\ [.\overset{2}{.}.]$
1 ABSCHNITT   OPT

\kopierefeld [...¹] [...²]
1 NAME
2 NAME

\koreancirclenumerals {...}
* NUMMER

\koreannumerals {...}
* NUMMER

\koreannumeralsc {...}
* NUMMER

\koreannumeralsp {...}
* NUMMER

\koreanparentnumerals {...}
* NUMMER

\korrigierezwischenraum {...}
* CONTENT

\LAMSTEX

\LATEX

\LamSTeX

\LaTeX

\LUAJITTEX

\LUATEX

\Lua

\LuajitTeX

\LuaTeX

LABELsprache
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

btxlabelsprache

headsprache

labelsprache

mathlabelsprache

operatorsprache

\suffixsprache

\taglabelsprache

\unitsprache

\LABELtexts {...} {...}
1 KEY
2 TEXT
instances: head label mathlabel

\headtexts {...} {...}
1 KEY
2 TEXT

\labeltexts {...} {...}
1 KEY
2 TEXT

\mathlabeltexts {...} {...}
1 KEY
2 TEXT

\LABELtext {...}
* KEY
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

\btxlabeltext {...}
* KEY

\headtext {...}
* KEY

\labeltext {...}
* KEY

\mathlabeltext {...}
* KEY

\operatortext {...}
* KEY

\prefixtext {...}
* KEY

\suffixtext {...}
* KEY

\taglabeltext {...}
* KEY

\unittext {...}
* KEY

\LABEL [...,...] {...}
1 REFERENCE ^OPT   ^OPT
2 TEXT

\languageCharacters {...}
* NUMMER

\languagecharacters {...}
* NUMMER

\languagecharwidth {...}
* SPRACHE

\lastcounter [..¹.] [..²..]
1 NAME   OPT
2 NUMMER

\lastcountervalue [...]
* NAME

\lastdigit {...}
* NUMMER

\lastlinewidth

\lastnaturalboxdp

\lastnaturalboxht

\lastnaturalboxwd

\lastpredefinedsymbol

\lastrealpage

\lastrealpagenumber

\lastsubcountervalue [..¹.] [..².]
1 NAME
2 NUMMER

\lastsubpagenumber

\lasttwodigits {...}
* NUMMER

\lastuserpage

\lastuserpagenumber

\lateluacode {...}
* BEFEHL

\layeredtext [..,..¹..,..] [..,..²..,..] {...³} {...⁴}
1 inherits: \setuplayer
2 inherits: \setuplayeredtext   OPT
3 TEXT
4 CONTENT

\layerwidth

\lazysavetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 NAME
4 CONTENT

\lazysavetwopassdata {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 CONTENT

\lbox .¹. {.².}

1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

\leftbottombox {...}

* CONTENT

\leftbox {...}

* CONTENT

\lefthbox {...}

* CONTENT

\leftLABELtext {...}

* KEY
instances: head label mathlabel

\leftheadtext {...}

* KEY

\leftlabeltext {...}

* KEY

\leftmathlabeltext {...}

* KEY

\leftline {...}

* CONTENT

\leftorrighthbox .¹. {.².}

1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

\leftorrightvbox .¹. {.².}

1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

\leftorrightvtop .¹. {.².}

1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

\leftskipadaption

\leftsubguillemot

```
\lefttopbox {...}
* CONTENT

\lefttoright

\lefttorighthbox ...¹ {...²}
1 TEXT          OPT
2 CONTENT

\lefttorightvbox ...¹ {...²}
1 TEXT          OPT
2 CONTENT

\lefttorightvtop ...¹ {...²}
1 TEXT          OPT
2 CONTENT

\letbeundefined {...}
* NAME

\letcatcodecommand \...¹ ...² \...³
1 CSNAME
2 CHARACTER NUMMER
3 CSNAME

\letcscsname \...¹ \csname ...² \endcsname
1 CSNAME
2 NAME

\letcsnamecs \csname ...¹ \endcsname \...²
1 NAME
2 CSNAME

\letcsnamecsname \csname ...¹ \endcsname \csname ...² \endcsname
1 NAME
2 NAME

\letdummyparameter {...¹} \...²
1 KEY
2 CSNAME

\letempty \...
* CSNAME

\letgvalue {...¹} \...²
1 NAME
2 CSNAME

\letgvalueempty {...}
* NAME

\letgvaluerelax {...}
* NAME

\letterampersand

\letterat
```

`\letterbar`

`\letterbgroup`

`\letterclosebrace`

`\lettercolon`

`\letterdollar`

`\letterdoublequote`

`\letteregroup`

`\letterescape`

`\letterexclamationmark`

`\letterhash`

`\letterhat`

`\letterleftbrace`

`\letterleftbracket`

`\letterleftparenthesis`

`\letterless`

`\lettermore`

`\letteropenbrace`

`\letterpercent`

`\letterquestionmark`

`\letterrightbrace`

`\letterrightbracket`

`\letterrightparenthesis`

`\lettersinglequote`

`\letterslash`

$\letterspacing$ *[.¹.]* {.².}
1   NUMMER   OPT
2   TEXT

\letterunderscore

\letvalue {...} \...
1 NAME
2 CSNAME

\letvalueempty {...}
* NAME

\letvaluerelax {...}
* NAME

\letzteunterseite

\lfence {...}
* CHARACTER

\lhbox {...}
* CONTENT

\limitatefirstline {...} {...} {...}
1 TEXT
2 DIMENSION
3 BEFEHL

\limitatelines {...} {...} {...}
1 NUMMER
2 BEFEHL
3 TEXT

\limitatetext {...} {...} {...}
1 TEXT
2 [-+]DIMENSION
3 BEFEHL

\limitatetext {...} {...,...} {...}
1 TEXT
2 [-+]DIMENSION
3 BEFEHL

\linebox {...}
* CONTENT

\LINENOTE {...}
* TEXT

instances: linenote

\linenote {...}
* TEXT

\linespanningtext {...} {...} {...}
1 TEXT
2 DIMENSION
3 FONT

\liniendicke

\links ...
* CHARACTER

\linksbuendig {...}
* CONTENT

\listcitation [..,..=¹..,..] [.².]
1 referenz   = REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                 authoryear
   vor   = BEFEHL
   nach   = BEFEHL
   links   = BEFEHL
   rechts   = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

\listcitation [.¹.] [.².]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

\listcitation [..,..=¹..,..] [..,..=²..,..]
1 referenz   = REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                 authoryear
   vor   = BEFEHL
   nach   = BEFEHL
   links   = BEFEHL
   rechts   = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

\listcite [..,..=¹..,..] [.².]
1 referenz   = REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                 authoryear
   vor   = BEFEHL
   nach   = BEFEHL
   links   = BEFEHL
   rechts   = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

\listcite [.¹.] [.².]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

\listcite [..,..=¹..,..] [..,..=²..,..]
1 referenz   = REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                 authoryear
   vor   = BEFEHL
   nach   = BEFEHL
   links   = BEFEHL
   rechts   = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

\listenlaenge

\listnamespaces

\llap {...}
* CONTENT

\loadanyfile [...]
* FILE

```
\loadbtxdefinitionfile [...]
* FILE
```

```
\loadbtxreplacementfile [...]
* FILE
```

```
\loadcldfile [...]
* FILE
```

```
\loadcldfileonce [...]
* FILE
```

```
\loadfontgoodies [...]
* FILE
```

```
\loadluafile [...]
* FILE
```

```
\loadluafileonce [...]
* FILE
```

```
\loadspellchecklist [.¹.] [.².]
1 NAME
2 FILE
```

```
\loadtexfile [...]
* FILE
```

```
\loadtexfileonce [...]
* FILE
```

```
\loadtypescriptfile [...]
* FILE
```

```
\localframed [.¹.] [..,..²..,..] {.³.}
                      OPT
1 NAME
2 inherits: \stelleumrahmtein
3 CONTENT
```

```
\localframedwithsettings [.¹.] [..,..²..,..] {.³.}
1 NAME
2 inherits: \stelleumrahmtein
3 CONTENT
```

\localhsize

```
\localpopbox ...
* CSNAME NUMMER
```

```
\localpopmacro \...
* CSNAME
```

```
\localpushbox ...
* CSNAME NUMMER
```

```
\localpushmacro \...
* CSNAME
```

```
\localundefine {...}
* NAME

\locatedfilepath

\locatefilepath {...}
* FILE

\locfilename {...}
* FILE

\lomihi {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT

\lowerbox {...} \... {...}
1  DIMENSION
2  CSNAME
3  CONTENT

\lowercased {...}
* TEXT

\lowercasestring ... \to \...
1  TEXT
2  CSNAME

\lowerleftdoubleninequote

\lowerleftsingleninequote

\lowerrightdoubleninequote

\lowerrightsingleninequote

\LOWHIGH [...] {...} {...}
1  links rechts
2  CONTENT
3  CONTENT

\LOWMIDHIGH {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT

\lrtbbox {...} {...} {...} {...} {...}
1  DIMENSION
2  DIMENSION
3  DIMENSION
4  DIMENSION
5  CONTENT

\ltop ... {...}
1  TEXT OPT
2  CONTENT

\luacode {...}
* BEFEHL
```

```
\luaconditional \.ˆ..
```
* **CSNAME**

```
\luaenvironment .ˆ.
```
* **FILE**

```
\luaexpanded {.ˆ..}
```
* **BEFEHL**

```
\luaexpr {.ˆ..}
```
* **CONTENT**

```
\luafunction {.ˆ..}
```
* **BEFEHL**

`\luajitTeX`

`\luamajorversion`

`\luaminorversion`

```
\luaparameterset {.¹..} {.².}
```
1 **NAME**
2 **CONTENT**

```
\luasetup {.ˆ..}
```
* **NAME**

`\luaTeX`

`\luaversion`

`\METAFONT`

`\METAFUN`

`\METAPOST`

`\MetaFont`

`\MetaFun`

`\MetaPost`

`\MKII`

`\MKIV`

`\MKIX`

`\MKVI`

`\MKXI`

```
\MONAT {...}
* NUMMER
```

```
\MONTHLONG {...}
* NUMMER
```

```
\MONTHSHORT {...}
* NUMMER
```

```
\MPanchor {...}
* NAME
```

```
\MPbetex {...}
* NAME
```

```
\MPc {...}
* NAME
```

```
\MPcode {...} {...}
1 NAME        OPT
2 CONTENT
```

```
\MPcolor {...}
* COLOR
```

```
\MPcoloronly {...}
* COLOR
```

```
\MPcolumn {...}
* NAME
```

```
\MPd {...}
* NAME
```

```
\MPdrawing {...}
* CONTENT
```

```
\MPfontsizehskip {...}
* FONT
```

```
\MPgetmultipars {...} {...}
1 NAME
2 NAME
```

```
\MPgetmultishape {...} {...}
1 NAME
2 NAME
```

```
\MPgetposboxes {...,...} {...}
1 NAME
2 NAME
```

```
\MPh {...}
* NAME
```

```
\MPII
```

```
\MPinclusions [....] {....} {....}
             OPT    OPT
1   +
2   NAME
3   CONTENT
```

```
\MPleftskip {...}
* NAME
```

```
\MPll {...}
* NAME
```

```
\MPlr {...}
* NAME
```

```
\MPls {...}
* NAME
```

```
\MPmenubuttons {...}
* NAME
```

```
\MPn {...}
* NAME
```

```
\MPoptions {...}
* COLOR
```

```
\MPoverlayanchor {...}
* NAME
```

```
\MPp {...}
* NAME
```

```
\MPpage {...}
* NAME
```

```
\MPpardata {...}
* NAME
```

```
\MPplus {....} {....} {....}
1   NAME
2   NUMMER
3   CONTENT
```

```
\MPpos {...}
* NAME
```

```
\MPpositiongraphic {...} {..,..=²..,..}
                              OPT
1   NAME
2   KEY = VALUE
```

```
\MPposset {...}
* NAME
```

```
\MPr {...}
* NAME
```

```
\MPrawvar {....} {....}
```

```
\MPregion {...}
* NAME

\MPrest {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

\MPrightskip {...}
* NAME

\MPrs {...}
* NAME

\MPstring {...}
* NAME

\MPtext {...}
* NAME

\MPtransparency {...}
* COLOR

\MPul {...}
* NAME

\MPur {...}
* NAME

\MPVI

\MPv {...} {...} {...}
1 NAME
2 NUMMER
3 CONTENT

\MPvar {...}
* KEY

\MPvariable {...}
* KEY

\MPvv {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

\MPw {...}
* NAME

\MPwhd {...}
* NAME

\MPx {...}
* NAME

\MPxy {...}
* NAME
```

```
\MPxywhd {...}
* NAME
```

```
\MPy {...}
* NAME
```

```
\m [...¹] {...²}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\makecharacteractive ...
* CHARACTER
```

```
\makerawcommalist [...,¹...] \...²
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

```
\makestrutofbox ...
* CSNAME NUMMER
```

```
\mapfontsize [...¹] [...²]
1 DIMENSION
2 DIMENSION
```

```
\margindata [...¹] [..,..²..,..] [..,..³..,..] {...⁴}
                        OPT              OPT
1 NAME
2 referenz = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata
3 inherits: \setupmarginframed
4 CONTENT
```

```
\MARGINDATA [..,..¹..,..] [..,..²..,..] {...³}
                          OPT              OPT
1 referenz = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge
inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin
inother margintext
```

```
\atleftmargin [..,..¹..,..] [..,..²..,..] {...³}
                          OPT              OPT
1 referenz = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\atrightmargin [..,..¹..,..] [..,..²..,..] {...³}
                           OPT              OPT
1 referenz = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\ininner [..,..¹..,..] [..,..²..,..] {...³}
                      OPT              OPT
1 referenz = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\ininneredge [..,..¹..,..] [..,..²..,..] {...³}
                          OPT              OPT
1 referenz = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\ininnermargin [..,..⁼..,..] [..,..²..,..] {...³}
1   referenz = REFERENCE OPT
                          OPT
    inherits: \setupmargindata
2   inherits: \setupmarginframed
3   CONTENT
```

```
\inleft [..,..⁼..,..] [..,..²..,..] {...³}
1   referenz = REFERENCE
                          OPT
    inherits: \setupmargindata
2   inherits: \setupmarginframed
3   CONTENT
```

```
\inleftedge [..,..⁼..,..] [..,..²..,..] {...³}
1   referenz = REFERENCE
                          OPT
    inherits: \setupmargindata
2   inherits: \setupmarginframed
3   CONTENT
```

```
\inleftmargin [..,..⁼..,..] [..,..²..,..] {...³}
1   referenz = REFERENCE
                          OPT
    inherits: \setupmargindata
2   inherits: \setupmarginframed
3   CONTENT
```

```
\inmargin [..,..⁼..,..] [..,..²..,..] {...³}
1   referenz = REFERENCE
                          OPT
    inherits: \setupmargindata
2   inherits: \setupmarginframed
3   CONTENT
```

```
\inother [..,..⁼..,..] [..,..²..,..] {...³}
1   referenz = REFERENCE
                          OPT
    inherits: \setupmargindata
2   inherits: \setupmarginframed
3   CONTENT
```

```
\inouter [..,..⁼..,..] [..,..²..,..] {...³}
1   referenz = REFERENCE
                          OPT
    inherits: \setupmargindata
2   inherits: \setupmarginframed
3   CONTENT
```

```
\inouteredge [..,..⁼..,..] [..,..²..,..] {...³}
1   referenz = REFERENCE
                          OPT
    inherits: \setupmargindata
2   inherits: \setupmarginframed
3   CONTENT
```

```
\inoutermargin [..,..⁼..,..] [..,..²..,..] {...³}
1   referenz = REFERENCE OPT
                          OPT
    inherits: \setupmargindata
2   inherits: \setupmarginframed
3   CONTENT
```

```
\inright [..,..⁼..,..] [..,..²..,..] {...³}
1   referenz = REFERENCE
                          OPT
    inherits: \setupmargindata
2   inherits: \setupmarginframed
3   CONTENT
```

```
\inrightedge [..,..⁼..,..] [..,..²..,..] {...³}
1   referenz = REFERENCE
                          OPT
    inherits: \setupmargindata
2   inherits: \setupmarginframed
3   CONTENT
```

\inrightmargin $[..,..\overset{1}{=}..,..]$ $[..,..\overset{2}{=}..,..]$ $\{.\overset{3}{..}\}$
  OPT   OPT
1   referenz = REFERENCE OPT
    inherits: \setupmargindata
2   inherits: \setupmarginframed
3   CONTENT

\margintext $[..,..\overset{1}{=}..,..]$ $[..,..\overset{2}{=}..,..]$ $\{.\overset{3}{..}\}$
                             OPT   OPT
1   referenz = REFERENCE
    inherits: \setupmargindata
2   inherits: \setupmarginframed
3   CONTENT

\markcontent $[.\overset{1}{..}]$ $\{.\overset{2}{..}\}$
1   zuruecksetzten alles NAME
2   CONTENT

\markedpages $[.\overset{*}{..}]$
*   NAME

\markinjector $[.\overset{*}{..}]$
*   NAME

\markpage $[.\overset{1}{..}]$ $[...,\overset{2}{...}]$
                         OPT
1   NAME
2   [-+]NUMMER

\mat $\{.\overset{*}{..}\}$
*   CONTENT

\math $[.\overset{1}{..}]$ $\{.\overset{2}{..}\}$
1   NAME   OPT
2   CONTENT

\mathbf

\mathbi

\mathblackboard

\mathbs

\MATHCOMMAND $\{.\overset{1}{..}\}$ $\{.\overset{2}{..}\}$
              OPT   OPT
1   TEXT
2   TEXT

\mathdefault

\mathdouble $[.\overset{1}{..}]$ $\{.\overset{2}{..}\}$ $\{.\overset{3}{..}\}$ $\{.\overset{4}{..}\}$
1   beide vfenced OPT
2   NUMMER
3   TEXT
4   TEXT

\MATHDOUBLEEXTENSIBLE $\{.\overset{1}{..}\}$ $\{.\overset{2}{..}\}$
1   TEXT
2   TEXT
instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderb
overparentunderparent overbracketunderbracket

```
\doublebar {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\doublebrace {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\doublebracket {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\doubleparent {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\overbarunderbar {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\overbraceunderbrace {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\overbracketunderbracket {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\overparentunderparent {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\mathematik [...] {...}
            OPT
1  NAME
2  CONTENT
```

```
\MATHEXTENSIBLE {...} {...}
                OPT   OPT
1  TEXT
2  TEXT
instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightarrow xLeftarrow xRightarrow
xLeftrightarrow xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow
xleftharpoondown xleftharpoonup xrightharpoondown xrightharpoonup xrightoverleftarrow
xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftri
mLeftarrow mRightarrow mLeftrightarrow mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookle
mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mrightharpoondown mrightharpoonup mrightove
mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel eleftarrowfill erightarrowfill eleftrighta
etwoheadrightarrowfill eleftharpoondownfill eleftharpoonupfill erightharpoondownfill
erightharpoonupfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfi
eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightar
tleftrightarrow tLeftarrow tRightarrow tLeftrightarrow ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow
thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharp
trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel cleftarrow crightarrow
crightoverleftarrow
```

```
\cleftarrow {...} {...}
            OPT   OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\crightarrow {...} {...}
             OPT   OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\crightoverleftarrow {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\eleftarrowfill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\eleftharpoondownfill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\eleftharpoonupfill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\eleftrightarrowfill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\eoverbarfill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\eoverbracefill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\eoverbracketfill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\eoverparentfill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\erightarrowfill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\erightharpoondownfill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\erightharpoonupfill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\etwoheadrightarrowfill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\eunderbarfill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

```
\eunderbracefill {...} {...}
```
1 **TEXT**
        OPT   OPT
2 **TEXT**

\eunderbracketfill {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\eunderparentfill {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\mequal {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\mhookleftarrow {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\mhookrightarrow {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\mLeftarrow {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\mLeftrightarrow {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\mleftarrow {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\mleftharpoondown {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\mleftharpoonup {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\mleftrightarrow {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\mleftrightharpoons {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\mmapsto {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\mRightarrow {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\mrel {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

```
\mrightarrow {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\mrightharpoondown {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\mrightharpoonup {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\mrightleftharpoons {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\mrightoverleftarrow {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\mtriplerel {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\mtwoheadleftarrow {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\mtwoheadrightarrow {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\tequal {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\thookleftarrow {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\thookrightarrow {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\tLeftarrow {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\tLeftrightarrow {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\tleftarrow {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\tleftharpoondown {...} {...}
```
1 **TEXT** OPT OPT
2 **TEXT**

```
\tleftharpoonup {...} {...}
           OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\tleftrightarrow {...} {...}
           OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\tleftrightharpoons {...} {...}
              OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\tmapsto {...} {...}
       OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\tRightarrow {...} {...}
           OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\trel {...} {...}
1  TEXT  OPT    OPT
2  TEXT
```

```
\trightarrow {...} {...}
           OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\trightharpoondown {...} {...}
                 OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\trightharpoonup {...} {...}
               OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\trightleftharpoons {...} {...}
               OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\trightoverleftarrow {...} {...}
                 OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\ttriplerel {...} {...}
          OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\ttwoheadleftarrow {...} {...}
                 OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\ttwoheadrightarrow {...} {...}
                OPT    OPT
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\xequal {...} {...}
1  TEXT  OPT    OPT
2  TEXT
```

```
\xhookleftarrow {...} {...}
1   TEXT        OPT        OPT
2   TEXT
```

```
\xhookrightarrow {...} {...}
1   TEXT        OPT        OPT
2   TEXT
```

```
\xLeftarrow {...} {...}
1   TEXT        OPT        OPT
2   TEXT
```

```
\xLeftrightarrow {...} {...}
1   TEXT        OPT        OPT
2   TEXT
```

```
\xleftarrow {...} {...}
1   TEXT        OPT        OPT
2   TEXT
```

```
\xleftharpoondown {...} {...}
1   TEXT        OPT        OPT
2   TEXT
```

```
\xleftharpoonup {...} {...}
1   TEXT        OPT        OPT
2   TEXT
```

```
\xleftrightarrow {...} {...}
1   TEXT        OPT        OPT
2   TEXT
```

```
\xleftrightharpoons {...} {...}
1   TEXT        OPT        OPT
2   TEXT
```

```
\xmapsto {...} {...}
1   TEXT     OPT      OPT
2   TEXT
```

```
\xRightarrow {...} {...}
1   TEXT        OPT        OPT
2   TEXT
```

```
\xrel {...} {...}
1   TEXT  OPT      OPT
2   TEXT
```

```
\xrightarrow {...} {...}
1   TEXT        OPT        OPT
2   TEXT
```

```
\xrightharpoondown {...} {...}
1   TEXT        OPT        OPT
2   TEXT
```

```
\xrightharpoonup {...} {...}
1   TEXT        OPT        OPT
2   TEXT
```

```
\xrightleftharpoons {...} {...}
                   OPT    OPT
1   TEXT
2   TEXT
```

```
\xrightoverleftarrow {...} {...}
                    OPT   OPT
1   TEXT
2   TEXT
```

```
\xtriplerel {...} {...}
           OPT    OPT
1   TEXT
2   TEXT
```

```
\xtwoheadleftarrow {...} {...}
                  OPT   OPT
1   TEXT
2   TEXT
```

```
\xtwoheadrightarrow {...} {...}
                   OPT   OPT
1   TEXT
2   TEXT
```

\mathfraktur

```
\MATHFRAMED [..,..=..,..] {...}
                OPT
1   inherits: \setupmathframed
2   CONTENT
```
instances: mframed inmframed mcframed

```
\inmframed [..,..=..,..] {...}
               OPT
1   inherits: \setupmathframed
2   CONTENT
```

```
\mcframed [..,..=..,..] {...}
              OPT
1   inherits: \setupmathframed
2   CONTENT
```

```
\mframed [..,..=..,..] {...}
             OPT
1   inherits: \setupmathframed
2   CONTENT
```

```
\mathfunction {...}
*   CONTENT
```

\mathit

\mathitalic

```
\MATHMATRIX {...}
*   CONTENT
```

```
\mathop {...}
*   CONTENT
```

```
\MATHORNAMENT {...}
*   CONTENT
```

```
\mathover [...] {...} {...}
             OPT
1   oben vfenced
2   NUMMER
3   TEXT
```

```
\MATHOVEREXTENSIBLE {...}
* TEXT
```

```
\MATHOVERTEXTEXTENSIBLE {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```
instances:

```
\MATHRADICAL [...] {...}
                OPT
1 TEXT
2 CONTENT
```

\mathrm

\mathscript

\mathsl

\mathss

```
\mathtext ... {...}
          1   2
1 TEXT    OPT
2 TEXT
```

```
\mathtextbf ... {...}
            1   2
1 TEXT      OPT
2 TEXT
```

```
\mathtextbi ... {...}
            1   2
1 TEXT      OPT
2 TEXT
```

```
\mathtextbs ... {...}
            1   2
1 TEXT      OPT
2 TEXT
```

```
\mathtextit ... {...}
            1   2
1 TEXT      OPT
2 TEXT
```

```
\mathtextsl ... {...}
            1   2
1 TEXT      OPT
2 TEXT
```

```
\mathtexttf ... {...}
            1   2
1 TEXT      OPT
2 TEXT
```

\mathtf

```
\mathtriplet [...] {...} {...} {...}
             1     2     3     4
1 NAME       OPT   OPT   OPT   OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\MATHTRIPLET [...] {...} {...} {...}
             1     2     3     4
1 NAME       OPT   OPT   OPT   OPT
2 TEXT
```

\mathtt

\mathunder $[.^1_{..}]$ $\{.^2_{..}\}$ $\{.^3_{..}\}$

1 unten vfenced^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

\MATHUNDEREXTENSIBLE $\{.^*_{..}\}$

* TEXT

\MATHUNDERTEXTEXTENSIBLE $\{.^1_{..}\}$ $\{.^2_{..}\}$

1 TEXT
2 TEXT

instances:

\MATHUNSTACKED

\mathupright

\mathword $.^1_{..}$ $\{.^2_{..}\}$

1 TEXT ^{OPT}
2 TEXT

\mathwordbf $.^1_{..}$ $\{.^2_{..}\}$

1 TEXT ^{OPT}
2 TEXT

\mathwordbi $.^1_{..}$ $\{.^2_{..}\}$

1 TEXT ^{OPT}
2 TEXT

\mathwordbs $.^1_{..}$ $\{.^2_{..}\}$

1 TEXT ^{OPT}
2 TEXT

\mathwordit $.^1_{..}$ $\{.^2_{..}\}$

1 TEXT ^{OPT}
2 TEXT

\mathwordsl $.^1_{..}$ $\{.^2_{..}\}$

1 TEXT ^{OPT}
2 TEXT

\mathwordtf $.^1_{..}$ $\{.^2_{..}\}$

1 TEXT ^{OPT}
2 TEXT

\maxaligned $\{.^*_{..}\}$

* CONTENT

\mbox $\{.^*_{..}\}$

* CONTENT

\measure $\{.^*_{..}\}$

* NAME

\measured $\{.^*_{..}\}$

* NAME

\medskip

\medspace

\menueknopf $[..,..\overset{1}{=}..,..]$ $\{.\overset{2}{.}.\}$ $\{.\overset{3}{.}.\}$
1 inherits: \setupbutton
2 TEXT
3 REFERENCE

\menueknopf $[.\overset{1}{.}.]$ $[..,..\overset{2}{=}..,..]$ $\{.\overset{3}{.}.\}$ $\{.\overset{4}{.}.\}$
1 NAME
                    OPT
2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein
3 TEXT
4 REFERENCE

\message $\{.\overset{*}{.}.\}$
* TEXT

\metaTeX

\mfence $\{.\overset{*}{.}.\}$
* CHARACTER

\mfunction $\{.\overset{*}{.}.\}$
* CONTENT

\mfunctionlabeltext $\{.\overset{*}{.}.\}$
* NAME

\mhbox $\{.\overset{*}{.}.\}$
* CONTENT

\middlealigned $\{.\overset{*}{.}.\}$
* CONTENT

\middlebox $\{.\overset{*}{.}.\}$
* CONTENT

\midhbox $\{.\overset{*}{.}.\}$
* CONTENT

\midsubsentence

\minimalhbox $.\overset{1}{.}.$ $\{.\overset{2}{.}.\}$
1 TEXT   OPT
2 CONTENT

\mittig $.\overset{*}{.}.$
* CHARACTER

\mixedcaps $\{.\overset{*}{.}.\}$
* TEXT

\mkvibuffer $[.\overset{*}{.}.]$
* BUFFER   OPT

```
\moduleparameter {...} {...}
1   FILE
2   KEY
```

```
\molecule {...}
*   CONTENT
```

```
\monat {...}
*   NUMMER
```

```
\mono
```

```
\monofett
```

```
\mononormal
```

```
\monthlong {...}
*   NUMMER
```

```
\monthshort {...}
*   NUMMER
```

```
\mprandomnumber
```

```
\mtext {...}
*   CONTENT
```

```
\NormalizeFontHeight \... {...} {...} {...}
1   CSNAME
2   TEXT
3   DIMENSION
4   FONT
```

```
\NormalizeFontWidth \... {...} {...} {...}
1   CSNAME
2   TEXT
3   DIMENSION
4   FONT
```

```
\NormalizeTextHeight {...} {...} {...}
1   FONT
2   DIMENSION
3   TEXT
```

```
\NormalizeTextWidth {...} {...} {...}
1   FONT
2   DIMENSION
3   TEXT
```

```
\nachunten [...]
*   DIMENSION
```

```
\namedheadnumber {...}
*   ABSCHNITT
```

```
\namedstructureheadlocation {...}
*   ABSCHNITT
```

```
\namedstructureuservariable {...} {...}
1   ABSCHNITT
2   KEY

\namedstructurevariable {...} {...}
1   ABSCHNITT
2   KEY

\namedtaggedlabeltexts {...} {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME
3   NAME
4   NAME
5   CONTENT

\naturalhbox ... {...}
1   TEXT        OPT
2   CONTENT

\naturalhpack ... {...}
1   TEXT        OPT
2   CONTENT

\naturalvbox ... {...}
1   TEXT        OPT
2   CONTENT

\naturalvcenter ... {...}
1   TEXT        OPT
2   CONTENT

\naturalvpack ... {...}
1   TEXT        OPT
2   CONTENT

\naturalvtop ... {...}
1   TEXT        OPT
2   CONTENT

\naturalwd ...
*   CSNAME NUMMER

\negatecolorbox ...
*   CSNAME NUMMER

\negated {...}
*   TEXT

\negemspace

\negenspace

\negthinspace

\newattribute \...
*   CSNAME

\newcatcodetable \...
*   CSNAME
```

```
\newcounter \.*..
* CSNAME
```

```
\newevery \.¹.. \.²..
1 CSNAME
2 CSNAME
```

`\newfrenchspacing`

```
\newmode {...}
* NAME
```

```
\newsignal \.*..
* CSNAME
```

```
\newsystemmode {...}
* NAME
```

`\nextbox`

`\nextboxdp`

`\nextboxht`

`\nextboxhtdp`

`\nextboxwd`

```
\nextcounter [..¹.] [..².]
                OPT
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\nextcountervalue [...]
* NAME
```

`\nextdepth`

`\nextparagraphs`

\folgendePARAGRAPHS

`\nextrealpage`

`\nextrealpagenumber`

```
\nextsubcountervalue [..¹.] [..².]
1 NAME
2 NUMMER
```

`\nextsubpagenumber`

`\nextuserpage`

`\nextuserpagenumber`

\nocharacteralign

\nocitation [...̇.]
* **REFERENCE**

\nocitation {...̇.}
* **REFERENCE**

\nocite [...̇.]
* **REFERENCE**

\nocite {...̇.}
* **REFERENCE**

$\noindent\nodetostring \.^{1}.. \{.^{2}.\}$
1 **CSNAME**
2 **CONTENT**

\noffigurepages

\noflines

\noflocalfloats

\noheightstrut

\noindentation

\noitem

\nokap {...̇.}
* **TEXT**

\nonfrenchspacing

\nonmathematics {...̇.}
* **CONTENT**

\normal

\normalboldface

$\noindent\normalframedwithsettings [..,..\overset{1}{=}..,..] \{.^{2}.\}$
1 **inherits: \stelleumrahmtein**
2 **CONTENT**

\normalitalicface

$\noindent\normalizebodyfontsize \.^{1}.. \{.^{2}.\}$
1 **CSNAME**
2 **DIMENSION**

\normalizedfontsize

```
\normalizefontdepth \.¹.. {.².} {.³.} {.⁴.}
1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT
```

```
\normalizefontheight \.¹.. {.².} {.³.} {.⁴.}
1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT
```

```
\normalizefontline \.¹.. {.².} {.³.} {.⁴.}
1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT
```

```
\normalizefontwidth \.¹.. {.².} {.³.} {.⁴.}
1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT
```

```
\normalizetextdepth {.¹.} {.².} {.³.}
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\normalizetextheight {.¹.} {.².} {.³.}
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\normalizetextline {.¹.} {.².} {.³.}
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\normalizetextwidth {.¹.} {.².} {.³.}
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\normalslantedface
```

```
\normaltypeface
```

```
\notesymbol [.¹.] [.².]
               OPT
1 NAME
2 REFERENCE
```

```
\notiz [.¹.] [.².]
          OPT
1 NAME
2 REFERENCE
```

```
\NOTE [...,¹...] {.².}
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
instances: footnote endnote
```

```
\NOTE [..,..=..,..]
* titel     = TEXT
  bookmark  = TEXT
  liste     = TEXT
  referenz  = REFERENCE
instances: footnote endnote
```

```
\endnote [..,..=..,..]
* titel     = TEXT
  bookmark  = TEXT
  liste     = TEXT
  referenz  = REFERENCE
```

```
\footnote [..,..=..,..]
* titel     = TEXT
  bookmark  = TEXT
  liste     = TEXT
  referenz  = REFERENCE
```

```
\endnote [...,...] {...}
1 REFERENCE      OPT
2 TEXT
```

```
\footnote [...,...] {...}
1 REFERENCE      OPT
2 TEXT
```

\notragged

```
\ntimes {...} {...}
1 TEXT
2 NUMMER
```

```
\numberofpoints {...}
* DIMENSION
```

```
\NUMMERIERUNG [...,...] {...} ... \par
1 REFERENCE        OPT      OPT
2 TEXT
3 CONTENT
```

\obeydepth

\objectdepth

\objectheight

\objectmargin

\objectwidth

```
\obox {...}
* CONTENT
```

```
\offset [..,..=..,..] {...}
1 inherits: \setupoffset
2 CONTENT
```

```
\offsetbox [..,..≟..,..] \².. {.³.}
1   inherits: \setupoffsetbox
2   CSNAME
3   CONTENT
```

```
\onedigitrounding {...}
*   NUMMER
```

```
\ordinaldaynumber {...}
*   NUMMER
```

```
\ordinalstr {...}
*   TEXT
```

```
\ornamenttext [..,..¹..,..] [..,..²..,..] {.³.} {.⁴.}
1   alternative = a b
    inherits: \setupcollector
2   stil  = STYLE BEFEHL
    farbe = COLOR
    inherits: \stelleumrahmtein
3   TEXT
4   CONTENT
```

```
\ornamenttext [..¹.] {.².} {.³.}
1   NAME
2   TEXT
3   CONTENT
```

```
\ornamenttext [..,..¹..,..] [..,..²..,..] {.³.} {.⁴.}
1   alternative = a b
    inherits: \setuplayer
2   inherits: \setuplayeredtext
3   TEXT
4   CONTENT
```

```
\ORNAMENT {.¹.} {.².}
1   TEXT
2   CONTENT
```

```
\outputfilename
```

```
\outputstreambox [...]
*   NAME
```

```
\outputstreamcopy [...]
*   NAME
```

```
\outputstreamunvbox [...]
*   NAME
```

```
\outputstreamunvcopy [...]
*   NAME
```

```
\over [...]
*   REFERENCE
```

```
\overlaybutton [...]
*   REFERENCE
```

```
\overlaybutton {...}
```

\overlaycolor

\overlaydepth

\overlayfigure {...}
* FILE

\overlayheight

\overlayimage {...}
* FILE

\overlaylinecolor

\overlaylinewidth

\overlayoffset

$\overlayrollbutton$ [..$\overset{1}{.}$.] [..$\overset{2}{.}$.]
1 REFERENCE
2 REFERENCE

\overlaywidth

\overloaderror

\overset {..$\overset{1}{.}$.} {..$\overset{2}{.}$.}
1 TEXT
2 TEXT

\PDFcolor {...}
* NAME

\PDFETEX

\PDFTEX

\PICTEX

\PiCTeX

\PointsToBigPoints {..$\overset{1}{.}$.} \$\overset{2}{.}$..
1 DIMENSION
2 CSNAME

\PointsToReal {..$\overset{1}{.}$.} \$\overset{2}{.}$..
1 DIMENSION
2 CSNAME

\PointsToWholeBigPoints {..$\overset{1}{.}$.} \$\overset{2}{.}$..
1 DIMENSION
2 CSNAME

\PPCHTEX

\PRAGMA

\PtToCm {...}
* DIMENSION

\pagearea [.¹.] [.².] [.³.]
1 oben kopfzeile text°pᵀfusszeile unten
2 text marginalie kante
3 links rechts lefttext middletext righttext

\pagebreak [...,...]
* leer kopfzeile ᵠᵗfusszeile dummy rahmen NUMMER +NUMMER default zuruecksetzten sperren ja nein umbruch blanko
  einstellung grosszuegig links rechts gerade ungerade viertel letzte letzteseite start stop NAME

\pagefigure [...] [..,..=²..,..]
                OPT
1 FILE
2 offset = default overlay kein DIMENSION

\pageinjection [.¹.] [..,..=²..,..]
                 OPT   OPT
1 NAME
2 KEY = VALUE

\pageinjection [..,..=¹..,..] [..,..=²..,..]
                       OPT
1 inherits: \setuppageinjection
2 KEY = VALUE

\pagestaterealpage {.¹.} {.².}
1 NAME
2 NAME NUMMER

\pagestaterealpageorder {.¹.} {.².}
1 NAME
2 NAME NUMMER

\paletsize

\PARAGRAPHS

\passelayoutan [...,...] [..,..=²..,..]
                 OPT
1 NUMMER
2 hoehe = max DIMENSION
  zeilen = NUMMER

\passendfeld [.¹.] [..,..=²..,..]
                      OPT
1 NAME
2 inherits: \setupfieldbody

\pdfactualtext {.¹.} {.².}
1 CONTENT
2 TEXT

\pdfbackendactualtext {.¹.} {.².}
1 CONTENT
2 TEXT

\pdfbackendcurrentresources

\pdfbackendsetcatalog {.¹.} {.².}
1 NAME

```
\pdfbackendsetcolorspace {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
```

```
\pdfbackendsetextgstate {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
```

```
\pdfbackendsetinfo {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
```

```
\pdfbackendsetname {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
```

```
\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
```

```
\pdfbackendsetpageresource {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
```

```
\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
```

```
\pdfbackendsetpattern {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
```

```
\pdfbackendsetshade {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
```

```
\pdfcolor {...}
*   NAME
```

```
\pdfeTeX
```

```
\pdfTeX
```

```
\percent
```

```
\percentdimen {...} {...}
1   DIMENSION CSNAME
2   DIMENSION NUMMER
```

```
\permitcaretescape
```

```
\permitcircumflexescape
```

```
\permitspacesbetweengroups
```

```
\persiandecimals {...}
*   NUMMER
```

```
\persiannumerals {...}
* NUMMER
```

```
\phantom {...}
* CONTENT
```

```
\phantombox [..,..=..,..]
* breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
```

```
\pickupgroupedcommand {.¹.} {.².} {.³.}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
```

```
\placeattachments
```

```
\placebtxrendering [.¹.] [..,..=²..,..]
                    OPT        OPT
1 NAME
2 inherits: \setupbtxrendering
```

```
\placecitation [...]
* REFERENCE
```

```
\placecomments
```

```
\placecurrentformulanumber
```

```
\placedbox {...}
* CONTENT
```

```
\placefloat [.¹.] [...,²...] [...,³...] {.⁴.} {.⁵.}
               OPT        OPT
1 SINGULAR
2 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
  linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
  [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
  haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
  fusszeile
3 REFERENCE
4 TEXT
5 CONTENT
```

```
\placefloatwithsetups [.¹.] [...,²...] [...,³...] {.⁴.} {.⁵.}
1 NAME                       OPT        OPT
2 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
  linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
  [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
  haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
  fusszeile
3 REFERENCE
4 TEXT
5 CONTENT
```

```
\platziereFLOAT [...,¹...] [...,²...] {.³.} {.⁴.}
1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
  linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
  [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
  haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
  fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

\placierechemical [...,$\overset{1}{...}$...] [...,$\overset{2}{...}$...] {$\overset{3}{...}$} {$\overset{4}{...}$}

1   split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
    linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
    [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
    haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
    fusszeile
2   REFERENCE
3   TEXT
4   CONTENT

\placierefigure [...,$\overset{1}{...}$...] [...,$\overset{2}{...}$...] {$\overset{3}{...}$} {$\overset{4}{...}$}

1   split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
    linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
    [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
    haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
    fusszeile
2   REFERENCE
3   TEXT
4   CONTENT

\placieregraphic [...,$\overset{1}{...}$...] [...,$\overset{2}{...}$...] {$\overset{3}{...}$} {$\overset{4}{...}$}

1   split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
    linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
    [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
    haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
    fusszeile
2   REFERENCE
3   TEXT
4   CONTENT

\placiereintermezzo [...,$\overset{1}{...}$...] [...,$\overset{2}{...}$...] {$\overset{3}{...}$} {$\overset{4}{...}$}

1   split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
    linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
    [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
    haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
    fusszeile
2   REFERENCE
3   TEXT
4   CONTENT

\placieretable [...,$\overset{1}{...}$...] [...,$\overset{2}{...}$...] {$\overset{3}{...}$} {$\overset{4}{...}$}

1   split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
    linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
    [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
    haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
    fusszeile
2   REFERENCE
3   TEXT
4   CONTENT

\placeframed [.$\overset{1}{..}$.] [..,..$\overset{2}{=}$..,..] {$\overset{3}{...}$}
                              OPT
1   NAME
2   inherits: \stelleumrahmtein
3   CONTENT

\placeheadnumber [.$\overset{*}{..}$.]

*   ABSCHNITT

\placeheadtext [.$\overset{*}{..}$.]

*   ABSCHNITT

\placehelp

\placeinitial [.$\overset{*}{..}$.]
*   NAME   OPT

```
\placelayeredtext [...¹.] [..,..²..,..] [..,..³..,..] {..⁴.} {..⁵.}
                              OPT             OPT
1  NAME
2  inherits: \setuplayer
3  inherits: \setuplayeredtext
4  TEXT
5  CONTENT
```

```
\placelistofFLOATS [..,..*..,..]
*  inherits: \stellelisteein  OPT
instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
```

```
\placelistofchemicals [..,..*..,..]
*  inherits: \stellelisteein  OPT
```

```
\placelistoffigures [..,..*..,..]
*  inherits: \stellelisteein  OPT
```

```
\placelistofgraphics [..,..*..,..]
*  inherits: \stellelisteein  OPT
```

```
\placelistofintermezzi [..,..*..,..]
*  inherits: \stellelisteein  OPT
```

```
\placelistoftables [..,..*..,..]
*  inherits: \stellelisteein  OPT
```

```
\placelistofpublications [...¹.] [..,..²..,..]
                         OPT       OPT
1  NAME
2  inherits: \setupbtxrendering
```

```
\placelistofsorts [...¹.] [..,..²..,..]
                           OPT
1  SINGULAR
2  inherits: \stellesortierenein
```

```
\placelistofSORTS [..,..*..,..]
*  inherits: \stellesortierenein  OPT
instances: logos
```

```
\placelistoflogos [..,..*..,..]
*  inherits: \stellesortierenein  OPT
```

```
\placelistofsynonyms [...¹.] [..,..²..,..]
                              OPT
1  SINGULAR
2  inherits: \stellesynonymein
```

```
\placelistofSYNONYMS [..,..*..,..]
*  inherits: \stellesynonymein  OPT
instances: abbreviations
```

```
\placelistofabbreviations [..,..*..,..]
*  inherits: \stellesynonymein  OPT
```

```
\placelocalnotes [...¹.] [..,..²..,..]
                          OPT
1  NAME
2  inherits: \setupnote
```

```
\placement [...¹.] [..,..²..,..] {...³.}
                   OPT
1  NAME
2  inherits: \setupplacement
```

\PLACEMENT $[..,..\overset{1}{=}..,..]$ $\{.^{2}.\}$
1 inherits: \setupplacement
2 CONTENT

\placenamedfloat $[.^{1}.]$ $[.^{2}.]$
1 NAME
2 REFERENCE

\placenamedformula $[...,^{1}...]$ $\{.^{2}.\}$ $\{.^{3}.\}$
OPT OPT
1 + - REFERENCE
2 TEXT
3 TEXT

\placenotes $[...,^{1}...]$ $[..,..\overset{2}{=}..,..]$
OPT
1 NAME
2 inherits: \setupnote

\placepagenumber

\placepairedbox $[.^{1}.]$ $[..,..\overset{2}{=}..,..]$ $\{.^{3}.\}$ $\{.^{4}.\}$
OPT
1 NAME
2 inherits: \setuppairedbox
3 CONTENT
4 TEXT

$\platzierePAIREDBOX$ $[..,..\overset{1}{=}..,..]$ $\{.^{2}.\}$ $\{.^{3}.\}$
OPT
1 inherits: \setuppairedbox
2 CONTENT
3 TEXT
instances: legend

$\platzierelegend$ $[..,..\overset{1}{=}..,..]$ $\{.^{2}.\}$ $\{.^{3}.\}$
1 inherits: \setuppairedbox OPT
2 CONTENT
3 TEXT

\placeparallel $[.^{1}.]$ $[...,^{2}...]$ $[..,..\overset{3}{=}..,..]$
OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupparallel

\placerawlist $[.^{1}.]$ $[..,..\overset{2}{=}..,..]$
OPT
1 LISTE
2 inherits: \stellelisteein

\placerenderingwindow $[.^{1}.]$ $[.^{2}.]$
OPT
1 NAME
2 NAME

$\platzierebookmarks$ $[...,^{1}...]$ $[...,^{2}...]$ $[..,..\overset{3}{=}..,..]$
OPT OPT OPT
1 ABSCHNITT LISTE
2 ABSCHNITT LISTE
3 inherits: \setupbookmark

$\platziereformel$ $[...,^{1}...]$ $\{.^{2}.\}$
OPT OPT
1 + - REFERENCE
2 TEXT

$\platzierefussnoten$ $[..,..\overset{*}{=}..,..]$
* inherits: \setupnote OPT

```
\platziereliste [...,...] [..,..²..,..]
                         OPT
1   LISTE
2   inherits: \stellelisteein
```

```
\platzierelokalefussnoten [..,..⁼..,..]
                          OPT
*   inherits: \setupnote
```

```
\platzierenebeneinander {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
```

```
\platziereregister [...] [..,..²..,..]
                        OPT
1   NAME
2   inherits: \stelleregisterein
```

```
\platziereREGISTER [..,..⁼..,..]
*   inherits: \stelleregisterein
                              OPT
instances: index
```

```
\platziereindex [..,..⁼..,..]
*   inherits: \stelleregisterein
                              OPT
```

```
\platziereuntereinander {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
```

```
\platziereunterformel [...,...] {...}
                      OPT       OPT
1   + - REFERENCE
2   TEXT
```

```
\platzierezusammengestellteliste [...] [..,..²..,..]
                                      OPT
1   LISTE
2   inherits: \stellezusammengestelltelisteein
```

```
\platziereCOMBINEDLIST [..,..⁼..,..]
*   inherits: \stellezusammengestelltelisteein
                                            OPT
instances: content
```

```
\platzierecontent [..,..⁼..,..]
*   inherits: \stellezusammengestelltelisteein
                                           OPT
```

```
\popattribute \...
*   CSNAME
```

```
\popmacro \...
*   CSNAME
```

```
\popmode [...]
*   NAME
```

```
\popsystemmode {...}
*   NAME
```

```
\pos [...,...]
*   REFERENCE
        OPT
```

```
\position [..,..⁼..,..] (...,²...) {...}
1 inherits: \stelleppositionierenein
2 POSITION
3 CONTENT
```

```
\positionoverlay {...}
* NAME
```

```
\positionregionoverlay {.¹.} {.².}
1 NAME
2 NAME
```

```
\posten [..,..⁼..,..] {.².}
1 inherits: \stellepostenein
2 TEXT
```

\postponenotes

```
\predefinedfont [..]
* FONT
```

```
\predefinefont [.¹.] [.².]
1 NAME
2 FONT
```

```
\predefinesymbol [..]
* NAME
```

\prefixedpagenumber

```
\prependetoks ...¹ \to \.²..
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

```
\prependgvalue {.¹.} {.².}
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\prependtocommalist {.¹.} \.²..
1 TEXT
2 CSNAME
```

```
\prependtoks ...¹ \to \.²..
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

```
\prependtoksonce ...¹ \to \.²..
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

```
\prependvalue {.¹.} {.².}
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\prerollblank [...,...]
* inherits: \blanko
```

```
\presetdocument [..,..⁼..,..]
* inherits: \setupdocument
```

```
\presetfieldsymbols [...,...]
* NAME
```

$\presetLABELtext\ [.\overset{1}{..}]\ [..,..\overset{2}{=}..,..]$
1 SPRACHE
  OPT
2 KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

$\presetbtxlabeltext\ [.\overset{1}{..}]\ [..,..\overset{2}{=}..,..]$
1 SPRACHE
  OPT
2 KEY = VALUE

$\presetheadtext\ [.\overset{1}{..}]\ [..,..\overset{2}{=}..,..]$
1 SPRACHE
  OPT
2 KEY = VALUE

$\presetlabeltext\ [.\overset{1}{..}]\ [..,..\overset{2}{=}..,..]$
1 SPRACHE
  OPT
2 KEY = VALUE

$\presetmathlabeltext\ [.\overset{1}{..}]\ [..,..\overset{2}{=}..,..]$
1 SPRACHE
  OPT
2 KEY = VALUE

$\presetoperatortext\ [.\overset{1}{..}]\ [..,..\overset{2}{=}..,..]$
1 SPRACHE
  OPT
2 KEY = VALUE

$\presetprefixtext\ [.\overset{1}{..}]\ [..,..\overset{2}{=}..,..]$
1 SPRACHE
  OPT
2 KEY = VALUE

$\presetsuffixtext\ [.\overset{1}{..}]\ [..,..\overset{2}{=}..,..]$
1 SPRACHE
  OPT
2 KEY = VALUE

$\presettaglabeltext\ [.\overset{1}{..}]\ [..,..\overset{2}{=}..,..]$
1 SPRACHE
  OPT
2 KEY = VALUE

$\presetunittext\ [.\overset{1}{..}]\ [..,..\overset{2}{=}..,..]$
1 SPRACHE
  OPT
2 KEY = VALUE

$\pretocommalist\ \{.\overset{1}{..}\}\ \backslash\overset{2}{..}.$
1 TEXT
2 CSNAME

$\prettyprintbuffer\ \{.\overset{1}{..}\}\ \{.\overset{2}{..}\}$
1 BUFFER
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME

$\prevcounter\ [.\overset{1}{..}]\ [.\overset{2}{..}]$
1 NAME
  OPT
2 NUMMER

```
\prevcountervalue [...]
* NAME
```

\prevrealpage

\prevrealpagenumber

$\processsubcountervalue$ $[\overset{1}{\ldots}]$ $[\overset{2}{\ldots}]$
1 NAME
2 NUMMER

\prevsubcountervalue $[.^1.]$ $[.^2.]$
1 NAME
2 NUMMER

\prevsubpage

\prevsubpagenumber

\prevuserpage

\prevuserpagenumber

\procent

$\processaction$ $[.^1.]$ $[..,..\overset{2}{=}>..,..]$
1 BEFEHL
2 APPLY

$\processallactionsinset$ $[.^1.]$ $[..,..\overset{2}{=}>..,..]$
1 BEFEHL
2 APPLY

$\processassignlist$ $[\ldots,\overset{1}{\ldots}]$ $\backslash\overset{2}{\ldots}$
1 TEXT
2 CSNAME

$\processassignmentcommand$ $[..,..\overset{1}{=}..,..]$ $\backslash\overset{2}{\ldots}$
1 KEY = VALUE
2 CSNAME

$\processassignmentlist$ $[..,..\overset{1}{=}..,..]$ $\backslash\overset{2}{\ldots}$
1 KEY = VALUE
2 CSNAME

$\processbetween$ $\{.^1.\}$ $\backslash\overset{2}{\ldots}$
1 NAME
2 CSNAME

$\processbodyfontenvironmentlist$ $\backslash\overset{*}{\ldots}$
* CSNAME

$\processcolorcomponents$ $\{.^*.\}$
* COLOR

$\processcommacommand$ $[\ldots,\overset{1}{\ldots}]$ $\backslash\overset{2}{\ldots}$
1 BEFEHL
2 CSNAME

$\processcommalist$ $[\ldots,\overset{1}{\ldots}]$ $\backslash\overset{2}{\ldots}$
1 BEFEHL
2 CSNAME

$\processcommalistwithparameters$ $[\ldots,\overset{1}{\ldots}]$ $\backslash\overset{2}{\ldots}$

```
\processcontent {...} \...
1   NAME
2   CSNAME
```

```
\processfile {...}
*   FILE
```

```
\processfilemany {...}
*   FILE
```

```
\processfilenone {...}
*   FILE
```

```
\processfileonce {...}
*   FILE
```

```
\processfirstactioninset [...] [..,..⇒..,..]
1   BEFEHL
2   APPLY
```

```
\processisolatedchars {...} \...
1   TEXT
2   CSNAME
```

```
\processisolatedwords {...} \...
1   TEXT
2   CSNAME
```

```
\processlinetablebuffer [...]
*   BUFFER
         OPT
```

```
\processlinetablefile {...}
*   FILE
```

```
\processlist {...} {...} {...} \...
1   CHARACTER
2   CHARACTER
3   TEXT
4   CSNAME
```

```
\processMPbuffer [...,...]
*   NAME
         OPT
```

```
\processMPfigurefile {...}
*   FILE
```

```
\processmonth {...} {...} {...}
1   NUMMER
2   NUMMER
3   BEFEHL
```

```
\processranges [...,...] \...
1   NUMMER NUMMER:NUMMER
2   CSNAME
```

```
\processseparatedlist [...] [...] {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   CSNAME BEFEHL
```

```
\processTEXbuffer [...]
* BUFFER
          OPT
```

```
\processtokens {.¹.} {.².} {.³.} {.⁴.} {.⁵.}
1   BEFEHL
2   BEFEHL
3   BEFEHL
4   BEFEHL
5   TEXT
```

```
\processuntil \.ᐧ.
* CSNAME
```

```
\processxtablebuffer [...]
* NAME              OPT
```

```
\processyear {.¹.} {.².} {.³.} {.⁴.}
1   NUMMER
2   BEFEHL
3   BEFEHL
4   BEFEHL
```

```
\produkt [...]
* FILE
```

```
\produkt ...
* FILE
```

```
\profiledbox [.¹.] [..,..²..,..] {.³.}
1   kein fest streng⁰ᴾᵀhalffixed qᵘᵃrterfixed eightsfixed NAME
2   inherits: \setupprofile
3   CONTENT
```

```
\profilegivenbox {.¹.} .².
1   kein fest streng halffixed quarterfixed eightsfixed NAME
2   CSNAME NUMMER
```

```
\programm [...]
* NAME
```

```
\projekt [...]
* FILE
```

```
\projekt ...
* FILE
```

```
\pseudoMixedCapped {...}
* TEXT
```

```
\pseudoSmallCapped {...}
* TEXT
```

```
\pseudoSmallcapped {...}
* TEXT
```

```
\pseudosmallcapped {...}
* TEXT
```

\punkt $[..,..\overset{*}{=}..,..]$
* inherits: \setupperiods

\purenumber {...}
* NUMMER

\pusharrangedpages ... \poparrangedpages

\pushattribute \...
* CSNAME

\pushbar [...] ... \popbar
* NAME

\pushbutton [...¹.] [...².]
1 NAME
2 REFERENCE

\pushcatcodetable ... \popcatcodetable

\pushendofline ... \popendofline

\pushfarbe [...] ... \popfarbe
* COLOR

\pushhintergrund [...] ... \pophintergrund
* NAME

\pushindentation ... \popindentation

\pushMPdrawing ... \popMPdrawing

\pushmacro \...
* CSNAME

\pushmathstyle ... \popmathstyle

\pushmode [...]
* NAME

\pushoutputstream $[...]$
* NAME
_{OPT}

\pushpath [...] ... \poppath
* PATH

\pushpunctuation ... \poppunctuation

\pushrandomseed ... \poprandomseed

\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix
* + - TEXT

\pushsystemmode {...}
* NAME

```
\putboxincache {...} {...} ...
```
1 NAME
2 NUMMER TEXT
3 CSNAME NUMMER

```
\putnextboxincache {...} {...} \... {...}
```
1 NAME
2 NUMMER TEXT
3 CSNAME
4 CONTENT

`\qquad`

`\quad`

```
\quads [...]
```
* NUMMER ^{OPT}

`\quarterstrut`

`\quitcommalist`

`\quitprevcommalist`

`\quittypescriptscanning`

```
\ReadFile {...}
```
* FILE

```
\Roemischezahlen {...}
```
* NUMMER

`\raggedbottom`

`\raggedcenter`

`\raggedleft`

`\raggedright`

`\raggedwidecenter`

```
\raisebox {...} \... {...}
```
1 DIMENSION
2 CSNAME
3 CONTENT

```
\randomizetext {...}
```
* TEXT

```
\randomnumber {...} {...}
```
1 NUMMER
2 NUMMER

```
\rawcounter [...] [...]
```
1 NAME ^{OPT}
2 NUMMER

```
\rawcountervalue [...]
* NAME

\rawdate [...,...]
* inherits: \heutigesdatum

\rawdoifelseinset {...} {...,...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\rawdoifinset {...} {...,...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\rawdoifinsetelse {...} {...,...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\rawgetparameters [...] [..,..=..,..]
1 TEXT
2 KEY = VALUE

\rawprocessaction [...] [..,..=>..,..]
1 BEFEHL
2 APPLY

\rawprocesscommacommand [...,...] \...
1 BEFEHL
2 CSNAME

\rawprocesscommalist [...,...] \...
1 BEFEHL
2 CSNAME

\rawstructurelistuservariable {...}
* KEY

\rawsubcountervalue [...] [...]
1 NAME
2 NUMMER

\rbox ... {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT

\readfile {...} {...} {...}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\readfixfile {...} {...} {...} {...}
1 PATH
2 FILE
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\readjobfile {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\readlocfile {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\readsetfile {...} {...} {...} {...}
1   PATH
2   FILE
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\readsysfile {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\readtexfile {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\readxmlfile {...} {...} {...}
1   FILE
2   TRUE
3   FALSE
```

`\realpagenumber`

```
\realSmallCapped {...}
*   TEXT
```

```
\realSmallcapped {...}
*   TEXT
```

```
\realsmallcapped {...}
*   TEXT
```

```
\rechteck [..,..=..,..]
*   inherits: \stellerechteckein
```

```
\rechtecke [..,..=..,..]
*   inherits: \stellerechteckein
```

```
\rechts ..
*   CHARACTER
```

```
\rechtsbuendig {...}
*   CONTENT
```

`\recursedepth`

`\recurselevel`

`\recursestring`

\redoconvertfont

$\ref$ [..$\overset{1}{...}$.] [..$\overset{2}{...}$.]
1 default text titel nummer seite realpage
2 REFERENCE

$\REFERENCEFORMAT$ {..$\overset{1}{...}$.} {..$\overset{2}{...}$.} [..$\overset{3}{...}$.]
                              OPT   OPT
1 TEXT
2 TEXT
3 REFERENCE

\referenceprefix

$\referenz$ [...,$\overset{1}{...}$...] {..$\overset{2}{...}$.}
1 REFERENCE
2 TEXT

$\referieren$ (...,$\overset{1}{...}$...) (...,$\overset{2}{...}$...) [..$\overset{3}{...}$.]
1 POSITION
2 POSITION
3 REFERENCE

$\registerattachment$ [..$\overset{1}{...}$.] [..,..$\overset{2}{=}$..,..]
1 NAME
2 inherits: \setupattachment

$\registerctxluafile$ {..$\overset{1}{...}$.} {..$\overset{2}{...}$.}
1 FILE
2 NUMMER

$\registerexternalfigure$ [..$\overset{1}{...}$.] [..$\overset{2}{...}$.] [..,..$\overset{3}{=}$..,..]
                                              OPT   OPT
1 FILE
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure

$\registerfontclass$ {..$\overset{*}{...}$.}
* NAME

$\registerhyphenationexception$ [..$\overset{1}{...}$.] [..$\overset{2}{...}$.]
                                      OPT
1 SPRACHE
2 TEXT

$\registerhyphenationpattern$ [..$\overset{1}{...}$.] [..$\overset{2}{...}$.]
                                   OPT
1 SPRACHE
2 TEXT

$\registermenubuttons$ [..$\overset{1}{...}$.] [..$\overset{2}{...}$.]
1 NAME
2 TEXT

$\registersort$ [..$\overset{1}{...}$.] [..$\overset{2}{...}$.]
1 SINGULAR
2 NAME

$\registersynonym$ [..$\overset{1}{...}$.] [..$\overset{2}{...}$.]
1 SINGULAR
2 NAME

$\registerunit$ [..$\overset{1}{...}$.] [..,..$\overset{2}{=}$..,..]
1 prefix einheit operator suffixe symbol packaged

```
\REGISTER [...] {..+...+..}
1   TEXT PROCESSOR->TEXT
2   INDEX
instances: index
```

```
\index [...] {..+...+..}
1   TEXT PROCESSOR->TEXT
2   INDEX
```

```
\REGISTER [...] {...} {..+...+..}
1   TEXT PROCESSOR->TEXT
2   TEXT
3   INDEX
instances: index
```

```
\index [...] {...} {..+...+..}
1   TEXT PROCESSOR->TEXT
2   TEXT
3   INDEX
```

\regular

```
\relatemarking [...] [...]
1   BESCHRIFTUNG
2   BESCHRIFTUNG
```

```
\relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   NAME
3   NAME
4   NAME
```

```
\relaxvalueifundefined {...}
*   NAME
```

\remainingcharacters

\removebottomthings

\removedepth

```
\removefromcommalist {...} \...
1   TEXT
2   CSNAME
```

\removelastskip

\removelastspace

```
\removemarkedcontent [...]
*   NAME
```

\removepunctuation

```
\removesubstring ... \from ... \to \...
1   TEXT
2   TEXT
3   CSNAME
```

```
\removetoks ...¹. \from \...².
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

```
\removeunwantedspaces
```

```
\replacefeature [...]
* NAME
```

```
\replacefeature {...}
* NAME
```

```
\replaceincommalist \...¹. {...²}
1 CSNAME
2 NUMMER
```

```
\replaceword [...¹] [...²] [...³]
1 NAME
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\rescan {...}
* CONTENT
```

```
\rescanwithsetup {...¹} {...²}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\resetallattributes
```

```
\resetandaddfeature [...]
* NAME
```

```
\resetandaddfeature {...}
* NAME
```

```
\resetbar
```

```
\resetboxesincache {...}
* NAME
```

```
\resetbreakpoints
```

```
\resetbuffer [...]
* BUFFER
```

```
\resetcharacteralign
```

```
\resetcharacterkerning
```

```
\resetcharacterspacing
```

```
\resetcharacterstripping
```

```
\resetcollector [...]
* NAME
```

```
\resetcounter [....] [....]
              1      2
             OPT
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\resetdigitsmanipulation
```

```
\resetdirection
```

```
\resetfeature
```

```
\resetflag {...}
* NAME
```

```
\resetfontcolorsheme
```

```
\resetfontfallback [....] [....]
                   1      2
                  OPT
1 NAME
2 FONT
```

```
\resetfontsolution
```

```
\resethyphenationfeatures
```

```
\resetinjector [...]
* NAME
```

```
\resetinteractionmenu [...]
* NAME
```

```
\resetitaliccorrection
```

```
\resetlayer [...]
* NAME
```

```
\resetlocalfloats
```

```
\resetMPdrawing
```

```
\resetMPenvironment
```

```
\resetMPinstance [...]
* NAME
```

```
\resetmarker [...]
* NAME
```

```
\resetmode {...}
* NAME
```

```
\resetpagenumber
```

```
\resetparallel [....] [...,....]
               1      2
              OPT
1 NAME
2 NAME alles
```

```
\resetpenalties \.^...
*   CSNAME
```

```
\resetperiodkerning
```

```
\resetprofile
```

```
\resetrecurselevel
```

```
\resetreference [..^..]
*   NAME
```

```
\resetreplacement
```

```
\resetscript
```

```
\resetsetups [..^..]
*   NAME
```

```
\resetshownsynonyms [..^..]
*   SINGULAR
```

```
\resetsubpagenumber
```

```
\resetsymbolset
```

```
\resetsystemmode {..^..}
*   NAME
```

```
\resettimer
```

```
\resettokenlist [..^..]
*   NAME
```

```
\resettrackers
```

```
\resettrialtypesetting
```

```
\resetusedsortings [..^..]
*   SINGULAR
```

```
\resetusedsynonyms [..^..]
*   SINGULAR
```

```
\resetuserpagenumber
```

```
\resetvalue {..^..}
*   NAME
```

```
\resetvisualizers
```

```
\reshapebox {..^..}
*   BEFEHL
```

```
\resolvedglyphdirect {...} {...}
1   FONT
2   e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME

\resolvedglyphstyled {...} {...}
1   FONT
2   e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME

\restartcounter [...] [...] [...]
                      OPT
1   NAME
2   NUMMER
3   NUMMER

\restorebox {...} {...}
1   NAME
2   NAME

\restorecatcodes

\restorecounter [...]
*   NAME

\restorecurrentattributes {...}
*   NAME

\restoreendofline

\restoreglobalbodyfont

\reusableMPgraphic {...} {..,..=..,..}
                              OPT
1   NAME
2   KEY = VALUE

\reuseMPgraphic {...} {..,..=..,..}
                          OPT
1   NAME
2   KEY = VALUE

\reuserandomseed

\revivefeature

\rfence {...}
*   CHARACTER

\rhbox {...}
*   CONTENT

\rightbottombox {...}
*   CONTENT

\rightbox {...}
*   CONTENT

\righthbox {...}
*   CONTENT
```

`\rightLABELtext {...}`
* KEY
instances: head label mathlabel

`\rightheadtext {...}`
* KEY

`\rightlabeltext {...}`
* KEY

`\rightmathlabeltext {...}`
* KEY

`\rightline {...}`
* CONTENT

`\rightorleftpageaction {...} {...}`
1 BEFEHL
2 BEFEHL

\rightpageorder

\rightskipadaption

\rightsubguillemot

\righttoleft

`\righttolefthbox ... {...}`
                    OPT
1 TEXT
2 CONTENT

`\righttoleftvbox ... {...}`
                    OPT
1 TEXT
2 CONTENT

`\righttoleftvtop ... {...}`
                    OPT
1 TEXT
2 CONTENT

`\righttopbox {...}`
* CONTENT

`\ring {...}`
* CHARACTER

`\rlap {...}`
* CONTENT

`\robustaddtocommalist {...} \...`
1 TEXT
2 CSNAME

`\robustdoifelseinset {...} {...,...} {...} {...}`
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

```
\robustdoifinsetelse {...} {...,...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\robustpretocommalist {...} \...
1   TEXT
2   CSNAME
```

```
\roemischezahlen {...}
*   NUMMER
```

```
\rollbutton [..,..=..,..] ... [...]
1   inherits: \setupbutton
2   TEXT
3   REFERENCE
```

```
\rollbutton [...] [..,..=..,..] ... [...]
                OPT          OPT
1   NAME
2   inherits: \stelleinteraktionsmenueein
3   TEXT
4   REFERENCE
```

```
\rtop ... {...}
1   TEXT OPT
2   CONTENT
```

```
\ruby [...] {...} {...}
1   NAME OPT
2   TEXT
3   TEXT
```

```
\ruecksetztenbeschriftung [...]
*   BESCHRIFTUNG
```

```
\ruledhbox ... {...}
            OPT
1   TEXT
2   CONTENT
```

```
\ruledhpack ... {...}
1   TEXT     OPT
2   CONTENT
```

```
\ruledmbox {...}
*   CONTENT
```

```
\ruledtopv ... {...}
             OPT
1   TEXT
2   CONTENT
```

```
\ruledtpack ... {...}
1   TEXT     OPT
2   CONTENT
```

```
\ruledvbox ... {...}
             OPT
1   TEXT
2   CONTENT
```

```
\ruledvpack ... {...}
1   TEXT     OPT
```

```
\ruledvtop ...¹ {...²}
```
OPT
1 TEXT
2 CONTENT

```
\runMPbuffer [...,*...]
```
OPT
* NAME

```
\runninghbox {...}
```
* CONTENT

```
\ScaledPointsToBigPoints {...¹} \...²
```
1 DIMENSION
2 CSNAME

```
\ScaledPointsToWholeBigPoints {...¹} \...²
```
1 DIMENSION
2 CSNAME

```
\Smallcapped {...}
```
* TEXT

```
\safechar {...}
```
* NUMMER

```
\samplefile {...}
```
* FILE

```
\sans
```

```
\sansfett
```

```
\sansnormal
```

```
\savebox {...¹} {...²} {...³}
```
1 NAME
2 NAME
3 CONTENT

```
\savebtxdataset [...¹] [...²] [..,..=³..,..]
```
OPT   OPT   OPT
1 NAME
2 FILE
3 dataset = NAME
  typ = bib lua xml
  datei = FILE
  kriterium = alles text intro referenz aktuell hier vorig lokal komponente SECTIONBLOCK:alles SECTIONBLOCK:refer
          SECTIONBLOCK:aktuell SECTIONBLOCK:vorig

```
\savebuffer [..,..=..,..]
```
* liste = NAME
  datei = FILE
  prefix = ja nein

```
\savebuffer [...,¹...] [...²]
```
1 BUFFER
2 FILE

```
\savecounter [...]
```
* NAME

```
\savefarbe ... \restorefarbe
```

```
\savenormalmeaning \.*..
```
* CSNAME

```
\savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...}
```
1 NAME
2 NUMMER
3 NAME
4 CONTENT

```
\savetwopassdata {...} {...} {...}
```
1 NAME
2 NUMMER
3 CONTENT

```
\sbox {...}
```
* CONTENT

```
\schreibezurliste [...] [..,..=..,..] {...} {...}
```
1 LISTE
2 inherits: \stellelisteein
3 NUMMER
4 TEXT

```
\schreibezwischenliste [...] [..,..=..,..] {...}
```
1 LISTE
2 inherits: \stellelisteein
3 BEFEHL

\SCRIPT
instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test

\ethiopic

\hangul

\hanzi

\latin

\nihongo

\test

\thai

```
\secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
```
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

```
\secondoffourarguments {...} {...} {...} {...}
```
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

```
\secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
5   TEXT
6   TEXT
```

```
\secondofthreearguments {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TEXT
```

```
\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TEXT
```

```
\secondoftwoarguments {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
```

```
\secondoftwounexpanded {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
```

```
\siehREGISTER [...] {..+...+..} {...}
1   TEXT PROCESSOR->TEXT
2   INDEX
3   TEXT PROCESSOR->TEXT
instances: index
```

```
\siehindex [...] {..+...+..} {...}
1   TEXT PROCESSOR->TEXT
2   INDEX
3   TEXT PROCESSOR->TEXT
```

```
\seite [...,...]
*   inherits: \pagebreak
```

```
\seitenreferenz [...,...]
*   REFERENCE
```

```
\seitenummer
```

```
\select {...} {...} {...} {...} {...} {...}
                      OPT    OPT    OPT    OPT    OPT
1   NAME
2   CONTENT
3   CONTENT
4   CONTENT
5   CONTENT
6   CONTENT
```

```
\serializecommalist [...,...]
*   BEFEHL
```

```
\serializedcommalist
```

```
\serif
```

```
\serifbold
```

```
\serifnormal

\setautopagestaterealpageno {...}
*   NAME

\setbar [...]
*   NAME

\setbigbodyfont

\setboxllx ...¹ {...²}
1   CSNAME NUMMER
2   DIMENSION

\setboxlly ...¹ {...²}
1   CSNAME NUMMER
2   DIMENSION

\setbreakpoints [...]
*   zuruecksetzten NAME

\setcapstrut

\setcatcodetable \...
*   CSNAME

\setcharacteralign {...¹} {...²}
1   NUMMER
2   TEXT number->TEXT text->TEXT

\setcharacteraligndetail {...¹} {...²} {...³} {...⁴}
1   NUMMER
2   TEXT number->TEXT text->TEXT
3   DIMENSION
4   DIMENSION

\setcharactercasing [...]
*   zuruecksetzten WORT wort Wort Woerter versalien Versalien kein zufaellig mixed camel kap Kap

\setcharactercleaning [...]
*   zuruecksetzten 1

\setcharacterkerning [...]
*   zuruecksetzten NAME

\setcharacterspacing [...]
*   zuruecksetzten NAME

\setcharacterstripping [...]
*   zuruecksetzten 1

\setcharstrut {...}
*   TEXT

\setcollector [...¹] [..,..²..,..] {...³}
                            OPT
1   NAME
2   inherits: \setupcollector
3   CONTENT
```

```
\setcolormodell [...]
*  black bw grau rgb cmyk alles kein
```

```
\setcounter [..1.] [..2.] [..3.]
              OPT
1  NAME
2  NUMMER
3  NUMMER
```

```
\setcounterown [..1.] [..2.] [..3.]
                 OPT
1  NAME
2  NUMMER
3  TEXT
```

```
\setcurrentfontclass {...}
*  NAME
```

```
\setdataset [..1.] [..2.] [..,..=3..,..]
                OPT
1  NAME
2  NAME
3  KEY = VALUE
```

```
\setdefaultpenalties
```

```
\setdigitsmanipulation [...]
*  zuruecksetzten NUMMER
```

```
\setdirection [...]
*  NUMMER
```

```
\setdocumentargument {...1} {...2}
1  NAME
2  TEXT
```

```
\setdocumentargumentdefault {...1} {...2}
1  NAME
2  TEXT
```

```
\setdocumentfilename {...1} {...2}
1  NUMMER
2  TEXT
```

```
\setdummyparameter {...1} {...2}
1  KEY
2  BEFEHL
```

```
\setelementexporttag [..1.] [..2.] [..3.]
                          OPT
1  NAME
2  export nature pdf
3  inline bildschirm mixed
```

```
\setemeasure {...1} {...2}
1  NAME
2  DIMENSION
```

```
\setevalue {...1} {...2}
1  NAME
2  CONTENT
```

```
\setevariable {...} {...} {...}
1  NAME
2  KEY
3  VALUE
```

```
\setevariables [...] [..,..=..,..]
1  NAME
2  set   = BEFEHL
   reset = BEFEHL
   KEY   = VALUE
```

```
\setfirstline [...]
              OPT
*  NAME
```

```
\setfirstpasscharacteralign
```

```
\setflag {...}
*  NAME
```

```
\setfont ...
*  FONT
```

```
\setfontcolorsheme [...]
*  NAME
```

```
\setfontfeature {...}
*  NAME
```

```
\setfontsolution [...]
*  NAME
```

```
\setfontstrut
```

```
\setglobalscript [...]
*  hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
```

```
\setgmeasure {...} {...}
1  NAME
2  DIMENSION
```

```
\setgvalue {...} {...}
1  NAME
2  CONTENT
```

```
\setgvariable {...} {...} {...}
1  NAME
2  KEY
3  VALUE
```

```
\setgvariables [...] [..,..=..,..]
1  NAME
2  set   = BEFEHL
   reset = BEFEHL
   KEY   = VALUE
```

```
\sethboxregister ... {...}
1  CSNAME NUMMER
2  CONTENT
```

```
\sethyphenatedurlafter {...}
* TEXT
```

```
\sethyphenatedurlbefore {...}
* TEXT
```

```
\sethyphenatedurlnormal {...}
* TEXT
```

```
\sethyphenationfeatures [...,...]
                                OPT
* NAME zuruecksetzten
```

```
\setinitial [...] [..,..=..,..]
             OPT            OPT
1 NAME
2 inherits: \setupinitial
```

```
\setinjector [...] [...,...] [...]
1 NAME
2 NUMMER
3 BEFEHL
```

```
\setinteraction [...]
* versteckt NAME
```

```
\setinterfacecommand {...} {...}
1 NAME
2 NAME
```

```
\setinterfaceconstant {...} {...}
1 NAME
2 NAME
```

```
\setinterfaceelement {...} {...}
1 NAME
2 NAME
```

```
\setinterfacemessage {...} {...} {...}
1 NAME
2 titel NAME NUMMER
3 TEXT
```

```
\setinterfacevariable {...} {...}
1 NAME
2 NAME
```

```
\setinternalrendering [...] [...] {...}
1 NAME
2 auto embed
3 CONTENT
```

```
\setitaliccorrection [...]
* zuruecksetzten 1 2
```

```
\setJSpreamble {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\setlayer [...] [...] [..,..=..,..] {...}
1   NAME
        OPT         OPT
2   links rechts gerade ungerade
3   inherits: \setuplayer
4   CONTENT
```

```
\setlayerframed [...] [..,..=..,..] [..,..=..,..] {...}
1   NAME
                OPT              OPT
2   inherits: \setuplayer
3   inherits: \stelleumrahmtein
4   CONTENT
```

```
\setlayerframed [...] [..,..=..,..] {...}
1   NAME
                OPT
2   inherits: \setuplayerinherits: \stelleumrahmtein
3   CONTENT
```

```
\setlayertext [...] [..,..=..,..] [..,..=..,..] {...}
1   NAME
                OPT              OPT
2   inherits: \setuplayer
3   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
    breite      = DIMENSION
    stil        = STYLE BEFEHL
    farbe       = COLOR
4   TEXT
```

```
\setlinefiller [...]
*   filler NAME
```

```
\setlocalhsize [...]
*   [-+]DIMENSION
                OPT
```

```
\setlocalscript [...]
*   hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
```

```
\setMPlayer [...] [...] [..,..=..,..] {...}
1   NAME
                    OPT
2   NAME
3   inherits: \setuplayer
4   CONTENT
```

```
\setMPpositiongraphic {...} {...} {..,..=..,..}
1   NAME
                            OPT
2   NAME
3   KEY = VALUE
```

```
\setMPpositiongraphicrange {...} {...} {...} {..,..=..,..}
1   NAME
                                            OPT
2   NAME
3   NAME
4   KEY = VALUE
```

```
\setMPtext {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
```

```
\setMPvariable [...] [..=..]
1   NAME
2   KEY = VALUE
```

```
\setMPvariables [...] [..,..=..,..]
1   NAME
                OPT
2   KEY = VALUE
```

```
\setmainbodyfont
```

```
\setmainparbuilder [...]
* default oneline basic NAME
```

```
\setmarker [...] [...]
```
1   NAME
2   NUMMER

```
\setmarking [...] {...}
```
1   BESCHRIFTUNG
2   TEXT

```
\setmathstyle {...,...}
* bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME
```

```
\setmeasure {...} {...}
```
1   NAME
2   DIMENSION

```
\setmessagetext {...} {...}
```
1   NAME
2   NAME NUMMER

```
\setmode {...}
* NAME
```

```
\setnostrut
```

```
\setnote [...] [...,...] {...}
```
OPT
1   NAME
2   REFERENCE
3   TEXT

```
\setnotetext [...] [...,...] {...}
```
OPT
1   NAME
2   REFERENCE
3   TEXT

```
\setnotetext [...] [..,..=..,..]
```
1   NAME
2   titel   = TEXT
    bookmark   = TEXT
    liste   = TEXT
    referenz   = REFERENCE

```
\setnote [...] [..,..=..,..]
```
1   NAME
2   titel   = TEXT
    bookmark   = TEXT
    liste   = TEXT
    referenz   = REFERENCE

```
\setobject {...} {...} \... {...}
```
1   NAME
2   NAME
3   CSNAME
4   CONTENT

```
\setoldstyle
```

```
\setpagereference {...} {...,...}
1   NAME
2   REFERENCE
```

```
\setpagestate [...] [...]
                    OPT
1   NAME
2   NAME NUMMER
```

```
\setpagestaterealpageno {...} {...}
1   NAME
2   NAME NUMMER
```

```
\setpenalties \... {...} {...}
1   CSNAME
2   NUMMER
3   NUMMER
```

```
\setpercentdimen {...} {...}
1   DIMENSION CSNAME
2   DIMENSION NUMMER
```

```
\setperiodkerning [...]
*   zuruecksetzten NAME
```

```
\setposition {...}
*   NAME
```

```
\setpositionbox {...} \... {...}
1   NAME
2   CSNAME
3   CONTENT
```

```
\setpositiondata {...} {...} {...} {...}
1   NAME
2   DIMENSION
3   DIMENSION
4   DIMENSION
```

```
\setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,...}
1   NAME
2   DIMENSION
3   DIMENSION
4   DIMENSION
5   TEXT
```

```
\setpositiononly {...}
*   NAME
```

```
\setpositionplus {...} {...,...} \... {...}
1   NAME
2   TEXT
3   CSNAME
4   CONTENT
```

```
\setpositionstrut {...}
*   NAME
```

```
\setprofile [...]
*   kein fest streng halffixed quarterfixed eightsfixed NAME
```

```
\setpuffer [...] ... \endpuffer
```

```
\setrandomseed {...}
* NUMMER

\setreference [...,¹,...] [..,..=²..,..]
1 REFERENCE
2 KEY = VALUE

\setreferencedobject {...¹} {...²} \...³ {...⁴}
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\setregisterentry [...¹] [..,..=²..,..] [..,..=³..,..]
                                            OPT
1 NAME
2 label     = NAME
  keys      = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries   = TEXT PROCESSOR->TEXT
  keys:1    = TEXT
  keys:2    = TEXT
  keys:3    = TEXT
  entries:1 = TEXT
  entries:2 = TEXT
  entries:3 = TEXT
  alternative = TEXT
3 KEY = VALUE

\setreplacement [...]
* zuruecksetzten NAME

\setrigidcolumnbalance ...
* CSNAME NUMMER

\setrigidcolumnhsize {...¹} {...²} {...³}
1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 NUMMER

\setscript [...]
* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

\setsecondpasscharacteralign

\setsectionblock [...¹] [..,..=²..,..]
                           OPT
1 NAME
2 bookmark = TEXT

\setsimplecolumnhsize [..,..=..,..]
* n       = NUMMER
  breite  = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  zeilen  = NUMMER

\setsmallbodyfont

\setsmallcaps

\setstackbox {...¹} {...²} {...³}
1 NAME
2 NAME
3 CONTENT
```

```
\setstructurepageregister [...] [..,..²..,..] [..,..³..,..]
                                               OPT
1 NAME
2 label     = NAME
  keys      = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries   = TEXT PROCESSOR->TEXT
  keys:1    = TEXT
  keys:2    = TEXT
  keys:3    = TEXT
  entries:1 = TEXT
  entries:2 = TEXT
  entries:3 = TEXT
  alternative = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\setstrut
```

```
\setsuperiors
```

```
\setsystemmode {...}
* NAME
```

```
\settabular
```

```
\settaggedmetadata [..,..*..,..]
* KEY = VALUE
```

```
\settext [.¹.] [.².] [.³.] [.⁴.] [.⁵.]
                     OPT
1 oben kopfzeile text fusszeile unten
2 text marginalie kante
3 links mittig rechts
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\settightobject {...} {...} \³.. {...}
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\settightreferencedobject {...} {...} \³.. {...}
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\settightstrut
```

```
\settightunreferencedobject {...} {...} \³.. {...}
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\settokenlist [...] {...}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\settrialtypesetting
```

```
\setuevalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\setugvalue {...} {...}
1  NAME
2  CONTENT
```

```
\setunreferencedobject {...} {...} \... {...}
1  NAME
2  NAME
3  CSNAME
4  CONTENT
```

```
\setupalternativestyles [..,..=..,..]
*  methode = normal auto
```

```
\setupattachment [...,...] [..,..=..,..]
                      OPT
1  NAME
2  titel      = TEXT
   untertitel = TEXT
   autor      = TEXT
   datei      = FILE
   name       = NAME
   buffer     = BUFFER
   status     = start stop
   methode    = normal versteckt
   symbol     = Graph Paperclip Pushpin Default
   breite     = passend DIMENSION
   hoehe      = passend DIMENSION
   tiefe      = passend DIMENSION
   farbe      = COLOR
   textlayer  = NAME
   platz      = linkekante rechterkante imrand linkerrand rechterrand text hoch kein
   abstand    = DIMENSION
```

```
\setupattachments [...,...] [..,..=..,..]
                       OPT
1  NAME
2  inherits: \setupattachment
```

```
\setupbackend [..,..=..,..]
*  export      = ja FILE
   xhtml       = FILE
   datei       = FILE
   intent      = Coated␣FOGRA39␣(ISO␣12647-2:2004) GRACoL2006_Coated1v2.icc ISO␣Coated␣v2␣300 ISO␣Coated␣v2␣(ECI)
                 ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO␣Uncoated ISO␣Uncoated␣Yellowish ISO␣Web␣Coated Japan␣Col
                 Japan␣Color␣2002␣Newspaper Japan␣Web␣Coated␣(Ad) SNAP␣2007 SWOP2006_Coated3v2.icc SWOP2006_Coated
                 Uncoated␣FOGRA29␣(ISO␣12647-2:2004) Web␣Coated␣FOGRA28␣(ISO␣12647-2:2004) PSR_LWC_PLUS_V2_PT
                 PSR_LWC_STD_V2_PT PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
   spatium     = ja nein
   xmpfile     = FILE
   formatieren = version default PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
                 PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
   niveau      = NUMMER
   option      = immer nie
   profile     = FILE
```

```
\setupbar [...,...] [..,..=..,..]
               OPT
1  NAME
2  farbe           = COLOR
   fortsetzen      = ja nein alles
   leer            = ja nein
   einheit         = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   order           = vordergrund hintergrund
   liniendicke     = DIMENSION
   methode         = NUMMER
   offset          = NUMMER
   dy              = NUMMER
   max             = NUMMER
   foregroundstyle = STYLE BEFEHL
   foregroundcolor = COLOR
   mp              = NAME
   links           = TEXT
   rechts          = TEXT
```

```
\setupbars [...,...] [..,..=..,..]
             OPT
1 NAME
2 inherits: \setupbar
```

```
\setupbleeding [..,..=..,..]
* breite    = DIMENSION
  hoehe     = DIMENSION
  offset    = DIMENSION
  hoffset   = DIMENSION
  voffset   = DIMENSION
  platz     = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
  strecken  = ja nein
  seite     = ja nein
```

```
\setupbookmark [..,..=..,..]
* zwinge              = ja nein
  nummer              = ja nein
  numberseparatorset  = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter       = BEFEHL
  numberstopper       = BEFEHL
  numbersegments      = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:alles aktuell
  sectionblock        = ja nein
```

```
\setupbtx [....] [..,..=..,..]
           OPT
1 NAME
2 specification     = default apa aps NAME
  dataset           = default NAME
  befehl            = \...##1
  links             = BEFEHL
  rechts            = BEFEHL
  authorconversion  = normal normalshort normalinverted invertedshort kurz
  etallimit         = NUMMER
  etaldisplay       = NUMMER
  etaloption        = letzte
  abschnitttrenner  = initials
  interaktion       = start stop nummer text seite alles
  alternative       = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears
                      authornum authoryear
  sorttype          = normal reverse
  compress          = ja nein
  default           = default NAME
  stil              = STYLE BEFEHL
  farbe             = COLOR
```

```
\setupbtxdataset [...,...] [..,..=..,..]
                   OPT
1 NAME
2 language = SPRACHE
```

```
\setupbtxlist [....] [..,..=..,..]
               OPT
1 NAME
2 inherits: \stellelisteein
```

```
\setupbtxregister [...,...] [..,..=..,..]
                    OPT
1 NAME
2 status      = start stop
  dataset     = NAME
  field       = keyword range seitennummer autor
  register    = NAME
  methode     = once
  alternative = normalshort invertedshort
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
```

```
\setupbtxrendering [...¹,...] [..,..²..,..]
                   OPT
1 NAME
2 textstatus     = start stop
  pagestate      = start stop
  seperator      = BEFEHL
  kriterium      = vorig cite hier alles kein
  filter         = TEXT
  specification  = NAME
  titel          = TEXT
  vor            = BEFEHL
  nach           = BEFEHL
  dataset        = NAME
  methode        = dataset zwinge lokal global kein
  sorttype       = kurz dataset liste referenz verwende default cite index
  wiederholen    = ja nein
  group          = NAME
  nummerierung   = ja nein num index tag kurz seite
```

```
\setupbtx [...]
* NAME
```

```
\setupbutton [...¹,...] [..,..²..,..]
             OPT
1 NAME
2 status       = start stop
  selbeseite   = ja nein leer kein normal default
  stil         = STYLE BEFEHL
  farbe        = COLOR
  kontrastfarbe = COLOR
  alternative  = versteckt
  inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupcharacteralign [..,..=..,..]
* linkerbreite  = DIMENSION
  rechterbreite = DIMENSION
  leftsample    = TEXT
  rightsample   = TEXT
  character     = TEXT number->TEXT text->TEXT
```

```
\setupcharacterkerning [...¹,...] [..,..²..,..]
                       OPT
1 NAME
2 faktor   = max NUMMER
  breite   = DIMENSION
  features = NAME
  stil     = STYLE BEFEHL
  farbe    = COLOR
```

```
\setupcharacterspacing [...¹] [...²] [..,..³..,..]
                               OPT
1 NAME
2 NUMMER
3 links       = NUMMER
  rechts      = NUMMER
  alternative = 0 1
```

```
\setupchemical [...,...] [..,..²..,..]
                   OPT
1  NAME
2  strut        = ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
   breite       = passend kein NUMMER
   hoehe        = passend kein NUMMER
   links        = passend kein NUMMER
   rechts       = passend kein NUMMER
   oben         = passend kein NUMMER
   unten        = passend kein NUMMER
   format       = klein mittel gross normal NUMMER
   rotation     = NUMMER
   symausrichtung = auto
   achsen       = an aus
   rahmenfarbe  = COLOR
   liniendicke  = DIMENSION
   offset       = DIMENSION
   einheit      = DIMENSION
   faktor       = NUMMER
   rahmen       = an aus
   linienfarbe  = COLOR
   fliesstext   = inherits: \stellefliesstextein
   groesse      = klein mittel gross
   stil         = STYLE BEFEHL
   farbe        = COLOR
```

```
\setupchemicalframed [...,...] [..,..²..,..]
                         OPT
1  NAME
2  inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupcollector [...,...] [..,..²..,..]
                    OPT
1  NAME
2  rotation = links rechts innen aussen NUMMER
   winkel   = links mittig rechts oben unten
   x        = DIMENSION
   y        = DIMENSION
   hoffset  = DIMENSION
   voffset  = DIMENSION
   platz    = links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
   status   = start stop
```

```
\setupcolumnset [...,...] [..,..²..,..]
                    OPT
1  NAME NAME:NUMMER
2  n           = NUMMER
   nlinks      = NUMMER
   nrechts     = NUMMER
   breite      = DIMENSION auto
   abstand     = DIMENSION
   zeilen      = NUMMER
   maxbreite   = DIMENSION
   maxhoehe    = DIMENSION
   richtung    = normal reverse
   seite       = inherits: \seite
   inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupcolumnsetarea [...,...] [..,..²..,..]
                        OPT
1  NAME
2  status       = start stop wiederholen
   x            = NUMMER
   y            = NUMMER
   nx           = NUMMER
   ny           = NUMMER
   stil         = STYLE BEFEHL
   farbe        = COLOR
   clipoffset   = DIMENSION
   rechterabstand = DIMENSION
   inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupcolumnsetareatext [...] [...]
1  NAME
2  TEXT
```

```
\setupcolumnsetlines [...] [...] [...] [...]
1   NAME
2   NUMMER
3   NUMMER
4   NUMMER
```

```
\setupcolumnsetspan [...,...] [..,..=..,..]
                       OPT
1   NAME
2   n      = NUMMER
    stil   = STYLE BEFEHL
    farbe  = COLOR
    vor    = BEFEHL
    nach   = BEFEHL
    inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupcolumnsetstart [...] [...] [...] [...]
1   NAME
2   NUMMER
3   NUMMER
4   NUMMER
```

```
\setupcolumnspan [..,..=..,..]
*   n = NUMMER
    inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupcombination [...,...] [..,..=..,..]
                     OPT
1   NAME
2   nx          = NUMMER
    ny          = NUMMER
    breite      = passend DIMENSION
    hoehe       = passend DIMENSION
    platz       = links mittig rechts oben unten
    abstand     = DIMENSION
    alternative = label text
    ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
    fortsetzen  = ja nein
    vor         = BEFEHL
    nach        = BEFEHL
    zwischen    = BEFEHL
    stil        = STYLE BEFEHL
    farbe       = COLOR
```

```
\setupcounter [...,...] [..,..=..,..]
                 OPT
1   NAME
2   start               = NUMMER
    counter             = NAME
    methode             = seite
    status              = start stop
    art                 = byseite byblock bytext bykopf byABSCHNITT
    prefix              = ja nein
    prefixseparatorset  = NAME
    prefixconversion    = NAME
    prefixconversionset = NAME
    prefixstarter       = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    prefixstopper       = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    prefixset           = NAME
    prefixsegments      = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                          ABSCHNITT:alles aktuell
    numberorder         = reverse
    numberseparatorset  = NAME
    numberconversion    = NAME
    numberconversionset = NAME
    numberstarter       = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    numberstopper       = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    numbersegments      = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
    typ                 = erste vorig folgende letzte nummer
    kriterium           = streng positiv alles
    prefixconnector     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

```
\setupdataset [...,...] [..,..=..,..]
                 OPT
1   NAME
```

```
\setupdelimitedtext [...,²,...] [..,..=²..,..]
                       OPT
1 NAME NAME:NUMMER
2 vor             = BEFEHL
  nach            = BEFEHL
  language        = lokal global SPRACHE
  methode         = font
  wiederholen     = ja nein
  platz           = text absatz marginalie
  links           = BEFEHL
  mittig          = BEFEHL
  rechts          = BEFEHL
  nextleft        = BEFEHL
  nextright       = BEFEHL
  vorspatium      = inherits: \blanko
  nachspatium     = inherits: \blanko
  linkerrand      = ja nein standard DIMENSION
  rechterrand     = ja nein standard DIMENSION
  einziehen       = inherits: \stelleeinziehenein
  ziehefolgendeein = ja nein auto
  stil            = STYLE BEFEHL
  farbe           = COLOR
  symstil         = STYLE BEFEHL
  symfarbe        = COLOR

\setupdescription [...,¹,...] [..,..=²..,..]
1 NAME             OPT
2 titel            = ja nein
  niveau           = NUMMER
  text             = TEXT
  headcommand      = \...##1
  vor              = BEFEHL
  nach             = BEFEHL
  zwischen         = BEFEHL
  alternative      = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outerma
                     kleinerabstand haengend oben leer befehl NAME
  ausrichtung      = inherits: \stelleausrichtungein
  headalign        = inherits: \stelleausrichtungein
  einziehen        = inherits: \stelleeinziehenein
  bildschirm       = ja nein
  ziehefolgendeein = ja nein auto
  breite           = passend breit zeile DIMENSION
  abstand          = kein DIMENSION
  strecken         = NUMMER
  shrink           = NUMMER
  haengend         = passend breit kein marginalie NUMMER
  closesymbol      = BEFEHL
  closecommand     = \...##1
  expansion        = ja nein xml
  referenceprefix  = + - TEXT
  muster           = TEXT
  marginalie       = ja nein standard DIMENSION
  stil             = STYLE BEFEHL
  farbe            = COLOR
  kopfstil         = STYLE BEFEHL
  kopffarbe        = COLOR
  titelausrichten  = ja nein

\setupdirections [..,..=*..,..]
* bidi    = an aus lokal global
  methode = eins zwei default
  fences  = ja nein
  break   = beide vor

\setupdocument [..,..=*..,..]
* vor               = BEFEHL
  nach              = BEFEHL
  metadata:author   = TEXT
  metadata:title    = TEXT
  metadata:subject  = TEXT
  metadata:keywords = TEXT
  KEY               = VALUE
```

```
\setupeffect [...,...] [..,..⸗..,..]
                OPT
1  NAME
2  methode     = kein befehl
   strecken    = NUMMER
   liniendicke = DIMENSION
   alternative = normal innen aussen beide versteckt strecken
```

```
\setupenumeration [...,...] [..,..⸗..,..]
                     OPT
1  NAME
2  titel           = ja nein
   nummer          = ja nein
   nummerbefehl    = \...##1
   titelabstand    = DIMENSION
   titelstil       = STYLE BEFEHL
   titelfarbe      = COLOR
   titlecommand    = \...##1
   titleleft       = BEFEHL
   titleright      = BEFEHL
   links           = BEFEHL
   rechts          = BEFEHL
   symbol          = BEFEHL
   starter         = BEFEHL
   abschnitttrenner = BEFEHL
   verknuepfung    = NAME
   counter         = NAME
   niveau          = NUMMER
   text            = TEXT
   headcommand     = \...##1
   vor             = BEFEHL
   nach            = BEFEHL
   zwischen        = BEFEHL
   alternative     = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outerma
                     kleinerabstand haengend oben leer befehl NAME
   ausrichtung     = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign       = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen       = inherits: \stelleeinziehenein
   bildschirm      = ja nein
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   breite          = passend breit zeile DIMENSION
   abstand         = kein DIMENSION
   strecken        = NUMMER
   shrink          = NUMMER
   haengend        = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol     = BEFEHL
   closecommand    = \...##1
   expansion       = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster          = TEXT
   marginalie      = ja nein standard DIMENSION
   stil            = STYLE BEFEHL
   farbe           = COLOR
   kopfstil        = STYLE BEFEHL
   kopffarbe       = COLOR
   titelausrichten = ja nein
   inherits: \setupcounter
```

```
\setupenv [..,..⸗..,..]
*  set   = BEFEHL
   reset = BEFEHL
   KEY   = VALUE
```

```
\setupexport [..,..⸗..,..]
*  ausrichtung = flushleft mittig flushright normal
   fliesstext  = DIMENSION
   breite      = DIMENSION
   titel       = TEXT
   untertitel  = TEXT
   autor       = TEXT
   alternative = html div
   properties  = ja nein
   hyphen      = ja nein
   cssfile     = FILE
   ersteseite  = FILE
   letzteseite = FILE
```

```
\setupexternalfigure [...,...] [..,..=..,..]
                          OPT
1 NAME
2 breite         = DIMENSION
  hoehe          = DIMENSION
  label          = NAME
  seite          = NUMMER
  objekt         = ja nein
  prefix         = TEXT
  methode        = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov puffer tex cld auto
  controls       = ja nein
  vorschau       = ja nein
  mask           = kein
  aufloesung     = NUMMER
  farbe          = COLOR
  arguments      = TEXT
  wiederholen    = ja nein
  faktor         = passend breit max auto default
  hfaktor        = passend breit max auto default
  bfaktor        = passend breit max auto default
  maxbreite      = DIMENSION
  maxhoehe       = DIMENSION
  equalwidth     = DIMENSION
  equalheight    = DIMENSION
  format         = NUMMER
  xformat        = NUMMER
  yformat        = NUMMER
  s              = NUMMER
  sx             = NUMMER
  sy             = NUMMER
  zeilen         = NUMMER
  platz          = lokal global default
  verzeichnis    = PATH
  option         = test rahmen leer
  forgroundcolor = COLOR
  reset          = ja nein
  hintergrund    = farbe vordergrund NAME
  rahmen         = an aus
  hintergrundfarbe = COLOR
  xmax           = NUMMER
  ymax           = NUMMER
  umrahmen       = an aus
  interaktion    = ja alles kein referenz layer bookmark
  fliesstext     = DIMENSION
  comment        = BEFEHL TEXT
  groesse        = kein media crop trim art
  cache          = PATH
  resources      = PATH
  bildschirm     = FILE
  konversion     = TEXT
  order          = LISTE
  crossreference = ja nein NUMMER
  transform      = auto NUMMER
  userpassword   = TEXT
  ownerpassword  = TEXT
```

```
\setupexternalsoundtracks [..,..=..,..]
* option = wiederholen
```

```
\setupfacingfloat [...,...] [..,..=..,..]
                      OPT
1 NAME
2 zwischen      = BEFEHL
  seite         = inherits: \seite
  spaceinbetween = inherits: \blanko
  stil          = STYLE BEFEHL
  farbe         = COLOR
  inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupfieldbody [...,...] [..,..=..,..]
                    OPT
1 NAME
2 category = NAME
  inherits: \setupfieldcategory
```

```
\setupfieldcategory [...,...] [..,..≜..,..]
                        OPT
1  NAME
2  start              = NUMMER
   stil               = STYLE BEFEHL
   farbe              = COLOR
   typ                = radio unter text zeile push check signature
   values             = TEXT
   default            = TEXT
   feldrahmenfarbe    = COLOR
   feldhintergrundfarbe = COLOR
   breite             = DIMENSION
   hoehe              = DIMENSION
   tiefe              = DIMENSION
   ausrichtung        = links mittig rechts flushleft center flushright
   n                  = NUMMER
   symbol             = NAME
   fieldlayer         = NAME
   option             = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar nocheck fest datei versteckt
                        druckbar auto
   klickin            = REFERENCE
   klickaus           = REFERENCE
   regionin           = REFERENCE
   regionaus          = REFERENCE
   nachtaste          = REFERENCE
   formatieren        = REFERENCE
   validieren         = REFERENCE
   berechnen          = REFERENCE
   focusin            = REFERENCE
   focusout           = REFERENCE
   openpage           = REFERENCE
   closepage          = REFERENCE
```

```
\setupfieldcontentframed [...,...] [..,..≜..,..]
                            OPT
1  NAME
2  inherits: \stelleumrahmteininherits: \setupfieldcategory
```

```
\setupfieldlabelframed [...,...] [..,..≜..,..]
                          OPT
1  NAME
2  inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupfieldtotalframed [...,...] [..,..≜..,..]
                          OPT
1  NAME
2  vor         = BEFEHL
   nach        = BEFEHL
   zwischen    = BEFEHL
   abstand     = DIMENSION
   alternative = zuruecksetzten label rahmen horizontal vertikal
   inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupfiller [...,...] [..,..≜..,..]
                OPT
1  NAME
2  linkerrand  = DIMENSION
   rechterrand = DIMENSION
   links       = BEFEHL
   rechts      = BEFEHL
   alternative = symbol strecken linie spatium
   methode     = lokal global mittig breit
   breite      = DIMENSION
   hoehe       = DIMENSION
   tiefe       = DIMENSION
   offset      = DIMENSION
   abstand     = DIMENSION
   ausrichtung = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
   symbol      = BEFEHL
   stil        = STYLE BEFEHL
   farbe       = COLOR
```

```
\setupfirstline [...,...] [..,..≜..,..]
                   OPT
1  NAME
2  n           = NUMMER
   alternative = default zeile wort
   stil        = STYLE BEFEHL
   farbe       = COLOR
```

```
\setupfittingpage [...,...] [..,..²..,..]
                  OPT
1 NAME
2 pagestate  = start stop
  befehl      = \...##1
  marginalie  = seite
  format      = NUMMER
  papier      = auto default NAME
  inherits: \stelleumrahmtein

\setupfloatframed [...,...] [..,..²..,..]
                  OPT
1 NAME
2 inherits: \stelleumrahmtein

\setupfontexpansion [...] [..,..²..,..]
1 NAME
2 vector   = NAME
  faktor    = NUMMER
  strecken  = NUMMER
  shrink    = NUMMER
  schritt   = NUMMER

\setupfontprotrusion [...] [..,..²..,..]
1 NAME
2 vector = NAME
  faktor = NUMMER
  links  = NUMMER
  rechts = NUMMER

\setupfonts [..,..=..,..]
* language = nein auto

\setupfontsolution [...,...] [..,..²..,..]
                   OPT
1 NAME
2 goodies   = FILE
  solution  = NAME
  less      = NAME
  more      = NAME
  methode   = preroll split normal reverse zufaellig
  kriterium = NUMMER

\setupforms [..,..=..,..]
* methode = XML HTML PDF
  export  = ja nein
```

```
\setupformula [...,...] [..,..≟..,..]
                  OPT
1 NAME
2 platz           = links rechts
  ausrichtung     = links mittig rechts flushleft center flushright normal
  split           = ja nein seite
  strut           = ja nein
  abstand         = DIMENSION
  links           = BEFEHL
  rechts          = BEFEHL
  vorspatium      = inherits: \blanko
  nachspatium     = inherits: \blanko
  nummerbefehl    = \...##1
  farbe           = COLOR
  nummernstil     = STYLE BEFEHL
  nummernfarbe    = COLOR
  option          = gepackt tight mittig rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stelleflies
  marginalie      = ja nein standard DIMENSION
  linkerrand      = DIMENSION
  rechterrand     = DIMENSION
  alternative     = NAME
  ziehefolgendeein = ja nein auto
  gritter         = inherits: \snaptogrid
  rahmen          = nummer
  haengend        = kein auto
  expansion       = ja nein xml
  referenceprefix = + - TEXT
  xmlsetup        = NAME
  catcodes        = NAME
  inherits: \setupcounter
```

```
\setupformulaframed [...,...] [..,..≟..,..]
                        OPT
1 NAME
2 inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupframedcontent [...,...] [..,..≟..,..]
                        OPT
1 NAME
2 links         = BEFEHL
  rechts        = BEFEHL
  leftoffser    = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  obenoffset    = DIMENSION
  untenoffset   = DIMENSION
  zeilekorrektur = ja nein
  inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupframedtable [...] [..,..≟..,..]
                     OPT
1 NAME
2 vor      = BEFEHL
  nach     = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  abstand  = DIMENSION
  inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupframedtablecolumn [...] [...] [..,..≟..,..]
                           OPT
1 NAME
2 NUMMER jede
3 inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupframedtablerow [...] [...] [..,..≟..,..]
                        OPT
1 NAME
2 NUMMER jede
3 inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupframedtext [...,...] [..,..=..,..]
                     OPT
1 NAME
2 links        = BEFEHL
  rechts       = BEFEHL
  innen        = BEFEHL
  platz        = links rechts mittig kein
  tiefekorrektur = an aus
  fliesstext   = inherits: \stellefliesstextein
  einziehen    = inherits: \stelleeinziehenein
  stil         = STYLE BEFEHL
  farbe        = COLOR
  inherits: \stelleumrahmteininherits: \setupplacement

\setupglobalreferenceprefix [..]
* + - TEXT

\setupheadalternative [...,...] [..,..=..,..]
                          OPT
1 NAME
2 alternative   = horizontal vertikal irgendwo
  renderingsetup = NAME

\setuphelp [...,...] [..,..=..,..]
              OPT
1 NAME
2 inherits: \stelleumrahmtein

\setuphigh [...,...] [..,..=..,..]
              OPT
1 NAME
2 abstand = DIMENSION
  up      = DIMENSION
  stil    = STYLE BEFEHL
  farbe   = COLOR

\setuphighlight [...,...] [..,..=..,..]
                   OPT
1 NAME
2 befehl = ja nein
  stil   = STYLE BEFEHL
  farbe  = COLOR

\setuphyphenation [..,..=..,..]
* methode = original tex default hyphenate expanded traditional kein

\setupindentedtext [...,...] [..,..=..,..]
                       OPT
1 NAME
2 vor       = BEFEHL
  nach      = BEFEHL
  abstand   = DIMENSION
  muster    = TEXT
  text      = TEXT
  breite    = passend breit DIMENSION
  seperator = BEFEHL
  stil      = STYLE BEFEHL
  farbe     = COLOR
  kopfstil  = STYLE BEFEHL
  kopffarbe = COLOR

\setupinitial [...,...] [..,..=..,..]
                  OPT
1 NAME
2 n       = NUMMER
  m       = NUMMER
  vor     = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = zeile DIMENSION
  stil    = STYLE BEFEHL
  farbe   = COLOR
  font    = FONT
  text    = TEXT
  platz   = marginalie text
  methode = erste letzte auto kein
```

\setupinsertion $[...,^1...]$ $[..,..^2..,..]$

1 NAME
OPT
2 platz = seite text spalten firstcolumn lastcolumn

\setupitaliccorrection $[...,^*...]$

* text immer global kein

\setupitemgroup $[.^1.]$ $[...,^2...]$ $[...,^3...]$ $[..,..^4..,..]$

1 NAME
OPT   OPT   OPT
2 jede NUMMER
3 intro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie imrand amrand imtext lose
  passend nofit absatz keinabstand kleinerabstand trenner nostopper ungepackt wiederholen norepeat reverse spalten
  eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun standard NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME
4 vor   = BEFEHL
  nach   = BEFEHL
  zwischen   = BEFEHL
  vorkopf   = BEFEHL
  nachkopf   = BEFEHL
  linkertext   = BEFEHL
  rechtertext   = BEFEHL
  links   = BEFEHL
  rechts   = BEFEHL
  faktor   = NUMMER
  schritt   = DIMENSION
  breite   = DIMENSION
  abstand   = DIMENSION
  marginalie   = ja nein standard DIMENSION
  linkerrand   = ja nein standard DIMENSION
  rechterrand   = ja nein standard DIMENSION
  ausrichtung   = inherits: \stelleausrichtungein
  einziehen   = inherits: \stelleeinziehenein
  start   = NUMMER
  symausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright
  symbol   = NAME
  n   = NUMMER
  ziehefolgendeein = ja nein auto
  innen   = BEFEHL
  befehl   = CSNAME
  posten   = NUMMER
  maxbreite   = DIMENSION
  itemalign   = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
  alignsymbol   = ja nein
  textdistance   = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
  setzetrenner   = ja nein
  stil   = STYLE BEFEHL
  farbe   = COLOR
  kopfstil   = STYLE BEFEHL
  kopffarbe   = COLOR
  beschrstil   = STYLE BEFEHL
  beschrfarbe   = COLOR
  symstil   = STYLE BEFEHL
  symfarbe   = COLOR
  gritter   = inherits: \definegridsnapping
  inherits: \setupcounter

```
\setupitemgroup [...,...] [..,..≟..,..]
                    1          2
1  NAME NAME:NUMMER
               OPT
2  vor              = BEFEHL
   nach             = BEFEHL
   zwischen         = BEFEHL
   vorkopf          = BEFEHL
   nachkopf         = BEFEHL
   linkertext       = BEFEHL
   rechtertext      = BEFEHL
   links            = BEFEHL
   rechts           = BEFEHL
   faktor           = NUMMER
   schritt          = DIMENSION
   breite           = DIMENSION
   abstand          = DIMENSION
   option           = intro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie
                      imrand amrand imtext lose passend nofit absatz keinabstand kleinerabstand trenner ungepackt
                      wiederholen norepeat reverse spalten eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun standa
                      NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME
   marginalie       = ja nein standard DIMENSION
   linkerrand       = ja nein standard DIMENSION
   rechterrand      = ja nein standard DIMENSION
   ausrichtung      = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen        = inherits: \stelleeinziehenein
   start            = NUMMER
   symausrichtung   = links mittig rechts flushleft center flushright
   symbol           = NAME
   n                = NUMMER
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   innen            = BEFEHL
   befehl           = CSNAME
   posten           = NUMMER
   maxbreite        = DIMENSION
   itemalign        = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
   alignsymbol      = ja nein
   textdistance     = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
   setzetrenner     = ja nein
   stil             = STYLE BEFEHL
   farbe            = COLOR
   kopfstil         = STYLE BEFEHL
   kopffarbe        = COLOR
   beschrstil       = STYLE BEFEHL
   beschrfarbe      = COLOR
   symstil          = STYLE BEFEHL
   symfarbe         = COLOR
   gritter          = inherits: \definegridsnapping
   inherits: \setupcounter

\stelleITEMGROUP [...,...] [...,...] [..,..≟..,..]
                     1          2          3
                    OPT        OPT        OPT
1  jede NUMMER
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup
instances: itemize

\stelleitemize [...,...] [...,...] [..,..≟..,..]
                   1          2          3
                  OPT        OPT        OPT
1  jede NUMMER
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup
```

```
\setuplabel [...,...] [..,..=..,..]
              OPT
1   NAME
2   titel            = ja nein
    nummer           = ja nein
    nummerbefehl     = \...##1
    titelabstand     = DIMENSION
    titelstil        = STYLE BEFEHL
    titelfarbe       = COLOR
    titlecommand     = \...##1
    titleleft        = BEFEHL
    titleright       = BEFEHL
    links            = BEFEHL
    rechts           = BEFEHL
    symbol           = BEFEHL
    starter          = BEFEHL
    abschnitttrenner = BEFEHL
    verknuepfung     = NAME
    counter          = NAME
    niveau           = NUMMER
    text             = TEXT
    headcommand      = \...##1
    vor              = BEFEHL
    nach             = BEFEHL
    zwischen         = BEFEHL
    alternative      = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outerma
                       kleinerabstand haengend oben leer befehl imtext NAME
    ausrichtung      = inherits: \stelleausrichtungein
    headalign        = inherits: \stelleausrichtungein
    einziehen        = inherits: \stelleeinziehenein
    bildschirm       = ja nein
    ziehefolgendeein = ja nein auto
    breite           = passend breit zeile DIMENSION
    abstand          = kein DIMENSION
    strecken         = NUMMER
    shrink           = NUMMER
    haengend         = passend breit kein marginalie NUMMER
    closesymbol      = BEFEHL
    closecommand     = \...##1
    expansion        = ja nein xml
    referenceprefix  = + - TEXT
    muster           = TEXT
    marginalie       = ja nein standard DIMENSION
    stil             = STYLE BEFEHL
    farbe            = COLOR
    kopfstil         = STYLE BEFEHL
    kopffarbe        = COLOR
    titelausrichten  = ja nein
    inherits: \setupcounter
```

```
\setuplayer [...,...] [..,..=..,..]
               OPT
1   NAME
2   status        = start stop fortsetzten folgende wiederholen
    option        = test
    seite         = NUMMER
    breite        = DIMENSION
    hoehe         = DIMENSION
    region        = NAME
    rotation      = links rechts innen aussen NUMMER
    position      = ja nein overlay
    hoffset       = max DIMENSION
    voffset       = max DIMENSION
    offset        = DIMENSION
    dx            = DIMENSION
    dy            = DIMENSION
    sx            = NUMMER
    sy            = NUMMER
    x             = DIMENSION
    y             = DIMENSION
    winkel        = links mittig rechts oben unten
    platz         = gritter links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
    zeile         = NUMMER
    spalte        = NUMMER
    richtung      = normal reverse
    doppelseitig  = ja nein
    methode       = passend overlay
    wiederholen   = ja
    voreinstellung = lefttop righttop leftbottom rightbottom mittig middletop middlebottom middleleft middleright
                     lefttopleft lefttopright NAME
```

```
\setuplayeredtext [...,...] [..,..⁼..,..]
                        OPT
1  NAME
2  stil  = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR
   inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setuplayouttext [...] [...] [..,..⁼..,..]
                                  OPT
1  oben kopfzeile text fusszeile unten
2  text marginalie kante
3  status      = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
   stil        = STYLE BEFEHL
   farbe       = COLOR
   strut       = ja nein
   n           = NUMMER
   vor         = BEFEHL
   nach        = BEFEHL
   linkerstil  = STYLE BEFEHL
   rechterstil = STYLE BEFEHL
   linkerfarbe = COLOR
   rechterfarbe = COLOR
   breite      = DIMENSION
   linkerbreite = DIMENSION
   rechterbreite = DIMENSION
```

```
\setuplinefiller [...,...] [..,..⁼..,..]
                      OPT
1  NAME
2  platz       = links rechts beide
   bereich     = links rechts lokal
   mp          = NAME
   hoehe       = DIMENSION
   tiefe       = DIMENSION
   abstand     = DIMENSION
   threshold   = DIMENSION
   liniendicke = DIMENSION
   vor         = BEFEHL
   nach        = BEFEHL
   farbe       = COLOR
   textstil    = STYLE BEFEHL
   textfarbe   = COLOR
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
```

```
\setuplinefillers [...,...] [..,..⁼..,..]
                       OPT
1  NAME
2  inherits: \setuplinefiller
```

```
\setuplinenote [...,...] [..,..⁼..,..]
                    OPT
1  NAME
2  compress         = ja nein
   compressmethod   = separator trenner spatium
   compressseparator = BEFEHL
   compressdistance = DIMENSION
   inherits: \setupnote
```

```
\setuplinetable [...¹.] [...².] [..,..=³..,..]
                   OPT      OPT
1  r c
2  ungerade gerade kopfzeile NUMMER
3  zeilen        = passend NUMMER
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   zwischen      = BEFEHL
   strecken      = ja nein DIMENSION
   maxbreite     = passend DIMENSION
   nlinks        = NUMMER
   n             = NUMMER
   wiederholen   = ja nein
   nx            = NUMMER
   breite        = DIMENSION
   hoehe         = passend zeile DIMENSION
   abstand       = DIMENSION
   linkeroffset  = DIMENSION
   rechterabstand = DIMENSION
   ausrichtung   = inherits: \stelleausrichtungein
   hintergrund   = farbe
   hintergrundfarbe = COLOR
   xheight       = max DIMENSION
   xdepth        = max DIMENSION
   stil          = STYLE BEFEHL
   farbe         = COLOR
```

```
\setuplistalternative [...,¹...] [..,..=²..,..]
                              OPT
1  NAME
2  vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   befehl        = \...##1##2##3
   renderingsetup = NAME
   breite        = DIMENSION
   abstand       = DIMENSION
   strecken      = DIMENSION
   filler        = BEFEHL
```

```
\setuplistextra [...,¹...] [..,..=²..,..]
                        OPT
1  NAME
2  vor  = BEFEHL
   nach = BEFEHL
```

```
\setuplocalfloats [..,..=*..,..]
*  vor      = BEFEHL
   nach     = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL
```

```
\setuplocalinterlinespace [...,¹...] [..,..=²..,..]
                                  OPT
1  NAME
2  inherits: \stellezeilenabstandein
```

```
\setuplocalinterlinespace [...,*...]
*  an aus zuruecksetzten auto klein mittel gross NUMMER DIMENSION
                                         OPT
```

```
\setuplocalinterlinespace [..*.]
*  NAME
```

```
\setuplow [...,¹...] [..,..=²..,..]
                  OPT
1  NAME
2  abstand = DIMENSION
   down    = DIMENSION
   stil    = STYLE BEFEHL
   farbe   = COLOR
```

```
\setuplowhigh [...,...] [..,..=..,..]
                OPT
1 NAME
2 abstand = DIMENSION
  up      = DIMENSION
  down    = DIMENSION
  stil    = STYLE BEFEHL
  farbe   = COLOR
```

```
\setuplowmidhigh [...,...] [..,..=..,..]
                    OPT
1 NAME
2 up    = DIMENSION
  down  = DIMENSION
  stil  = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

```
\setupMPgraphics [..,..=..,..]
* farbe = lokal global
  mpy   = FILE
```

```
\setupMPinstance [...,...] [..,..=..,..]
                    OPT
1 NAME
2 formatieren     = metafun mpost
  initializations = ja nein
  setups          = NAME
  textstil        = STYLE BEFEHL
  textfarbe       = COLOR
  extensions      = ja nein
  methode         = binary decimal double scaled default
```

```
\setupMPpage [..,..=..,..]
* inherits: \setupfittingpage
```

```
\setupMPvariables [...] [..,..=..,..]
                    OPT
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setupmarginblock [...,...] [..,..=..,..]
                     OPT
1 NAME
2 status     = start stop
  breite     = DIMENSION
  vor        = BEFEHL
  nach       = BEFEHL
  zwischen   = BEFEHL
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  stil       = STYLE BEFEHL
  farbe      = COLOR
  oben       = BEFEHL
  unten      = BEFEHL
  platz      = links rechts mittig imrand
  links      = BEFEHL
  rechts     = BEFEHL
```

```
\setupmargindata [...,...] [..,..²..,..]
                     OPT
1  NAME
2  strut       = ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
   befehl      = \...##1
   breite      = DIMENSION
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
   anchor      = region text
   platz       = links rechts innen aussen
   methode     = oben zeile erste tiefe hoehe
   category    = default kante
   bereich     = lokal global
   option      = text absatz
   marginalie  = lokal normal marginalie kante
   abstand     = DIMENSION
   hoffset     = DIMENSION
   voffset     = DIMENSION
   dy          = DIMENSION
   bottomspace = DIMENSION
   threshold   = DIMENSION
   zeile       = NUMMER
   stack       = ja fortsetzten
   stil        = STYLE BEFEHL
   farbe       = COLOR

\setupmarginframed [...,...] [..,..²..,..]
                      OPT
1  NAME
2  inherits: \stelleumrahmtein

\setupmarginrule [...] [..,..²..,..]
                   OPT
1  NUMMER
2  inherits: \setupsidebar

\setupmathalignment [...,...] [..,..²..,..]
                       OPT
1  NAME
2  n           = NUMMER
   m           = NUMMER
   abstand     = DIMENSION
   nummer      = auto
   seperator   = TEXT
   ausrichtung = links mittig rechts normal
   platz       = oben center unten normal
   gritter     = math nein

\setupmathcases [...,...] [..,..²..,..]
                   OPT
1  NAME
2  links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   strut         = ja nein
   stil          = STYLE BEFEHL
   abstand       = DIMENSION
   numberdistance = DIMENSION
```

```
\setupmathematics [...,...] [..,..⁼..,..]
                       OPT
1  NAME
2  openup            = ja nein
   symbolset         = NAME
   functionstyle     = STYLE BEFEHL
   compact           = ja nein
   ausrichtung       = l2r r2l righttoleft
   bidi              = ja nein
   sygreek           = normal italic kein
   lcgreek           = normal italic kein
   ucgreek           = normal italic kein
   italics           = 1 2 3 4 kein zuruecksetzten
   autopunctuation   = ja nein alles comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
   setups            = NAME
   domain            = NAME zuruecksetzten
   textstil          = STYLE BEFEHL
   textfarbe         = COLOR
   functioncolor     = COLOR
   integral          = limits nolimits autolimits displaylimits kein
   stylealternative  = NAME
   default           = normal italic
   fraction          = ams ctx
   ampersand         = normal
   collapsing        = 1 2 3 kein zuruecksetzten
   kernpairs         = ja nein
```

```
\setupmathfence [...,...] [..,..⁼..,..]
                      OPT
1  NAME
2  befehl    = ja nein
   links     = NUMMER
   mittig    = NUMMER
   rechts    = NUMMER
   mathstyle = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
   farbe     = COLOR
   status    = auto
   methode   = auto
   groesse   = NUMMER
   faktor    = kein auto NUMMER
   mathclass = NUMMER
```

```
\setupmathfraction [...,...] [..,..⁼..,..]
                         OPT
1  NAME
2  obenabstand    = DIMENSION
   abstandunten   = DIMENSION
   marginalie     = DIMENSION
   farbe          = COLOR
   strut          = ja nein math tight
   alternative    = innen aussen beide
   linie          = ja nein auto
   links          = NUMMER
   rechts         = NUMMER
   liniendicke    = DIMENSION
   mathstyle      = STYLE BEFEHL
   abstand        = nein kein overlay
   inlinethreshold  = auto NUMMER
   displaythreshold = auto NUMMER
   fences         = NAME
```

```
\setupmathfractions [...,...] [..,..⁼..,..]
                          OPT
1  NAME
2  inherits: \setupmathfraction
```

```
\setupmathframed [...,...] [..,..⁼..,..]
                       OPT
1  NAME
2  inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupmathmatrix [...,...] [..,..=..,..]
                      OPT
1 NAME
2 links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  strut       = ja nein NUMMER
  ausrichtung = links mittig rechts normal
  stil        = STYLE BEFEHL
  abstand     = DIMENSION
  simplecommand = TEXT
  platz       = oben unten hoch tief hoti normal
```

```
\setupmathornament [...,...] [..,..=..,..]
                        OPT
1 NAME
2 alternative = mp
  farbe       = COLOR
  mpoffset    = DIMENSION
  mp          = NAME
```

```
\setupmathradical [...,...] [..,..=..,..]
                      OPT
1 NAME
2 alternative = default normal mp
  farbe       = COLOR
  mpoffset    = DIMENSION
  mp          = NAME
```

```
\setupmathstackers [...,...] [..,..=..,..]
                        OPT
1 NAME
2 links         = BEFEHL
  rechts        = BEFEHL
  topcommand    = \...##1
  bottomcommand = \...##1
  middlecommand = \...##1
  mp            = NAME
  mpheight      = DIMENSION
  mpdepth       = DIMENSION
  mpoffset      = DIMENSION
  farbe         = COLOR
  hoffset       = DIMENSION
  voffset       = DIMENSION
  minhoehe      = DIMENSION
  mindepth      = DIMENSION
  mathclass     = rel ord
  offset        = min max normal
  platz         = oben unten hoch tief mittig NUMMER
  strut         = ja nein
  alternative   = normal default mp
  minbreite     = DIMENSION
  abstand       = DIMENSION
  moffset       = DIMENSION
  order         = normal reverse
  mathlimits    = ja nein
```

```
\setupmathstyle [...,...]
* bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME
```

```
\setupmixedcolumns [...,...] [..,..²..,..]
                    OPT
1  NAME
2  gritter      = inherits: \definegridsnapping
   liniendicke  = DIMENSION
   methode      = otr box
   vor          = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   abstand      = DIMENSION
   n            = NUMMER
   maxhoehe     = DIMENSION
   maxbreite    = DIMENSION
   schritt      = DIMENSION
   profile      = NAME
   ausrichtung  = inherits: \stelleausrichtungein
   setups       = NAME
   ausgleichen  = ja nein
   splitmethod  = kein fest
   alternative  = lokal global
   internalgrid = zeile halbezeile
   seperator    = linie
   strut        = ja nein
   farbe        = COLOR
   linienfarbe  = COLOR
   richtung     = normal reverse
   inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupmodule [...] [..,..²..,..]
              OPT
1  FILE
2  test = ja nein
   KEY  = VALUE
```

```
\setupnotation [...,...] [..,..=..,..]
             OPT
1  NAME
2  titel            = ja nein
   nummer           = ja nein
   typ              = note
   nummerbefehl     = \...##1
   titelabstand     = DIMENSION
   titelstil        = STYLE BEFEHL
   titelfarbe       = COLOR
   titlecommand     = \...##1
   titleleft        = BEFEHL
   titleright       = BEFEHL
   links            = BEFEHL
   rechts           = BEFEHL
   symbol           = BEFEHL
   starter          = BEFEHL
   abschnitttrenner = BEFEHL
   verknuepfung     = NAME
   counter          = NAME
   niveau           = NUMMER
   text             = TEXT
   headcommand      = \...##1
   vor              = BEFEHL
   nach             = BEFEHL
   zwischen         = BEFEHL
   alternative      = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outerma
                      kleinerabstand haengend oben befehl note NAME
   ausrichtung      = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign        = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen        = inherits: \stelleeinziehenein
   bildschirm       = ja nein
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   breite           = passend breit zeile DIMENSION
   abstand          = kein DIMENSION
   strecken         = NUMMER
   shrink           = NUMMER
   haengend         = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol      = BEFEHL
   closecommand     = \...##1
   expansion        = ja nein xml
   referenceprefix  = + - TEXT
   muster           = TEXT
   marginalie       = ja nein standard DIMENSION
   stil             = STYLE BEFEHL
   farbe            = COLOR
   kopfstil         = STYLE BEFEHL
   kopffarbe        = COLOR
   titelausrichten  = ja nein
   inherits: \setupcounter
```

```
\setupnotations [...,...] [..,..=..,..]
              OPT
1  NAME
2  inherits: \setupnotation
```

```
\setupnote [...,...] [..,..=..,..]
1  NAME
       OPT
2  interaktion    = ja nein nummer text alles
   symbolcommand  = \...##1
   textbefehl     = \...##1
   indikator      = ja nein
   textseparator  = BEFEHL
   breite         = DIMENSION
   hoehe          = DIMENSION
   abstand        = DIMENSION
   rulecommand    = BEFEHL
   linie          = an aus normal links rechts befehl absatz
   split          = tolerant streng sehrstreng NUMMER
   faktor         = NUMMER
   platz          = text seite hoch unten kein spalten firstcolumn lastcolumn
   folgende       = BEFEHL
   n              = NUMMER
   linienfarbe    = COLOR
   liniendicke    = DIMENSION
   setups         = NAME
   zeilenabstande = NAME
   absatz         = ja nein
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   bereich        = seite
   spaltenabstand = DIMENSION
   fortsetzen     = ja nein
   alternative    = gritter fest spalten note kein
   kriterium      = seite
   fliesstext     = inherits: \stellefliesstextein
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
   textstil       = STYLE BEFEHL
   textfarbe      = COLOR
   anchor         = folgende
   vorspatium     = inherits: \blanko
   spaceinbetween = inherits: \blanko
   inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupnotes [...,...] [..,..=..,..]
1  NAME
       OPT
2  inherits: \setupnote
```

```
\setupoffset [..,..=..,..]
*  inherits: \setupoffsetbox
```

```
\setupoffsetbox [..,..=..,..]
*  x              = DIMENSION
   y              = DIMENSION
   linkeroffset   = DIMENSION
   rechterabstand = DIMENSION
   obenoffset     = DIMENSION
   untenoffset    = DIMENSION
   methode        = fest
   breite         = DIMENSION
   hoehe          = DIMENSION
   tiefe          = DIMENSION
   platz          = links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
```

```
\setupoutputroutine [...] [..,..=..,..]
1  NAME
       OPT
2  KEY = CSNAME
```

```
\setupoutputroutine [...]
*  NAME
```

```
\setuppagechecker [...,...] [..,..⁼..,..]
                      OPT
1 NAME
2 zeilen   = NUMMER
  offset   = DIMENSION
  methode  = 0 1 2 3
  vor      = BEFEHL
  nach     = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
```

```
\setuppagecolumns [...,...] [..,..⁼..,..]
                      OPT
1 NAME
2 seperator   = NAME
  richtung    = normal reverse
  abstand     = DIMENSION
  n           = NUMMER
  maxbreite   = DIMENSION
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  blanko      = inherits: \blanko
  farbe       = COLOR
  setups      = NAME
  seite       = inherits: \seite
  inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setuppageinjection [...,...] [..,..⁼..,..]
                        OPT
1 NAME
2 status      = vorig folgende NUMMER
  wartezeit   = ja nein
  alternative = abbildung puffer setups kein NAME
  seite       = inherits: \seite
  pagestate   = start stop
  n           = NUMMER
  inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setuppageinjectionalternative [...,...] [..,..⁼..,..]
                                    OPT
1 NAME
2 renderingsetup = NAME
```

```
\setuppageshift [...] [...] [...]
                       OPT      OPT
1 seite papier
2 NAME
3 NAME
```

```
\setuppagestate [...,...] [..,..⁼..,..]
                    OPT
1 NAME
2 wartezeit = ja nein
```

```
\setuppairedbox [...,...] [..,..⁼..,..]
                    OPT
1 NAME
2 vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  zwischen    = BEFEHL
  platz       = links mittig rechts oben unten hoch tief
  n           = NUMMER
  abstand     = DIMENSION
  fliesstext  = inherits: \stellefliesstextein
  breite      = DIMENSION
  hoehe       = DIMENSION
  maxbreite   = DIMENSION
  maxhoehe    = DIMENSION
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
```

```
\stellePAIREDBOX [..,..⁼..,..]
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend
```

```
\stellelegend [..,..⁼..,..]
```

```
\setuppaper [..,..=..,..]
* inherits: \stellepapierformatein


\setupparagraph [...,...] [..,..=..,..]
                      OPT
1 NAME
2 stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  setups      = NAME


\setupparagraphintro [...,...] [..]
1 zuruecksetzten jede erste folgende
2 BEFEHL


\setupparallel [...] [...,...] [..,..=..,..]
1 NAME
2 NAME
3 setups   = NAME
  start    = NUMMER
  n        = NUMMER
  kriterium = alles


\setupperiodkerning [...,...] [..,..=..,..]
                        OPT
1 NAME
2 faktor = NUMMER


\setupperiods [..,..=..,..]
* n      = NUMMER
  breite = DIMENSION passend
  abstand = DIMENSION
  symbol = BEFEHL


\setupplacement [...,...] [..,..=..,..]
                     OPT
1 NAME
2 vor          = BEFEHL
  nach         = BEFEHL
  links        = BEFEHL
  rechts       = BEFEHL
  gritter      = inherits: \snaptogrid
  zeilekorrektur = an aus
  tiefekorrektur = an aus
  marginalie   = ja nein standard


\setuppositionbar [..,..=..,..]
* stil   = STYLE BEFEHL
  farbe  = COLOR
  n      = NUMMER
  min    = NUMMER
  max    = NUMMER
  text   = TEXT
  breite = DIMENSION
  hoehe  = DIMENSION
  tiefe  = DIMENSION


\setupprocessor [...,...] [..,..=..,..]
                     OPT
1 NAME
2 status = start stop
  links  = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  befehl = \...##1
  stil   = STYLE BEFEHL
  farbe  = COLOR
```

```
\setupprofile [...,...] [..,..=..,..]
            OPT
1 NAME
2 hoehe   = DIMENSION
  tiefe   = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  faktor  = NUMMER
  zeilen  = NUMMER
  methode = streng fest kein

\setupquotation [..,..=..,..]
* inherits: \setupdelimitedtext

\setuprealpagenumber [..,..=..,..]
* inherits: \setupcounter

\setupreferenceformat [...,...] [..,..=..,..]
                      OPT
1 NAME
2 label    = * NAME
  links    = BEFEHL
  rechts   = BEFEHL
  typ      = default text titel nummer seite realpage
  setups   = NAME
  autocase = ja nein
  text     = TEXT
  stil     = STYLE BEFEHL
  farbe    = COLOR

\setupreferenceprefix [...]
* + - TEXT

\setupreferencestructureprefix [...] [...] [..,..=..,..]
                               OPT  OPT
1 NAME ABSCHNITT
2 default
3 prefix              = ja nein
  prefixseparatorset  = NAME
  prefixconversion    = NAME
  prefixconversionset = NAME
  prefixstarter       = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixstopper       = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixset           = NAME
  prefixsegments      = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:alles aktuell
  numberconversion    = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter       = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numberstopper       = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numbersegments      = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
  numberseparatorset  = NAME
  prefixconnector     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setupregisters [...] [..,..=..,..]
1 NAME NAME:NUMMER  OPT
2 inherits: \stelleregisterein

\setupregisters [...,...] [...,...] [..,..=..,..]
1 NAME            OPT       OPT
2 NUMMER
3 inherits: \stelleregisterein

\setuprenderingwindow [...,...] [..,..=..,..]
                      OPT
1 NAME
2 openpageaction  = REFERENCE
  closepageaction = REFERENCE
  inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupruby [...,...] [..,..=..,..]
            OPT
1 NAME
2 platz       = oben links rechts kein
  ausrichtung = auto flushleft mittig flushright
  strecken    = ja nein
  hoffset     = DIMENSION
  voffset     = DIMENSION
  abstand     = kein DIMENSION
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
```

```
\setups [...,...]
* NAME
```

```
\setupscale [...,...] [..,..=..,..]
             OPT
1 NAME
2 format      = NUMMER
  xformat     = NUMMER
  yformat     = NUMMER
  breite      = DIMENSION
  hoehe       = DIMENSION
  tiefe       = ja nein
  zeilen      = NUMMER
  faktor      = passend breit max min auto default
  hfaktor     = passend breit max min auto default
  bfaktor     = passend breit max min auto default
  maxbreite   = DIMENSION
  maxhoehe    = DIMENSION
  s           = NUMMER
  sx          = NUMMER
  sy          = NUMMER
  equalwidth  = DIMENSION
  equalheight = DIMENSION
  gritter     = ja passend hoehe tiefe halbezeile
```

```
\setupscript [...,...] [..,..=..,..]
              OPT
1 NAME
2 methode       = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
  voreinstellung = NAME
  features      = auto
```

```
\setupscripts [...,...] [..,..=..,..]
               OPT
1 NAME
2 inherits: \setupscript
```

```
\setupselector [...] [..,..=..,..]
1 NAME
2 n = NUMMER
  m = NUMMER
```

```
\setupshift [...,...] [..,..=..,..]
             OPT
1 NAME
2 fortsetzen  = ja nein
  einheit     = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  methode     = NUMMER
  dy          = NUMMER
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
```

```
\setupsidebar [...,...] [..,..=..,..]
               OPT
1 NAME
2 liniendicke   = DIMENSION
  linienfarbe   = COLOR
  alternative   = NUMMER
  obenoffset    = DIMENSION
  untenoffset   = DIMENSION
  abstand       = DIMENSION
```

```
\setupspellchecking [..,..=..,..]
* status  = start stop
  methode = 1 2 3
  liste   = NAME
```

```
\setupstartstop [...,...] [..,..=..,..]
                            OPT
1 NAME
2 vor      = BEFEHL
  nach     = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  setups   = NAME
  links    = BEFEHL
  rechts   = BEFEHL
  stil     = STYLE BEFEHL
  farbe    = COLOR
```

```
\setupstretched [..,..=..,..]
* inherits: \setupcharacterkerning
```

```
\setupstruts [...]
              OPT
* ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
```

```
\setupstyle [...,...] [..,..=..,..]
                OPT
1 NAME
2 methode = befehl
  stil    = STYLE BEFEHL
  farbe   = COLOR
```

```
\setupsubformula [...,...] [..,..=..,..]
                     OPT
1 NAME
2 ziehefolgendeein = ja nein auto
```

```
\setupsubformulas [...,...] [..,..=..,..]
                      OPT
1 NAME
2 inherits: \setupsubformula
```

```
\setupsynctex [..,..=..,..]
* status  = start stop
  methode = min max
```

```
\setups {...,...}
* NAME
```

```
\setupTABLE [...,...] [...,...] [..,..=..,..]
1   r c x y row column erste letzte start kopfzeile jede ungerade gerade eins NUMMER -NUMMER
2   erste least jede zwei ungerade gerade NUMMER -NUMMER
3   extras            = BEFEHL
    links             = BEFEHL
    rechts            = BEFEHL
    kopffarbe         = COLOR
    kopfstil          = STYLE BEFEHL
    linkerrandabstand = DIMENSION
    rechterrandabstand = DIMENSION
    spaltenabstand    = DIMENSION
    maxbreite         = DIMENSION
    setups            = NAME
    textbreite        = DIMENSION lokal
    split             = ja nein wiederholen auto
    kopfzeile         = wiederholen
    option            = strecken tight
    vor               = BEFEHL
    nach              = BEFEHL
    selbeseite        = vor nach beide
    spaceinbetween    = inherits: \blanko
    splitoffset       = DIMENSION
    aligncharacter    = ja nein
    alignmentcharacter = TEXT number->TEXT text->TEXT
    abstand           = DIMENSION
    farbe             = COLOR
    stil              = math STYLE BEFEHL
    inherits: \stelleumrahmtein

\setupTEXpage [..,..=..,..]
*   inherits: \setupfittingpage

\setuptabulation [...,...] [..,..=..,..]
1   NAME
2   formatieren       = TEMPLATE kein
    vor               = BEFEHL
    nach              = BEFEHL
    abstand           = klein mittel gross kein blanko tiefe gritter DIMENSION
    blanko            = einstellung selbeseite max zwinge enable sperren keinweiss gepackt zurueck overlay immer
                        weak strong default vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile halbezeile
                        quarterline formel weiss hoehe tiefe standard NUMMER*klein NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER
                        NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe
                        category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
    kopfstil          = STYLE BEFEHL
    kopffarbe         = COLOR
    hintergrund       = NAME
    hintergrundfarbe  = COLOR
    foregroundstyle   = STYLE BEFEHL
    foregroundcolor   = COLOR
    ausrichtung       = links mittig rechts dimension
    linie             = zeile normal
    linienfarbe       = COLOR
    liniendicke       = DIMENSION
    fliesstext        = inherits: \stellefliesstextein
    einziehen         = ja nein
    split             = ja nein wiederholen auto
    einheit           = DIMENSION
    marginalie        = DIMENSION
    innen             = BEFEHL
    EQ                = BEFEHL
    kopfzeile         = ja wiederholen text
    rahmen            = an aus
    titel             = TEXT
    keeptogether      = ja nein

\setuptagging [..,..=..,..]
*   status  = start stop
    methode = auto
```

```
\setuptextbackground [...,...] [..,..=..,..]
                         OPT
1 NAME
2 status        = start stop
  platz         = text absatz immer kein
  kriterium     = NUMMER
  alternative   = NUMMER
  mp            = NAME
  methode       = NAME
  hintergrund   = farbe
  hintergrundfarbe = COLOR
  winkel        = rechteckig rund
  niveau        = NUMMER
  hintergrundoffset = DIMENSION
  vor           = BEFEHL
  nach          = BEFEHL
  ausrichtung   = inherits: \stelleausrichtungein
  strich        = NUMMER
  radius        = DIMENSION
  rahmen        = an aus
  rahmenfarbe   = COLOR
  liniendicke   = DIMENSION
  voffset       = DIMENSION
  rahmenoffset  = DIMENSION
  linkeroffset  = ja nein standard DIMENSION
  rechterabstand = ja nein standard DIMENSION
  obenoffset    = klein mittel gross zeile DIMENSION
  untenoffset   = klein mittel gross zeile DIMENSION
  stil          = STYLE BEFEHL
  farbe         = COLOR

\setuptextflow [...,...] [..,..=..,..]
                   OPT
1 NAME
2 breite = DIMENSION
  stil   = STYLE BEFEHL
  farbe  = COLOR

\setuptooltip [...,...] [..,..=..,..]
                  OPT
1 NAME
2 platz = links mittig rechts
  inherits: \stelleumrahmtein

\setupunit [...,...] [..,..=..,..]
               OPT
1 NAME
2 methode     = 1 2 3 4 5 6
  language    = SPRACHE
  alternative = text mathematik
  order       = reverse normal
  seperator   = klein mittel gross normal kein NAME
  spatium     = klein mittel gross normal kein NAME
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR

\setupuserdata [...,...] [..,..=..,..]
                   OPT
1 NAME
2 vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  setups      = NAME
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
  alternative = default NAME
  KEY         = VALUE

\setupuserdataalternative [...,...] [..,..=..,..]
                              OPT
1 NAME
2 renderingsetup = NAME
  KEY            = VALUE

\setupuserpagenumber [..,..=..,..]
* viewerprefix = TEXT
  status       = start stop kein behalte leer
```

```
\setupversion [...]
* konzept datei temporaer endfassung NAME

\setupviewerlayer [..,..=..,..]
* titel    = TEXT
  status   = start stop
  export   = ja nein
  druckbar = ja nein
  bereich  = lokal global
  methode  = kein befehl

\setupvspacing [...,...]
* inherits: \vspacing OPT

\setupwithargument {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

\setupwithargumentswapped {...} {...}
1 CONTENT
2 NAME

\setupxml [..,..=..,..]
* default  = versteckt kein text
  compress = ja nein

\setupxtable [...,...] [..,..=..,..]
1 NAME              OPT
2 textbreite            = DIMENSION lokal
  fliesstext            = inherits: \stellefliesstextein
  spaceinbetween        = inherits: \blanko
  option                = tight max strecken breite hoehe fest
  texthoehe             = DIMENSION
  maxbreite             = DIMENSION
  spaltenabstand        = DIMENSION
  linkerrandabstand     = DIMENSION
  rechterrandabstand    = DIMENSION
  kopfzeile             = wiederholen
  fusszeile             = wiederholen
  liniendicke           = DIMENSION
  split                 = ja nein wiederholen auto
  splitoffset           = DIMENSION
  selbeseite            = vor nach beide
  abstand               = DIMENSION
  aligncharacter        = ja nein
  alignmentleftsample   = TEXT
  alignmentrightsample  = TEXT
  alignmentleftwidth    = DIMENSION
  alignmentrightwidth   = DIMENSION
  alignmentcharacter    = TEXT
  inherits: \stelleumrahmtein

\setuvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

\setuxvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

\setvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

\setvariable {...} {...} {...}
1 NAME
```

```
\setvariables [....] [..,..²..,..]
1 NAME
2 set    = BEFEHL
   reset  = BEFEHL
   KEY    = VALUE
```

```
\setvboxregister ... {...}
1 CSNAME NUMMER
2 CONTENT
```

```
\setvisualizerfont [....]
* FONT          OPT
```

```
\setvtopregister ... {...}
1 CSNAME NUMMER
2 CONTENT
```

```
\setwidthof ... \to \...
1 TEXT
2 CSNAME
```

```
\setxmeasure {...} {...}
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\setxvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\setxvariable {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 VALUE
```

```
\setxvariables [....] [..,..²..,..]
1 NAME
2 set    = BEFEHL
   reset  = BEFEHL
   KEY    = VALUE
```

```
\shapedhbox {...}
* CONTENT
```

```
\shiftbox {...}
1 CONTENT
```

```
\SHIFT {...}
* CONTENT
instances: shiftup shiftdown
```

```
\shiftdown {...}
* CONTENT
```

```
\shiftup {...}
* CONTENT
```

```
\showallmakeup
```

```
\showattributes
```

```
\showboxes
```

```
\showbtxdatasetauthors [..,..=..,..]
```
* specification = NAME
  OPT
* dataset = NAME
* field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution
  journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publishe
  school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME

```
\showbtxdatasetauthors [...]
```
* NAME
  OPT

```
\showbtxdatasetcompleteness [..,..=..,..]
```
* specification = NAME
  OPT
* dataset = NAME
* field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution
  journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publishe
  school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME

```
\showbtxdatasetcompleteness [...]
```
* NAME
  OPT

```
\showbtxdatasetfields [..,..=..,..]
```
* specification = NAME
  OPT
* dataset = NAME
* field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution
  journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publishe
  school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME

```
\showbtxdatasetfields [...]
```
* NAME
  OPT

```
\showbtxfields [..,..=..,..]
```
* rotation = NUMMER
  OPT
* specification = NAME

```
\showbtxfields [...]
```
* NAME
  OPT

```
\showbtxhashedauthors [...]
```
* TEXT
  OPT

```
\showbtxtables [...]
```
* TEXT
  OPT

```
\showchardata {...}
```
* TEXT

```
\showcharratio {...}
```
* TEXT

```
\showcolorbar [...]
```
* COLOR

```
\showcolorcomponents [...]
```
* COLOR

```
\showcolorset [...]
```
* COLOR

```
\showcolorstruts
```

```
\showcounter [...]
* NAME
```

```
\showdirectives
```

```
\showdirsinmargin
```

```
\showedebuginfo
```

```
\showexperiments
```

```
\showfont [..¹.] [...,²...]
```
1   FONT
                OPT
2   NUMMER

```
\showfontdata
```

```
\showfontexpansion
```

```
\showfontitalics
```

```
\showfontkerns
```

```
\showfontparameters
```

```
\showfontstrip [...,*...]
```
*   inherits: \stellefliesstextein

```
\showfontstyle [...,¹...] [...,²...] [...,³...] [...,⁴...]
```
1   inherits: \stellefliesstextein   OPT   OPT   OPT
2   rm ss tt mm hw cg
3   tf bf it sl bi bs
4   alles NUMMER

```
\showglyphdata
```

```
\showglyphs
```

```
\showgridsnapping
```

```
\showhelp {..¹.} [..².]
```
1   TEXT
2   REFERENCE

```
\showhyphenationtrace [..¹.] [..².]
```
1   SPRACHE
                OPT
2   TEXT

```
\showhyphens {...}
```
*   TEXT

```
\showinjector [...,*...]
```
*   NAME
                OPT

\showjustification

\showkerning {...}
* **TEXT**

\showlayoutcomponents

\showligature {...}
* **TEXT**

\showligatures [...]
* **FONT**

\showlogcategories

\showmargins

$\showmessage \{.\overset{1}{..}\} \{.\overset{2}{..}\} \{.\overset{3}{..},...\}$
1 **NAME**
2 **NAME NUMMER**
3 **TEXT**

\showminimalbaseline

$\shownextbox \.\overset{1}{..} \{.\overset{2}{..}\}$
1 **CSNAME**
2 **CONTENT**

$\showotfcomposition \{.\overset{1}{..}\} \{.\overset{2}{..}\} \{.\overset{3}{..}\}$
1 **FONT**
2 **-1 1 +1 l2r r2l**
3 **TEXT**

$\showparentchain \.\overset{1}{..} \{.\overset{2}{..}\}$
1 **CSNAME**
2 **NAME**

\showsetupsdefinition [...]
* **NAME**

\showsymbolset [...]
* **NAME**

\showtimer {...}
* **TEXT**

\showtokens [...]
* **NAME**

\showtrackers

\showvalue {...}
* **NAME**

$\showvariable \{.\overset{1}{..}\} \{.\overset{2}{..}\}$
1 **NAME**
2 **KEY**

```
\showwarning {...} {...} {...,...}
1   NAME
2   NAME NUMMER
3   TEXT
```

```
\signalrightpage
```

```
\simplealignedbox {...} {...} {...}
1   DIMENSION
2   links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3   CONTENT
```

```
\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...}
1   DIMENSION
2   links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3   TEXT
4   CONTENT
```

```
\simplealignedspreadbox {...} {...} {...}
1   DIMENSION
2   links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3   CONTENT
```

```
\simplegroupedcommand {...} {...}
1   BEFEHL
2   BEFEHL
```

```
\simplereversealignedbox {...} {...} {...}
1   DIMENSION
2   links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3   CONTENT
```

```
\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}
1   DIMENSION
2   links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3   TEXT
4   CONTENT
```

```
\singalcharacteralign {...} {...}
1   NUMMER
2   NUMMER
```

```
\singlebond
```

```
\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
5   TEXT
6   TEXT
```

```
\slantedface
```

```
\slicepages [...] [..,..=²..,..] [..,..=³..,..]
                    OPT              OPT
1  FILE
2  offset   = DIMENSION
   hoffset  = DIMENSION
   voffset  = DIMENSION
   breite   = DIMENSION
   hoehe    = DIMENSION
   n        = NUMMER
3  offset   = DIMENSION
   hoffset  = DIMENSION
   voffset  = DIMENSION
   breite   = DIMENSION
   hoehe    = DIMENSION
   n        = NUMMER
```

```
\slovenianNumerals {...}
*  NUMMER
```

```
\sloveniannumerals {...}
*  NUMMER
```

```
\smallbodyfont
```

```
\smallcappedcharacters {...}
*  NUMMER
```

```
\smallcappedromannumerals {...}
*  NUMMER
```

```
\smaller
```

```
\smallskip
```

```
\smash [...] {...}
1  w h d t OPT
2  CONTENT
```

```
\smashbox ...
*  CSNAME NUMMER
```

```
\smashboxed ...
*  CSNAME NUMMER
```

```
\smashedhbox ... {...}
              OPT
1  TEXT
2  CONTENT
```

```
\smashedvbox ... {...}
              OPT
1  TEXT
2  CONTENT
```

```
\snaptogrid [...] \... {...}
1  normal standard OPT ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut bo
   min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halfline NAME
2  CSNAME
3  CONTENT
```

```
\snaptogrid [...,...] \... {...}
1  inherits: \definegridsnapping OPT
2  CSNAME
3  CONTENT
```

```
\someheadnumber [...¹.] [...².]
1 ABSCHNITT
2 vorig aktuell folgende erste letzte
```

```
\somekindoftab [..,..⁼..,..]
* alternative = horizontal vertikal
                   OPT
  breite      = DIMENSION
  hoehe       = DIMENSION
  n           = NUMMER
  m           = NUMMER
```

\somelocalfloat

```
\somenamedheadnumber {...¹.} {...².}
1 ABSCHNITT
2 vorig aktuell folgende erste letzte
```

```
\someplace {...¹.} {...².} {...³.} {...⁴.} {...⁵.} [...⁶.]
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 REFERENCE
```

```
\SORTING [...¹.] {...².}
            OPT
1 NAME
2 CONTENT
instances: logo
```

```
\logo [...¹.] {...².}
1 NAME   OPT
2 CONTENT
```

```
\spaceddigits {...}
* NUMMER
```

\spaceddigitsmethod

\spaceddigitsseparator

\spaceddigitssymbol

```
\spalte [...,...]
* inherits: \columnbreak
             OPT
```

```
\spanishNumerals {...}
* NUMMER
```

```
\spanishnumerals {...}
* NUMMER
```

\spatium

```
\spiegeln {...}
* CONTENT
```

```
\splitatasterisk ...¹ \...² \...³
1 TEXT
```

```
\splitatcolon ... \... \...
1   TEXT
2   CSNAME
3   CSNAME
```

```
\splitatcolons ... \... \...
1   TEXT
2   CSNAME
3   CSNAME
```

```
\splitatcomma ... \... \...
1   TEXT
2   CSNAME
3   CSNAME
```

```
\splitatperiod ... \... \...
1   TEXT
2   CSNAME
3   CSNAME
```

```
\splitdfrac {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
```

```
\splitfilename {...}
*   FILE
```

```
\splitfrac {...} {...}
1   CONTENT
2   CONTENT
```

```
\splitoffbase
```

```
\splitofffull
```

```
\splitoffkind
```

```
\splitoffname
```

```
\splitoffpath
```

```
\splitoffroot
```

```
\splitofftokens ... \from ... \to \...
1   TEXT
2   TEXT
3   CSNAME
```

```
\splitofftype
```

```
\splitstring ... \at ... \to \... \and \...
1   TEXT
2   TEXT
3   CSNAME
4   CSNAME
```

```
\sprache [...]
*   SPRACHE
```

```
\spreadhbox .̇.
* CSNAME NUMMER
```

```
\sqrt [.¹.] {.².}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\stackrel {.¹.} {.².}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

```
\start [.*.] ... \stop
* NAME OPT
```

```
\startabbildung [.¹.] [.².] [..,..³..,..] ... \stopabbildung
                            OPT
1 NAME
2 FILE
3 inherits: \externeabbildung
```

```
\startabsatz [.¹.] [..,..²..,..] ... \stopabsatz
                OPT           OPT
1 NAME
2 inherits: \setupparagraph
```

```
\startSECTION [..,..¹..,..] [..,..²..,..] ... \stopSECTION
                     OPT           OPT
1 titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
2 KEY = VALUE
instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsecti
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
```

```
\startchapter [..,..¹..,..] [..,..²..,..] ... \stopchapter
                     OPT           OPT
1 titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

```
\startpart [..,..¹..,..] [..,..²..,..] ... \stoppart
                  OPT           OPT
1 titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

```
\startsection [..,..¹..,..] [..,..²..,..] ... \stopsection
                     OPT           OPT
1 titel       = TEXT
  bookmark    = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste       = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

```
\startsubject [..,..≟..,..] [..,..²..,..] ... \stopsubject
1   titel       = TEXT  OPT           OPT
    bookmark    = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste       = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\startsubsection [..,..≟..,..] [..,..²..,..] ... \stopsubsection
1   titel       = TEXT  OPT           OPT
    bookmark    = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste       = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\startsubsubject [..,..≟..,..] [..,..²..,..] ... \stopsubsubject
1   titel       = TEXT  OPT           OPT
    bookmark    = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste       = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\startsubsubsection [..,..≟..,..] [..,..²..,..] ... \stopsubsubsection
1   titel       = TEXT  OPT           OPT
    bookmark    = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste       = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\startsubsubsubject [..,..≟..,..] [..,..²..,..] ... \stopsubsubsubject
1   titel       = TEXT  OPT           OPT
    bookmark    = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste       = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\startsubsubsubsection [..,..≟..,..] [..,..²..,..] ... \stopsubsubsubsection
1   titel       = TEXT  OPT           OPT
    bookmark    = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste       = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\startsubsubsubsubject [..,..≟..,..] [..,..²..,..] ... \stopsubsubsubsubject
1   titel       = TEXT  OPT           OPT
    bookmark    = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste       = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\startsubsubsubsubsection [..,..≟..,..] [..,..²..,..] ... \stopsubsubsubsubsection
1   titel       = TEXT  OPT           OPT
    bookmark    = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste       = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
```

$\startsubsubsubsubject [..,..\overset{1}{=}..,..] [..,..\overset{2}{=}..,..] ... \stopsubsubsubsubject$
_{OPT}   _{OPT}
```
1  titel       = TEXT
   bookmark    = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste       = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenenummer = TEXT
2  KEY = VALUE
```

$\starttitle [..,..\overset{1}{=}..,..] [..,..\overset{2}{=}..,..] ... \stoptitle$
```
1  titel       = TEXT
   bookmark    = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste       = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenenummer = TEXT
2  KEY = VALUE
```

\startalignment [...,...] ... \stopalignment
* inherits: \stelleausrichtungein

\startallmodes [...,...] ... \stopallmodes
* NAME

$\startATTACHMENT [.\overset{1}{.}.] [..,..\overset{2}{=}..,..] ... \stopATTACHMENT$
_{OPT}   _{OPT}
1 NAME
2 inherits: \setupattachment
instances: attachment

$\startattachment [.\overset{1}{.}.] [..,..\overset{2}{=}..,..] ... \stopattachment$
_{OPT}   _{OPT}
1 NAME
2 inherits: \setupattachment

\startbar [..\overset{.}{.}.] ... \stopbar
* NAME

\startbbordermatrix ... \stopbbordermatrix

$\startBESCHREIBUNG [..,..\overset{.}{=}..,..] ... \stopBESCHREIBUNG$
_{OPT}
* titel   = TEXT
  bookmark = TEXT
  liste   = TEXT
  referenz = REFERENCE

$\startBESCHREIBUNG [...,...] {.\overset{2}{.}.} ... \stopBESCHREIBUNG$
_{OPT}   _{OPT}
1 REFERENCE
2 TEXT

\startbitmapimage [..,..=..,..] ... \stopbitmapimage
* farbe = rgb cmyk grau
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  x   = NUMMER
  y   = NUMMER

\startbordermatrix ... \stopbordermatrix

\startbtxrenderingdefinitions [..\overset{.}{.}.] ... \stopbtxrenderingdefinitions
* NAME

\startcatcodetable \.\overset{*}{.}. ... \stopcatcodetable
* CSNAME

```
\startcenteraligned ... \stopcenteraligned
```

```
\startcharacteralign [..,..=..,..] ... \stopcharacteralign
* inherits: \setupcharacteralign
```

```
\startcharacteralign [...] ... \stopcharacteralign
* TEXT number->TEXT text->TEXT
```

```
\startcheckedfences ... \stopcheckedfences
```

```
\startchemical [...¹] [..,..=²..,..] ... \stopchemical
1 NAME        OPT        OPT
2 inherits: \setupchemical
```

```
\startcollect ... \stopcollect
```

```
\startcollecting ... \stopcollecting
```

```
\startcolorintent [...] ... \stopcolorintent
* knockout overprint kein
```

```
\startcoloronly [...] ... \stopcoloronly
* COLOR
```

```
\startcolorset [...] ... \stopcolorset
* NAME
```

```
\startcolumnset [...¹] [..,..=²..,..] ... \stopcolumnset
1 NAME        OPT        OPT
2 inherits: \setupcolumnset
```

```
\startcolumnsetspan [...¹] [..,..=²..,..] ... \stopcolumnsetspan
1 NAME                OPT
2 inherits: \setupcolumnsetspan
```

```
\startCOLUMNSET [..,..=..,..] ... \stopCOLUMNSET
* inherits: \setupcolumnset
                      OPT
```

```
\startcolumnspan [..,..=..,..] ... \stopcolumnspan
* inherits: \setupcolumnspan
                      OPT
```

```
\startcombination [...¹] [..,..=²..,..] ... \stopcombination
1 NAME            OPT        OPT
2 inherits: \setupcombination
```

```
\startcombination [...¹] [...²] ... \stopcombination
1 NAME        OPT    OPT
2 N*M
```

```
\startcontextcode ... \stopcontextcode
```

```
\startcontextdefinitioncode ... \stopcontextdefinitioncode
```

```
\startctxfunction ... ... \stopctxfunction
* NAME
```

\startctxfunctiondefinition .[.]. ... \stopctxfunctiondefinition
* **NAME**

\startcurrentcolor ... \stopcurrentcolor

\startcurrentlistentrywrapper ... \stopcurrentlistentrywrapper

\startdelimited [..¹..] [..²..] [...,³,...] ... \stopdelimited
                          OPT   OPT
1 **NAME**
2 **SPRACHE**
3 inherits: \startenger

\startdelimitedtext [..¹..] [..²..] [...,³,...] ... \stopdelimitedtext
                              OPT   OPT
1 **NAME**
2 **SPRACHE**
3 inherits: \startenger

$\startDELIMITEDTEXT$ [..¹..] [...,²,...] ... $\stopDELIMITEDTEXT$
                              OPT   OPT
1 **SPRACHE**
2 inherits: \startenger
instances: quotation quote blockquote speech aside

$\startaside$ [..¹..] [...,²,...] ... $\stopaside$
                    OPT   OPT
1 **SPRACHE**
2 inherits: \startenger

$\startblockquote$ [..¹..] [...,²,...] ... $\stopblockquote$
                            OPT   OPT
1 **SPRACHE**
2 inherits: \startenger

$\startquotation$ [..¹..] [...,²,...] ... $\stopquotation$
                           OPT   OPT
1 **SPRACHE**
2 inherits: \startenger

$\startquote$ [..¹..] [...,²,...] ... $\stopquote$
                    OPT   OPT
1 **SPRACHE**
2 inherits: \startenger

$\startspeech$ [..¹..] [...,²,...] ... $\stopspeech$
                     OPT   OPT
1 **SPRACHE**
2 inherits: \startenger

\startdisplaymath ... \stopdisplaymath

\startdmath ... \stopdmath

\startdocument [..,..⁼..,..] ... \stopdocument
* inherits: \setupdocument
                            OPT

\starteffect [..[.].] ... \stopeffect
* **NAME**

$\startEFFECT$ ... $\stopEFFECT$

\startelement {..¹..} [..,..²..,..] ... \stopelement
                               OPT
1 **NAME**
2 **KEY = VALUE**

```
\startembeddedxtable [..,..=..,..] ... \stopembeddedxtable
                              OPT
*  inherits: \setupxtable
```

```
\startembeddedxtable [...] ... \stopembeddedxtable
                         OPT
*  NAME
```

```
\startexceptions [...] ... \stopexceptions
*  SPRACHE
```

```
\startexpanded ... \stopexpanded
```

```
\startexpandedcollect ... \stopexpandedcollect
```

```
\startextendedcatcodetable \... ... \stopextendedcatcodetable
*  CSNAME
```

```
\startexternalfigurecollection [...] ... \stopexternalfigurecollection
*  NAME
```

```
\startfacingfloat [...] ... \stopfacingfloat
*  NAME
```

```
\startfarbe [...] ... \stopfarbe
*  COLOR
```

```
\startfest [...] ... \stopfest
              OPT
*  tief mittig hoch hoti default
```

```
\startfittingpage [...] [..,..=..,..] ... \stopfittingpage
                           OPT
1  NAME
2  inherits: \setupfittingpage
```

```
\startFITTINGPAGE [..,..=..,..] ... \stopFITTINGPAGE
*  inherits: \setupfittingpage
                             OPT
instances: TEXpage MPpage
```

```
\startMPpage [..,..=..,..] ... \stopMPpage
*  inherits: \setupfittingpage
                          OPT
```

```
\startTEXpage [..,..=..,..] ... \stopTEXpage
*  inherits: \setupfittingpage
                           OPT
```

```
\startfloatcombination [..,..=..,..] ... \stopfloatcombination
                                OPT
*  inherits: \setupcombination
```

```
\startfloatcombination [...] ... \stopfloatcombination
                          OPT
*  N*M NAME
```

```
\startFLOATtext [...,...] [...,...] {...} ... \stopFLOATtext
1  split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
   linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
   [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
   haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
   fusszeile
2  REFERENCE
3  TEXT
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

$\startchemicaltext$ $[...^1,...]$ $[...^2,...]$ $\{...^3\}$ ... $\stopchemicaltext$
1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
  linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
  [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
  haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
  fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

$\startfiguretext$ $[...^1,...]$ $[...^2,...]$ $\{...^3\}$ ... $\stopfiguretext$
1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
  linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
  [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
  haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
  fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

$\startgraphictext$ $[...^1,...]$ $[...^2,...]$ $\{...^3\}$ ... $\stopgraphictext$
1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
  linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
  [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
  haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
  fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

$\startintermezzotext$ $[...^1,...]$ $[...^2,...]$ $\{...^3\}$ ... $\stopintermezzotext$
1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
  linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
  [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
  haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
  fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

$\starttabletext$ $[...^1,...]$ $[...^2,...]$ $\{...^3\}$ ... $\stoptabletext$
1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand
  linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
  [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
  haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
  fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

$\startfont$ $[...^*]$ ... $\stopfont$
* FONT   OPT

$\startfontclass$ $[...^*]$ ... $\stopfontclass$
* jede NAME

$\startfontsolution$ $[...^*]$ ... $\stopfontsolution$
* NAME

$\startformel$ $[...^*,...]$ ... $\stopformel$
* gepackt tight mittig rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

$\startformeln$ $[...^*,...]$ ... $\stopformeln$
* + - REFERENCE   OPT

$\startformel$ $[..,..^=..,..]$ ... $\stopformel$
* option   = gepackt tight mittig rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein
  marginalie = ja nein standard DIMENSION
  gritter   = inherits: \snaptogrid

$\text{\textbackslash startFORMULAformula}$ [...,...] ... \stopFORMULAformula
* gepackt tight mittig rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein
instances: sp sd mp md

$\text{\textbackslash startmdformula}$ [...,...] ... \stopmdformula
* gepackt tight mittig rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

$\text{\textbackslash startmpformula}$ [...,...] ... \stopmpformula
* gepackt tight mittig rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

$\text{\textbackslash startsdformula}$ [...,...] ... \stopsdformula
* gepackt tight mittig rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

$\text{\textbackslash startspformula}$ [...,...] ... \stopspformula
* gepackt tight mittig rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

\startframedcell [..,..=..,..] ... \stopframedcell
* inherits: \stelleumrahmtein

\startframedcontent [...] ... \stopframedcontent
* NAME aus

\startframedrow [..,..=..,..] ... \stopframedrow
* inherits: \stelleumrahmtein

\startframedtable [...] [..,..=..,..] ... \stopframedtable
1 NAME
2 inherits: \stelleumrahmtein

\startgegenueber ... \stopgegenueber

\startgridsnapping [...] ... \stopgridsnapping
* normal standard ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut bo
   min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halfline NAME

\startgridsnapping [...,...] ... \stopgridsnapping
* inherits: \definegridsnapping

\starthaengend [..,..=..,..] {...} ... \stophaengend
1 abstand = DIMENSION
   n   = NUMMER
   platz   = links rechts
2 CONTENT

\starthaengend [...] {...} ... \stophaengend
1 links rechts
2 CONTENT

\starthboxestohbox ... \stophboxestohbox

\starthboxregister ... ... \stophboxregister
* CSNAME NUMMER

$\text{\textbackslash startHELP}$ [...] ... \stopHELP
* REFERENCE
instances: helptext

\starthelptext [...] ... \stophelptext
* REFERENCE OPT

\starthighlight [...] ... \stophighlight
* NAME

\starthilfetext [...] ... \stophilfetext
* REFERENCE OPT

\starthintergrund [..,..=..,..] ... \stophintergrund
* inherits: \stellehintergrundein OPT

\startHINTERGRUND [..,..=..,..] ... \stopHINTERGRUND
* inherits: \stellehintergrundein OPT
instances: hintergrund

\starthyphenation [...,...] ... \stophyphenation
* original tex default hyphenate expanded traditional kein

\startimath ... \stopimath

\startindentedtext [...] ... \stopindentedtext
* NAME

\startINDENTEDTEXT ... \stopINDENTEDTEXT

\startinteraktion [...] ... \stopinteraktion
* versteckt NAME

\startinteraktionsmenue [...] ... \stopinteraktionsmenue
* NAME

\startinterface ... ... \stopinterface
* alles SPRACHE

\startintertext ... \stopintertext

\startitemgroup [...] [...,...] [..,..=..,..] ... \stopitemgroup
                        OPT   OPT
1 NAME
2 inherits: \setupitemgroup
3 inherits: \setupitemgroup

\startITEMGROUP [...,...] [..,..=..,..] ... \stopITEMGROUP
1 inherits: \setupitemgroup OPT
2 inherits: \setupitemgroup
instances: itemize

\startitemize [...,...] [..,..=..,..] ... \stopitemize
1 inherits: \setupitemgroup OPT
2 inherits: \setupitemgroup

\startJScode ... ... \stopJScode
1 NAME
2 uses
3 NAME

```
\startJSpreamble ...¹ ...² ...³ ... \stopJSpreamble
1   NAME
2   verwende
3   now later
```

```
\startkleinerdurchschuss [....] ... \stopkleinerdurchschuss
                           OPT
*   blanko
```

\startknockout ... \stopknockout

$\startCOMMENT [.¹.] [..,..=².,..] ... \stopCOMMENT$
```
                 OPT        OPT
1   TEXT
2   inherits: \stellekommentarein
```
instances: comment

$\startcomment [.¹.] [..,..=².,..] ... \stopcomment$
```
               OPT        OPT
1   TEXT
2   inherits: \stellekommentarein
```

```
\startkomponente [...] ... \stopkomponente
*   FILE *
```

```
\startkomponente ... ... \stopkomponente
*   FILE *
```

$\startkopf [...,¹...] {.².} ... \stopkopf$
```
               OPT
1   REFERENCE
2   TEXT
```

$\startLABELtext [.¹.] [.².] ... \stopLABELtext$
```
                 OPT
1   SPRACHE
2   KEY
```
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

$\startbtxlabeltext [.¹.] [.².] ... \stopbtxlabeltext$
```
                    OPT
1   SPRACHE
2   KEY
```

$\startheadtext [.¹.] [.².] ... \stopheadtext$
```
                OPT
1   SPRACHE
2   KEY
```

$\startlabeltext [.¹.] [.².] ... \stoplabeltext$
```
                 OPT
1   SPRACHE
2   KEY
```

$\startmathlabeltext [.¹.] [.².] ... \stopmathlabeltext$
```
                     OPT
1   SPRACHE
2   KEY
```

$\startoperatortext [.¹.] [.².] ... \stopoperatortext$
```
                    OPT
1   SPRACHE
2   KEY
```

$\startprefixtext [.¹.] [.².] ... \stopprefixtext$
```
                  OPT
1   SPRACHE
2   KEY
```

$\startsuffixtext [.¹.] [.².] ... \stopsuffixtext$
```
```

```
\starttaglabeltext [...] [...] ... \stoptaglabeltext
                        OPT
1  SPRACHE
2  KEY
```

```
\startunittext [...] [...] ... \stopunittext
                    OPT
1  SPRACHE
2  KEY
```

```
\startlayout [...] ... \stoplayout
*  NAME
```

```
\startlinealignment [...] ... \stoplinealignment
*  links mittig rechts max
```

```
\startlinecorrection [...,...] ... \stoplinecorrection
*  blanko inherits: \blanko      OPT
```

```
\startlinefiller [...] [..,..=..,..] ... \stoplinefiller
                        OPT
1  filler NAME
2  inherits: \setuplinefiller
```

```
\startLINENOTE [...] {...}
1  REFERENCE
2  TEXT
instances: linenote
```

```
\startlinenote [...] {...}
1  REFERENCE
2  TEXT
```

```
\startlinenumbering [...] [..,..=..,..] ... \stoplinenumbering
                        OPT        OPT
1  NAME
2  fortsetzen  = ja nein
   start       = NUMMER
   schritt     = NUMMER
   methode     = seite erste folgende
```

```
\startlinenumbering [...] [...] ... \stoplinenumbering
                        OPT    OPT
1  NAME
2  fortsetzten NUMMER
```

```
\startlinetable ... \stoplinetable
```

```
\startlinetablebody ... \stoplinetablebody
```

```
\startlinetablecell [..,..=..,..] ... \stoplinetablecell
*  inherits: \setuplinetable      OPT
```

```
\startlinetablehead ... \stoplinetablehead
```

```
\startlinksbuendig ... \stoplinksbuendig
```

```
\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes
```

```
\startlocalheadsetup ... \stoplocalheadsetup
```

```
\startlocallinecorrection [...,...] ... \stoplocallinecorrection
*  blanko inherits: \blanko      OPT
```

```
\startlocalnotes [...,...] ... \stoplocalnotes
* NAME
```

```
\startlocalsetups [...¹.] [...².] ... \stoplocalsetups
```
_{OPT}
```
1 gritter
2 NAME
```

```
\startlocalsetups .*. ... \stoplocalsetups
* NAME
```

```
\startlua ... \stoplua
```

```
\startluacode ... \stopluacode
```

```
\startluaparameterset [...] ... \stopluaparameterset
* NAME
```

```
\startluasetups [...¹.] [...².] ... \stopluasetups
```
_{OPT}
```
1 gritter
2 NAME
```

```
\startluasetups .*. ... \stopluasetups
* NAME
```

```
\startMPclip {...} ... \stopMPclip
* NAME
```

```
\startMPcode {...} ... \stopMPcode
* NAME
```
_{OPT}

```
\startMPdefinitions {...} ... \stopMPdefinitions
* NAME
```
_{OPT}

```
\startMPdrawing [...] ... \stopMPdrawing
* -
```
_{OPT}

```
\startMPenvironment [...] ... \stopMPenvironment
* zuruecksetzten global + OPT
```

```
\startMPextensions {...,...} ... \stopMPextensions
* NAME
```
_{OPT}

```
\startMPinclusions [...¹.] {...².} ... \stopMPinclusions
```
_{OPT   OPT}
```
1 +
2 NAME
```

```
\startMPinitializations ... \stopMPinitializations
```

```
\startMPpositiongraphic {..¹.} {...²,...} ... \stopMPpositiongraphic
```
_{OPT}
```
1 NAME
2 KEY
```

```
\startMPpositionmethod {...} ... \stopMPpositionmethod
* NAME
```

```
\startMPrun {...} ... \stopMPrun
```

\startmarginallinie [...] ... \stopmarginallinie
* NUMMER ^{OPT}

\startmarginallinie [..,..=..,..] ... \stopmarginallinie
* inherits: \setupmarginrule ^{OPT}

\startmarginblock [...] ... \stopmarginblock
* NAME ^{OPT}

\startmarkedcontent [...] ... \stopmarkedcontent
* zuruecksetzten alles NAME^{OPT}

\startmarkpages [...] ... \stopmarkpages
* NAME

\startMATHALIGNMENT [..,..=..,..] ... \stopMATHALIGNMENT
* inherits: \setupmathalignment ^{OPT}
instances: align mathalignment

\startalign [..,..=..,..] ... \stopalign
* inherits: \setupmathalignment ^{OPT}

\startmathalignment [..,..=..,..] ... \stopmathalignment
* inherits: \setupmathalignment ^{OPT}

\startMATHCASES [..,..=..,..] ... \stopMATHCASES
* inherits: \setupmathcases ^{OPT}
instances: cases mathcases

\startcases [..,..=..,..] ... \stopcases
* inherits: \setupmathcases ^{OPT}

\startmathcases [..,..=..,..] ... \stopmathcases
* inherits: \setupmathcases ^{OPT}

\startMATHMATRIX [..,..=..,..] ... \stopMATHMATRIX
* inherits: \setupmathmatrix ^{OPT}
instances: matrix mathmatrix

\startmathmatrix [..,..=..,..] ... \stopmathmatrix
* inherits: \setupmathmatrix ^{OPT}

\startmatrix [..,..=..,..] ... \stopmatrix
* inherits: \setupmathmatrix ^{OPT}

\startmathmode ... \stopmathmode

\startmathstyle [...,...] ... \stopmathstyle
* bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME

\startmatrices [..,..=..,..] ... \stopmatrices
* inherits: \setupmathmatrix ^{OPT}

\startmaxaligned ... \stopmaxaligned

```
\startmixedcolumns [...¹...] [..,..²..,..] ... \stopmixedcolumns
                   OPT         OPT
1 NAME
2 inherits: \setupmixedcolumns
```

```
\startMIXEDCOLUMNS [..,..*..,..] ... \stopMIXEDCOLUMNS
* inherits: \setupmixedcolumns^OPT
instances: itemgroupcolumns boxedcolumns
```

```
\startboxedcolumns [..,..*..,..] ... \stopboxedcolumns
* inherits: \setupmixedcolumns^OPT
```

```
\startitemgroupcolumns [..,..*..,..] ... \stopitemgroupcolumns
* inherits: \setupmixedcolumns    OPT
```

```
\startmode [...,*...] ... \stopmode
* NAME
```

```
\startmodeset [...,¹...] {...²} ... \stopmodeset
1 NAME default
2 CONTENT
```

```
\startmodule [...*..] ... \stopmodule
* FILE
```

```
\startmoduletestsection ... \stopmoduletestsection
```

```
\startmodule ...*... ... \stopmodule
* FILE
```

```
\startnamedsection [...¹..] [..,..²..,..] [..,..³..,..] ... \stopnamedsection
                               OPT            OPT
1 ABSCHNITT
2 titel        = TEXT
  bookmark     = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste        = TEXT
  referenz     = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\startnamedsubformulas [...,¹...] {...²} ... \stopnamedsubformulas
                       OPT
1 + - REFERENCE
2 TEXT
```

```
\startnarrower [...,*...] ... \stopnarrower
* [-+]links [-+]mittig^OPT[-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzten reverse
```

```
\startNARROWER [...,*...] ... \stopNARROWER
* [-+]links [-+]mittig^OPT[-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzten reverse
```

```
\startnegativ ... \stopnegativ
```

```
\startnicelyfilledbox [..,..*..,..] ... \stopnicelyfilledbox
* breite = DIMENSION      OPT
  hoehe  = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  strut  = ja nein
```

```
\startnointerference ... \stopnointerference
```

```
\startnotallmodes [...,...] ... \stopnotallmodes
*  NAME
```

```
\startnotext ... \stopnotext
```

```
\startNOTE [...,...] ... \stopNOTE
*  REFERENCE
```
OPT

instances: footnote endnote

```
\startNOTE [..,..=..,..] ... \stopNOTE
*  titel    = TEXT
   bookmark = TEXT
   liste    = TEXT
   referenz = REFERENCE
```
OPT

instances: footnote endnote

```
\startendnote [..,..=..,..] ... \stopendnote
*  titel    = TEXT
   bookmark = TEXT
   liste    = TEXT
   referenz = REFERENCE
```
OPT

```
\startfootnote [..,..=..,..] ... \stopfootnote
*  titel    = TEXT
   bookmark = TEXT
   liste    = TEXT
   referenz = REFERENCE
```
OPT

```
\startendnote [...,...] ... \stopendnote
*  REFERENCE
```
OPT

```
\startfootnote [...,...] ... \stopfootnote
*  REFERENCE
```
OPT

```
\startnotmode [...,...] ... \stopnotmode
*  NAME
```

```
\startNUMMERIERUNG [..,..=..,..] ... \stopNUMMERIERUNG
*  titel    = TEXT
   bookmark = TEXT
   liste    = TEXT
   referenz = REFERENCE
```
OPT

```
\startNUMMERIERUNG [...,...] {...} ... \stopNUMMERIERUNG
1  REFERENCE
2  TEXT
```
OPT   OPT

```
\startoutputstream [...] ... \stopoutputstream
*  NAME
```

```
\startoverlay ... \stopoverlay
```

```
\startoverprint ... \stopoverprint
```

```
\startpagecolumns [..,..=..,..] ... \stoppagecolumns
*  inherits: \setuppagecolumns
```
OPT

```
\startPAGECOLUMNS ... \stopPAGECOLUMNS
```

```
\startpagecolumns [...] ... \stoppagecolumns
*  NAME
```
OPT

```
\startpagecomment ... \stoppagecomment
```

```
\startpagefigure [..¹.] [..,..²..,..] ... \stoppagefigure
```
OPT

```
1  FILE
2  offset  =  default overlay kein DIMENSION
```

```
\startpagelayout [...] ... \stoppagelayout
*  seite linkerseite rechterseite
```

```
\startpar [..¹.] [..,..²..,..] ... \stoppar
```
OPT   OPT

```
1  NAME
2  inherits: \setupparagraph
```

```
\startparagraphs [...] ... \stopparagraphs
*  NAME
```

```
\startparagraphscell ... \stopparagraphscell
```

```
\startPARAGRAPHS ... \stopPARAGRAPHS
```

```
\startPARALLEL ... \stopPARALLEL
```

```
\startparbuilder [...] ... \stopparbuilder
*  default oneline basic NAME
```

```
\startplacefloat [..¹.] [..,..²..,..] [..,..³..,..] ... \stopplacefloat
```
OPT   OPT

```
1  SINGULAR
2  titel        =  TEXT
   bookmark     =  TEXT
   beschriftung =  TEXT
   liste        =  TEXT
   platz        =  split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                    rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                    zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                    kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                    seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
   referenz     =  REFERENCE
3  KEY  =  VALUE
```

```
\startplatziereFLOAT [..,..¹..,..] [..,..²..,..] ... \stopplatziereFLOAT
```
OPT   OPT

```
1  titel        =  TEXT
   bookmark     =  TEXT
   beschriftung =  TEXT
   liste        =  TEXT
   platz        =  split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                    rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                    zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                    kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                    seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
   referenz     =  REFERENCE
2  KEY  =  VALUE
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\startplatzierechemical [..,..=¹..,..] [..,..=²..,..] ... \stopplatzierechemical
                                    OPT              OPT
1   titel       = TEXT
    bookmark    = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste       = TEXT
    platz       = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                  rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                  zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                  kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                  seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
    referenz    = REFERENCE
2   KEY = VALUE

\startplatzierefigure [..,..=¹..,..] [..,..=²..,..] ... \stopplatzierefigure
                                    OPT              OPT
1   titel       = TEXT
    bookmark    = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste       = TEXT
    platz       = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                  rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                  zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                  kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                  seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
    referenz    = REFERENCE
2   KEY = VALUE

\startplatzieregraphic [..,..=¹..,..] [..,..=²..,..] ... \stopplatzieregraphic
                                     OPT              OPT
1   titel       = TEXT
    bookmark    = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste       = TEXT
    platz       = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                  rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                  zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                  kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                  seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
    referenz    = REFERENCE
2   KEY = VALUE

\startplatziereintermezzo [..,..=¹..,..] [..,..=²..,..] ... \stopplatziereintermezzo
                                        OPT              OPT
1   titel       = TEXT
    bookmark    = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste       = TEXT
    platz       = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                  rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                  zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                  kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                  seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
    referenz    = REFERENCE
2   KEY = VALUE

\startplatzieretable [..,..=¹..,..] [..,..=²..,..] ... \stopplatzieretable
                                   OPT              OPT
1   titel       = TEXT
    bookmark    = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste       = TEXT
    platz       = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                  rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                  zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                  kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                  seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
    referenz    = REFERENCE
2   KEY = VALUE

\startplacepairedbox [.¹.] [..,..=²..,..] ... \stopplacepairedbox
                              OPT
1   NAME
2   inherits: \setuppairedbox

\startplatzierePAIREDBOX [..,..=*..,..] ... \stopplatzierePAIREDBOX
                                      OPT
*   inherits: \setuppairedbox
```

```
\startplatzierelegend [..,..=..,..] ... \stopplatzierelegend
* inherits: \setuppairedbox
        OPT
```

```
\startplatziereformel [..,..=..,..] ... \stopplatziereformel
* titel   = TEXT
        OPT
  suffix  = TEXT
  referenz = + - REFERENCE
```

```
\startplatziereformel [...,...] ... \stopplatziereformel
* + - REFERENCE
        OPT
```

```
\startpos [...,...] ... \stoppos
* REFERENCE   OPT
```

```
\startpositioning [...] [..,..=..,..] ... \stoppositioning
1 NAME         OPT      OPT
2 inherits: \stellepositionierenein
```

```
\startpositionoverlay {...} ... \stoppositionoverlay
* NAME
```

```
\startpositiv ... \stoppositiv
```

```
\startpostponingnotes ... \stoppostponingnotes
```

```
\startprocessassignmentcommand [..,..=..,..] ... \stopprocessassignmentcommand
* KEY = VALUE
```

```
\startprocessassignmentlist [..,..=..,..] ... \stopprocessassignmentlist
* KEY = VALUE
```

```
\startprocesscommacommand [...,...] ... \stopprocesscommacommand
* BEFEHL
```

```
\startprocesscommalist [...,...] ... \stopprocesscommalist
* BEFEHL
```

```
\startprodukt [...] ... \stopprodukt
* FILE *
```

```
\startprodukt ... ... \stopprodukt
* FILE *
```

```
\startprojekt [...] ... \stopprojekt
* FILE *
```

```
\startprojekt ... ... \stopprojekt
* FILE *
```

```
\startprotectedcolors ... \stopprotectedcolors
```

```
\startpublikation [...] [..,..=..,..] ... \stoppublikation
1 NAME         OPT      OPT
2 tag      = REFERENCE
  category = TEXT
  k        = REFERENCE
  t        = TEXT
```

```
\startpuffer [...] ... \stoppuffer
```
OPT
* NAME

```
\startBUFFER ... \stopBUFFER
```
instances: hiding

```
\starthiding ... \stophiding
```

```
\startrandomized ... \stoprandomized
```

```
\startrawsetups [...] [...] ... \stoprawsetups
```
OPT
1 gritter
2 NAME

```
\startrawsetups ... ... \stoprawsetups
```
* NAME

```
\startreadingfile ... \stopreadingfile
```

```
\startrechtsbuendig ... \stoprechtsbuendig
```

```
\startregime [...] ... \stopregime
```
* inherits: \enableregime

```
\startregister [...] [...] [...] [...] {..+...+..}
```
OPT OPT
1 NAME
2 NAME
3 TEXT
4 TEXT PROCESSOR->TEXT
5 INDEX

```
\startreusableMPgraphic {...} {...,...} ... \stopreusableMPgraphic
```
OPT
1 NAME
2 KEY

```
\startruby [...] ... \stopruby
```
* NAME

```
\startschmall [...] [..,..=..,..] ... \stopschmall
```
OPT OPT
1 NAME
2 inherits: \stelleengerein

```
\startschmall [..,..=..,..] [...,...] ... \stopschmall
```
OPT OPT
1 inherits: \stelleengerein
2 [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzten reverse

```
\startschmall [...] [...,...] ... \stopschmall
```
OPT OPT
1 NAME
2 [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzten reverse

```
\startscript [...] ... \stopscript
```
* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

```
\startsectionblock [...] [..,..=..,..] ... \stopsectionblock
```
OPT
1 NAME
2 bookmark = TEXT
   inherits: \stelleabschnittsblockein

```
\startsectionblockenvironment [...] ... \stopsectionblockenvironment
*  NAME
```

```
\startSECTIONBLOCK [..,..=..,..] ... \stopSECTIONBLOCK
*  bookmark = TEXT          OPT
   inherits: \stelleabschnittsblockein
instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter
```

```
\startappendices [..,..=..,..] ... \stopappendices
*  bookmark = TEXT          OPT
   inherits: \stelleabschnittsblockein
```

```
\startbackmatter [..,..=..,..] ... \stopbackmatter
*  bookmark = TEXT          OPT
   inherits: \stelleabschnittsblockein
```

```
\startbodymatter [..,..=..,..] ... \stopbodymatter
*  bookmark = TEXT          OPT
   inherits: \stelleabschnittsblockein
```

```
\startfrontmatter [..,..=..,..] ... \stopfrontmatter
*  bookmark = TEXT          OPT
   inherits: \stelleabschnittsblockein
```

```
\startsectionlevel [...] [..,..=..,..] [..,..=..,..] ... \stopsectionlevel
                         OPT          OPT          OPT
1  NAME
2  titel       = TEXT
   bookmark    = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste       = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenenummer = TEXT
3  KEY = VALUE
```

```
\startsetups [...] [...] ... \stopsetups
1  gritter          OPT
2  NAME
```

```
\startsetups ... ... \stopsetups
*  NAME
```

```
\startshift [...] ... \stopshift
*  NAME
```

```
\startsidebar [...] [..,..=..,..] ... \stopsidebar
1  NAME          OPT          OPT
2  inherits: \setupsidebar
```

```
\startsimplecolumns [..,..=..,..] ... \stopsimplecolumns
*  inherits: \setsimplecolumnhsize
```

```
\startspalten [..,..=..,..] ... \stopspalten
*  inherits: \stellespaltenein
```

```
\startspecialitem [...] [...,...] ... \stopspecialitem
1  pos          OPT       OPT
2  REFERENCE
```

```
\startspecialitem [...] ... \stopspecialitem
*  unter its
```

\startspecialitem [...] {...} ... \stopspecialitem
1 sym ran mar
2 TEXT

\startsplitformula ... \stopsplitformula

\startsplittext ... \stopsplittext

\startsprache [...] ... \stopsprache
* SPRACHE

\startspread ... \stopspread

\startSTARTSTOP ... \stopSTARTSTOP

\startstaticMPfigure {...} ... \stopstaticMPfigure
* NAME

\startstaticMPgraphic {...} {...,...} ... \stopstaticMPgraphic
                              OPT
1 NAME
2 KEY

\STARTSTOP {...}
* CONTENT

\startstrictinspectnextcharacter ... \stopstrictinspectnextcharacter

\startstructurepageregister [...] [...] [..,..=..,..] [..,..=..,..]
                                                              OPT
1 NAME
2 NAME
3 label   = NAME
   keys   = TEXT PROCESSOR->TEXT
   entries   = TEXT PROCESSOR->TEXT
   keys:1   = TEXT
   keys:2   = TEXT
   keys:3   = TEXT
   entries:1 = TEXT
   entries:2 = TEXT
   entries:3 = TEXT
   alternative = TEXT
4 KEY = VALUE

\startstyle [..,..=..,..] ... \stopstyle
* inherits: \setupstyle

\startstyle [...] ... \stopstyle
* NAME FONT

\startSTYLE ... \stopSTYLE

\startsubformulas [...,...] ... \stopsubformulas
* + - REFERENCE
         OPT

\startsubjectlevel [...] [..,..=..,..] [..,..=..,..] ... \stopsubjectlevel
1 NAME   OPT   OPT   OPT
2 titel   = TEXT
   bookmark   = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste   = TEXT
   referenz   = REFERENCE
   eigenenummer = TEXT

```
\startsubsentence ... \stopsubsentence
```

```
\startsubstack ... \stopsubstack
```

```
\startsymbolset [....] [..,..=..,..] ... \stopsymbolset
                        OPT
1  NAME
2  font = FONT
```

```
\startTABLE [..,..=..,..] ... \stopTABLE
* inherits: \setupTABLE
```

```
\startTABLEbody [..,..=..,..] ... \stopTABLEbody
* inherits: \setupTABLE   OPT
```

```
\startTABLEfoot [..,..=..,..] ... \stopTABLEfoot
* inherits: \setupTABLE   OPT
```

```
\startTABLEhead [..,..=..,..] ... \stopTABLEhead
* inherits: \setupTABLE   OPT
```

```
\startTABLEnext [..,..=..,..] ... \stopTABLEnext
* inherits: \setupTABLE   OPT
```

```
\starttabelle [|...|] [..,..=..,..] ... \stoptabelle
                       OPT
1  TEMPLATE
2  inherits: \stelletabellenein
```

```
\starttabellen [|...|] ... \stoptabellen
* TEMPLATE
```

```
\starttabellenende [...] ... \stoptabellenende
* NAME
```

```
\starttabellenueberschrift [...] ... \stoptabellenueberschrift
* NAME
```

```
\starttabellen [...] ... \stoptabellen
* NAME
```

```
\starttabelle [...] [..,..=..,..] ... \stoptabelle
                     OPT
1  NAME
2  inherits: \stelletabellenein
```

```
\starttabulatehead [...] ... \stoptabulatehead
* NAME            OPT
```

```
\starttabulatetail [...] ... \stoptabulatetail
* NAME            OPT
```

```
\startTABULATION [...] [..,..=..,..] ... \stopTABULATION
1  NAME         OPT       OPT
2  inherits: \setuptabulation
```

```
\starttabulator [|...|] [..,..=..,..] ... \stoptabulator
                        OPT        OPT
1  TEMPLATE
2  inherits: \stelletabulatorein
```

$\startTABULATE$ $[.\overset{1}{.}.]$ $[..,..\overset{2}{=}..,..]$ ... $\stopTABULATE$
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \stelletabulatorein
instances: legend fact

$\startfact$ $[.\overset{1}{.}.]$ $[..,..\overset{2}{=}..,..]$ ... $\stopfact$
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \stelletabulatorein

$\startlegend$ $[.\overset{1}{.}.]$ $[..,..\overset{2}{=}..,..]$ ... $\stoplegend$
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \stelletabulatorein

\starttexcode ... \stoptexcode

$\starttexdefinition$ ... ... **\stoptexdefinition**
 OPT OPT OPT OPT OPT OPT
1 spaces nospaces
2 global
3 unexpanded
4 expanded
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sixtupleempty singleargument doubleargument
 tripleargument quadrupleargument quintupleargument sixtupleargument
6 NAME
7 TEMPLATE

\starttext ... \stoptext

$\starttextbackground$ $[.\overset{1}{.}.]$ $[..,..\overset{2}{=}..,..]$ ... $\stoptextbackground$
1 NAME OPT
2 inherits: \setuptextbackground

\starttextbackgroundmanual ... \stoptextbackgroundmanual

$\startTEXTBACKGROUND$ $[..,..\overset{*}{=}..,..]$ ... $\stopTEXTBACKGROUND$
* inherits: \setuptextbackground OPT

$\starttextcolor$ $[.\overset{*}{.}.]$ ... $\stoptextcolor$
* COLOR

\starttextcolorintent ... \stoptextcolorintent

$\starttextflow$ $[.\overset{*}{.}.]$ ... $\stoptextflow$
* NAME

$\starttextlinie$ $\{.\overset{*}{.}.\}$ ... $\stoptextlinie$
* TEXT

$\startTYPING$ $[..,..\overset{*}{=}..,..]$ ... $\stopTYPING$
* inherits: \stelletippenein OPT
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

$\startTYPING$ $[...,^{*}...]$ ... $\stopTYPING$
* fortsetzten OPT
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

$\startLUA$ $[...,^{*}...]$ ... $\stopLUA$
* fortsetzten OPT

```
\startPARSEDXML [...,...] ... \stopPARSEDXML
                      OPT
*  fortsetzten
```

```
\startTEX [...,...] ... \stopTEX
                  OPT
*  fortsetzten
```

```
\starttyping [...,...] ... \stoptyping
                     OPT
*  fortsetzten
```

```
\startXML [...,...] ... \stopXML
                  OPT
*  fortsetzten
```

```
\startLUA [..,..=..,..] ... \stopLUA
                        OPT
*  inherits: \stelletippenein
```

```
\startMP [..,..=..,..] ... \stopMP
                       OPT
*  inherits: \stelletippenein
```

```
\startPARSEDXML [..,..=..,..] ... \stopPARSEDXML
                              OPT
*  inherits: \stelletippenein
```

```
\startTEX [..,..=..,..] ... \stopTEX
                        OPT
*  inherits: \stelletippenein
```

```
\starttyping [..,..=..,..] ... \stoptyping
                           OPT
*  inherits: \stelletippenein
```

```
\startXML [..,..=..,..] ... \stopXML
                        OPT
*  inherits: \stelletippenein
```

```
\starttokenlist [...] ... \stoptokenlist
*  NAME
```

```
\starttokens [...] ... \stoptokens
*  NAME
```

```
\starttransparent [...] ... \stoptransparent
*  COLOR
```

```
\starttypescript [...,...] [...,...] [...,...] ... \stoptypescript
                                                OPT
1  serif sans mono math handwriting calligraphy
2  NAME
3  size name
```

```
\starttypescriptcollection [...] ... \stoptypescriptcollection
*  NAME
```

```
\startumbruch [...] [..,..=..,..] ... \stopumbruch
                    OPT
1  NAME
2  inherits: \stelleumbruchein
```

```
\startMAKEUPumbruch [..,..=..,..] ... \stopMAKEUPumbruch
                                  OPT
*  inherits: \stelleumbruchein
instances: standard page text middle
```

```
\startmiddleumbruch [..,..=..,..] ... \stopmiddleumbruch
*  inherits: \stelleumbruchein  OPT
```

```
\startpageumbruch [..,..=..,..] ... \stoppageumbruch
* inherits: \stelleumbruchein
                                OPT
```

```
\startstandardumbruch [..,..=..,..] ... \stopstandardumbruch
* inherits: \stelleumbruchein    OPT
```

```
\starttextumbruch [..,..=..,..] ... \stoptextumbruch
* inherits: \stelleumbruchein
                                OPT
```

```
\startumgebung [...] ... \stopumgebung
* FILE *
```

```
\startumgebung ... ... \stopumgebung
* FILE *
```

```
\startumrahmt [...] [..,..=..,..] ... \stopumrahmt
              1        2
1 NAME        OPT      OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\startFRAMEDTEXT [...] [..,..=..,..] ... \stopFRAMEDTEXT
                  1          2
1 links rechts mittig kein   OPT
                       OPT
2 inherits: \setupframedtext
instances: framedtext
```

```
\startframedtext [...] [..,..=..,..] ... \stopframedtext
                  1          2
1 links rechts mittig kein   OPT
                       OPT
2 inherits: \setupframedtext
```

```
\startungepackt ... \stopungepackt
```

```
\startuniqueMPgraphic {...} {...,...} ... \stopuniqueMPgraphic
                       1     2
1 NAME                       OPT
2 KEY
```

```
\startuniqueMPpagegraphic {...} {...,...} ... \stopuniqueMPpagegraphic
                           1     2
1 NAME                           OPT
2 KEY
```

```
\startusableMPgraphic {...} {...,...} ... \stopusableMPgraphic
                       1     2
1 NAME                       OPT
2 KEY
```

```
\startuseMPgraphic {...} {...,...} ... \stopuseMPgraphic
                    1     2
1 NAME                    OPT
2 KEY
```

```
\startusemathstyleparameter \... ... \stopusemathstyleparameter
* CSNAME
```

```
\startuserdata [...] [..,..=..,..] ... \stopuserdata
                1        2
1 NAME          OPT      OPT
2 KEY = VALUE
```

```
\startusingbtxspecification [...] ... \stopusingbtxspecification
* NAME
```

```
\startvboxregister ... ... \stopvboxregister
* CSNAME NUMMER
```

\startvboxtohbox ... \stopvboxtohbox

\startvboxtohboxseparator ... \stopvboxtohboxseparator

$\text{\textbackslash startverschieben } [\overset{*}{...}] \text{ ... \textbackslash stopverschieben}$
* [-+]NUMMER ^{OPT}

$\text{\textbackslash startviewerlayer } [\overset{*}{...}] \text{ ... \textbackslash stopviewerlayer}$
* NAME

\startVIEWERLAYER ... \stopVIEWERLAYER

$\text{\textbackslash startvtopregister } \overset{*}{...} \text{ ... \textbackslash stopvtopregister}$
* CSNAME NUMMER

$\text{\textbackslash startxcell } [\overset{1}{...}] \; [..,..\overset{2}{=}..,..] \text{ ... \textbackslash stopxcell}$
1 NAME ^{OPT} ^{OPT}
2 nx = NUMMER
   ny = NUMMER
   nc = NUMMER
   nr = NUMMER
   inherits: \setupxtable

$\text{\textbackslash startxcellgroup } [\overset{1}{...}] \; [..,..\overset{2}{=}..,..] \text{ ... \textbackslash stopxcellgroup}$
1 NAME ^{OPT} ^{OPT}
2 inherits: \setupxtable

$\text{\textbackslash startxcolumn } [..,..\overset{*}{=}..,..] \text{ ... \textbackslash stopxcolumn}$
* inherits: \setupxtable ^{OPT}

$\text{\textbackslash startxcolumn } [\overset{*}{...}] \text{ ... \textbackslash stopxcolumn}$
* NAME ^{OPT}

$\text{\textbackslash startxgroup } [\overset{1}{...}] \; [..,..\overset{2}{=}..,..] \text{ ... \textbackslash stopxgroup}$
1 NAME ^{OPT} ^{OPT}
2 inherits: \setupxtable

$\text{\textbackslash startxmldisplayverbatim } [\overset{*}{...}] \text{ ... \textbackslash stopxmldisplayverbatim}$
* NAME

$\text{\textbackslash startxmlinlineverbatim } [\overset{*}{...}] \text{ ... \textbackslash stopxmlinlineverbatim}$
* NAME

\startxmlraw ... \stopxmlraw

$\text{\textbackslash startxmlsetups } [\overset{1}{...}] \; [\overset{2}{...}] \text{ ... \textbackslash stopxmlsetups}$
1 gritter ^{OPT}
2 NAME

$\text{\textbackslash startxmlsetups } \overset{*}{...} \text{ ... \textbackslash stopxmlsetups}$
* NAME

$\text{\textbackslash startxrow } [\overset{1}{...}] \; [..,..\overset{2}{=}..,..] \text{ ... \textbackslash stopxrow}$
1 NAME ^{OPT} ^{OPT}
2 inherits: \setupxtable

$\text{\textbackslash startxrowgroup } [\overset{1}{...}] \; [..,..\overset{2}{=}..,..] \text{ ... \textbackslash stopxrowgroup}$
1 NAME ^{OPT} ^{OPT}

\startxtable [..,..=..,..] ... \stopxtable

* inherits: \setupxtable

\startxtablebody [..,..=..,..] ... \stopxtablebody

* inherits: \setupxtable ^{OPT}

\startxtablebody [...] ... \stopxtablebody

* NAME ^{OPT}

\startxtablefoot [..,..=..,..] ... \stopxtablefoot

* inherits: \setupxtable ^{OPT}

\startxtablefoot [...] ... \stopxtablefoot

* NAME ^{OPT}

\startxtablehead [..,..=..,..] ... \stopxtablehead

* inherits: \setupxtable ^{OPT}

\startxtablehead [...] ... \stopxtablehead

* NAME ^{OPT}

\startxtablenext [..,..=..,..] ... \stopxtablenext

* inherits: \setupxtable ^{OPT}

\startxtablenext [...] ... \stopxtablenext

* NAME ^{OPT}

\startXTABLE [..,..=..,..] ... \stopXTABLE

* inherits: \setupxtable

\startxtable [...] ... \stopxtable

* NAME ^{OPT}

\startzeile [...]

* REFERENCE

\startLINES [..,..=..,..] ... \stopLINES

* inherits: \stellezeilenein ^{OPT}

instances: lines

\startlines [..,..=..,..] ... \stoplines

* inherits: \stellezeilenein ^{OPT}

\startzentriert ... \stopzentriert

\startzu [...] ... \stopzu

* REFERENCE

\stelle [...]

* NAME

```
\stelleabsaetzeein [...¹.] [...²,...] [..,..=³..,..]
                    OPT         OPT
1  NAME
2  jede NUMMER
3  n          = NUMMER
   vor        = BEFEHL
   nach       = BEFEHL
   breite     = DIMENSION
   abstand    = DIMENSION
   hoehe      = DIMENSION passend
   oben       = BEFEHL
   unten      = BEFEHL
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
   innen      = BEFEHL
   befehl     = BEFEHL
   linie      = an aus
   liniendicke = DIMENSION
   linienfarbe = COLOR
   stil       = STYLE BEFEHL
   farbe      = COLOR
```

```
\stelleabsaetzeein [.¹..] [..,..=²..,..]
                         OPT
1  NAME:NUMMER
2  n          = NUMMER
   vor        = BEFEHL
   nach       = BEFEHL
   breite     = DIMENSION
   abstand    = DIMENSION
   hoehe      = DIMENSION passend
   oben       = BEFEHL
   unten      = BEFEHL
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
   innen      = BEFEHL
   befehl     = BEFEHL
   linie      = an aus
   liniendicke = DIMENSION
   linienfarbe = COLOR
   stil       = STYLE BEFEHL
   farbe      = COLOR
```

```
\stelleabsatznummerierungein [..,..=*..,..]
*  status  = start stop zeile zuruecksetzten
   abstand = DIMENSION
   stil    = STYLE BEFEHL
   farbe   = COLOR
```

```
\stelleabschnittsblockein [...¹,...] [..,..=²..,..]
                                    OPT
1  NAME
2  seite = inherits: \seite
   vor   = BEFEHL
   nach  = BEFEHL
   nummer = ja nein
```

```
\stelleanordnenein [...,*...]
*  sperren gespiegelt doppelseitig negativ 90 180 270 zuruecksetzten hintergrund normal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE
   2TOP 2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
   DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME
```

```
\stelleaufzaehlungenein [...¹,...] [..,..=²..,..]
                                OPT
1  NAME NAME:NUMMER
2  inherits: \setupitemgroup
```

```
\stelleausrichtungein [...,*...]
*  breit breit unten hoehe zeile hoch tief hoti flushright flushleft mittig ja nein breite normal zuruecksetzten
   innen aussen flushinner flushouter links rechts center sperren letzte end absatz lefttoright righttoleft l2r
   r2l tabelle lesshyphenation morehyphenation haengend nothanging hz fullhz nohz hyphenate nothyphenated tolerant
   sehrtolerant strecken extremestretch endfassung 1*final 2*final 3*final 4*final more 1*more 2*more
```

```
\stelleausschnittein [..,..=..,..]

* status        = start stop
  breite        = DIMENSION
  hoehe         = DIMENSION
  hoffset       = DIMENSION
  voffset       = DIMENSION
  x             = NUMMER
  y             = NUMMER
  nx            = NUMMER
  ny            = NUMMER
  sx            = NUMMER
  sy            = NUMMER
  linkeroffset  = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  obenoffset    = DIMENSION
  untenoffset   = DIMENSION
  mp            = NAME
  n             = NUMMER
  offset        = DIMENSION
```

```
\stellebeschreibungein [...,...] [..,..=..,..]
                             OPT
1 NAME
2 inherits: \setupenumeration
```

```
\stellebeschriftungein [...,...] [..,..=..,..]
                            OPT
1 BESCHRIFTUNG
2 status        = start stop
  expansion     = ja nein
  seperator     = BEFEHL
  filtercommand = \...##1
```

```
\stellebilderunterschriftein [...,...] [..,..=..,..]
                                   OPT
1 NAME
2 inherits: \stellebildunterschriftein
```

```
\stellebildunterschriftein [...,...] [..,..=..,..]
                                OPT
1 NAME
2 suffix         = BEFEHL
  suffixseparator = BEFEHL
  suffixstopper  = BEFEHL
  platz          = links rechts mittig tief hoch gritter zeilen overlay innen aussen innermargin outermargin
                   linkerrand rechterrand lefthanging righthanging haengend oben unten strecken tolerant sehrtol
                   kein default
  befehl         = \...##1
  nummerbefehl   = \...##1
  textbefehl     = \...##1
  vorspatium     = inherits: \blanko
  spaceinbetween = inherits: \blanko
  nachspatium    = inherits: \blanko
  abstand        = DIMENSION
  kopfstil       = STYLE BEFEHL
  kopffarbe      = COLOR
  headseparator  = TEXT
  zwischen       = BEFEHL
  stil           = STYLE BEFEHL
  farbe          = COLOR
  obenoffset     = DIMENSION
  untenoffset    = DIMENSION
  nummer         = ja nein kein
  group          = TEXT
  linkerrand     = DIMENSION
  rechterrand    = DIMENSION
  innermargin    = DIMENSION
  outermargin    = DIMENSION
  ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
  breite         = passend max DIMENSION
  minbreite      = passend DIMENSION
  maxbreite      = DIMENSION
  inherits: \setupcounterinherits: \stelleumrahmtein
```

```
\stellebindestrichein [..,..=..,..]

* zeichen = normal breit
```

```
\stelleblankoein [...,*...]
                        OPT
*  inherits: \blanko


\stelleblockein [...,¹...] [..,..²..,..]
                      OPT
1 NAME
2 vor        = BEFEHL
  nach       = BEFEHL
  links      = BEFEHL
  rechts     = BEFEHL
  alternative = absatz text
  innen      = BEFEHL
  setups     = NAME
  ausrichtung = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
  stil       = STYLE BEFEHL
  farbe      = COLOR


\stelledrehenein [..,..=..,..]
*  platz    = passend breit tiefe hoch mittig default normal
   rotation = links rechts innen aussen NUMMER
   inherits: \stelleumrahmtein


\stelleduennerumrissein [..,..=..,..]
*  hoehe          = max DIMENSION
   tiefe          = max DIMENSION
   hintergrund    = farbe
   rahmen         = an aus
   liniendicke    = DIMENSION
   alternative    = a b c kein
   hintergrundfarbe = COLOR
   farbe          = COLOR
   zeilenabstande = klein mittel gross NUMMER
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   n              = NUMMER


\stelleeinziehenein [...,...]
*  [-+]klein [-+]mittel [-+]gross kein nein nicht erste folgende ja immer nie ungerade gerade normal zuruecksetzten
                   OPT
   toggle DIMENSION NAME


\stelleengerein [...,¹...] [..,..²..,..]
                      OPT
1 NAME
2 links   = DIMENSION
  mittig  = DIMENSION
  rechts  = DIMENSION
  default = [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzten
  vor     = BEFEHL
  nach    = BEFEHL


\stellefarbeein [...]
*  FILE


\stellefarbenein [..,..=..,..]
*  status       = start stop
   spot         = ja nein
   expansion    = ja nein
   faktor       = ja nein
   rgb          = ja nein
   cmyk         = ja nein
   konversion   = ja nein immer
   pagecolormodel = auto kein NAME
   textfarbe    = COLOR
   intent       = overprint knockout kein


\stellefeldein [...] [...,²...] [..,..³..,..] [..,..⁴..,..] [..,..⁵..,..]
                            OPT          OPT          OPT
1 NAME
2 zuruecksetzten label rahmen horizontal vertikal
3 inherits: \setupfieldtotalframed
4 inherits: \setupfieldlabelframed
```

\stellefelderin $[...,^1...]$ $[..,..^2..,..]$ $[..,..^3..,..]$ $[..,..^4..,..]$
1 zuruecksetzten label rahmen horizontal vertikal
OPT   OPT
2 inherits: \setupfieldtotalframed
3 inherits: \setupfieldlabelframed
4 inherits: \setupfieldcontentframed

\stellefliesstextein $[...,^*...]$
* DIMENSION NAME global zuruecksetzten x xx klein gross script scriptscript rm ss tt hw cg antiqua serif regular
  sans grotesk support tippen fernschreiber mono handschrift kalligraphie

\stelleformelnein $[...,^1...]$ $[..,..^2..,..]$
1 NAME   OPT
2 inherits: \setupformula

\stellefusszeileein $[...^1.]$ $[..,..^2..,..]$
1 text marginalie kante   OPT
2 inherits: \setuplayouttext

\stellefusszeilentextein $[..^1..]$ $[..^2..]$ $[..^3..]$ $[..^4..]$ $[..^5..]$
1 text marginalie kante   OPT   OPT   OPT   OPT   OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\stellegefuelltesrechteckein $[..,..^*..,..]$
* vor   = BEFEHL
  nach   = BEFEHL
  n   = NUMMER
  zeilenabstande = klein mittel gross NUMMER
  abstand   = DIMENSION
  breite   = passend breit DIMENSION
  seperator   = BEFEHL
  stil   = STYLE BEFEHL
  farbe   = COLOR

\stellegefuelltezeileein $[..,..^*..,..]$
* vor   = BEFEHL
  nach   = BEFEHL
  marginalie   = DIMENSION
  breite   = DIMENSION
  abstand   = DIMENSION
  liniendicke   = DIMENSION
  farbe   = COLOR

\stellegegenueberplatzierenein $[..,..^*..,..]$
* status   = start stop
  vor   = BEFEHL
  nach   = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL

\stellegleitobjekteein $[...,^1...]$ $[..,..^2..,..]$
1 SINGULAR   OPT
2 inherits: \stellegleitobjektein

```
\stellegleitobjektein [...,...] [..,..⁼..,..]
                        OPT
1   SINGULAR
2   ziehefolgendeein    = ja nein auto
    default             = inherits: \placefloat
    fallback            = inherits: \placefloat
    innen               = BEFEHL
    kriterium           = DIMENSION
    methode             = NUMMER
    sidemethod          = NUMMER
    textmethod          = NUMMER
    sidealign           = hoehe tiefe zeile halbezeile gritter normal
    gritter             = inherits: \snaptogrid
    lokal               = ja nein
    befehl              = \...##1
    availablewidth      = DIMENSION
    availableheight     = DIMENSION
    minbreite           = DIMENSION
    maxbreite           = DIMENSION
    platz               = links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin
                          inneredge outeredge rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrand linkekante rechterkante
    linkerrandabstand   = DIMENSION
    rechterrandabstand  = DIMENSION
    linkerrand          = DIMENSION
    rechterrand         = DIMENSION
    innermargin         = DIMENSION
    outermargin         = DIMENSION
    bottombefore        = BEFEHL
    bottomafter         = BEFEHL
    expansion           = ja nein xml
    referenceprefix     = + - TEXT
    xmlsetup            = NAME
    catcodes            = NAME
    freeregion          = ja nein
    vorspatium          = kein inherits: \blanko
    nachspatium         = kein inherits: \blanko
    breite              = DIMENSION
    hoehe               = DIMENSION
    offset              = DIMENSION kein overlay
    nebenvorspatium     = kein inherits: \blanko
    nebennachspatium    = kein inherits: \blanko
    spacebeforeside     = kein inherits: \blanko
    spaceafterside      = kein inherits: \blanko
    sidethreshold       = old dimension
    marginalie          = DIMENSION
    noben               = NUMMER
    nunten              = NUMMER
    schritt             = klein mittel gross zeile tiefe
    zzeile              = NUMMER
    cache               = ja nein
    inherits: \stelleumrahmtein

\stellehintergruendeein [...,...] [...,...] [..,..⁼..,..]
                                     OPT
1   oben kopfzeile text fusszeile unten
2   linkekante linkerrand text rechterrand rechterkante
3   inherits: \stelleumrahmtein

\stellehintergruendeein [...,...] [..,..⁼..,..]
                                      OPT
1   papier seite linkerseite rechterseite text versteckt
2   status = start stop
    inherits: \stelleumrahmtein

\stellehintergrundein [...,...] [..,..⁼..,..]
                        OPT
1   NAME
2   status          = start stop
    linkeroffset    = DIMENSION
    rechterabstand  = DIMENSION
    obenoffset      = DIMENSION
    untenoffset     = DIMENSION
    vor             = BEFEHL
    nach            = BEFEHL
    inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\stelleinteraktionein [...¹,...] [..,..²..,..]
               OPT
1 NAME
2 status          = start stop
  stil            = STYLE BEFEHL
  farbe           = COLOR
  kontrastfarbe   = COLOR
  titel           = TEXT
  untertitel      = COLOR
  autor           = TEXT
  datum           = TEXT
  keyword         = TEXT
  focus           = standard rahmen breite minbreite hoehe minhoehe passend tight
  menue           = an aus
  fieldlayer      = auto NAME
  berechnen       = REFERENCE
  klick           = ja nein
  bildschirm      = normal neu
  seite           = ja nein seite name auto
  oeffenaktion    = REFERENCE
  schliessenaktion = REFERENCE
  openpageaction  = REFERENCE
  closepageaction = REFERENCE
  symbolset       = NAME
  hoehe           = DIMENSION
  tiefe           = DIMENSION
  focusoffset     = DIMENSION
```

```
\stelleinteraktionein [...]
                       OPT
* NAME
```

```
\stelleinteraktionsbalkenein [...¹,...] [..,..²..,..]
                       OPT
1 NAME
2 alternative     = a b c d e f g
  status          = start stop
  befehl          = CSNAME
  breite          = DIMENSION
  hoehe           = DIMENSION max breit
  tiefe           = DIMENSION max
  abstand         = DIMENSION
  schritt         = klein mittel gross
  hintergrundfarbe = COLOR
  stil            = STYLE BEFEHL
  farbe           = COLOR
  kontrastfarbe   = COLOR
  symbol          = ja nein
  inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\stelleinteraktionsbildschirmein [..,..*..,..]
* breite          = passend max tight DIMENSION
  hoehe           = passend max tight DIMENSION
  rumpfspatium    = DIMENSION
  rumpfabstand    = DIMENSION
  kopfoffset      = DIMENSION
  kopfspatium     = DIMENSION
  option          = passend max einzelseitig doppelseitig bookmark auto kein default fest querformat portrait seite
                    papier attachment layer titel
  copies          = NUMMER
  print           = LISTE
  wartezeit       = kein NUMMER
```

```
\stelleinteraktionsmenueein [...,...] [..,..² ..,..]
                                     OPT
1  NAME
2  alternative    = vertikal horizontal versteckt
   category       = NAME
   linkeroffset   = overlay rahmen kein default DIMENSION
   rechterabstand = overlay rahmen kein default DIMENSION
   obenoffset     = overlay rahmen kein default DIMENSION
   untenoffset    = overlay rahmen kein default DIMENSION
   maxbreite      = DIMENSION
   maxhoehe       = DIMENSION
   itemalign      = links mittig rechts flushleft flushright tief hoch hoti
   status         = start leer lokal
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   abstand        = overlay DIMENSION
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   position       = ja nein
   mittig         = BEFEHL
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR
   selbeseite     = ja nein leer kein normal default
   kontrastfarbe  = COLOR
   inherits: \stelleumrahmtein

\stellekommentarein [...,...] [..,..² ..,..]
                            OPT
1  NAME
2  status    = start stop kein
   methode   = normal versteckt
   symbol    = Comment Hilfe Insert Schluessel Newparagraph Note Absatz Default
   breite    = passend DIMENSION
   hoehe     = passend DIMENSION
   tiefe     = passend DIMENSION
   titel     = TEXT
   untertitel = TEXT
   autor     = TEXT
   nx        = NUMMER
   ny        = NUMMER
   farbe     = COLOR
   option    = xml max
   textlayer = NAME
   platz     = linkekante rechterkante imrand linkerrand rechterrand text hoch kein
   abstand   = DIMENSION
   spatium   = ja
   buffer    = BUFFER

\stellekopfzahlein [.¹.] [.².]
1  ABSCHNITT
2  [-+]NUMMER

\stellekopfzeileein [.¹.] [..,..² ..,..]
1  text marginalie kante   OPT
2  inherits: \setuplayouttext

\stellekopfzeilentextein [.¹.] [.².] [.³.] [.⁴.] [.⁵.]
1  text marginalie kante    OPT     OPT     OPT     OPT     OPT
2  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\stelleLABELtext [.¹.] [..,..² ..,..]
                    OPT
1  SPRACHE
2  KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

\stellebtxlabeltext [.¹.] [..,..² ..,..]
                       OPT
1  SPRACHE
2  KEY = VALUE
```

```
\stelleheadtext [...] [..,..²..,..]
              OPT
1   SPRACHE
2   KEY = VALUE
```

```
\stellelabeltext [...] [..,..²..,..]
                OPT
1   SPRACHE
2   KEY = VALUE
```

```
\stellemathlabeltext [...] [..,..²..,..]
                    OPT
1   SPRACHE
2   KEY = VALUE
```

```
\stelleoperatortext [...] [..,..²..,..]
                   OPT
1   SPRACHE
2   KEY = VALUE
```

```
\stelleprefixtext [...] [..,..²..,..]
                 OPT
1   SPRACHE
2   KEY = VALUE
```

```
\stellesuffixtext [...] [..,..²..,..]
                 OPT
1   SPRACHE
2   KEY = VALUE
```

```
\stelletaglabeltext [...] [..,..²..,..]
                   OPT
1   SPRACHE
2   KEY = VALUE
```

```
\stelleunittext [...] [..,..²..,..]
               OPT
1   SPRACHE
2   KEY = VALUE
```

```
\stellelayoutein [....¹...] [..,..²..,..]
1 NAME            OPT
2 status                      = start stop normal wiederholen
  marginalie                  = DIMENSION
  kante                       = DIMENSION
  marginalabstand             = DIMENSION
  kantenabstand               = DIMENSION
  linkerkantenabstand         = DIMENSION
  rechterkantenabstand        = DIMENSION
  linkerrandabstand           = DIMENSION
  rechterrandabstand          = DIMENSION
  obenabstand                 = DIMENSION
  kopfzeilenabstand           = DIMENSION
  fusszeilenabstand           = DIMENSION
  abstandunten                = DIMENSION
  voreinstellung              = NAME
  linkerrand                  = DIMENSION
  rechterrand                 = DIMENSION
  linkekante                  = DIMENSION
  rechtekante                 = DIMENSION
  kopfzeile                   = DIMENSION
  fusszeile                   = DIMENSION
  oben                        = DIMENSION
  unten                       = DIMENSION
  rumpfspatium                = DIMENSION
  kopfspatium                 = DIMENSION
  setups                      = NAME
  cutspace                    = DIMENSION
  breite                      = DIMENSION mittig passend
  bottomspace                 = DIMENSION
  zeilen                      = NUMMER
  hoehe                       = DIMENSION mittig passend
  rumpfabstand                = DIMENSION
  kopfoffset                  = DIMENSION
  spalten                     = NUMMER
  spaltenabstand              = DIMENSION
  methode                     = default normal NAME
  platz                       = links mittig rechts oben unten einzelseitig doppelseitig
  textbreite                  = DIMENSION
  texthoehe                   = DIMENSION
  nx                          = NUMMER
  ny                          = NUMMER
  dx                          = DIMENSION
  dy                          = DIMENSION
  format                      = NUMMER
  sx                          = NUMMER
  sy                          = NUMMER
  beschriftung                = an aus seite leer farbe eins zwei vier
  gritter                     = ja nein aus
  textdistance                = DIMENSION
  alternative                 = default normal umbruch NAME
  clipoffset                  = DIMENSION
  cropoffset                  = DIMENSION auto
  trimoffset                  = DIMENSION
  bleedoffset                 = DIMENSION
  artoffset                   = DIMENSION
```

```
\stellelayoutein [....]
* zuruecksetzten NAME
```

```
\stellelinienbreiteein [....]
* klein mittel gross DIMENSION
```

```
\stellelisteein [...,...] [..,..=..,..]
                     OPT
1  LISTE
2  status              = start stop
   platz               = kein hier
   typ                 = simple befehl userdata
   kriterium           = lokal intro referenz SECTIONBLOCK:referenz alles SECTIONBLOCK:alles text SECTIONBLOCK
                         aktuell SECTIONBLOCK:aktuell hier vorig SECTIONBLOCK:vorig komponente ABSCHNITT
                         SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
   liste               = NAME
   breite              = passend breit DIMENSION
   hoehe               = passend breit DIMENSION
   tiefe               = passend breit DIMENSION
   symbol              = eins zwei drei kein default
   label               = ja nein kein NAME
   starter             = BEFEHL
   abschnitttrenner    = BEFEHL
   befehl              = \...##1##2##3
   nummerbefehl        = \...##1
   textbefehl          = \...##1
   seitenbefehl        = \...##1
   seitennummer        = ja nein immer
   kopfnummer          = ja nein immer
   vor                 = BEFEHL
   nach                = BEFEHL
   zwischen            = BEFEHL
   marginalie          = kein DIMENSION
   abstand             = kein DIMENSION
   titelausrichten     = ja nein
   numberalign         = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
   ausrichtung         = inherits: \stelleausrichtungein
   haengend            = ja nein
   links               = BEFEHL
   rechts              = BEFEHL
   interaktion         = ja nein alles nummer text titel seite abschnittsnummer seitennummer
   limittext           = ja nein TEXT
   stil                = STYLE BEFEHL
   farbe               = COLOR
   nummernstil         = STYLE BEFEHL
   nummernfarbe        = COLOR
   textstil            = STYLE BEFEHL
   textfarbe           = COLOR
   seitenstil          = STYLE BEFEHL
   seitenfarbe         = COLOR
   referenz            = NUMMER
   extras              = NAME
   order               = befehl alles titel
   alternative         = a b c d e f g links rechts oben unten befehl kein interactive absatz horizontal
                         vertikal NAME
   maxbreite           = DIMENSION
   pageprefix          = ja nein
   pageprefixseparatorset = NAME
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixset       = NAME
   pageprefixsegments  = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                         ABSCHNITT:alles aktuell
   pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageconversionset   = NAME
   pagestarter         = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper         = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   inherits: \setupcounterinherits: \stelleumrahmtein
```

```
\stellemarginallinieein [...] [..,..=..,..]
                           OPT
1  NUMMER
2  inherits: \setupmarginrule
```

```
\stellenobenein [...] [..,..=..,..]
1  text marginalie kante
                     OPT
2  inherits: \setuplayouttext
```

```
\stellepaletteein [...]
*  NAME
```

```
\stellepapierformatein [...¹.] [..,..²..,..]
                        OPT
1 NAME
2 oben        = BEFEHL
  unten       = BEFEHL
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  methode     = normal kein NAME
  format      = NUMMER
  nx          = NUMMER
  ny          = NUMMER
  dx          = DIMENSION
  dy          = DIMENSION
  breite      = DIMENSION
  hoehe       = DIMENSION
  kopfspatium = DIMENSION
  rumpfspatium = DIMENSION
  offset      = DIMENSION
  seite       = zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
  papier      = zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
  option      = passend max
  abstand     = DIMENSION
```

```
\stellepapierformatein [...¹,...] [...²,...]
                         OPT
1 zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
2 zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
```

```
\stelleplatziegeteiltegleitobjekt [..,..⁼..,..]
* vor       = BEFEHL
  nach      = BEFEHL
  zwischen  = BEFEHL
  zeilen    = auto NUMMER
  konversion = NAME
```

```
\stellepositionierenein [...¹,...] [..,..²..,..]
                          OPT
1 NAME
2 offset   = ja nein
  einheit  = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  status   = start overlay
  xoffset  = DIMENSION
  yoffset  = DIMENSION
  xschritt = absolut relativ
  yschritt = absolut relativ
  xformat  = NUMMER
  yformat  = NUMMER
  xfaktor  = NUMMER
  yfaktor  = NUMMER
  faktor   = NUMMER
  format   = NUMMER
```

```
\stellepostenein [...¹,...] [..,..²..,..]
                   OPT
1 NAME
2 alternative = links rechts oben unten imrand
  textbreite  = DIMENSION
  breite      = DIMENSION
  abstand     = DIMENSION
  symbol      = kein NAME
  ausrichtung = links mittig rechts flushleft flushright innen aussen marginalie
  textalign   = links mittig rechts flushleft flushright innen aussen
  n           = NUMMER
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  zwischen    = BEFEHL
```

```
\stelleprogrammein [..,..⁼..,..]
* stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

```
\stellepufferein [...¹,...] [..,..²..,..]
                   OPT
1 BUFFER
2 vor  = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

```
\stellerechteckein [..,..=..,..]
* breite      = max DIMENSION
  hoehe       = max DIMENSION
  tiefe       = max DIMENSION
  abstand     = DIMENSION
  n           = NUMMER
  alternative = a b
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
  typ         = mp ja nein
  mp          = NAME
```

```
\stellereferenzierenein [..,..=..,..]
* status      = start stop
  expansion   = ja nein xml
  autofile    = ja nein
  export      = ja nein
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  breite      = DIMENSION
  doppelseitig = ja nein
  interaktion = label text symbol alles
  seperator   = BEFEHL
  prefix      = + - TEXT
```

```
\stelleregisterein [...] [..,..=..,..]
                    OPT
1 NAME NAME:NUMMER
2 referencemethod           = vorwaerts
  expansion                 = ja nein xml
  eigenenummer              = ja nein
  xmlsetup                  = NAME
  alternative               = a b A B
  methode                   = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
  compress                  = ja nein alles
  check                     = ja nein
  kriterium                 = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
  pageprefixseparatorset    = BEFEHL
  pageprefixconversionset   = NAME
  pageprefixstarter         = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pageprefixstopper         = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pageprefixset             = NAME
  pageprefixsegments        = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                              ABSCHNITT:alles aktuell
  pageprefixconnector       = BEFEHL
  pageprefix                = ja nein
  pageseparatorset          = NAME
  pageconversionset         = NAME
  pagestarter               = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pagestopper               = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pagesegments              = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
  maxbreite                 = DIMENSION
  indikator                 = ja nein
  vor                       = BEFEHL
  nach                      = BEFEHL
  befehl                    = \...##1
  textbefehl                = \...##1
  deeptextcommand           = \...##1
  seitenbefehl              = \...##1
  abstand                   = DIMENSION
  interaktion               = text seitennummer
  seitennummer              = ja nein
  symbol                    = a n kein 1 2 BEFEHL
  language                  = default DIN␣5007-1 DIN␣5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
  stil                      = STYLE BEFEHL
  farbe                     = COLOR
  textstil                  = STYLE BEFEHL
  textfarbe                 = COLOR
  seitenstil                = STYLE BEFEHL
  seitenfarbe               = COLOR
  pageleft                  = BEFEHL
  pageright                 = BEFEHL
  n                         = NUMMER
  ausgleichen               = ja nein
  ausrichtung               = inherits: \stelleausrichtungein
  numberorder               = ziffern
```

```
\stelleregisterein [...,...] [...,...] [..,..=..,..]
                    OPT        OPT
1  NAME
2  NUMMER
3  referencemethod         = vorwaerts
   expansion               = ja nein xml
   eigenenummer            = ja nein
   xmlsetup                = NAME
   alternative             = a b A B
   methode                 = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress                = ja nein alles gepackt
   check                   = ja nein
   kriterium               = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset  = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter       = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper       = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset           = NAME
   pageprefixsegments      = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                             ABSCHNITT:alles aktuell
   pageprefixconnector     = BEFEHL
   pageprefix              = ja nein
   pageseparatorset        = NAME
   pageconversionset       = NAME
   pagestarter             = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper             = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments            = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
   maxbreite               = DIMENSION
   indikator               = ja nein
   vor                     = BEFEHL
   nach                    = BEFEHL
   befehl                  = \...##1
   textbefehl              = \...##1
   deeptextcommand         = \...##1
   seitenbefehl            = \...##1
   abstand                 = DIMENSION
   interaktion             = text seitennummer
   seitennummer            = ja nein
   symbol                  = a n kein 1 2 BEFEHL
   language                = default DIN␣5007-1 DIN␣5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stil                    = STYLE BEFEHL
   farbe                   = COLOR
   textstil                = STYLE BEFEHL
   textfarbe               = COLOR
   seitenstil              = STYLE BEFEHL
   seitenfarbe             = COLOR
   pageleft                = BEFEHL
   pageright               = BEFEHL
   n                       = NUMMER
   ausgleichen             = ja nein
   ausrichtung             = inherits: \stelleausrichtungein
   numberorder             = ziffern

\stelleREGISTER [...,...] [..,..=..,..]
                 OPT
1  NUMMER
2  inherits: \stelleregisterein
instances: index

\stelleindex [...,...] [..,..=..,..]
              OPT
1  NUMMER
2  inherits: \stelleregisterein

\stelleseitenkommentarein [..,..=..,..]
*  platz  = links rechts oben unten kein
   status = start stop kein
   offset = DIMENSION
   abstand = DIMENSION
   breite = DIMENSION
   hoehe  = DIMENSION

\stelleseitennummerein [..,..=..,..]
*  inherits: \setupuserpagenumber
```

\stelleseitennummeriernungein [..,..=..,..]

```
* alternative = einzelseitig doppelseitig
  seite       = inherits: \seite
  strut       = ja nein
  befehl      = \...##1
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  status      = start stop
  breite      = DIMENSION
  platz       = kopfzeile fusszeile links mittig rechts imlinken imrechten marginalie imrand amrand marginalkante
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
```

\stelleseitenuebergangein [..]

```
* zuruecksetzten auto start zufaellig NUMMER
```

\stellesortierenein [...,...] [..,..=..,..]

```
1 SINGULAR
      OPT
2 expansion    = ja nein xml
  alternative  = erste letzte normal NAME
  folgende     = BEFEHL
  befehl       = \...##1##2##3
  textbefehl   = \...##1
  synonymbefehl = \...##1
  language     = default DIN␣5007-1 DIN␣5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
  methode      = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
  kriterium    = aktuell vorig lokal text alles ABSCHNITT
  stil         = STYLE BEFEHL
  farbe        = COLOR
  textstil     = STYLE BEFEHL
  textfarbe    = COLOR
  synonymstil  = STYLE BEFEHL
  synonymfarbe = COLOR
```

\stellespaltenein [..,..=..,..]

```
* n          = NUMMER
  abstand    = DIMENSION
  option     = hintergrund
  offset     = DIMENSION
  befehl     = \...##1
  hoehe      = DIMENSION
  richtung   = links rechts
  ausgleichen = ja nein
  ausrichtung = setupalign
  toleranz   = setuptolerance
  blanko     = inherits: \blanko
  noben      = NUMMER
  linie      = an aus BEFEHL
```

\stellespatiumein [..]

```
* fest gepackt breit
         OPT
```

```
\stellespracheein [...¹.] [..,..²..,..]
               OPT
1 SPRACHE default
2 default            = SPRACHE
  status             = start stop
  datum              = inherits: \heutigesdatum
  time               = inherits: \currenttime
  patterns           = FILE
  lefthyphenmin      = NUMMER
  righthyphenmin     = NUMMER
  lefthyphenchar     = NUMMER
  righthyphenchar    = NUMMER
  setups             = NAME
  spatiumausgleich   = breit gepackt
  font               = auto NAME
  bidi               = links rechts l2r r2l
  text               = TEXT
  limittext          = TEXT
  hyphen             = TEXT
  compoundhyphen     = TEXT
  leftcompoundhyphen = TEXT
  rightcompoundhyphen = TEXT
  linkerzitieren     = BEFEHL
  rechterzitieren    = BEFEHL
  linkerzitat        = BEFEHL
  rechterzitat       = BEFEHL
  leftspeech         = BEFEHL
  rightspeech        = BEFEHL
  linkersatz         = BEFEHL
  middlespeech       = BEFEHL
  rechtersatz        = BEFEHL
  midsentence        = BEFEHL
  linkersubsatz      = BEFEHL
  rechtersubsatz     = BEFEHL
  faktor             = ja nein
```

```
\stellesymbolsetein [...]
* NAME
```

```
\stellesynonymein [...,¹...] [..,..²..,..]
                OPT
1 SINGULAR
2 expansion    = ja nein xml
  alternative  = erste letzte normal NAME
  folgende     = BEFEHL
  befehl       = \...##1##2##3
  textbefehl   = \...##1
  synonymbefehl = \...##1
  language     = default DIN␣5007-1 DIN␣5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
  methode      = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
  kriterium    = aktuell vorig lokal text alles ABSCHNITT
  stil         = STYLE BEFEHL
  farbe        = COLOR
  textstil     = STYLE BEFEHL
  textfarbe    = COLOR
  synonymstil  = STYLE BEFEHL
  synonymfarbe = COLOR
```

```
\stelletabellenein [..,..*..,..]
* text      = DIMENSION max
  split     = ja nein wiederholen auto
  rahmen    = an aus
  NL        = inherits: \blanko
  VL        = klein mittel gross kein NUMMER
  HL        = klein mittel gross kein NUMMER
  abstand   = klein mittel gross kein
  ausrichtung = links mittig rechts
  befehle   = BEFEHL
  fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
  liniendicke = DIMENSION
  hoehe     = strut NUMMER
  tiefe     = strut NUMMER
  openup    = DIMENSION
```

```
\stelletabulatorein [...¹.] [...².] [..,..³..,..]
                 OPT      OPT
1 NAME
```

```
\stelletextein [...¹.] [..,..²..,..]
1  text marginalie kante
                     OPT
2  inherits: \setuplayouttext
```

```
\stelletextobenein [...¹.] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]
1  text marginalie kante   OPT     OPT    OPT    OPT    OPT
2  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\stelletexttexteein [...¹.] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]
1  text marginalie kante   OPT     OPT    OPT    OPT    OPT
2  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\stelletextumrissein [..,..=..,..]
*  vor          = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   zwischen     = BEFEHL
   liniendicke  = DIMENSION
   platz        = links imrand
   stil         = STYLE BEFEHL
   farbe        = COLOR
   linienfarbe  = COLOR
   breite       = DIMENSION
   hoehe        = DIMENSION
   abstand      = DIMENSION
   tiefekorrektur = an aus
   fliesstext   = inherits: \stellefliesstextein
```

```
\stelletextuntenein [...¹.] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]
1  text marginalie kante   OPT     OPT    OPT    OPT    OPT
2  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\stelletipein [...,...¹] [..,..²..,..]
1  NAME            OPT
2  option  = mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
   befehl  = CSNAME
   links   = BEFEHL
   rechts  = BEFEHL
   tab     = ja nein NUMMER
   compact = absolut letzte alles
   escape  = ja nein TEXT PROCESSOR->TEXT
   stil    = STYLE BEFEHL
   farbe   = COLOR
   zeilen  = ja nein normal hyphenate
   spatium = an aus normal fest strecken
```

```
\stelletippenein [...,...] [..,..²..,..]
                OPT
1 NAME
2 ungeraderand     = DIMENSION
  geraderand       = DIMENSION
  marginalie       = ja nein standard DIMENSION
  option           = mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
  stil             = STYLE BEFEHL
  farbe            = COLOR
  ausrichtung      = inherits: \stelleausrichtungein
  zeilen           = ja nein normal hyphenate
  spatium          = an aus normal fest strecken
  keeptogether     = ja nein
  vor              = BEFEHL
  nach             = BEFEHL
  strip            = ja nein NUMMER
  range            = NUMMER NAME
  tab              = ja nein NUMMER
  escape           = ja nein TEXT PROCESSOR->TEXT
  ziehefolgendeein = ja nein auto
  fortsetzen       = ja nein
  start            = NUMMER
  stop             = NUMMER
  schritt          = NUMMER
  nummerierung     = datei zeile nein
  blanko           = inherits: \blanko
```

```
\stelletoleranzein [...,...]
*  horizontal vertikal sehrstreng streng tolerant sehrtolerant spatium strecken
```

```
\stelleueberschriftein [...,...] [..,..²..,..]
                         OPT
1  ABSCHNITT
2  frontpartlabel      = NAME
   bodypartlabel       = NAME
   appendixlabel       = NAME
   backpartlabel       = NAME
   expansion           = ja nein xml
   catcodes            = NAME
   sectionresetset     = NAME
   sectionseparatorset = NAME
   sectionconversionset = NAME
   konversion          = NAME
   sectionstarter      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionstopper      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionset          = NAME
   sectionsegments     = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                         ABSCHNITT:alles aktuell
   referenceprefix     = + - TEXT
   stil                = STYLE BEFEHL
   farbe               = COLOR
   textstil            = STYLE BEFEHL
   textfarbe           = COLOR
   nummernstil         = STYLE BEFEHL
   nummernfarbe        = COLOR
   verknuepfung        = ABSCHNITT
   eigenenummer        = ja nein
   beforesection       = BEFEHL
   aftersection        = BEFEHL
   insidesection       = BEFEHL
   nummererhoehen      = ja nein liste leer
   setzekopf           = ja nein versteckt leer absatz
   nummer              = ja nein
   seite               = inherits: \seite
   beschriftung        = seite zuruecksetzten
   kopfzeile           = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
   text                = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
   fusszeile           = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
   vor                 = BEFEHL
   nach                = BEFEHL
   zwischen            = BEFEHL
   fortsetzen          = ja nein
   titelausrichten     = ja nein gleitobjekt
   zeilenabstande      = NAME
   interaktion         = liste referenz
   internalgrid        = NAME
   gritter             = normal standard ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch
                         eins tief kein zeile strut box min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line
                         math:-halfline NAME
   ausrichtung         = inherits: \stelleausrichtungein
   toleranz            = inherits: \stelletoleranzein
   strut               = ja nein
   haengend            = zeile breit passend kein NUMMER
   marginalie          = DIMENSION
   ziehefolgendeein    = ja nein auto
   alternative         = text absatz normal marginalie imrand oben mittig unten reverse marginaltext NAME
   breite              = DIMENSION
   numberwidth         = DIMENSION
   textbreite          = DIMENSION
   abstand             = DIMENSION
   textdistance        = DIMENSION
   vorbefehl           = BEFEHL
   zumbefehl           = BEFEHL
   befehl              = \...##1##2
   textbefehl          = \...##1
   deeptextcommand     = \...##1
   nummerbefehl        = \...##1
   deepnumbercommand   = \...##1
   platz               = NAME
   kriterium           = streng positiv alles
```

```
\stelleueberschriftenein [...,...] [..,..²..,..]
                          OPT
1  ABSCHNITT
2  inherits: \stelleueberschriftein
```

```
\stelleumbruchein [...,...] [..,..²..,..]
             OPT
1 NAME
2 seite          = inherits: \seite
  befehl         = BEFEHL
  breite         = DIMENSION
  hoehe          = DIMENSION
  ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
  setups         = NAME
  oben           = BEFEHL
  unten          = BEFEHL
  vor            = BEFEHL
  nach           = BEFEHL
  platz          = oben
  referenz       = REFERENCE
  pagestate      = start stop
  kopfzeilenstatus = start stop hoch leer kein normal
  fusszeilenstatus = start stop hoch leer kein normal
  statusoben     = start stop hoch leer kein normal
  untenstatus    = start stop hoch leer kein normal
  textstatus     = start stop hoch leer kein normal
  doppelseitig   = ja nein leer
  stil           = STYLE BEFEHL
  farbe          = COLOR


\stelleumrahmtein [...,...] [..,..²..,..]
             OPT
1 NAME
2 winkel            = rechteckig rund NUMMER
  rahmenwinkel      = rechteckig rund NUMMER
  hintergrundwinkel = rechteckig rund NUMMER
  radius            = DIMENSION
  rahmenradius      = DIMENSION
  hintergrundradius = DIMENSION
  tiefe             = DIMENSION
  rahmentiefe       = DIMENSION
  hintergrundtiefe  = DIMENSION
  rahmenfarbe       = COLOR
  obenrahmen        = an aus klein NAME
  untenrahmen       = an aus klein NAME
  linkerrahmen      = an aus klein NAME
  rechterrahmen     = an aus klein NAME
  region            = ja nein
  liniendicke       = DIMENSION
  rahmenoffset      = DIMENSION
  rahmen            = an aus overlay klein closed kein
  hintergrund       = vordergrund farbe NAME
  hintergrundoffset = rahmen DIMENSION
  component         = NAME
  extras            = BEFEHL
  foregroundstyle   = STYLE BEFEHL
  foregroundcolor   = COLOR
  setups            = NAME
  offset            = default overlay kein DIMENSION
  breite            = lokal passend max breit fest DIMENSION
  hoehe             = passend max breit DIMENSION
  minhoehe          = DIMENSION
  ausrichtung       = inherits: \stelleausrichtungein
  strut             = ja nein kein lokal global
  autostrut         = ja nein
  platz             = hoehe tiefe hoch tief oben mittig unten zeile hoti haengend behalte formel mathematik norma
  autobreite        = ja nein zwinge
  zeilen            = NUMMER
  oben              = BEFEHL
  unten             = BEFEHL
  blanko            = ja nein
  profile           = NAME
  leer              = ja nein
  loffset           = DIMENSION
  roffset           = DIMENSION
  toffset           = DIMENSION
  boffset           = DIMENSION
  orientation       = NUMMER


\stelleumrahmtetexteein [...,...] [..,..²..,..]
             OPT
1 NAME
2 inherits: \setupframedtext
```

```
\stelleuntenein [....] [..,..⁼..,..]
```
1 text marginalie kante
2 inherits: \setuplayouttext

```
\stelleunterseitennummerein [..,..⁼..,..]
```
* inherits: \setupcounter

```
\stelleurlein [..,..⁼..,..]
```
* stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR

```
\stelleversalienein [...,...] [..,..⁼..,..]
```
1 NAME
2 titel = ja nein
   sc   = ja nein
   stil = STYLE BEFEHL

```
\stellezeilenabstandein [...,...] [..,..⁼..,..]
```
1 NAME
2 zeile   = DIMENSION
   hoehe   = NUMMER
   tiefe   = NUMMER
   minhoehe = NUMMER
   mindepth = NUMMER
   abstand = DIMENSION
   oben   = NUMMER hoehe
   unten   = NUMMER
   strecken = NUMMER
   shrink = NUMMER

```
\stellezeilenabstandein [...,...]
```
* an aus zuruecksetzten auto klein mittel gross NUMMER DIMENSION

```
\stellezeilenabstandein [...]
```
* NAME

```
\stellezeilenein [...,...] [..,..⁼..,..]
```
1 NAME
2 option   = gepackt
   vor   = BEFEHL
   nach   = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL
   einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
   spatium   = ja an aus fest default
   befehl   = BEFEHL
   stil   = STYLE BEFEHL
   farbe   = COLOR
   links   = BEFEHL
   rechts   = BEFEHL

```
\stellezeilennumerierungein [...,...] [..,..⁼..,..]
```
1 NAME
2 start   = NUMMER
   schritt   = NUMMER
   methode   = seite erste folgende
   konversion = NAME
   fortsetzen = ja nein
   platz   = text begin end default links rechts innen aussen imlinken imrechten marginalie imrand
   abstand   = DIMENSION
   ausrichtung = innen aussen flushleft flushright links rechts mittig auto
   befehl   = \...##1
   links   = BEFEHL
   rechts   = BEFEHL
   marginalie = DIMENSION
   breite   = marginalie DIMENSION
   stil   = STYLE BEFEHL
   farbe   = COLOR
```

```
\stellezitierenein [..,..=..,..]
* inherits: \setupdelimitedtext
```

```
\stellezusammengestelltelisteein [...] [..,..=..,..]
1 LISTE
2 kriterium = lokal intro referenz SECTIONBLOCK:referenz alles SECTIONBLOCK:alles text SECTIONBLOCK:text aktuell
              SECTIONBLOCK:aktuell hier vorig SECTIONBLOCK:vorig komponente ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
  referenz  = NUMMER
  extras    = NAME
  order     = befehl alles titel
  alternative = a b c d e f g links rechts oben unten befehl kein interactive absatz horizontal vertikal NAME
```

```
\stelleCOMBINEDLIST [..,..=..,..]
* inherits: \stellezusammengestelltelisteein
instances: content
```

```
\stellecontent [..,..=..,..]
* inherits: \stellezusammengestelltelisteein
```

```
\stellezwischenraumein [...,...]
* stellewiederher fest flexibel zeile halbezeile quarterline kein klein mittel gross default DIMENSION
```

```
\stelle {...}
* NAME
```

```
\stopLINENOTE [...]
* REFERENCE
instances: linenote
```

```
\stoplinenote [...]
* REFERENCE
```

```
\stopregister [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\stopstructurepageregister [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\stopzeile [...]
* REFERENCE
```

```
\strictdoifelsenextoptional {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\strictdoifnextoptionalelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\stripcharacter ... \from ... \to \...
1 CHARACTER
2 TEXT
3 CSNAME
```

```
\strippedcsname \...
* CSNAME
```

```
\stripspaces \from ...¹ \to \...²
1  TEXT
2  CSNAME
```

```
\structurelistuservariable {...}
*  KEY
```

```
\structurenumber
```

```
\structuretitle
```

```
\structureuservariable {...}
*  KEY
```

```
\structurevariable {...}
*  KEY
```

```
\strut
```

```
\strutdp
```

```
\strutgap
```

```
\strutht
```

```
\struthtdp
```

```
\struttedbox {...}
*  CONTENT
```

```
\strutwd
```

```
\style [..,..⁼..,..] {...²}
1  inherits: \setupstyle
2  TEXT
```

```
\styleinstance [...]
*  NAME
```

```
\style [...¹] {...²}
1  NAME FONT
2  TEXT
```

```
\STYLE {...}
*  TEXT
```

```
\subpagenumber
```

```
\subsentence {...}
*  CONTENT
```

```
\substituteincommalist {...¹} {...²} \...³
1  TEXT
2  TEXT
3  CSNAME
```

```
\subtractfeature [...]
* NAME
```

```
\subtractfeature {...}
* NAME
```

```
\swapcounts \.¹.. \.²..
1 CSNAME
2 CSNAME
```

```
\swapdimens \.¹.. \.²..
1 CSNAME
2 CSNAME
```

\swapface

```
\swapmacros \.¹.. \.²..
1 CSNAME
2 CSNAME
```

\swaptypeface

```
\switchstyleonly [...]
* rm ss tt hw cg antiqua serif regular sans grotesk support tippen fernschreiber mono handschrift kalligraphie
```

```
\switchstyleonly \...
* CSNAME
```

```
\switchtocolor [...]
* COLOR
```

```
\switchtointerlinespace [...¹,...] [..,..²..,..]
                        OPT
1 NAME
2 inherits: \stellezeilenabstandein
```

```
\switchtointerlinespace [...,...]
* an aus zuruecksetzten auto klein mittel gross NUMMER DIMENSION
                               OPT
```

```
\switchtointerlinespace [...]
* NAME
```

```
\symbol [.¹.] [.².]
1 NAME    OPT
2 NAME
```

```
\symbolreference [...]
* REFERENCE
```

```
\symbol {...}
* NAME
```

\synchronizeblank

\synchronizeindenting

```
\synchronizemarking [....] [....] [....]
                       1       2      3
1 BESCHRIFTUNG
2 NUMMER
3 behalte
```

```
\synchronizeoutputstreams [...,...]
* NAME
```

```
\synchronizestrut {...}
* ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
```

\synchronizewhitespace

```
\synctexblockfilename {...}
* FILE
```

\synctexresetfilename

```
\synctexsetfilename {...}
* FILE
```

```
\SYNONYM [....] {....} {....}
          1      2     3
1 NAME
2 TEXT
3 CONTENT
instances: abbreviation
```

```
\abbreviation [....] {....} {....}
               1      2     3
1 NAME
2 TEXT
3 CONTENT
```

```
\systemlog {....} {....} {....}
            1      2      3
1 FILE
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\systemlogfirst {....} {....} {....}
                 1      2      3
1 FILE
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\systemloglast {....} {....} {....}
                1      2      3
1 FILE
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\systemsetups {...}
* NAME
```

\TABLE

\TaBlE

\TEX

\TeX

\TransparencyHack

\tabulateautoline

\tabulateautorule

\tabulateline

\tabulaterule

\taggedctxcommand {...}
* BEFEHL

\taggedlabeltexts {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 CONTENT

\tbox {...}
* CONTENT

\teilegleitobjekt [..,..=..,..] {...} {...}
1 inherits: \stelleplatziegeteiltegleitobjekt
2 BEFEHL
3 CONTENT

\testandsplitstring ... \at ... \to \... \and \...
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
4 CSNAME

\testcolumn [...] [...]
1 NUMMER
2 DIMENSION

\testfeature {...} {...}
1 NUMMER
2 CONTENT

\testfeatureonce {...} {...}
1 NUMMER
2 CONTENT

\testpage [...] [...]
1 NUMMER
2 DIMENSION

\testpageonly [...] [...]
1 NUMMER
2 DIMENSION

\testpagesync [...] [...]
1 NUMMER
2 DIMENSION

\testtokens [...]
* NAME

```
\tex {...}
* CONTENT
```

```
\texdefinition {...}
* NAME
```

```
\texsetup {...}
* NAME
```

```
\TEXTBACKGROUND {...}
* CONTENT
```

```
\textcitation [..,..⁼..,..] [.².]
1 referenz   = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
              authoryear
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\textcitation [.¹.] [.².]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\textcitation [..,..⁼..,..] [..,..⁼..,..]
1 referenz   = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
              authoryear
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\textcite [..,..⁼..,..] [.².]
1 referenz   = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
              authoryear
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\textcite [.¹.] [.².]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\textcite [..,..⁼..,..] [..,..⁼..,..]
1 referenz   = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
              authoryear
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\textcontrolspace
```

```
\textflowcollector {...}
* NAME
```

```
\textlinie [....] {....}
1  oben mittig unten      OPT
2  TEXT
```

```
\textmath {...}
* CONTENT
```

`\textminus`

```
\textormathchar {...}
* NUMMER
```

```
\textormathchars {...}
* CHARACTER
```

`\textplus`

```
\textreferenz [...,...] {...}
1  REFERENCE
2  TEXT
```

`\textvisiblespace`

```
\thainumerals {...}
* NUMMER
```

```
\thefirstcharacter {...}
* TEXT
```

```
\thenormalizedbodyfontsize {...}
* DIMENSION
```

```
\theremainingcharacters {...}
* TEXT
```

`\thickspace`

`\thinspace`

```
\thirdoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
5  TEXT
```

```
\thirdoffourarguments {...} {...} {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
```

```
\thirdofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
5   TEXT
6   TEXT
```

```
\thirdofthreearguments {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TEXT
```

```
\thirdofthreeunexpanded {...} {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
3   TEXT
```

```
\threedigitrounding {...}
*   NUMMER
```

```
\tibetannumerals {...}
*   NUMMER
```

```
\tief {...}
*   CONTENT
```

```
\LOW {...}
*   CONTENT
instances: unitslow
```

```
\unitslow {...}
*   CONTENT
```

```
\tightlayer [...]
*   NAME
```

```
\tiho [.¹.] {.².} {.³.}
1   links rechts
2   CONTENT
3   CONTENT
```

```
\tilde {...}
*   CHARACTER
```

```
\tinyfont
```

```
\tip [..,..⁼..,..] {...}
1   inherits: \stelletipein
2   CONTENT
```

```
\tippedatei [.¹.] [..,..⁼..,..] {.³.}
1   NAME           OPT        OPT
2   inherits: \stelletippenein
3   FILE
```

```
\tippen [..,..⁼..,..] {...}
1   inherits: \stelletipein
2   CONTENT
```

```
\tippen [..,..⁼..,..] <<...>>
1 inherits: \stelletipein
2 ANGLES
```

```
\TIPPEN [..,..⁼..,..] {...}
1 inherits: \stelletipein
2 CONTENT
```

```
\TIPPEN [..,..⁼..,..] <<...>>
1 inherits: \stelletipein
2 ANGLES
```

```
\tippepuffer [...,...] [..,..⁼..,..]
1 BUFFER          OPT          OPT
2 inherits: \stelletippenein
```

```
\tippenBUFFER [..,..⁼..,..]
* inherits: \stelletippenein
```

```
\tip [..,..⁼..,..] <<...>>
1 inherits: \stelletipein
2 ANGLES
```

```
\tlap {...}
* CONTENT
```

```
\tochar {...}
* e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
```

```
\tolinenote [...]
* REFERENCE
```

```
\TOOLTIP [..,..⁼..,..] {...} {...}
1 inherits: \setuptooltip
2 TEXT
3 TEXT
instances: tooltip
```

```
\TOOLTIP [...] {...} {...}
1 links mittig rechts
2 TEXT
3 TEXT
instances: tooltip
```

```
\tooltip [...] {...} {...}
1 links mittig rechts
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tooltip [..,..⁼..,..] {...} {...}
1 inherits: \setuptooltip
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\topbox {...}
* CONTENT
```

```
\topleftbox {...}
* CONTENT
```

```
\toplinebox {...}
* CONTENT
```

```
\toprightbox {...}
* CONTENT
```

```
\topskippedbox {...}
* CONTENT
```

`\tracecatcodetables`

```
\tracedfontname {...}
* FONT
```

`\traceoutputroutines`

`\tracepositions`

```
\transparencycomponents {...}
* COLOR
```

```
\transparent [....] {....}
1 COLOR
2 CONTENT
```

`\triplebond`

```
\truefilename {...}
* FILE
```

```
\truefontname {...}
* FONT
```

`\ttraggedright`

```
\twodigitrounding {...}
* NUMMER
```

`\tx`

`\txx`

```
\typedefinedbuffer [....] [..,..²..,..]
                              OPT
1 BUFFER
2 inherits: \stelletippenein
```

`\typeface`

```
\typeinlinebuffer [...,...] [..,..²..,..]
                    OPT           OPT
1 BUFFER
2 inherits: \stelletipein
```

`\typescriptone`

```
\typescriptprefix {...}
```

\typescriptthree

\typescripttwo

$\typesetbuffer \; [\overset{1}{...}] \; [..,..\overset{2}{=}..,..]$
1 * BUFFER
OPT   OPT
2 inherits: \setupexternalfigure

$\typesetfile \; [\overset{1}{...}] \; [\overset{2}{...}] \; [..,..\overset{3}{=}..,..]$
1 NAME FILE
OPT   OPT
2 FILE TEXT
3 inherits: \setupexternalfigure

$\uconvertnumber \; \{\overset{1}{...}\} \; \{\overset{2}{...}\}$
1 inherits: \konvertierezahl
2 NUMMER

$\ueber \; [\overset{*}{...}]$
* REFERENCE

$\uebersetzten \; [..,..\overset{*}{=}..,..]$
* SPRACHE = TEXT
OPT

$\uedcatcodecommand \; \backslash\overset{1}{...} \; ..\overset{2}{.} \; \{\overset{3}{...}\}$
1 CSNAME
2 CHARACTER NUMMER
3 BEFEHL

$\umgebung \; [\overset{*}{...}]$
* FILE

$\umgebung \; \overset{*}{...}$
* FILE

$\umrahmt \; [..,..\overset{1}{=}..,..] \; \{\overset{2}{...}\}$
1 inherits: \stelleumrahmtein
2 CONTENT

$\FRAMEDTEXT \; [..,..\overset{1}{=}..,..] \; \{\overset{2}{...}\}$
1 inherits: \setupframedtext
2 CONTENT

instances: framedtext

$\framedtext \; [..,..\overset{1}{=}..,..] \; \{\overset{2}{...}\}$
1 inherits: \setupframedtext
2 CONTENT

$\FRAMED \; [..,..\overset{1}{=}..,..] \; \{\overset{2}{...}\}$
1 inherits: \stelleumrahmtein
2 CONTENT

instances: unframed fitfieldframed

$\fitfieldframed \; [..,..\overset{1}{=}..,..] \; \{\overset{2}{...}\}$
1 inherits: \stelleumrahmtein
2 CONTENT

$\unframed \; [..,..\overset{1}{=}..,..] \; \{\overset{2}{...}\}$
1 inherits: \stelleumrahmtein
2 CONTENT

```
\unbekant
```

```
\undefinevalue {...}
* NAME
```

```
\undepthed {...}
* CONTENT
```

```
\underset {...} {...}
1   TEXT
2   TEXT
```

```
\undoassign [...] [..=..]
1   TEXT
2   KEY = VALUE
```

```
\unexpandeddocumentvariable {...}
* KEY
```

```
\unhhbox ... \with {...}
1   CSNAME NUMMER
2   BEFEHL
```

```
\unihex {...}
* NUMMER
```

```
\uniqueMPgraphic {...} {..,..=..,..}
                               OPT
1   NAME
2   KEY = VALUE
```

```
\uniqueMPpagegraphic {...} {..,..=..,..}
                                  OPT
1   NAME
2   KEY = VALUE
```

```
\unprotect ... \protect
```

```
\unprotected ... \par
* CONTENT
```

```
\unregisterhyphenationpattern [...] [...]
                              OPT
1   SPRACHE
2   TEXT
```

```
\unspaceafter \... {...}
1   CSNAME
2   TEXT
```

```
\unspaceargument ... \to \...
1   TEXT
2   CSNAME
```

```
\unspaced {...}
* TEXT
```

```
\unspacestring ... \to \...
1   TEXT
2   CSNAME
```

```
\untexargument {...} \to \...
1  TEXT
2  CSNAME
```

```
\untexcommand {...} \to \...
1  CSNAME
2  CSNAME
```

```
\uppercased {...}
*  TEXT
```

```
\uppercasestring ... \to \...
1  TEXT
2  CSNAME
```

`\upperleftdoubleninequote`

`\upperleftdoublesixquote`

`\upperleftsingleninequote`

`\upperleftsinglesixquote`

`\upperrightdoubleninequote`

`\upperrightdoublesixquote`

`\upperrightsingleninequote`

`\upperrightsinglesixquote`

```
\url [...]
*  NAME
```

```
\usealignparameter \...
*  CSNAME
```

```
\useblankparameter \...
*  CSNAME
```

```
\usebodyfont [...,...]
*  inherits: \stellefliesstextein
```

```
\usebodyfontparameter \...
*  CSNAME
```

```
\usebtxdataset [...] [...] [..,..≡..,..]
1  NAME           OPT           OPT
2  FILE
3  specification = NAME
```

```
\usebtxdefinitions [...]
*  FILE
```

```
\usecitation [...]
*  REFERENCE
```

```
\usecitation {...}
* REFERENCE
```

```
\usecolors [...]
* FILE
```

```
\usecomponent [...]
* FILE
```

```
\usedummycolorparameter {...}
* KEY
```

```
\usedummystyleandcolor {.¹.} {.².}
1 KEY
2 KEY
```

```
\usedummystyleparameter {...}
* KEY
```

```
\useenvironment [...]
* FILE
```

```
\useexternalrendering [.¹.] [.².] [.³.] [.⁴.]
1 NAME
2 NAME
3 FILE
4 auto embed
```

```
\usefigurebase [...]
* zuruecksetzten FILE
```

```
\usefile [.¹.] [.².] [.³.]
                         OPT
1 NAME
2 FILE
3 TEXT
```

```
\usegridparameter \...
* CSNAME
```

```
\useindentingparameter \...
* CSNAME
```

```
\useindentnextparameter \...
* CSNAME
```

```
\useinterlinespaceparameter \...
* CSNAME
```

```
\uselanguageparameter \...
* CSNAME
```

```
\useluamodule [...]
* FILE
```

```
\useMPenvironmentbuffer [...]
* NAME
```

```
\useMPgraphic {...} {..,..=²..,..}
1   NAME
2   KEY = VALUE
```

```
\useMPlibrary [...]
*   FILE
```

```
\useMPrun {...} {...}
1   NAME
2   NUMMER
```

```
\useMPvariables [...] [...,...]
1   NAME
2   KEY
```

```
\usemathstyleparameter \...
*   CSNAME
```

```
\useproduct [...]
*   FILE
```

```
\useprofileparameter \...
*   CSNAME
```

```
\useproject [...]
*   FILE
```

```
\usereferenceparameter \...
*   CSNAME
```

```
\userpagenumber
```

```
\usesetupsparameter \...
*   CSNAME
```

```
\usestaticMPfigure [..,..=¹..,..] [...]
1   inherits: \setupscale      OPT
2   NAME
```

```
\usesubpath [...,...]
*   PATH
```

```
\usetexmodule [...] [...,...] [..,..=³..,..]
1   m p s x t        OPT              OPT
2   FILE
3   KEY = VALUE
```

```
\usetypescript [...] [...] [...]
1   serif sans mono math handwriting calligraphy casual alles
2   NAME fallback default dtp simple
3   size name
```

```
\usetypescriptfile [...]
*   zuruecksetzten FILE
```

```
\usezipfile [...] [...]
1   FILE            OPT
2   FILE
```

```
\utfchar {...}
* NUMMER
```

```
\utflower {...}
* TEXT
```

```
\utfupper {...}
* TEXT
```

```
\utilityregisterlength
```

```
\VerboseNumber {...}
* NUMMER
```

```
\vboxreference [...,¹...] {.²..}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\vec {...}
* CHARACTER
```

```
\verbatim {...}
* CONTENT
```

```
\verbatimstring {...}
* CONTENT
```

```
\verbergebloecke [...,¹...] [...,²...]
                                OPT
1 NAME
2 NAME
```

```
\verbosenumber {...}
* NUMMER
```

```
\vergleichefarbengruppe [...]
* NAME
```

```
\vergleichepalette [...]
* NAME
```

```
\version [...]
* konzept datei temporaer endfassung NAME
```

```
\verticalgrowingbar [..,..=..,..]
* inherits: \setuppositionbar
```

```
\verticalpositionbar [..,..=..,..]
* inherits: \setuppositionbar
```

```
\verwendebloecke [...,¹...] [...,²...] [..,..³=..,..]
                                OPT          OPT
1 NAME
2 NAME
3 kriterium = text ABSCHNITT
```

```
\verwendeexteresdokument [.¹..] [.²..] [.³..]
                                      OPT
1 NAME
2 FILE
```

```
\verwendeexterneabbildung [....] [....] [....] [..,..=..,..]
                                         OPT        OPT
1 NAME
2 FILE
3 NAME
4 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\verwendeexternestonstueck [....] [....]
1 NAME
2 FILE
```

```
\verwendeJSscript [....] [...,...]
                           OPT
1 FILE
2 NAME
```

```
\verwendemodul [....] [...,...] [..,..=..,..]
                OPT                 OPT
1 m p s x t
2 FILE
3 KEY = VALUE
```

```
\verwendesymbole [....]
* FILE
```

```
\verwendeURL [....] [....] [....] [....]
                            OPT     OPT
1 NAME
2 URL
3 FILE
4 TEXT
```

```
\verwendeurl [....] [....] [....] [....]
                            OPT     OPT
1 NAME
2 URL
3 FILE
4 TEXT
```

```
\veryraggedcenter
```

```
\veryraggedleft
```

```
\veryraggedright
```

```
\vglue ...
* DIMENSION
```

```
\viewerlayer [....] {....}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\vl [....]
* NUMMER
```

```
\volleswort {....}
* NAME
```

```
\von [....]
* REFERENCE
```

```
\vphantom {....}
* CONTENT
```

```
\vpos {...} {...}
1  NAME
2  CONTENT
```

```
\vsmash {...}
*  CONTENT
```

```
\vsmashbox ...
*  CSNAME NUMMER
```

```
\vsmashed {...}
*  CONTENT
```

```
\vspace [...] [...]
              OPT    OPT
1  NAME
2  NAME
```

```
\vspacing [...,...]
*  einstellung selbeseite max zwinge enable sperren keinweiss gepackt zurueck overlay immer weak strong default
   vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile halbezeile quarterline formel weiss hoehe tiefe
   standard NUMMER*klein NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER*zeile NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel
   NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
```

```
\WidthSpanningText {...} {...} {...}
1  TEXT
2  DIMENSION
3  FONT
```

```
\WOCHENTAG {...}
*  NUMMER
```

```
\WOERTER {...}
*  TEXT
```

```
\WORT {...}
*  TEXT
```

```
\Woerter {...}
*  TEXT
```

```
\Wort {...}
*  TEXT
```

```
\waehlebloeckeaus [...,...] [...,...] [..,..=..,..]
                                    OPT           OPT
1  NAME
2  NAME
3  kriterium = text ABSCHNITT
```

```
\wdofstring {...}
*  TEXT
```

```
\wechselezumfliesstext [...,...]
*  inherits: \stellefliesstextein
```

```
\widthofstring {...}
*  TEXT
```

```
\widthspanningtext {....} {....} {....}
1   TEXT
2   DIMENSION
3   FONT
```

```
\withoutpt {...}
*   DIMENSION
```

```
\wochentag {...}
*   NUMMER
```

```
\words {...}
*   TEXT
```

```
\wordtonumber {....} {....}
1   eins zwei drei vier fuenf
2   TEXT
```

```
\wort {...}
*   TEXT
```

```
\wortrechts [....] {....}
1   rechts DIMENSION
2   CONTENT
```

```
\writedatatolist [....] [..,..=..,..] [..,..=..,..]
                              OPT
1   LISTE
2   inherits: \stellelisteein
3   KEY  =  VALUE
```

```
\writestatus {....} {....}
1   TEXT
2   TEXT
```

```
\XETEX
```

```
\XeTeX
```

```
\xdefconvertedargument \... {....}
1   CSNAME
2   TEXT
```

```
\xmladdindex {...}
*   NODE
```

```
\xmlafterdocumentsetup {....} {....} {....}
1   NAME
2   SETUP
3   SETUP
```

```
\xmlaftersetup {....} {....}
1   SETUP
2   SETUP
```

```
\xmlall {....} {....}
1   NODE
2   LPATH
```

```
\xmlappenddocumentsetup {...} {...}
1   NAME
2   SETUP
```

```
\xmlappendsetup {...}
*   SETUP
```

```
\xmlapplyselectors {...}
*   NODE
```

```
\xmlatt {...} {...}
1   NODE
2   NAME
```

```
\xmlattdef {...} {...} {...}
1   NODE
2   NAME
3   TEXT
```

```
\xmlattribute {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   NAME
```

```
\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   NAME
4   TEXT
```

```
\xmlbadinclusions {...}
*   NODE
```

```
\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}
1   NAME
2   SETUP
3   SETUP
```

```
\xmlbeforesetup {...} {...}
1   SETUP
2   SETUP
```

```
\xmlchainatt {...} {...}
1   NODE
2   NAME
```

```
\xmlchainattdef {...} {...} {...}
1   NODE
2   NAME
3   TEXT
```

```
\xmlchecknamespace {...} {...}
1   NODE
2   NAME
```

```
\xmlcommand {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   XMLSETUP
```

```
\xmlconcat {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   TEXT
```

```
\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   TEXT
4   FIRST
5   LAST
```

```
\xmlcontext {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
```

```
\xmlcount {...}
*   NODE
```

```
\xmldefaulttotext {...}
*   NODE
```

```
\xmldirectives {...}
*   NODE
```

```
\xmldirectivesafter {...}
*   NODE
```

```
\xmldirectivesbefore {...}
*   NODE
```

```
\xmldisplayverbatim {...}
*   NODE
```

```
\xmldoif {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   TRUE
```

```
\xmldoifatt {...} {...}
1   NODE
2   TRUE
```

```
\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\xmldoifelseatt {...} {...} {...}
1   NODE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}
1   NODE
2   TRUE
3   FALSE
```

```
\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}
1   CATEGORY
2   NAME
3   TRUE
4   FALSE
```

```
\xmldoifnot {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   TRUE
```

```
\xmldoifnotatt {...} {...}
1   NODE
2   TRUE
```

```
\xmldoifnotselfempty {...} {...}
1   NODE
2   TRUE
```

```
\xmldoifnottext {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   TRUE
```

```
\xmldoifselfempty {...} {...}
1   NODE
2   TRUE
```

```
\xmldoiftext {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   TRUE
```

```
\xmlelement {...} {...}
1   NODE
2   NUMMER
```

```
\xmlfilter {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
```

```
\xmlfirst {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
```

```
\xmlflush {...}
*   NODE
```

```
\xmlflushcontext {...}
*   NODE
```

```
\xmlflushdocumentsetups {...} {...}
```
1 NAME
2 SETUP

```
\xmlflushlinewise {...}
```
* NODE

```
\xmlflushpure {...}
```
* NODE

```
\xmlflushspacewise {...}
```
* NODE

```
\xmlflushtext {...}
```
* NODE

```
\xmlinclude {...} {...} {...}
```
1 NODE
2 LPATH
3 NAME

```
\xmlinclusion {...}
```
* NODE

```
\xmlinclusions {...}
```
* NODE

```
\xmlinfo {...}
```
* NODE

```
\xmlinjector {...}
```
* NAME

```
\xmlinlineprettyprint {...} {...}
```
1 NODE
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME

```
\xmlinlineprettyprinttext {...} {...}
```
1 NODE
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME

```
\xmlinlineverbatim {...}
```
* NODE

```
\xmlinstalldirective {...} {...}
```
1 NAME
2 CSNAME

```
\xmllast {...} {...}
```
1 NODE
2 LPATH

```
\xmllastatt
```

```
\xmllastmatch
```

```
\xmllastpar
```

```
\xmlloadbuffer {...} {...} {...}
1 BUFFER
2 NAME
3 XMLSETUP
```

```
\xmlloaddata {...} {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
3 XMLSETUP
```

```
\xmlloaddirectives {...}
* FILE
```

```
\xmlloadfile {...} {...} {...}
1 NAME
2 FILE
3 XMLSETUP
```

```
\xmlloadonly {...} {...} {...}
1 NAME
2 FILE
3 XMLSETUP
```

```
\xmlmain {...}
* NAME
```

```
\xmlmapvalue {...} {...} {...}
1 CATEGORY
2 NAME
3 TEXT
```

```
\xmlname {...}
* NODE
```

```
\xmlnamespace {...}
* NODE
```

```
\xmlnonspace {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
```

```
\xmlpar {...} {...}
1 NODE
2 NAME
```

```
\xmlparam {...} {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
3 NAME
```

```
\xmlpath {...}
* NODE
```

```
\xmlpos {...}
* NODE
```

```
\xmlposition {...} {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
3 NUMMER
```

```
\xmlprependdocumentsetup {...} {...}
1   NAME
2   SETUP
```

```
\xmlprependsetup {...}
*   SETUP
```

```
\xmlprettyprint {...} {...}
1   NODE
2   mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
```

```
\xmlprettyprinttext {...} {...}
1   NODE
2   mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
```

```
\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}
1   BUFFER
2   NAME
3   XMLSETUP
```

```
\xmlprocessdata {...} {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
3   XMLSETUP
```

```
\xmlprocessfile {...} {...} {...}
1   NAME
2   FILE
3   XMLSETUP
```

```
\xmlpure {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
```

```
\xmlraw {...}
*   NODE
```

```
\xmlrefatt {...} {...}
1   NODE
2   NAME
```

```
\xmlregistereddocumentsetups {...} {...}
1   NAME
2   SETUP
```

```
\xmlregisteredsetups
```

```
\xmlregisterns {...} {...}
1   NAME
2   URL
```

```
\xmlremapname {...} {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   NAME
4   NAME
```

```
\xmlremapnamespace {...} {...} {...}
1   NODE
2   NAME
3   NAME
```

```
\xmlremovedocumentsetup {...} {...}
1   NAME
2   SETUP
```

```
\xmlremovesetup {...}
*   SETUP
```

```
\xmlresetdocumentsetups {...}
*   NAME
```

```
\xmlresetinjectors
```

```
\xmlresetsetups {...}
*   NAME
```

```
\xmlsave {...} {...}
1   NODE
2   FILE
```

```
\xmlsetatt {...} {...} {...}
1   NODE
2   NAME
3   TEXT
```

```
\xmlsetattribute {...} {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   NAME
4   TEXT
```

```
\xmlsetentity {...} {...}
1   NAME
2   TEXT
```

```
\xmlsetfunction {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   LUAFUNCTION
```

```
\xmlsetinjectors [...,...]
*   NAME
```

```
\xmlsetpar {...} {...} {...}
1   NODE
2   NAME
3   TEXT
```

```
\xmlsetparam {...} {...} {...} {...}
1   NODE
2   LPATH
3   NAME
4   TEXT
```

```
\xmlsetsetup {...} {...} {...}
1   NAME
2   LPATH
3   SETUP
```

```
\xmlsetup {...} {...}
1   NODE
2   SETUP
```

```
\xmlshow {...}
* NODE
```

```
\xmlsnippet {...} {...}
1 NODE
2 NUMMER
```

```
\xmlstrip {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
```

```
\xmlstripnolines {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
```

```
\xmlstripped {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
```

```
\xmlstrippednolines {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
```

```
\xmltag {...}
* NODE
```

```
\xmltexentity {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\xmltext {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
```

```
\xmltobuffer {...} {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
3 BUFFER
```

```
\xmltobufferverbose {...} {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
3 BUFFER
```

```
\xmltofile {...} {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
3 FILE
```

```
\xmlvalue {...} {...} {...}
1 CATEGORY
2 NAME
3 TEXT
```

```
\xmlverbatim {...}
* NODE
```

```
\xsplitstring \... {...}
1 CSNAME
2 TEXT
```

```
\xypos {...}
* NAME
```

```
\Ziffern {...}
* NUMMER
```

```
\zeigedruck [...,¹...] [...,²...] [..,..=³..,..]
                                          OPT
1   inherits: \stellepapierformatein
2   inherits: \stellepapierformatein
3   inherits: \stellelayoutein
```

```
\zeigeeinstellungen [...,...]
* pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in
                          OPT
```

```
\zeigefarbe [...]
* COLOR
```

```
\zeigefarbengruppe [.¹.] [...,²...]
                        OPT
1   NAME
2   horizontal vertikal nummer wert name
```

```
\zeigefliesstext [...,...]
* inherits: \stellefliesstextein
```

```
\zeigefliesstextumgebung [...,...]
* inherits: \stellefliesstextein
```

```
\zeigegitter [...,...]
* zuruecksetzten unten oben kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links aussen spalten
```

```
\zeigelayout [...,...]
* pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in
                       OPT
```

```
\zeigepalette [.¹.] [...,²...]
                  OPT
1   NAME
2   horizontal vertikal nummer wert name
```

```
\zeigerahmen [...,¹...] [...,²...]
                   OPT
1   oben kopfzeile text fusszeile unten
2   linkekante linkerrand text rechterrand rechterkante
```

```
\zeigestruts
```

```
\zeigeumbruch [...]
                 OPT
* umbruch zuruecksetzten boxes alles hbox vbox vtop kern glue penalty fontkern strut whatsit glyph simple simplehbo
    simplevbox simplevtop user math italic origin discretionary expansion zeile spatium tiefe
```

```
\zeile {...}
* CONTENT
```

```
\zentriert {...}
* CONTENT
```

```
\ziffern {...}
* NUMMER
```

```
\zu {.¹.} [.².]
```

```
\zurbox {...¹} [...²]
```
1   CONTENT
2   REFERENCE

```
\zurseite {...¹} [...²]
```
1   TEXT
2   REFERENCE

PRAGMA A

Ridderstraa