

MCD-001 — Modelo Canônico de Dados da CONTIFISC

Versão 1.1 | APROVADO - baseline canônica para Fase 1 | Supersede V1.0

1. Objetivo

- Consolidar a gramática oficial após CDC/DST/COT e incorporar MCD-CHANGE-REQUEST-001.

2. Decisões da baseline

- UE é contexto agregador; PF/PJ mantém identidade.
- Vínculo é first-class object.
- Fatos são separados de documentos/derivados/cenários.
- Competência é YYYY-MM, não data fictícia.
- Autenticação fica no SEC.
- Modelo é vendedor-neutral.

3. Nomenclatura V1.1

- snake_case descritivo em português.
- PK=id; FK=<objeto>_id.
- data_* para datas; *_em para timestamps; vigencia_* para validade.
- valor_*, percentual_*, status_*, tipo_*.
- Prefixos técnicos V1.0 estão superseded.

4. Tipos canônicos

Tipo	Contrato	Persistência	Regra
UUID	UUID	UUID	ID interno
Dinheiro	Decimal	NUMERIC(18,2)	Float proibido
Percentual	Decimal	NUMERIC(7,4)	32,0000 = 32%
Date	YYYY-MM-DD	DATE	Sem horário
Competência	YYYY-MM	A decidir	Não converter para dia 01
Timestamp TZ	ISO-8601	TIMESTAMP TZ	UTC
CPF/CNPJ	dígitos	VARCHAR	Máscara na UI
Enum	DST code	VARCHAR/enum	Código estável
SemVer	x.y.z	VARCHAR	Validar formato

5. Domínios

Código	Domínio	Responsabilidade
DOM-CORE	Núcleo	Unidade Econômica e contexto agregador.
DOM-PER	Pessoa Física	Identidade tributária e qualificações da pessoa.
DOM-EMP	Pessoa Jurídica	Identidade PJ e atributos tributários temporais.
DOM-REL	Relacionamentos	Vínculos entre objetos canônicos.
DOM-REC	Receitas	Receitas e fontes pagadoras.
DOM-FIS	Fiscal	Documentos fiscais normalizados.
DOM-EH	Equiparação Hospitalar	Resultados derivados de classificação/segregação.
DOM-PRE	Previdenciário	Contribuições e vínculos previdenciários.
DOM-IRP	IRPF/Carnê-Leão	Fatos e resultados relevantes à PF.
DOM-PLN	Planejamento	Cenários tributários.
DOM-SYS	Sistema/Qualidade	Proveniência, arquivos, cálculo, conflito, revisão.
DOM-SEC	Segurança	Conta/credenciais; detalhamento bloqueado até SEC-001.

6. Catálogo canônico V1.1 - 119 campos

ID	Dom.	Campo	Significado	Tipo	Unid.	Origem
MCD-F0001	DOM-CORE	id	Identificador da Unidade Econômica	UUID	-	Sistema
MCD-F0002	DOM-CORE	nome	Nome da Unidade Econômica	Texto(160)	-	Cadastro
MCD-F0003	DOM-CORE	status_registro	Situação do registro	Enum	-	Sistema/Cadastro
MCD-F0004	DOM-CORE	criado_em	Data/hora de criação	Timestamp TZ	-	Sistema
MCD-F0005	DOM-CORE	atualizado_em	Data/hora da última atualização	Timestamp TZ	-	Sistema
MCD-F1001	DOM-PER	id	Identificador da Pessoa Física	UUID	-	Sistema
MCD-F1002	DOM-PER	cpf	CPF	Texto(11)	dígitos	Cadastro/Importação
MCD-F1003	DOM-PER	nome	Nome completo	Texto(200)	-	Cadastro/Importação
MCD-F1004	DOM-PER	data_nascimento	Data de nascimento	Date	-	Cadastro/Importação
MCD-F1005	DOM-PER	conselho_profissional	Enum/Ref	Conselho profissional	-	Cadastro
MCD-F1006	DOM-PER	registro_profissional	Número/registro no conselho	Texto(30)	-	Cadastro
MCD-F1007	DOM-PER	uf_registro_profissional	UF do conselho	Texto(2)	UF	Cadastro
MCD-F1008	DOM-PER	especialidade_saude	Especialidade/área profissional	Enum/Ref	-	Cadastro
MCD-F2001	DOM-EMP	id	Identificador da Pessoa Jurídica	UUID	-	Sistema
MCD-F2002	DOM-EMP	cnpj	CNPJ	Texto(14)	dígitos	ERP/Cadastro
MCD-F2003	DOM-EMP	razao_social	Razão social	Texto(200)	-	ERP/Cadastro
MCD-F2004	DOM-EMP	regime_tributario	Regime tributário	Enum	-	ERP/Cadastro
MCD-F2005	DOM-EMP	cnae_principal	CNAE principal	Texto(7)	dígitos	ERP/Cadastro
MCD-F2006	DOM-EMP	data_abertura	Data de abertura	Date	-	ERP/Cadastro
MCD-F2007	DOM-EMP	municipio_ibge	Código do município IBGE	Texto(7)	IBGE	ERP/Cadastro
MCD-F2501	DOM-REL	id	Identificador do Vínculo	UUID	-	Sistema
MCD-F2502	DOM-REL	tipo_vinculo	Tipo estrutural do vínculo	Enum	-	Cadastro/Sistema
MCD-F2503	DOM-REL	percentual_participacao_societaria	Participação societária	Decimal(7,4)	%	ERP/Cadastro
MCD-F2504	DOM-REL	vigencia_inicio	Início da vigência do vínculo	Date	-	ERP/Cadastro
MCD-F2505	DOM-REL	vigencia_fim	Fim da vigência do vínculo	Date	-	ERP/Cadastro
MCD-F2506	DOM-REL	objeto_origem_id	Objeto canônico de origem do vínculo	UUID	-	Sistema/Cadastro
MCD-F2507	DOM-REL	tipo_objeto_origem	Tipo canônico do objeto de origem	Enum	-	Sistema/Cadastro
MCD-F2508	DOM-REL	objeto_destino_id	Objeto canônico de destino do vínculo	UUID	-	Sistema/Cadastro
MCD-F2509	DOM-REL	tipo_objeto_destino	Tipo canônico do objeto de destino	Enum	-	Sistema/Cadastro
MCD-F2510	DOM-REL	papel_vinculo	Papel exercido no relacionamento	Enum	-	Cadastro/Sistema
MCD-F3001	DOM-REC	id	Identificador da Receita	UUID	-	Sistema
MCD-F3002	DOM-REC	valor_receita_bruta	Valor bruto da receita	Decimal(18,2)	BRL	ERP/XML/Manual
MCD-F3003	DOM-REC	data_emissao	Data de emissão	Date	-	XML/Documento
MCD-F3004	DOM-REC	competencia	Competência	Competência	YYYY-MM	ERP/XML/Manual
MCD-F3005	DOM-REC	fonte_receita	Fonte da receita	Enum/Ref	-	Classificação
MCD-F3006	DOM-REC	tipo_titular	Tipo do titular: PF/PJ	Enum	-	Sistema/Classificação
MCD-F3007	DOM-REC	fonte_pagadora_id	Fonte pagadora	UUID/Ref	-	Importação/Cadastro
MCD-F3008	DOM-REC	valor_retencoes	Retenções vinculadas	Decimal(18,2)	BRL	XML/Informe
MCD-F3009	DOM-REC	titular_id	Titular econômico da receita	UUID	-	Sistema/Classificação
MCD-F4001	DOM-FIS	id	Identificador do Documento Fiscal	UUID	-	Sistema
MCD-F4002	DOM-FIS	tipo_documento_fiscal	Tipo do documento fiscal	Enum	-	Importação
MCD-F4003	DOM-FIS	numero_documento_fiscal	Número do documento	Texto(60)	-	XML/Documento
MCD-F4004	DOM-FIS	chave_documento_fiscal	Chave/ID externo	Texto(80)	-	XML/API
MCD-F4005	DOM-FIS	codigo_servico_fiscal	Código do serviço	Texto(30)	-	XML/API
MCD-F4006	DOM-FIS	descricao_servico_fiscal	Descrição do serviço	Texto longo	-	XML/API
MCD-F4007	DOM-FIS	valor_documento_fiscal	Valor total do documento	Decimal(18,2)	BRL	XML/API
MCD-F4008	DOM-FIS	arquivo_origem_id	Arquivo bruto de origem	UUID/Ref	-	Sistema
MCD-F5001	DOM-EH	status_elegibilidade_equiparacao_hospitalar	Status de elegibilidade EqHop	Enum	-	Motor/Revisão
MCD-F5002	DOM-EH	percentual_receita_elegivel	Percentual elegível	Decimal(7,4)	%	Motor/Revisão
MCD-F5003	DOM-EH	valor_receita_elegivel	Valor elegível segregado	Decimal(18,2)	BRL	Cálculo
MCD-F5004	DOM-EH	valor_receita_nao_elegivel	Valor não elegível segregado	Decimal(18,2)	BRL	Cálculo
MCD-F5005	DOM-EH	percentual_confianca_classificacao	Confiança do classificador	Decimal(7,4)	%	IA/Classificador
MCD-F5006	DOM-EH	validacao_tecnica	Indica validação humana/técnica	Boolean	-	CONTIFISC
MCD-F5007	DOM-EH	receita_id	Receita submetida à classificação	UUID	-	Sistema/Motor
MCD-F5008	DOM-EH	regra_versao_id	Versão/conjunto de regra aplicado	Texto/UUID	-	Motor
MCD-F6001	DOM-PRE	id	Identificador da Contribuição Previdenciária	UUID	-	Sistema
MCD-F6002	DOM-PRE	valor_inss_recolhido	INSS recolhido	Decimal(18,2)	BRL	CNIS/Folha/Informe
MCD-F6003	DOM-PRE	valor_salario_contribuicao	Salário/base de contribuição	Decimal(18,2)	BRL	CNIS/Folha
MCD-F6004	DOM-PRE	valor_teto_previdenciario	Teto da competência	Decimal(18,2)	BRL	Tabela legal
MCD-F6005	DOM-PRE	valor_excedente_inss	Excedente potencial calculado	Decimal(18,2)	BRL	Cálculo
MCD-F6006	DOM-PRE	vinculo_previdenciario_id	Fonte/vínculo previdenciário	UUID/Ref	-	CNIS/Cadastro
MCD-F6007	DOM-PRE	peessoa_fisica_id	Titular da contribuição	UUID	-	Sistema
MCD-F6101	DOM-PRE	id	Identificador do Vínculo Previdenciário	UUID	-	Sistema
MCD-F6102	DOM-PRE	peessoa_fisica_id	Pessoa titular do vínculo	UUID	-	Sistema/Cadastro
MCD-F6103	DOM-PRE	tipo_vinculo_previdenciario	Tipo/fonte previdenciária	Enum	-	CNIS/Cadastro
MCD-F6104	DOM-PRE	vigencia_inicio	Início da vigência	Date	-	CNIS/Cadastro
MCD-F6105	DOM-PRE	vigencia_fim	Fim da vigência	Date	-	CNIS/Cadastro
MCD-F7001	DOM-IRP	id	Identificador do Evento IRPF	UUID	-	Sistema
MCD-F7002	DOM-IRP	tipo_rendimento_irpf	Natureza do rendimento	Enum	-	Classificação/Informe
MCD-F7003	DOM-IRP	valor_rendimento_tributavel	Rendimento tributável	Decimal(18,2)	BRL	Informe/Carnê/ERP
MCD-F7004	DOM-IRP	valor_rendimento_isento	Rendimento isento	Decimal(18,2)	BRL	Informe/ERP
MCD-F7005	DOM-IRP	valor_deducao_irpf	Dedução considerada	Decimal(18,2)	BRL	Documento/Carnê
MCD-F7006	DOM-IRP	valor_livro_caixa	Despesa de livro-caixa	Decimal(18,2)	BRL	Carnê/Manual
MCD-F7007	DOM-IRP	valor_irpf_retido	IRPF retido	Decimal(18,2)	BRL	Informe
MCD-F7008	DOM-IRP	valor_irpf_projetado	IRPF projetado	Decimal(18,2)	BRL	Cálculo
MCD-F7009	DOM-IRP	peessoa_fisica_id	Titular do evento IRPF	UUID	-	Sistema

ID	Dom.	Campo	Significado	Tipo	Unid.	Origem
MCD-F7010	DOM-IRP	fonte_pagadora_id	Fonte pagadora do rendimento	UUID/Ref	-	Importação/Cadastro
MCD-F7201	DOM-REC	id	Identificador da Fonte Pagadora	UUID	-	Sistema
MCD-F7202	DOM-REC	tipo_fonte_pagadora	Tipo da fonte pagadora	Enum	-	Cadastro/Classificação
MCD-F7203	DOM-REC	identificador_fiscal	CPF/CNPJ/identificador da fonte quando disponível	Texto(20)	-	Cadastro/Importação
MCD-F7204	DOM-REC	nome	Nome/razão da fonte pagadora	Texto(200)	-	Cadastro/Importação
MCD-F8001	DOM-PLN	id	Identificador do Cenário Tributário	UUID	-	Sistema
MCD-F8002	DOM-PLN	nome	Nome do cenário	Texto(120)	-	Usuário/Sistema
MCD-F8003	DOM-PLN	valor_carga_tributaria_projetada	Carga tributária projetada	Decimal(18,2)	BRL	Cálculo
MCD-F8004	DOM-PLN	valor_economia_tributaria_projetada	Economia tributária projetada	Decimal(18,2)	BRL	Cálculo
MCD-F8005	DOM-PLN	unidade_economica_id	Contexto econômico avaliado	UUID	-	Sistema
MCD-F8201	DOM-SYS	id	Identificador do Resultado de Cálculo	UUID	-	Sistema
MCD-F8202	DOM-SYS	cenario_tributario_id	Cenário relacionado quando aplicável	UUID/Ref	-	Sistema
MCD-F8203	DOM-SYS	input_snapshot_hash	Hash do snapshot de entradas	Texto(128)	-	Motor
MCD-F8204	DOM-SYS	engine_id	Identificador do motor	Texto(80)	-	Motor
MCD-F8205	DOM-SYS	engine_version	Versão do motor	Texto(20)	SemVer	Motor
MCD-F8206	DOM-SYS	rule_set_id	Conjunto de regras utilizado	Texto(80)	-	Motor
MCD-F8207	DOM-SYS	rule_set_version	Versão do conjunto de regras	Texto(20)	SemVer	Motor
MCD-F8208	DOM-SYS	calculado_em	Momento do cálculo	Timestamp TZ	-	Motor
MCD-F8209	DOM-SYS	status_revisao	Status de revisão do resultado	Enum	-	Motor/Revisor
MCD-F8401	DOM-SYS	id	Identificador do Arquivo de Origem	UUID	-	Sistema
MCD-F8402	DOM-SYS	nome_arquivo	Nome original/lógico do arquivo	Texto(255)	-	Ingestão
MCD-F8403	DOM-SYS	hash_conteudo	Hash do conteúdo bruto	Texto(128)	-	Ingestão
MCD-F8404	DOM-SYS	tipo_mime	MIME type	Texto(120)	-	Ingestão
MCD-F8405	DOM-SYS	armazenamento_referencia	Referência segura ao objeto armazenado	Texto(500)	-	Ingestão
MCD-F8601	DOM-SYS	id	Identificador do Conflito de Dados	UUID	-	Sistema
MCD-F8602	DOM-SYS	status_conflito	Status do conflito	Enum	-	Reconciliação
MCD-F8603	DOM-SYS	tipo_conflito	Natureza do conflito	Enum	-	Reconciliação
MCD-F8604	DOM-SYS	descricao	Descrição técnica do conflito	Texto longo	-	Reconciliação
MCD-F8701	DOM-SYS	id	Identificador da Revisão Técnica	UUID	-	Sistema
MCD-F8702	DOM-SYS	objeto_revisado_id	Objeto/resultado revisado	UUID	-	Sistema
MCD-F8703	DOM-SYS	tipo_objeto_revisado	Tipo do objeto revisado	Enum	-	Sistema
MCD-F8704	DOM-SYS	status_revisao	Decisão/status da revisão	Enum	-	Revisor
MCD-F8705	DOM-SYS	justificativa	Justificativa da revisão	Texto longo	-	Revisor
MCD-F8706	DOM-SYS	revisado_em	Momento da revisão	Timestamp TZ	-	Sistema
MCD-F9001	DOM-SYS	sistema_origem	Sistema/processo de origem	Enum/Texto	-	Gateway/Sistema
MCD-F9002	DOM-SYS	identificador_origem	Identificador do registro na origem	Texto(120)	-	Gateway
MCD-F9003	DOM-SYS	importado_em	Data/hora de importação	Timestamp TZ	-	Gateway
MCD-F9004	DOM-SYS	status_qualidade_dado	Qualidade do dado	Enum	-	Validador/Revisor
MCD-F9005	DOM-SYS	versao_schema	Versão do schema/contrato	Texto(20)	SemVer	Sistema/Gateway
MCD-F9006	DOM-SYS	correlation_id	Correlação entre operações/importações	UUID	-	Sistema/Gateway
MCD-F9007	DOM-SYS	registrado_em	Momento do registro canônico	Timestamp TZ	-	Sistema
MCD-F9008	DOM-SYS	data_fato	Data de ocorrência do fato	Date/Timestamp	-	Origem/Normalização
MCD-F9009	DOM-SYS	arquivo_origem_id	Evidência RAW associada	UUID/Ref	-	Sistema/Gateway

7. Metadados transversais

- F9001..F9009 podem ser persistidos por composição/lineage, não precisam repetir colunas.
- Origem, correlação, tempos e qualidade são preservados.

8. Relacionamentos

- COT define cardinalidade; MCD fornece campos.
- Vinculo conecta UE/PF/PJ.
- Receita tem titular explícito.
- EqHop referencia receita.
- IRPF/INSS têm PF explícita.
- Cenário referencia UE.

9. Fatos e resultados

- Receita/Contribuição/EventoIRPF são fatos.
- Documento/Arquivo são evidências.
- EqHop/ResultadoCalculo são derivados.
- Cenário é sandbox.
- Conflito/Revisão preservam governança.

10. Autenticação

- ContaAcesso/CredencialAcesso continuam conceituais.
- Nenhum campo de senha/email/MFA é definido aqui.
- Schema SEC aguarda SEC-001.

11. Migração V1.0 -> V1.1

ID	V1.0	V1.1	Observação
MCD-F0001	id_unidade_economica	id	Renomeação; significado preservado
MCD-F0002	nm_unidade_economica	nome	Renomeação
MCD-F0003	st_registro	status_registro	Renomeação
MCD-F0004	dt_criacao	criado_em	Timestamp de sistema
MCD-F0005	dt_atualizacao	atualizado_em	Timestamp de sistema
MCD-F1001	id_pessoa	id	PK local do objeto
MCD-F1002	nr_cpf	cpf	Renomeação
MCD-F1003	nm_pessoa	nome	Renomeação
MCD-F2001	id_empresa	id	PK local do objeto
MCD-F2002	nr_cnpj	cnpj	Renomeação
MCD-F2003	nm_razao_social	razao_social	Renomeação
MCD-F2004	cd_regime_tributario	regime_tributario	Renomeação
MCD-F2501	id_relacionamento	id	Objeto renomeado semanticamente para Vínculo
MCD-F2502	tp_relacionamento	tipo_vinculo	Alinhamento ao COT
MCD-F3001	id_receita	id	PK local
MCD-F3002	vl_receita_bruta	valor_receita_bruta	Renomeação
MCD-F3003	dt_emissao	data_emissao	Renomeação
MCD-F3004	dt_competencia	competencia	Competência deixa de ser DATE fictícia
MCD-F3006	tp_titular_receita	tipo_titular	Renomeação
MCD-F4001	id_documento_fiscal	id	PK local
MCD-F5001	st_elegibilidade_eh	status_elegibilidade_equiparacao_hospitalar	Explicitação semântica
MCD-F6001	id_contribuicao_previdenciaria	id	PK local
MCD-F7001	id_evento_irpf	id	PK local
MCD-F8001	id_cenario_tributario	id	PK local
MCD-F9001	cd_sistema_origem	sistema_origem	Renomeação
MCD-F9002	id_registro_origem	identificador_origem	Evita confusão com ID canônico
MCD-F9003	dt_importacao	importado_em	Timestamp de sistema
MCD-F9004	st_qualidade_dado	status_qualidade_dado	Renomeação
MCD-F9005	nr-versao_schema	versao_schema	Renomeação

12. Regras para TypeScript/APIs/Prisma

- Types usam nomes V1.1.
- Relações seguem COT/CDC.
- Prisma documenta COT->MCD->CDC->DST.
- Campo adicional exige Change Request.
- Competência usa YYYY-MM no contrato.
- Gateway não expõe fornecedor.

13. Política Claude Code

- Sem prefixos técnicos.
- PK=id; FK=<objeto>_id.
- Competência fake dia 01 proibida.
- Sem campo novo sem MCD.
- Sem objeto novo sem COT.
- Sem auth em PessoaFisica.
- Dinheiro decimal.
- Derivado não sobrescreve fato.

14. Liberado após V1.1

- Atualizar types de UE/PF/PJ.
- Gateway genérico e validações técnicas.
- Propor schema Prisma mapeado; migration ainda revisada.
- Sem autenticação antes SEC-001.
- Sem lógica tributária antes RGT.

15. Próximas revisões

- Sincronizar CDC/DST com nomenclatura V1.1.
- SEC-001.
- RGT-001.
- EVT-001 e INT-001.