

MCD-001 — Modelo Canônico de Dados da CONTIFISC

Versão: 1.2

Status: APROVADO — baseline canônica pós-CR-002; schema físico ainda condicionado a CDC/DST V1.2 + ADR

Supersede: MCD-001 V1.1

Incorpora: MCD-CHANGE-REQUEST-001 e MCD-CHANGE-REQUEST-002 V1.0 (APROVADO)

Dependências: CAF-001, COT-001, CDC-001 V1.1, DST-001 V1.1

Sincronizações requeridas: CDC-001 V1.2, DST-001 V1.2

Escopo: CONTIFISC Intelligence Platform — profissionais da saúde

Princípio central: o MCD define a representação canônica dos dados. O schema físico, ORM, banco, ERP e interfaces são implementações/integrações subordinadas ao modelo; nunca são sua fonte de verdade.

1. Objetivo

Incorporar formalmente o MCD-CHANGE-REQUEST-002, eliminando fragilidades relacionais da V1.1 antes da primeira materialização física. A V1.2 preserva a nomenclatura canônica já implementada na Fase 1 e torna explícitas as estruturas necessárias para integridade referencial, associações documentais, identidade de resultados EqHop, reconciliação e separação entre processamento e qualidade do dado.

2. Governança e versionamento

- Esta V1.2 substitui integralmente o MCD-001 V1.1 para código novo.
- Os IDs de campos removidos ficam aposentados e não podem ser reutilizados com outro significado.
- A publicação como V1.2, apesar de conter alterações incompatíveis, é uma exceção pré-implementação aprovada: ainda não existe migration/schema de produção.
- Após a primeira migration oficial, alteração equivalente incompatível exigirá major version.
- A Fase 1 já implementada para UnidadeEconomica, PessoaFisica e PessoaJuridica permanece válida e não requer renomeação.

2.1 Errata de publicação V1.2

A primeira renderização da V1.2 omitiu inadvertidamente MCD-F9009 `arquivo_origem_id`, campo transversal vigente na V1.1 e **não removido pelo MCD-CHANGE-REQUEST-002**. A presente publicação restaura o campo sem alteração conceitual, sem novo Change Request e sem mudança de versão. O catálogo correto da V1.2 contém **139 campos canônicos**.

3. Decisões arquiteturais da baseline V1.2

- Unidade Econômica continua sendo contexto agregador e não sujeito tributário.
- Pessoa Física e Pessoa Jurídica continuam objetos independentes.
- Vinculo permanece objeto de primeira classe; sua materialização usa duas VinculoExtremidade com FKs reais.
- Receita não usa titularidade polimórfica: exatamente uma FK entre PF e PJ deve estar preenchida.
- Receita DocumentoFiscal e DocumentoFiscal ArquivoOrigem são relações N:N materializadas por estruturas associativas.
- ClassificacaoEquiparacaoHospitalar possui identidade própria e histórico versionável.
- Referência polimórfica genérica é admitida somente no domínio de auditoria/reconciliação quando deliberadamente governada.
- `status_processamento_dado` e `status_qualidade_dado` são eixos distintos.
- PessoaFisica não é ContaAcesso; autenticação permanece bloqueada até SEC-001.
- Competência continua sendo string opaca YYYY-MM; data fictícia no primeiro dia do mês é proibida.
- PostgreSQL/Prisma podem ser usados na implementação, mas não definem semântica canônica.

4. Convenção de nomenclatura V1.2

- `snake_case`, ASCII, nomes descritivos em português.
- PK de objeto: `id`.
- FK/referência concreta: `<objeto>_id`.
- Datas de negócio: `data_*`; timestamps técnicos: `*_em`; vigência: `vigencia_inicio/vigencia_fim`.
- Competência: `competencia`.
- Dinheiro: `valor_*`; percentuais: `percentual_*`; status: `status_*`; tipos: `tipo_*`.
- Booleanos devem preferir semântica explícita (`eh_*`, `possui_*`, `permite_*`) em vez de substantivo ambíguo.
- Não codificar tipo físico no nome do campo.

5. Tipos canônicos

Tipo	Contrato	Persistência recomendada	Regra
UUID	UUID	UUID nativo	ID interno; CPF/CNPJ não são PK.
Dinheiro	Decimal	NUMERIC(18,2)	Float proibido.
Percentual	Decimal	NUMERIC(7,4)	32,0000 representa 32% até decisão formal diversa.
Date	YYYY-MM-DD	DATE	Sem horário.
Competência	YYYY-MM	A decidir no ADR físico	Não converter semanticamente para dia 01.
Timestamp TZ	ISO-8601 offset-aware	TIMESTAMP TZ	Persistência UTC.
CPF/CNPJ	Somente dígitos	VARCHAR	Máscara somente na UI.
Enum	Código estável DST	VARCHAR/enum técnico	Descrição separada.
Boolean	true/false	BOOLEAN	null somente quando semanticamente necessário.
SemVer	MAJOR.MINOR.PATCH	VARCHAR	Validar formato.

6. Nulidade e estados especiais

- `null` significa ausência/desconhecimento conforme contrato; nunca é convertido automaticamente em zero.
- Zero é valor conhecido igual a zero.
- Campos obrigatórios por operação continuam definidos pelo CDC.
- Enums especiais obedecem ao DST; código não cria sinônimos.
- Resultado com inputs incompletos deve registrar processamento, qualidade e/ou revisão; nunca inventar valor.

7. Domínios canônicos

Código	Domínio	Responsabilidade
DOM-CORE	Núcleo	Unidade Econômica e contexto agregador.
DOM-PER	Pessoa Física	Identidade tributária e qualificações da pessoa.
DOM-EMP	Pessoa Jurídica	Identidade PJ e atributos tributários temporais.
DOM-REL	Relacionamentos	Vínculos e estruturas relacionais de suporte.

Código	Domínio	Responsabilidade
DOM-REC	Receitas	Receitas e fontes pagadoras.
DOM-FIS	Fiscal	Documentos fiscais e associações documentais.
DOM-EH	Equiparação Hospitalar	Resultados derivados de classificação/segregação.
DOM-PRE	Previdenciário	Contribuições e vínculos previdenciários.
DOM-IRP	IRPF/Carnê-Leão	Fatos e resultados relevantes à PF.
DOM-PLN	Planejamento	Cenários tributários.
DOM-SYS	Sistema/Qualidade	Proveniência, arquivos, cálculo, conflito, revisão e estados do dado.
DOM-SEC	Segurança	Conta/credenciais; detalhamento bloqueado até SEC-001.

8. Catálogo canônico V1.2 (139 campos)

A coluna **Obrig. base** representa o requisito estrutural mínimo. O CDC continua soberano para obrigatoriedade por operação. **XOR** significa que o grupo indicado deve satisfazer exclusividade lógica conforme a seção de constraints.

DOM-CORE — Núcleo

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F0001	id	Identificador da Unidade Econômica	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F0002	nome	Nome da Unidade Econômica	Texto(160)	-	Cadastro	Sim	Versionado
MCD-F0003	status_registro	Situação do registro	Enum	-	Sistema/Cadastro	Sim	Versionado
MCD-F0004	criado_em	Data/hora de criação	Timestamp TZ	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F0005	atualizado_em	Data/hora da última atualização	Timestamp TZ	-	Sistema	Sim	Versionado

DOM-PER — Pessoa Física

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F1001	id	Identificador da Pessoa Física	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F1002	cpf	CPF	Texto(11)	dígitos	Cadastro/Importação	Cond.	Versionado
MCD-F1003	nome	Nome completo	Texto(200)	-	Cadastro/Importação	Sim	Versionado
MCD-F1004	data_nascimento	Data de nascimento	Date	-	Cadastro/Importação	Não	Versionado

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F1005	conselho_profissional	Conselho profissional	Enum/Ref	-	Cadastro	Não	Versionado
MCD-F1006	registro_profissional	Número/registro no conselho	Texto(30)	-	Cadastro	Não	Versionado
MCD-F1007	uf_registro_profissional	UF do conselho	Texto(2)	UF	Cadastro	Não	Versionado
MCD-F1008	especialidade_saude_profissional	Especialidade/área profissional	Enum/Ref	-	Cadastro	Não	Versionado

DOM-EMP — Pessoa Jurídica

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F2001	id	Identificador da Pessoa Jurídica	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F2002	cnpj	CNPJ	Texto(14)	dígitos	ERP/Cadastro	Cond.	Versionado
MCD-F2003	razao_social	Razão social	Texto(200)	-	ERP/Cadastro	Não	Versionado
MCD-F2004	regime_tributario	Regime tributário	Enum	-	ERP/Cadastro	Cond.	Temporal
MCD-F2005	cnae_principal	CNAE principal	Texto(7)	dígitos	ERP/Cadastro	Não	Temporal
MCD-F2006	data_abertura	Data de abertura	Date	-	ERP/Cadastro	Não	Versionado
MCD-F2007	municipio_ibge	Código do município IBGE	Texto(7)	IBGE	ERP/Cadastro	Não	Temporal

DOM-REL — Relacionamentos

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F2501	id	Identificador do Vínculo	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F2502	tipo_vinculo	Tipo estrutural do vínculo	Enum	-	Cadastro/Sistema	Sim	Temporal
MCD-F2503	percentual_participacao_societaria	Participação societária	Decimal(7,4)	%	ERP/Cadastro	Não	Temporal
MCD-F2504	vigencia_inicio	Início da vigência do vínculo	Date	-	ERP/Cadastro	Não	Temporal
MCD-F2505	vigencia_fim	Fim da vigência do vínculo	Date	-	ERP/Cadastro	Não	Temporal
MCD-F2510	papel_vinculo	Papel exercido no relacionamento	Enum	-	Cadastro/Sistema	Cond.	Temporal
MCD-F2520	id	Identificador da extremidade do vínculo	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F2521	vinculo_id	Vínculo pai	UUID/FK	-	Sistema	Sim	Imutável

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F2522	lado_extremidade	Lado da extremidade:	Enum	-	Sistema/Cadastro	Sim	Versionado
MCD-F2523	unidade_economica_id	Endpoint Unidade Econômica	UUID/FK	-	Sistema/Cadastro	XOR	Temporal
MCD-F2524	pessoa_fisica_id	Endpoint Pessoa Física	UUID/FK	-	Sistema/Cadastro	XOR	Temporal
MCD-F2525	pessoa_juridica_id	Endpoint Pessoa Jurídica	UUID/FK	-	Sistema/Cadastro	XOR	Temporal

DOM-REC — Receitas

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F3001	id	Identificador da Receita	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F3002	valor_receita_bruta	Valor bruto da receita	Decimal(18,2)	BRL	ERP/XML/Manual	Cond.	Fato imutável
MCD-F3003	data_emissao	Data de emissão	Date	-	XML/Documento	Não	Fato imutável
MCD-F3004	competencia	Competência	Competência	YYYY-MM	ERP/XML/Manual	Cond.	Fato imutável
MCD-F3005	fonte_receita	Fonte da receita	Enum/Ref	-	Classificação	Cond.	Versionado
MCD-F3007	fonte_pagadora_id	Fonte pagadora	UUID/Ref	-	Importação/Cadastro	Não	Versionado
MCD-F3008	valor_retencoes	Retenções vinculadas	Decimal(18,2)	BRL	XML/Informe	Não	Fato imutável
MCD-F3010	pessoa_fisica_id	Titular Pessoa Física da receita	UUID/FK	-	Sistema/Classificação	XOR	Versionado
MCD-F3011	pessoa_juridica_id	Titular Pessoa Jurídica da receita	UUID/FK	-	Sistema/Classificação	XOR	Versionado
MCD-F7201	id	Identificador da Fonte Pagadora	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F7202	tipo_fonte_pagadora	Tipo da fonte pagadora	Enum	-	Cadastro/Classificação	Sim	Versionado
MCD-F7203	identificador_fiscal	CPF/CNPJ/identificador da fonte quando disponível	Texto(20)	-	Cadastro/Importação	Não	Versionado
MCD-F7204	nome	Nome/razão da fonte pagadora	Texto(200)	-	Cadastro/Importação	Não	Versionado

DOM-FIS — Fiscal

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F4001	id	Identificador do Documento Fiscal	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F4002	tipo_documento_fiscal	Tipo do documento fiscal	Enum	-	Importação	Sim	Fato imutável
MCD-F4003	numero_documento_fiscal	Número do documento	Texto(60)	-	XML/Documento	Não	Fato imutável
MCD-F4004	chave_documento_fiscal	Chave/ID externo	Texto(80)	-	XML/API	Não	Fato imutável
MCD-F4005	codigo_servico_fiscal	Código do serviço	Texto(30)	-	XML/API	Não	Fato imutável
MCD-F4006	descricao_servico_fiscal	Descrição do serviço	Texto longo	-	XML/API	Não	Fato imutável
MCD-F4007	valor_documento_fiscal	Valor total do documento	Decimal(18,2)	BRL	XML/API	Não	Fato imutável
MCD-F4301	id	Identificador da associação Receita-Documento Fiscal	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F4302	receita_id	Receita associada	UUID/FK	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F4303	documento_fiscal_id	Documento fiscal associado	UUID/FK	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F4401	id	Identificador da associação Documento-Arquivo	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F4402	documento_fiscal_id	Documento fiscal associado	UUID/FK	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F4403	arquivo_origem_id	Arquivo RAW/evidência associado	UUID/FK	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F4404	papel_arquivo	Papel da evidência no documento	Enum/Ref	-	Sistema/Classificação	Não	Versionado

DOM-EH — Equiparação Hospitalar

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F5001	status_elegibilidade_estipacao_hospitalar	Status de elegibilidade	Enum	-	Motor/Revisão	Cond.	Resultado versionado
MCD-F5002	percentual_receita_elegivel	Porcentual elegível	Decimal(7,4)	%	Motor/Revisão	Não	Resultado versionado
MCD-F5003	valor_receita_elegivel_segregado	Valor elegível segregado	Decimal(18,2)	BRL	Cálculo	Não	Resultado versionado

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F5004	valor_receita_nao_elegivel	Valor não elegível segregado	Decimal(18,2)	BRL	Cálculo	Não	Resultado versionado
MCD-F5005	percentual_confianca_classificador	Confiança do classificador	Decimal(7,4)	%	IA/Classificador	Não	Resultado versionado
MCD-F5006	eh_validada_tecnica	Imutável derivado de validação técnica	Boolean	-	Revisão/Sistema	Não	Resultado versionado
MCD-F5007	receita_id	Receita submetida à classificação	UUID	-	Sistema/Motor	Sim	Resultado versionado
MCD-F5008	regra_versao_id	Versão/conjunto de regra aplicado	Texto/UUID	-	Motor	Cond.	Resultado versionado
MCD-F5009	id	Identificador da classificação	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F5010	registrado_em	EqHop Momento do registro da classificação	Timestamp TZ	-	Sistema/Motor	Sim	Imutável
MCD-F5011	atualizado_em	Momento da última atualização técnica	Timestamp TZ	-	Sistema/Motor	Não	Versionado

DOM-PRE — Previdenciário

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F6001	id	Identificador da Contribuição Previdenciária	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F6002	valor_inss_recolhido	INSS recolhido	Decimal(18,2)	BRL	CNIS/Folha/Informe	Cond.	Fato imutável
MCD-F6003	valor_salario_contribuicao	Salário/base de contribuição	Decimal(18,2)	BRL	CNIS/Folha	Não	Fato imutável
MCD-F6004	valor_teto_previdencia	Teto da competência	Decimal(18,2)	BRL	Tabela legal	Cond.	Referência versionada
MCD-F6005	valor_excedente_inss	Excedente potencial calculado	Decimal(18,2)	BRL	Cálculo	Não	Resultado versionado
MCD-F6006	vinculo_previdenciario	Fone/vínculo previdenciário	UUID/Ref	-	CNIS/Cadastro	Não	Temporal
MCD-F6007	pessoa_fisica_id	Titular da contribuição	UUID	-	Sistema	Sim	Versionado
MCD-F6101	id	Identificador do Vínculo Previdenciário	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F6102	pessoa_fisica_id	Pessoa titular do vínculo	UUID	-	Sistema/Cadastro	Sim	Temporal
MCD-F6103	tipo_vinculo_previdencia	tipo/fonte previdenciária	Enum	-	CNIS/Cadastro	Sim	Temporal
MCD-F6104	vigencia_inicio	Início da vigência	Date	-	CNIS/Cadastro	Não	Temporal
MCD-F6105	vigencia_fim	Fim da vigência	Date	-	CNIS/Cadastro	Não	Temporal

DOM-IRP — IRPF/Carnê-Leão

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F7001	id	Identificador do Evento IRPF	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F7002	tipo_rendimento_irpf	Natureza do rendimento	Enum	-	Classificação/Informe	Cond.	Versionado
MCD-F7003	valor_rendimento_tributavel	Rendimento tributável	Decimal(18,2)	BRL	Informe/Carnê/ERP	Não	Fato imutável
MCD-F7004	valor_rendimento_isento	Rendimento isento	Decimal(18,2)	BRL	Informe/ERP	Não	Fato imutável
MCD-F7005	valor_deducao_irpf	Dedução considerada	Decimal(18,2)	BRL	Documento/Carnê	Não	Versionado
MCD-F7006	valor_livro_caixa	Despesa de livro-caixa	Decimal(18,2)	BRL	Carnê/Manual	Não	Versionado
MCD-F7007	valor_irpf_retido	IRPF retido	Decimal(18,2)	BRL	Informe	Não	Fato imutável
MCD-F7008	valor_irpf_projetado	IRPF projetado	Decimal(18,2)	BRL	Cálculo	Não	Resultado versionado
MCD-F7009	pessoa_fisica_id	Titular do evento IRPF	UUID	-	Sistema	Sim	Versionado
MCD-F7010	fonte_pagadora_id	Fonte pagadora do rendimento	UUID/Ref	-	Importação/Cadastro	Não	Versionado

DOM-PLN — Planejamento

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F8001	id	Identificador do Cenário Tributário	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F8002	nome	Nome do cenário	Texto(120)	-	Usuário/Sistema	Sim	Versionado
MCD-F8003	valor_carga_tributaria_projetada	Carga tributária projetada	Decimal(18,2)	BRL	Cálculo	Não	Resultado versionado

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F8004	valor_economia_tributaria	Estimativa projetada tributária projetada	Decimal(18,2)	BRL	Cálculo	Não	Resultado versionado
MCD-F8005	unidade_economica_contexto	Contexto econômico avaliado	UUID	-	Sistema	Sim	Versionado

DOM-SYS — Sistema/Qualidade

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F8201	id	Identificador do Resultado de Cálculo	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F8202	cenario_tributario_id	Cenário relacionado quando aplicável	UUID/Ref	-	Sistema	Não	Versionado
MCD-F8203	input_snapshot_hash	Hash do snapshot de entradas	Texto(128)	-	Motor	Sim	Imutável
MCD-F8204	engine_id	Identificador do motor	Texto(80)	-	Motor	Sim	Imutável
MCD-F8205	engine_version	Versão do motor	Texto(20)	SemVer	Motor	Sim	Imutável
MCD-F8206	rule_set_id	Conjunto de regras utilizado	Texto(80)	-	Motor	Sim	Imutável
MCD-F8207	rule_set_version	Versão do conjunto de regras	Texto(20)	SemVer	Motor	Sim	Imutável
MCD-F8208	calculado_em	Momento do cálculo	Timestamp TZ	-	Motor	Sim	Imutável
MCD-F8209	status_revisao	Status de revisão do resultado	Enum	-	Motor/Revisor	Não	Versionado
MCD-F8401	id	Identificador do Arquivo de Origem	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F8402	nome_arquivo	Nome original/lógico do arquivo	Texto(255)	-	Ingestão	Não	Imutável
MCD-F8403	hash_conteudo	Hash do conteúdo bruto	Texto(128)	-	Ingestão	Sim	Imutável
MCD-F8404	tipo_mime	MIME type	Texto(120)	-	Ingestão	Não	Imutável
MCD-F8405	armazenamento_referencia	Referência segura ao objeto armazenado	Texto(500)	-	Ingestão	Sim	Versionado

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F8601	id	Identificador do Conflito de Dados	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F8602	status_conflito	Status do conflito	Enum	-	Reconciliação	Sim	Versionado
MCD-F8603	tipo_conflito	Natureza do conflito	Enum	-	Reconciliação	Sim	Versionado
MCD-F8604	descricao	Descrição técnica do conflito	Texto longo	-	Reconciliação	Não	Versionado
MCD-F8650	id	Identificador do item de conflito	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F8651	conflito_dado_id	Conflito de dados pai	UUID/FK	-	Reconciliação	Sim	Imutável
MCD-F8652	tipo_objeto	Tipo do objeto canônico referenciado	Enum/Ref	-	Reconciliação	Sim	Versionado
MCD-F8653	objeto_id	Objeto participante do conflito	UUID	-	Reconciliação	Cond.	Imutável
MCD-F8654	sistema_origem	Sistema/processo de origem participante	Enum/Ref	-	Reconciliação	Não	Imutável
MCD-F8655	identificador_origem	Identificador do registro na origem	Texto(120)	-	Reconciliação	Não	Imutável
MCD-F8656	papel_no_conflito	Papel do item no conflito	Enum/Ref	-	Reconciliação	Não	Versionado
MCD-F8657	valor_hash	Hash opcional do valor/evidência comparada	Texto(128)	-	Reconciliação	Não	Imutável
MCD-F8701	id	Identificador da Revisão Técnica	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F8702	objeto_revisado_id	Objeto/resultado revisado	UUID	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F8703	tipo_objeto_revisado	Tipo do objeto revisado	Enum	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F8704	status_revisao	Decisão/status da revisão	Enum	-	Revisor	Sim	Versionado
MCD-F8705	justificativa	Justificativa da revisão	Texto longo	-	Revisor	Cond.	Imutável
MCD-F8706	revisado_em	Momento da revisão	Timestamp TZ	-	Sistema	Sim	Imutável
MCD-F9001	sistema_origem	Sistema/processo de origem	Enum/Texto	-	Gateway/Sistema	Sim*	Imutável
MCD-F9002	identificador_origem	Identificador do registro na origem	Texto(120)	-	Gateway	Não	Imutável

ID	Campo	Significado	Tipo	Unidade	Origem típica	Obrig. base	Política
MCD-F9003	importado_em	Data/hora de importação	Timestamp TZ	-	Gateway	Não	Imutável
MCD-F9004	status_processamento	Estado de processamento/lifecycle do dado	Enum	-	Validador/Reconciliador	Não	Versionado
MCD-F9005	versao_schema	Versão do schema/contrato	Texto(20)	SemVer	Sistema/Gateway	Sim*	Imutável
MCD-F9006	correlation_id	Correlação entre operações/importações	UUID	-	Sistema/Gateway	Não	Imutável
MCD-F9007	registrado_em	Momento do registro canônico	Timestamp TZ	-	Sistema	Sim*	Imutável
MCD-F9008	data_fato	Data de ocorrência do fato	Date/Timestamp	-	Origem/Normalização	Não	Fato imutável
MCD-F9009	arquivo_origem_id	Evidência RAW associada	UUID/Ref	-	Sistema/Gateway	Não	Imutável
MCD-F9010	status_qualidade_dado	Qualidade intrínseca/condição de uso do dado	Enum	-	Validador/Revisor	Não	Versionado

9. Estruturas relacionais de suporte

As estruturas abaixo materializam relações do COT sem criar novos conceitos tributários autônomos:

Estrutura	Função	Constraints mínimas
VinculoExtremidade	Materializa ORIGEM/DESTINO de Vinculo com FK real para UE/PF/PJ.	Exatamente 2 por Vinculo; unique(vinculo_id,lado_extremidade); exatamente uma FK de endpoint preenchida.
ReceitaDocumentoFiscal	Materializa N:N Receita DocumentoFiscal.	Unique(receita_id,documento_fiscal_id); sem valor/percentual de rateio nesta versão.
DocumentoFiscalArquivoOrigem	Materializa N:N DocumentoFiscal ArquivoOrigem.	Unique(documento_fiscal_id,arquivo_origem_id,papel_arquivo quando aplicável); papel_arquivo depende de DST.
ConflitoDadoItem	Registra objetos/fontes participantes de um conflito.	Pertence a ConflitoDado; referência genérica é exceção controlada de auditoria.

Timestamps técnicos das estruturas associativas podem ser atendidos pelos metadados transversais (**registrado_em** etc.) na materialização física; não se criam campos locais adicionais sem novo Change Request.

10. Metadados transversais

Os campos MCD-F9001..F9010 (incluindo MCD-F9009 **arquivo_origem_id**) definem proveniência, temporalidade técnica, processamento e qualidade. Eles não precisam ser replicados fisicamente em todas as tabelas; o ADR poderá usar envelope, composição ou tabela de lineage.

- `sistema_origem` + `identificador_origem` sustentam idempotência e rastreabilidade.
- `arquivo_origem_id` liga fatos/objetos à evidência RAW quando aplicável; relações documentais específicas podem usar `DocumentoFiscalArquivoOrigem`.
- `correlation_id` correlaciona ingestão, transformação, evento e cálculo.
- `registrado_em`, `importado_em`, `data_fato` e `competencia` representam tempos diferentes.
- `status_processamento_dado` representa workflow/lifecycle: importação, validação, reconciliação, override, supersession e cancelamento.
- `status_qualidade_dado` representa qualidade/condição de uso independente do lifecycle.
- Um fato pode estar `VALIDADO` no processamento e, ainda assim, ter qualidade `INCOMPLETA` ou `DIVERGENTE`; os eixos não devem ser colapsados.

11. Relacionamentos estruturais V1.2

Relação	Implementação canônica mínima
UE/PF/PJ	Via Vinculo + duas VinculoExtremidade; sem FK direta UE em PF/PJ.
Titular → Receita	Receita.pessoa_fisica_id XOR Receita.pessoa_juridica_id.
FontePagadora → Receita	Receita.fonte_pagadora_id.
Receita DocumentoFiscal	ReceitaDocumentoFiscal N:N.
DocumentoFiscal ArquivoOrigem	DocumentoFiscalArquivoOrigem N:N.
Receita → EqHop	ClassificacaoEquiparacaoHospitalar.receita_id.
PF → Contribuição	ContribuicaoPrevidenciaria.pessoa_fisica_id.
VinculoPrevidenciario → Contribuição	ContribuicaoPrevidenciaria.vinculo_previdenciario_id.
PF → EventoIRPF	EventoIRPF.pessoa_fisica_id.
FontePagadora → EventoIRPF	EventoIRPF.fonte_pagadora_id.
UE → Cenário	CenarioTributario.unidade_economica_id.
Cenário → Resultado	ResultadoCalculo.cenario_tributario_id quando aplicável.
ConflitoDado → participantes	ConflitoDadoItem N:1 com referências controladas aos participantes/fontes.

12. Constraints canônicas obrigatórias para o ADR físico

- Receita: exatamente uma entre `pessoa_fisica_id` e `pessoa_juridica_id` deve estar preenchida.
- VinculoExtremidade: exatamente uma entre `unidade_economica_id`, `pessoa_fisica_id` e `pessoa_juridica_id` deve estar preenchida.
- Vinculo: exatamente uma extremidade ORIGEM e uma DESTINO.
- ReceitaDocumentoFiscal: o par `receita_id` + `documento_fiscal_id` é único.
- DocumentoFiscalArquivoOrigem: evitar duplicação da mesma associação/evidência.
- ClassificacaoEquiparacaoHospitalar.id é PK própria; versões anteriores não são sobrescritas de forma destrutiva.
- IDs aposentados da V1.1 não podem ser reaproveitados.

13. Fatos, documentos e resultados

- Receita, ContribuicaoPrevidenciaria e EventoIRPF são fatos canônicos.
- DocumentoFiscal e ArquivoOrigem são evidências/documentos e não substituem fatos normalizados.
- ClassificacaoEquiparacaoHospitalar e ResultadoCalculo são resultados derivados versionados.
- CenarioTributario é sandbox de planejamento e nunca altera fatos oficiais.
- ConflitoDado, ConflitoDadoItem e RevisaoTecnica preservam reconciliação e decisões human-in-the-loop.

14. Equiparação Hospitalar

- A classificação possui id próprio.
- A classificação é ligada à **receita_id**, não gravada como atributo estático da empresa.
- **regra-versao_id** permanece identificador opaco até RGT-001; nenhum FK físico para regras deve ser inventado antes disso.
- **eh_validada_tecnicamente** é indicador derivado; a evidência formal da decisão humana continua em RevisaoTecnica.
- Percentuais/valores elegíveis não substituem **valor_receita_bruta**.
- A base legal e a lógica executável pertencem ao RGT, não ao MCD.

15. Conflito, revisão e polimorfismo controlado

- Ownership financeiro central não utiliza referência polimórfica sem FK.
- ConflitoDadoItem.objeto_id + tipo_objeto é exceção deliberada por pertencer à auditoria/reconciliação.
- O ADR físico deve documentar como essa referência genérica será validada pela aplicação e auditada.
- RevisaoTecnica continua sem identidade de revisor nesta versão; isso permanece bloqueado por SEC-001/OBS-001.
- Objeto revisado continua genericamente referenciado até decisão específica de SEC/OBS; essa exceção não autoriza repetir o padrão em fatos financeiros.

16. IRPF/Carnê-Leão e Previdenciário

- PF é a raiz dos fatos de IRPF e contribuição previdenciária; CNPJ não é obrigatório.
- Múltiplos vínculos previdenciários podem coexistir na mesma competência.
- CNIS, folha, informe, Carnê-Leão e ERP são fontes externas/candidatas, não modelos de domínio.
- Excedente INSS e IRPF projetado são resultados derivados e devem preservar versão de regra/cálculo.

17. Autenticação e domínio SEC

- ContaAcesso e CredencialAcesso permanecem objetos conceituais do COT.
- Esta V1.2 não define e-mail de login, senha, hash, MFA, sessão ou campos de credencial.
- PessoaFisica pode existir sem ContaAcesso; conta técnica pode existir sem representar contribuinte.
- O schema de autenticação continua bloqueado até SEC-001 ou Change Request específico.

18. Migração conceitual V1.1 → V1.2

ID/campo	Ação	Resultado V1.2
MCD-F2506..F2509	REMOVIDOS	Endpoints polimórficos de Vinculo substituídos por VinculoExtremidade.
MCD-F2520..F2525	ADICIONADOS	Extremidades relacionais com FKs reais e XOR.
MCD-F3006	REMOVIDO	tipo_titular deixa de ser fonte de verdade.
MCD-F3009	REMOVIDO	titular_id polimórfico substituído por FKs explícitas.
MCD-F3010..F3011	ADICIONADOS	Titularidade PF/PJ com XOR.
MCD-F4008	REMOVIDO	Arquivo único substituído por associação N:N.
MCD-F4301..F4303	ADICIONADOS	ReceitaDocumentoFiscal.
MCD-F4401..F4404	ADICIONADOS	DocumentoFiscalArquivoOrigem.
MCD-F5006	RENOMEADO	validacao_tecnica -> eh_validada_tecnicamente; indicador derivado.

ID/campo	Ação	Resultado V1.2
MCD-F5009..F5011	ADICIONADOS	Identidade e timestamps da classificação EqHop.
MCD-F8650..F8657	ADICIONADOS	Itens participantes de ConflitoDado.
MCD-F9004	RENOMEADO SEMANTICAMENTE	status_qualidade_dado -> status_processamento_dado.
MCD-F9010	ADICIONADO	Novo status_qualidade_dado, separado do lifecycle.
MCD-F1005	CORRIGIDO	Correção editorial de significado/tipo/unidade.

Resolução de incorporação do status do dado

O CR-002 continha duas formulações textuais possíveis para a numeração dos estados. Para preservar a identidade do conceito já existente, a V1.2 estabelece definitivamente: **MCD-F9004 = status_processamento_dado** (os valores anteriormente usados eram de workflow/lifecycle) e **MCD-F9010 = novo status_qualidade_dado**. Essa resolução elimina a contradição sem reutilizar IDs.

19. Sincronizações obrigatórias em CDC e DST

Antes de qualquer schema físico, devem ser publicados:

- CDC-001 V1.2 com titularidade de Receita por FKs XOR, VinculoExtremidade, associações documentais, identidade EqHop, itens de conflito e separação processamento/qualidade.
- DST-001 V1.2 renomeando DST-E009 para `status_processamento_dado`, criando o enum independente `status_qualidade_dado` e formalizando `lado_extremidade`.
- O catálogo de `papel_arquivo`, `tipo_objeto/papel_no_conflito` e demais gaps continua aberto quando não houver enum aprovado; código não deve inventar union fechada.

20. Regras para TypeScript, APIs e Prisma

- Types canônicos usam exclusivamente nomes V1.2.
- Interfaces de domínio não embutem relações arbitrariamente; relações seguem COT/MCD/CDC.
- Prisma deve documentar rastreabilidade COT → MCD → CDC → DST.
- Campo físico adicional exige Change Request ou ADR quando for puramente técnico e não alterar o contrato canônico.
- Competencia em types/API permanece YYYY-MM.
- Money/percentuais não usam JavaScript `number` quando houver perda de precisão.
- Gateway/adapters não importam models Prisma nem expõem schema de fornecedor ao domínio.
- Nenhuma migration pode ser criada até CDC/DST V1.2 e ADR físico serem aprovados.

21. Política para Claude Code

```
mcd_policy:
  version: 1.2
  source_of_truth: docs/02-Data/MCD-001.md
  supersedes: MCD-001-v1.1
  incorporates:
    - MCD-CHANGE-REQUEST-001
    - MCD-CHANGE-REQUEST-002
  naming:
```

```

style: snake_case
language: pt-BR-canonical
type_prefixes: prohibited
primary_key: id
foreign_key: <objeto>_id
competence:
  contract_format: YYYY-MM
  fake_first_day_date: prohibited
relational_integrity:
  receita_owner: xor_pf_pj
  vinculo_endpoints: vinculo_extremidade_with_real_fks
  receita_documento_fiscal: explicit_many_to_many
  documento_arquivo_origem: explicit_many_to_many
data_state:
  processing_field: status_processamento_dado
  quality_field: status_qualidade_dado
  collapse_axes: prohibited
allow_new_field_without_mcd: false
allow_new_object_without_cot: false
allow_erp_field_names_in_domain: false
allow_auth_fields_in_pessoa_fisica: false
create_prisma_schema_now: false
create_migration_now: false
money_type: decimal
ids: uuid
preserve_provenance: true
preserve_history: true
derived_overwrites_fact: false
vendor_specific_domain_model: false

```

22. O que está liberado após V1.2

- Manter e evoluir a infraestrutura genérica concluída na Fase 1.
- Usar UnidadeEconomica, PessoaFisica e PessoaJuridica já implementadas, sem alteração de nomes.
- Preparar CDC-001 V1.2 e DST-001 V1.2.
- Preparar ADR de schema físico somente depois das sincronizações documentais.
- Preparar proposta de Prisma após o ADR, sem executar migration até aprovação.
- Não implementar autenticação real antes do SEC-001.
- Não implementar lógica tributária antes do RGT aplicável.

23. Gaps remanescentes

Gap	Tema	Tratamento
GAP-MCD-CR2-001	VinculoExtremidade e COT	COT deve registrar explicitamente a estrutura relacional de suporte.
GAP-MCD-CR2-002	DocumentoFiscalArquivoOrigem.papel_arquivo	Catálogo DST pendente; não criar enum fechado.
GAP-MCD-CR2-003	ConflitoDadoItem.tipo_objeto/papel_no_conflito	Catálogos dependem de OBS/reconciliação.
GAP-MCD-CR2-004	Revisor de RevisaoTecnica	Aguardar SEC-001/OBS-001.
GAP-MCD-CR2-005	FontePagadora.identificador_fiscal	Validação tipada CPF/CNPJ/Exterior fica para revisão posterior; não bloqueia ADR inicial.

24. Critérios de aceite da V1.2

- ☒ Nomenclatura snake_case preservada.
- ☒ Competência permanece YYYY-MM.
- ☒ Receita possui titularidade com FK real e XOR.
- ☒ Vinculo possui duas extremidades relacionais com FKs reais.
- ☒ Receita DocumentoFiscal e DocumentoFiscal ArquivoOrigem estão materializados sem semântica inventada.
- ☒ EqHop possui identidade própria.
- ☒ ConflitoDado possui participantes/fontes estruturados.
- ☒ Processamento e qualidade do dado estão separados.
- ☒ MCD-F1005 está corrigido.
- ☒ Autenticação permanece separada.
- ☒ Modelo continua vendor-neutral.
- ☒ Nenhum campo novo pode ser inventado pelo código.

Ainda não constitui autorização para migration: - ☐ CDC-001 V1.2 publicado e aprovado. - ☐ DST-001 V1.2 publicado e aprovado. - ☐ ADR físico aprovado com constraints, índices, delete policy, mapping Prisma/PostgreSQL e estratégia da referência genérica de auditoria.

25. Próximos documentos

1. CDC-001 V1.2 — sincronização contratual com o MCD V1.2.
2. DST-001 V1.2 — sincronização semântica dos estados/enums.
3. Nota/versão de alinhamento do COT para estruturas relacionais de suporte.
4. ADR do schema físico Prisma/PostgreSQL.
5. SEC-001, RGT-001, EVT-001, INT-001 conforme a sequência de governança.

Decisão de governança: MCD-001 V1.2 é a baseline canônica vigente. MCD-001 V1.1 e V1.0 permanecem apenas como histórico SUPERSEDED. O schema físico continua bloqueado até CDC/DST V1.2 e ADR aprovados.