Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Licenciatura en Sistemas de Información

Materia: Base de Datos I.

Año: 2014

Grupo:

Nombre y apellido, Nro. Libreta.

1. Alarcón, Claudia Estefania, 46793.
2. Almirón, Valeria Selene, 46286.
3. Cott López, María de los Ángeles, 45390.

INDICE

Proyecto

Descripción general del proyecto

Descripción detallada del proyecto

Diagrama Entidad Relación

- Entidad
- Atributos
- Relación

Restricciones

Índices

Scripts o sentencias SQL de borrado y creación. (Con su orden de ejecución)

Lote de datos con sus respectivas sentencias de inserción en las tablas.

Consultas

Proyecto: Gestión de Préstamos de Libros

Descripción general del proyecto:

El desarrollo del futuro modelo de datos sobre la gestión de préstamo de libros pretende mejorar esta actividad que se desarrolla dentro de una biblioteca pública, ya que la misma se lleva a cabo de manera manual sin apoyo de recursos informáticos, lo cual implica demoras en su realización.

Se innovará la manera de registrarse como socio, consultar libros disponibles y solicitar préstamos ya que se podrá hacerlo también vía online. De esta manera no será necesario asistir físicamente a la biblioteca agilizando las tareas involucradas.

En efecto, es primordial contar con los servicios del modelo de datos para respaldar las actividades y/o transacciones a desarrollarse en la gestión de préstamos.


Descripción detallada del proyecto:

Permitirá dar de alta libros (solamente a través de aplicación de escritorio) y socios. A través de la gestión de préstamo de libros se relacionan los mismos, es decir, un socio solicita el préstamo de libros.

Para realizar un préstamo se necesita conocer la disponibilidad del libro y si el socio está en condiciones de solicitarlo (en caso de ser o no socio moroso).

Además permitirá dar de baja, modificar y consultar libros y socios.

Diagrama de Entidad Relación



Entidades

Autor: Esta tabla contendrá los nombres de los autores de los libros, que servirá para optimizar la carga de datos.

Editorial: Esta tabla contendrá los nombres de las editoriales de los libros, que servirá para optimizar la carga de datos.

Categoría Libro: Esta tabla contendrá los nombres de las distintas disciplinas de los libros, que servirá para optimizar la carga de datos.

Libro: Contendrá los datos referentes de los libros.

Provincia: Contendrá el nombre de todas las provincias. Lo cual va a optimizar la carga de datos.

Localidad: Contendrá el nombre de todas las localidades con su código de provincia. Esto permitirá optimizar la carga de datos.

Socio: Contendrá los datos de los lectores asociados a la biblioteca. Lo cual permitirá llevar un registro de ello, para ser usados en algún momento.

Destino: Contendrá el destino de los libro, es decir si será de sala o de domicilio. Lo cual va a optimizar la carga de datos.

Préstamo: Contendrá todos los prestamos realizados, los datos de los socios y libros.

Atributos

Autor:

Nombre Col.	Tipo	Long.	Acepta Nulos	Contenido
codAutor	int	4	no	Nro. Consecutivo de Autor.
nombre	varchar	30	no	Nombre de Autor.
apellido	varchar	30	no	Apellido de Autor.

Editorial:

Nombre Col.	Tipo	Long	Acepta Nulos	Contenido
codEdit	int	4	no	Nro. Consecutivo de editorial.
nombre	varchar	30	no	Nombre de editorial.

Categoría Libro

Nombre Col.	Tipo	Long.	Acepta Nulos	Contenido
codCateg	int	4	no	Nro. Consecutivo de Categoría.
nombre	varchar	30	no	Nombre de categoría.

Libro

Nombre Col.	Tipo	Long	Acepta Nulos	Contenido
codLibro	int	4	no	Nro. Consecutivo de libro.
titulo	varchar	30	no	Título del libro.
estado	varchar	1	no	Nro. Del estado.
codCateg	int	4	no	Nro. De la categoría.
codAutor	int	4	no	Nro. Del autor.
codEdit	int	4	no	Nro. De la editorial.
Nroedicion	int	4	no	Nro. de la edición.

Provincia

Nombre Col.	Tipo	Long	Acepta Nulos	Contenido
codProvincia	int	4	no	Nro. Consecutivo de provincia.
descripcion	varchar	30	no	Nombre de la provincia.

Localidad

Nombre Col.	Tipo	Long	Acepta Nulos	Contenido
codProvincia	int	4	no	Nro. De la provincia.
codLocalidad	int	4	no	Nro. Consecutivo de la localidad.
descripcion	varchar	30	no	Nombre de la localidad.

Socio

Nombre Col.	Tipo	Long	Acepta Nulos	Contenido
codSocio	int	4	no	Nro. Consecutivo de socio.
dni	int	4	yes	DNI socio.
nombre	varchar	30	no	NOMBRE socio.
apellido	varchar	20	no	APELLIDO socio.
codProvincia	int	4	no	Nro. Consecutivo de provincia.
codLocalidad	int	4	no	Nro. Consecutivo de localidad.

Destino

Nombre Col.	Tipo	Long	Acepta Nulos	Contenido
codDestino	int	4	no	Nro. Consecutivo de destino.
descripcion	varchar	9	no	Nombre de destino.

Préstamo

Nombre Col.	Tipo	Long	Acepta Nulos	Contenido
codPrestamo	int	4	no	Nro. Consecutivo de préstamo.
codLibro	int	4	no	Nro. De libro.
codSocio	int	4	no	Nro. De socio.
codDestino	int	4	no	Nro. De destino.
fecha_prestamo	datetime	8	no	Fecha de prestamo.
fecha_maxima	datetime	8	no	Fecha de maxima.
fecha_devolucion	datetime	8	yes	Fecha de devolución.

Relación

Tabla: Libro

Nombre de la relación: FK_Autor

Columna de relación: codAutor

Entidad Relacionada: Autor

Tabla: Libro

Nombre de la relación: FK_CategoriaLibro

Columna de relación: codCateg

Entidad Relacionada: CategoriaLibro

Tabla: Libro

Nombre de la relación: FK_Editorial

Columna de relación: codEdit

Entidad Relacionada: Editorial

Tabla: Localidad

Nombre de la relación: Fk_Localidad_Provincia

Columna de relación: codProvincia

Entidad Relacionada: Provincia

Tabla: Socio

Nombre de la relación: FK_Provincia_Localidad

Columna de relación: codProvincia, codLocalidad

Entidad Relacionada: Localidad

Tabla: Prestamo

Nombre de la relación: FK_Destino

Columna de relación: codDestino

Entidad Relacionada: Destino

Tabla: Prestamo

Nombre de la relación: FK_Libro

Columna de relación: codLibro

Entidad Relacionada: Libro

Tabla: Prestamo

Nombre de la relación: FK_Socio

Columna de relación: codSocio

Entidad Relacionada: Socio

Restricciones

Nombre Entidad	Tipo De Restricción	Nombre de la Restricción	Columna
Autor	PRIMARY KEY (clustered)	PK__Autor__362A1EC43D53DEA7	codAutor
Editorial	PRIMARY KEY (clustered)	PK__Editoria__BDD12E4CF4EC90FC	codEdit
CategoriaLibro	PRIMARY KEY (clustered)	PK__Categori__31A67338B0F3B6E9	codCateg
Libro	DEFAULT on column estado	DF__Libro__estado__164452B1	('P')
Libro	CHECK on column estado	est	([estado]='D' OR [estado]='P')
Libro	FOREIGN KEY	FK_Autor	codAutor
Libro	FOREIGN KEY	FK_CategoriaLibro	codCateg
Libro	FOREIGN KEY	FK_Editorial	codEdit
Libro	PRIMARY KEY (clustered)	PK__Libro__250E2F1C8E8F54ED	codLibro
Provincia	PRIMARY KEY (clustered)	PK__Provinci__E31D3400A959D0C1	codProvincia
Localidad	FOREIGN KEY	FK_Localidad_Provincia	codProvincia
Localidad	PRIMARY KEY (clustered)	PK_Localidad_Provincia	codProvincia, codLocalidad
Socio	FOREIGN KEY	FK_Provincia_Localidad	codProvincia, codLocalidad
Socio	PRIMARY KEY (clustered)	PK__Socio__AB166CDA5AF8067B	codSocio
Destino	PRIMARY KEY (clustered)	PK__Destino__8737D66B7D7E0F7D	codDestino
Prestamo	FOREIGN KEY	FK_Destino	codDestino
Prestamo	FOREIGN KEY	FK_Libro	codLibro
Prestamo	FOREIGN KEY	FK_Socio	codSocio
Prestamo	PRIMARY KEY (clustered)	PK_Prestamo	codPrestamo, codLibro, codSocio

Índices

Nombre entidad: Autor
Nombre índice: PK__Autor__362A1EC43D53DEA7
Descripción: clustered, unique, primary key located on PRIMARY
Campo Clave: codAutor

Nombre entidad: Editorial
Nombre índice: PK__Editoria__BDD12E4CF4EC90FC
Descripción: clustered, unique, primary key located on PRIMARY
Campo Clave: codEdit

Nombre entidad: CategoriaLibro
Nombre índice: PK__Categori__31A67338B0F3B6E9
Descripción: clustered, unique, primary key located on PRIMARY
Campo Clave: codCateg

Nombre entidad: Libro
Nombre índice: PK__Libro__250E2F1C8E8F54ED
Descripción: clustered, unique, primary key located on PRIMARY
Campo Clave: codLibro

Nombre entidad: Provincia
Nombre índice: PK__Provinci__E31D3400A959D0C1
Descripción: clustered, unique, primary key located on PRIMARY
Campo Clave: codProvincia

Nombre entidad: Localidad
Nombre índice: PK_Localidad_Provincia
Descripción: clustered, unique, primary key located on PRIMARY
Campo Clave: codProvincia, codLocalidad

Nombre entidad: Socio
Nombre índice: PK__Socio__AB166CDA5AF8067B
Descripción: clustered, unique, primary key located on PRIMARY
Campo Clave: codSocio

Nombre entidad: Destino
Nombre índice: PK__Destino__8737D66B7D7E0F7D
Descripción: clustered, unique, primary key located on PRIMARY
Campo Clave: codDestino

Nombre entidad: Prestamo
Nombre índice: PK_Prestamo
Descripción: clustered, unique, primary key located on PRIMARY

Campo Clave: codPrestamo, codLibro, codSocio

Scripts o sentencias SQL de borrado y creación. (Con su orden de ejecución)

Borrado:

```
drop table Prestamo;
drop table Destino;
drop table Libro;
drop table Autor;
drop table CategoriaLibro;
drop table Editorial;
drop table Socio;
drop table Localidad;
drop table Provincia;
```

Creación de las tablas:

```
CREATE TABLE Autor(
codAutor int identity not null PRIMARY KEY,
nombre varchar(30)not null,
apellido varchar(30)not null);

CREATE TABLE Editorial(
codEdit int identity not null PRIMARY KEY,
nombre varchar(30)not null);

CREATE TABLE CategoriaLibro(
codCateg int identity not null PRIMARY KEY,
nombre varchar(30)not null );

CREATE TABLE Libro(
codLibro int identity not null PRIMARY KEY,
titulo varchar(30)not null,
estado varchar(1) not null default 'P',
                  CONSTRAINT est CHECK(estado in ('P','D')),
                  codCateg int not null,
                  codAutor int not null,
                  codEdit int not null,
                  Nroedicion int not null
                  CONSTRAINT FK_Autor FOREIGN KEY(codAutor)
                  REFERENCES Autor(codAutor),
                  CONSTRAINT FK_Editorial FOREIGN KEY(codEdit)
                  REFERENCES Editorial(codEdit),
                  CONSTRAINT FK_CategoriaLibro FOREIGN KEY(codCateg)
                  REFERENCES CategoriaLibro(codCateg));

CREATE TABLE Provincia(
codProvincia int identity not null PRIMARY KEY,
descripcion varchar(30)not null);

CREATE TABLE Localidad(
codProvincia int not null,
codLocalidad int identity not null,
descripcion varchar(30)not null,
```

```
                    CONSTRAINT PK_Localidad_Provincia PRIMARY KEY
                   (codProvincia,codLocalidad),
                    CONSTRAINT FK_Localidad_Provincia FOREIGN KEY
                   (codProvincia)references Provincia (codProvincia));


CREATE TABLE Socio(
codSocio int identity not null PRIMARY KEY,
dni int,
nombre varchar(30)not null,
apellido varchar(20)not null,
codProvincia int not null,
codLocalidad int not null,
                   CONSTRAINT FK_Provincia_Localidad FOREIGN KEY
                   (codProvincia,codLocalidad) references Localidad
                   (codProvincia,codLocalidad));

CREATE TABLE Destino(
codDestino int identity not null PRIMARY KEY,
descripcion varchar(9) not null);

CREATE TABLE Prestamo(
codPrestamo int identity not null,
codLibro int not null,
codSocio int not null,
codDestino int not null,
fecha_prestamo DATETIME NOT NULL,
fecha_maxima DATETIME NOT NULL,
fecha_devolucion DATETIME
                   CONSTRAINT PK_Prestamo PRIMARY KEY (codPrestamo,
                   codLibro,codSocio),
                   CONSTRAINT FK_Libro FOREIGN KEY (codLibro)
                   REFERENCES Libro(codLibro),
                   CONSTRAINT FK_Socio FOREIGN KEY (codSocio)
                   REFERENCES Socio(codSocio),
                   CONSTRAINT FK_Destino FOREIGN KEY(codDestino)
                   REFERENCES Destino(codDestino));
```

Lote de datos con sus respectivas sentencias de inserción en las tablas.

```
--Cargamos los nombres de las provincias.

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Corrientes')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Misiones')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Entre Rios')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Santa Fe')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Chaco')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Cordoba')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Buenos Aires')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Mendoza')
```

```
Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Neuquen')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Salta')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Catamarca')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Chubut')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Formosa')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Jujuy')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('La Pampa')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('La Rioja')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Rio Negro')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('San Juan')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('San Luis')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Santa Cruz')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('Tucuman')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('SgodelEstero')

Insert INTO Provincia(Descripcion)Values('TierradelFurgo')

---Cargamos los códigos de las provincias y el nombre de la Localidad.

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(1,'Corrientes')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(1,'Mercedes')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(1,'Goya')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(2, 'San Pedro ')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(2, 'Alem ')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(2, 'Posadas ')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(3, 'Concordia ')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(3, 'La Paz ')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(3, 'Parana ')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(4, 'Villa Ocampo ')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(4, 'Rufino ')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(4, 'Florencia ')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(5, 'Charatas ')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(5, 'Barranqueras ')
```

```
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(5, 'Resistencia ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(6, 'Rio Cuarto ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(6, 'La Falda ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(6, 'Cordoba ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(7, 'Chascomus ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(7, 'Olavarria ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(7, 'Tres Arroyo ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(8, 'San Rafaela ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(8, 'Tunuyan ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(8, 'Mendoza ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(9, 'Zapala ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(9, 'Las Coloradas ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(9, 'Neuquen ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(10, 'Salta ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(10, 'Tartagal ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(10, 'La Viña ')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(11,'La Paz')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(11,'Santa Maria')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(11,'Santa Rosa')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(12,'Biedma')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(12,'Rawson')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(12,'Telsen')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(13,'Formosa')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(13,'Clorinda')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(13,'El Espinillo')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(14,'Ledesma')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(14,'Tilcara')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(14,'Humahuaca')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(15,'Trenel')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(15,'Utracan')
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(15,'Rancul')
```

```
Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(16,'La Rioja')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(16,'Vinchina')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(16,'Arauco')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(17,'El Bolson')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(17,'Cerro Catedral')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(17,'El Foyel')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(18,'San Juan')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(18,'Sarmiento')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(18,'Santa Lucia')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(19,'Belgrano')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(19,'Junin')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(19,'Ayacucho')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(20,'Rio Gallegos')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(20,'La Heras')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(20,'Rio Turbio')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(21,'Simoca')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(21,'Trancas')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(21,'Monteros')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(22,'Alberdi')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(22,'Loreto')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(22,'Mitre')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(23,'Ushuaia')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(23,'Rio Grande')

Insert INTO Localidad(CodProvincia,Descripcion)Values(23,'Tolhuin')


---Cargamos los datos de los socios.

Insert INTO Socio(dni ,nombre, apellido ,codProvincia ,codLocalidad)
            values(23456789,'Juan','Perez',9,26)
Insert INTO Socio(dni ,nombre, apellido ,codProvincia ,codLocalidad)
            values(33123456,'Cesar','Diaz',1,1)
Insert INTO Socio(dni ,nombre, apellido ,codProvincia ,codLocalidad)
            values(43000999,'Emilia','Sosa',1,1)
Insert INTO Socio(dni ,nombre, apellido ,codProvincia ,codLocalidad)
            values(44789654,'Paz','Zalazar',1,2)
Insert INTO Socio(dni ,nombre, apellido ,codProvincia ,codLocalidad)
```

```
            values(25666777,'Sol','Alegre',1,3)
Insert INTO Socio(dni ,nombre, apellido ,codProvincia ,codLocalidad)
            values(27888333,'Juana','Soler',2,6)
Insert INTO Socio(dni ,nombre, apellido ,codProvincia ,codLocalidad)
            values(29999867,'Ramiro','Solis',3,7)
Insert INTO Socio(dni ,nombre, apellido ,codProvincia ,codLocalidad)
            values(48999888,'Ignacio','Moreno',5,15)
Insert INTO Socio(dni ,nombre, apellido ,codProvincia ,codLocalidad)
            values(48123456,'Ana','Pintos',7,19)
Insert INTO Socio(dni ,nombre, apellido ,codProvincia ,codLocalidad)
            values(36840333,'Rodrigo','Colombo',7,20)



---Cargamos los datos de los autores

INSERT INTO Autor (nombre, apellido)
           VALUES ('Joaquín','Navarro');

INSERT INTO Autor ( nombre, apellido)
           VALUES ('Mariela', 'López');

INSERT INTO Autor (nombre, apellido)
           VALUES (' Joaquín', 'Navarro');

INSERT INTO Autor ( nombre, apellido)
           VALUES ( 'Joaquina',' Rojas');

INSERT INTO Autor (nombre, apellido)
           VALUES ( 'Bruno', 'Gonzales Vedoya');

INSERT INTO Autor ( nombre, apellido)
           VALUES ('Carmen',' Rivas');

INSERT INTO Autor ( nombre, apellido)
           VALUES ( 'Guadalupe',' Medela');

INSERT INTO Autor ( nombre, apellido)
           VALUES ('Matías',' Duete');

INSERT INTO Autor (nombre, apellido)
           VALUES ('Silvana', 'Peloso');

INSERT INTO Autor (nombre, apellido)
           VALUES ( 'Jorge', 'Zacarías');


---Cargamos los datos de las editoriales.


INSERT INTO Editorial ( nombre)
              VALUES (' Puerto de Palos');

INSERT INTO Editorial ( nombre)
              VALUES ('Estrada');

INSERT INTO Editorial ( nombre)
              VALUES (' Didascalia');

INSERT INTO Editorial ( nombre)
```

```
                VALUES ('Aique');

INSERT INTO Editorial ( nombre)
                VALUES ( 'Yammal Contenidos');

INSERT INTO Editorial ( nombre)
                VALUES ('Lord Cochrane');

INSERT INTO Editorial ( nombre)
                VALUES (' Sudamericana');

INSERT INTO Editorial ( nombre)
                VALUES ('Universitaria de Buenos Aires');

INSERT INTO Editorial ( nombre)
                VALUES ('Eudeba');

INSERT INTO Editorial (nombre)
                VALUES ('Santillana');


---Cargamos las categorías de los libros.


INSERT INTO CategoriaLibro ( nombre)
                    VALUES ('Matemáticas');

INSERT INTO CategoriaLibro ( nombre)
                    VALUES ('Lengua');

INSERT INTO CategoriaLibro (nombre)
                    VALUES (' Cs. Sociales');

INSERT INTO CategoriaLibro ( nombre)
                    VALUES (' Cs. Naturales');

INSERT INTO CategoriaLibro (nombre)
                    VALUES ('Tecnología');

INSERT INTO CategoriaLibro ( nombre)
                    VALUES ('Geometría Analítica');

INSERT INTO CategoriaLibro (nombre)
                    VALUES (' Algebra Lineal');

INSERT INTO CategoriaLibro ( nombre)
                    VALUES ('Biología');

INSERT INTO CategoriaLibro ( nombre)
                    VALUES ('Sistemas');

INSERT INTO CategoriaLibro (nombre)
                    VALUES ('Lógica');


---Cargamos los datos de los libros.

INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                    VALUES ('Sistemas Operativos', 'P', 9, 1, 1, 4);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                    VALUES ('Sistemas Operativos', 'P', 9, 1, 1, 4);
```

```
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                   VALUES ('Sistemas Operativos', 'D', 9, 1, 1, 4);

INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                   VALUES ('Teoría de Sistemas', 'D', 9, 1, 1, 7);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                   VALUES ('Teoría de Sistemas', 'D', 9, 1, 1, 7);

INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                   VALUES ('Biología para Aprender','P', 8, 2, 2, 3);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor, codEdit, Nroedicion)
                   VALUES ('Cálculo Diferencial e Integral','P', 1, 3, 2, 1);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor, codEdit, Nroedicion)
                   VALUES (' Álgebra','P', 1, 4, 3,4);

INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                   VALUES (' Lengua III','D', 2, 5, 3, 2);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                   VALUES (' Lengua III','D', 2, 5, 3, 2);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                   VALUES (' Lengua III','D', 2, 5, 3, 2);

INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor, codEdit, Nroedicion)
                   VALUES ('Lengua IV','P', 2, 6, 4, 2);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                   VALUES (' Ciencias de lo Social','D', 3, 7, 4, 4);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                   VALUES (' Ciencia para pensar','P', 3, 7, 5, 3);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                   VALUES (' Naturaleza Viva','D', 4, 8, 5, 2);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor, codEdit, Nroedicion)
                   VALUES ('Tecnología e Información','P', 5, 9, 6, 1);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                   VALUES ('TecnoCiencias','P', 5, 10, 6, 2);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
                   VALUES ('Álgebra Lineal II', 'P', 6, 10, 7, 3);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor, codEdit, Nroedicion)
                   VALUES ('Álgebra Lineal II', 'D', 6, 10, 7, 1);
INSERT INTO Libro (titulo, estado, codCateg, codAutor,codEdit, Nroedicion)
             VALUES (' Botanica','P', 4, 8, 5, 2);

---Cargamos el destino de los libros.



INSERT INTO Destino(descripcion)
            VALUES('SALA');

INSERT INTO Destino(descripcion)
            VALUES('DOMICILIO');


---Cargamos los préstamos por fechas.


--28/09/2014--
INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(20,4,2, '2014-09-28T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-10-
28T00:00:00.000'),NULL);--nunca devolvio--
```

```
INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(15,2,1, '2014-09-28T00:00:00.000', DATEADD(DAY,0, '2014-09-
28T00:00:00.000'), DATEADD(DAY,0, '2014-09-28T00:00:00.000'));

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(13,2,1, '2014-09-28T00:00:00.000', DATEADD(DAY,0, '2014-09-
28T00:00:00.000'), DATEADD(DAY,0, '2014-09-28T00:00:00.000'));

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(19,1,2, '2014-09-29T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-09-
29T00:00:00.000'),DATEADD(DAY, 7, '2014-10-06T00:00:00.000'));

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)
VALUES(18,9,2, '2014-09-29T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-09-
29T00:00:00.000'),DATEADD(DAY, 7, '2014-10-06T00:00:00.000'));



                          --28/10/2014--
INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(17,10,2, '2014-10-28T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-10-
28T00:00:00.000'),NULL);

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(15,2,1, '2014-10-28T00:00:00.000', DATEADD(DAY,0, '2014-10-
28T00:00:00.000'), DATEADD(DAY,0, '2014-10-28T00:00:00.000'));

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(19,2,1, '2014-10-28T00:00:00.000', DATEADD(DAY,0, '2014-10-
28T00:00:00.000'), DATEADD(DAY,0, '2014-10-28T00:00:00.000'));

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(11,10,2, '2014-10-28T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-10-
28T00:00:00.000'),NULL);


                          --29/10/2014
INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(1,1,2, '2014-10-29T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-10-
29T00:00:00.000'),NULL);
```

```
INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(3,1,1, '2014-10-29T00:00:00.000', DATEADD(DAY,0, '2014-10-
29T00:00:00.000'), DATEADD(DAY,0, '2014-10-29T00:00:00.000'));

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(18,10,2, '2014-10-29T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-10-
29T00:00:00.000'),NULL);

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(12,1,2, '2014-10-29T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-10-
29T00:00:00.000'),NULL);


INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(2,2,2, '2014-10-29T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-10-
29T00:00:00.000'),NULL);

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(6,4,2, '2014-10-29T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-10-
29T00:00:00.000'),NULL);

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(4,8,1, '2014-10-29T00:00:00.000', DATEADD(DAY,0, '2014-10-
29T00:00:00.000'), DATEADD(DAY,0, '2014-10-29T00:00:00.000'));


INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(5,5,1, '2014-10-29T00:00:00.000', DATEADD(DAY,0, '2014-10-
29T00:00:00.000'), DATEADD(DAY,0, '2014-10-29T00:00:00.000'));

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(3,1,1, '2014-10-29T00:00:00.000', DATEADD(DAY,0, '2014-10-
29T00:00:00.000'), DATEADD(DAY,0, '2014-10-29T00:00:00.000'));

                              --30/10/2014

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(3,2,1, '2014-10-30T00:00:00.000', DATEADD(DAY,0, '2014-10-
30T00:00:00.000'), DATEADD(DAY,0, '2014-10-30T00:00:00.000'));
```

```
INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(7,6,2, '2014-10-30T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-10-
30T00:00:00.000'),NULL);

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(8,6,2, '2014-10-30T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-10-
30T00:00:00.000'),NULL);

                        --03/11/2014--

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(14,8,2, '2014-11-03T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-11-
03T00:00:00.000'),NULL);

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(16,8,2, '2014-11-03T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 7, '2014-11-
03T00:00:00.000'),NULL);

INSERT INTO Prestamo(codLibro,
codSocio,codDestino,fecha_prestamo,fecha_maxima,fecha_devolucion)

VALUES(19,10,2, '2014-11-03T00:00:00.000', DATEADD(DAY, 0, '2014-11-
03T00:00:00.000'),DATEADD(DAY, 0, '2014-11-03T00:00:00.000'));
```

CONSULTAS

```
/*MUESTRA LOS LIBROS Y LA CANTIDAD TOTAL DE VECES PRESTADOS*/
SELECT TOP 1 WITH TIES  COUNT(*) cantidad,p.codlibro, l.titulo
FROM Prestamo AS p INNER JOIN Libro AS l ON p.codlibro=l.codlibro
GROUP BY p.codlibro,l.titulo
ORDER BY cantidad desc
```

Resultados | Mensajes

	cantidad	codlibro	titulo
1	3	3	Sistemas Operativos
2	3	19	Álgebra Lineal II

```
/*LISTA LOS LIBROS QUE  TUVIERON  PRESTAMO EN LOS ULTIMOS 3 MESES*/
SELECT *
FROM Libro l
WHERE l.codLibro   IN
        ( SELECT DISTINCT(p.codLibro)
          FROM Prestamo p
          WHERE fecha_prestamo BETWEEN
          DATEADD(MONTH,-3,GETDATE()) AND GETDATE())
```

Resultados | Mensajes

	codLibro	titulo	estado	codCateg	codAutor	codEdit	Nroedicion
1	1	Sistemas Operativos	P	9	1	1	4
2	2	Sistemas Operativos	P	9	1	1	4
3	3	Sistemas Operativos	D	9	1	1	4
4	4	Teoría de Sistemas	D	9	1	1	7
5	5	Teoría de Sistemas	D	9	1	1	7
6	6	Biología para Aprender	P	8	2	2	3
7	7	Cálculo Diferencial e Integral	P	1	3	2	1
8	8	Álgebra	P	1	4	3	4
9	11	Lengua III	D	2	5	3	2
10	12	Lengua IV	P	2	6	4	2

```
/*LISTAMOS LOS LIBROS DISCRIMINANDO POR CATEGORIA Y ESTADO PARA POR
EJEMPLO REALIZAR UN PRESTAMO*/
SELECT l.codLibro,l.codCateg,c.nombre, l.titulo, l.estado
FROM Libro AS l
INNER JOIN CategoriaLibro AS c ON l.codCateg = c.codCateg
WHERE c.nombre='Sistemas' AND l.estado='D'
```

Resultados | Mensajes

	codLibro	codCateg	nombre	titulo	estado
1	3	9	Sistemas	Sistemas Operativos	D
2	4	9	Sistemas	Teoría de Sistemas	D
3	5	9	Sistemas	Teoría de Sistemas	D

```
/*CUENTA CANTIDAD DE SOCIOS POR PROVINCIA*/
SELECT s.codProvincia AS 'Provincia',
            (SELECT (COUNT(s.codProvincia))) AS 'Total de Socios por
Provincia' , p.descripcion as Nombre
FROM Socio AS s
INNER JOIN Provincia p ON p.codProvincia = s.codProvincia
GROUP BY s.codProvincia, p.descripcion
```

Resultados | Mensajes

	Provincia	Total de Socios por Provincia	Nombre
1	1	4	Corrientes
2	2	1	Misiones
3	3	1	Entre Rios
4	5	1	Chaco
5	7	2	Buenos Aires
6	9	1	Neuquen

```
/*EL PRÉSTAMO CON NOMBRE DE SOCIO Y PROVINCIA*/

SELECT p.codPrestamo, s.nombre, l.descripcion, pr.descripcion
FROM Prestamo p
INNER JOIN Socio s ON s.codSocio=p.codSocio
INNER JOIN Provincia pr ON pr.codProvincia=s.codProvincia
INNER JOIN Localidad l ON l.codProvincia=pr.codProvincia
```

Resultados | Mensajes

	codPrestamo	nombre	descripcion	descripcion
1	1	Paz	Corrientes	Corrientes
2	1	Paz	Mercedes	Corrientes
3	1	Paz	Goya	Corrientes
4	2	Cesar	Corrientes	Corrientes
5	2	Cesar	Mercedes	Corrientes
6	2	Cesar	Goya	Corrientes
7	3	Cesar	Corrientes	Corrientes
8	3	Cesar	Mercedes	Corrientes
9	3	Cesar	Goya	Corrientes
10	4	Juan	Zapala	Neuquen
11	4	Juan	Las Color...	Neuquen
12	4	Juan	Neuquen	Neuquen
13	5	Ana	Chascom...	Buenos ...