

1	2	3	4	5	6	7	8	
A	PLANOS DE FABRICACIÓN SORTER DE TRANSFERENCIA 90° — MÓDULO DE DESVIACIÓN POP-UP							A
B								B
C								C
D	ENSAMBLE	transfer_rodillos_90.json (formato foto3d-cad, capa user)						D
	PIEZAS TOTALES	107						
	ÍTEMS DISTINTOS	43						
	PLANOS DE FABRICACIÓN	23 (TR-01 ... TR-23)						
	NORMALIZADAS / CONJUNTOS	20						
	NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)						
	TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano						
E	UNIDADES	mm · proyección primer diedro						E
	FECHA	2026-07-17						
F	Método de obtención de datos			Método de verificación				F
	foto3d — método algorítmico fotos?3D · diseño (capa user), no medición.			Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.				
1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A
B	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	Canal lateral de la cinta	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-01			
	2	Cilindro ISO 6432 Ø25×10	2	NORMALIZADA	ISO 6432 · Ø25 c.10	—			
	3	Electroválvula 5/2 24VDC	1	NORMALIZADA	Válvula 5/2 24VDC · racor Ø8	—			
	4	Horquilla cilindro	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-02			
	5	Palanca elevadora	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-03			
C	6	Perno entrada Ø8	2	FABRICADA	Acero	TR-04			
	7	Rótula M8 DIN ISO 12240-4 delantera	2	NORMALIZADA	DIN ISO 12240-4 · M8	—			
	8	Rótula M8 DIN ISO 12240-4 trasera	2	NORMALIZADA	DIN ISO 12240-4 · M8	—			
	9	Soporte pivote	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-05			
	10	Pasador guía Ø8	2	NORMALIZADA	Pasador rectificado Ø8 m6	—			
	11	Perno M10×25 + golilla eje rodillo	10	NORMALIZADA	DIN 912 · M10×25 + DIN 125	—			
D	12	Puente elevador	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-06			
	13	Placa porta-poleas de transmisión	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-07			
	14	Placa porta-poleas lado motor	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-08			
	15	Buje bronce Ø12/Ø8.2 entrada	2	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—			
	16	Buje bronce Ø12/Ø8.2 pivote	2	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—			
	17	Pie anclaje T-slot	4	FABRICADA	Acero	TR-09			
E	18	Seeger DIN 471-8 basculante	2	NORMALIZADA	DIN 471 · Ø8	—			
	19	Seeger DIN 471-8 entrada	2	NORMALIZADA	DIN 471 · Ø8	—			
	20	Seeger DIN 471-8 pivote	2	NORMALIZADA	DIN 471 · Ø8	—			
	21	Shim de nivelación 1 mm	4	FABRICADA	Acero	TR-10			
	22	Acople rígido Ø32 (chaveteros 6 DIN 6885)	1	FABRICADA	Bronce / acero	TR-11			
	23	Banda plana 35×3 (serpentin)	1	FABRICADA	Banda plana nitrilo/poliéster 3 mm	TR-12			
F	24	Buje bronce Ø18/Ø12.2 retorno	2	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—			
	25	Buje bronce Ø18/Ø12.2 tensor	3	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—			
	26	Buje SIT-LOCK CAL 1 20×28 (tambor)	1	NORMALIZADA	SIT-LOCK CAL 1 · 25×34	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A
B	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	27	Chaveta DIN 6885 A 6×6×12 (eje?acople)	1	NORMALIZADA	DIN 6885 A 8×7	—			
	28	Chaveta DIN 6885 A 6×6×12 (motor?acople)	1	NORMALIZADA	DIN 6885 A 8×7	—			
	29	Chumacera UCFL204 tambor	1	NORMALIZADA	Unidad de brida UCFL204 · bore Ø20	—			
	30	Eje cantiléver Ø12 (tensor)	3	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-13			
C	31	Eje cantiléver Ø12 (retorno)	2	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-14			
	32	Eje muerto rodillo Ø20 perforado M10	5	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-15			
	33	Eje tambor Ø20 h6 torneado	1	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-16			
	34	Motorreductor (por dentro)	1	NORMALIZADA	Motorreductor ~0.18 kW í?6.3	—			
	35	Polea de retorno abombada Ø24	2	FABRICADA	Aluminio 6061-T6	TR-17			
	36	Retención M6 polea retorno	2	FABRICADA	Acero	TR-18			
	37	Retención M6 polea tensor	3	FABRICADA	Acero	TR-19			
	38	Rodamiento 6004 2RS rodillo	10	NORMALIZADA	DIN 625 · 6004-2RS (20×42×12)	—			
	39	Tambor motriz abombado (llanta + tapas + cubo)	1	FABRICADA	Acero St37 (rolado + soldado)	TR-20			
D	40	Tensor abombado Ø50	3	FABRICADA	Aluminio 6061-T6	TR-21			
	41	Tubo de acero Ø51 rodillo	5	FABRICADA	Tubo St37 Ø51 (bore Ø42 H7)	TR-22			
	42	Tuerca tensora M12 + golilla	3	NORMALIZADA	DIN 934 · M12	—			
	43	Vulcanizado Ø63 rodillo	5	FABRICADA	Vulcanizado NBR sobre tubo (dureza 75 ShA)	TR-23			
E									E
F									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Technical drawing of a side channel of a tape, showing three views: ALZADO (Elevation), PERFIL (Profile), and PLANTA (Plan).

The drawing is plotted on a grid with dimensions 306 and 740.

Views:

- ALZADO:** Elevation view showing the side profile of the channel.
- PERFIL:** Profile view showing the top/bottom profile of the channel.
- PLANTA:** Plan view showing the top/bottom view of the channel.

Dimensions:

- 306 (Width of the channel)
- 740 (Height of the channel)
- 40 (Thickness of the channel walls)

Title Block:

foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FIGURAS		FECHA	UNIDADES
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1		2026-07-17	mm
NOTA				Nº DE PLANO	TR-01
Material: Acero S275JR - tol. gral. ISO 2768-mK - vistas envolventes — ver features en el JSDM					

A

B

C

D

A

B

C

D








foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Horquilla cilindro

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-17

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-02

Technical drawing of a lifting lever (Palanca elevadora) showing three views: Front View (ALZADO), Top View (PLANTA), and Isometric View (ISOMÉTRICA).

Front View (ALZADO): Shows a tapered lever with a circular hole at the top center and a smaller circular hole at the bottom right. The total length is 217 mm and the height at the right end is 64 mm.


Top View (PLANTA): Shows the lever's profile with a width of 14 mm.

Isometric View (ISOMÉTRICA): Shows the 3D perspective of the lever.

PERFIL: A cross-sectional view of the lever, showing a rectangular profile with internal features.

Title Block:

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN Palanca elevadora		ESCALA 1:1	
	PROYECTO TRANSFERENCIA 90°	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A2	LÁMINA 1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 2	FECHA 2026-07-17	UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO TR-03	



1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

C


D

D

ISOMÉTRICA

ALZADO

PERFIL



PLANTA





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Perno entrada Ø8

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-17

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-04

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

A

B

C

D

1

2


3

4


5

6


ALZADO



PERFIL



ISOMÉTRICA



PLANTA





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Soporte pivote

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-17

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-05

1

2

3

4

5

6

Technical drawing of a bridge railing (Puente elevador) showing four views: Elevation (ALZADO), Plan (PLANTA), Isometric (ISOMÉTRICA), and Profile (PERFIL).

ALZADO (Elevation): Shows a rectangular section with a height of 12 units and a width of 306 units.


PLANTA (Plan): Shows a rectangular section with a width of 306 units and a depth of 20 units.

ISOMÉTRICA (Isometric): Shows the 3D perspective of the railing section.

PERFIL (Profile): Shows a small rectangular cross-section.

Table (Bottom Right):

fot3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		PUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		2		2026-07-17	mm
NOTA		MATERIAL: Acero S275JR - tol. genl. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
				TR-06	






foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
		Placa porta-poleas lado motor		1:1	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FIGURAS		FECHA	UNIDADES
PERFIL DE BOCETO (CAPA USER)		1		2026-07-17	mm
NOTA				Nº DE PLANO	
				TR-08	

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMETRICA



PERFIL



ALZADO



PLANTA





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Pie anclaje T-slot

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

4

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-17

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-09









foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Shim de nivelación 1 mm		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-07-17	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK		TR-10	








foto3d		Banda plana 35x3 (serpentin)		1:2	
TRANSFERENCIA 90°		A0		1 / 1	
CAD EN MM (CAPA USER)		1		mm	
Material: Banda plana ratonapóster 3 mm 100 g/m² ISO 1788-01		TR 12			







foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Eje cantiléver Ø12 (retorno)

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero SAE 1045 · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-17

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-14












foto3d 1000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	DESIGNACIÓN			ESCALA	
	Eje muerto rodillo Ø20 perforado M10			1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A1	1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	FECHAS	FECHA	UNIDADES	
	CAD EN MM (CAPA USER)	5	2026-07-17	mm	
	NOTA				
	Material: Acero SAE 1045 - tol. graf. ISO 2768-mK	Nº DE PLANO			
					TR-15





	1	2	3	4	5	6
A						
B			ALZADO  PERFIL  ISOMÉTRICA 			
C			PLANTA 			
D			foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO  DESIGNACIÓN Retención M6 polea retorno PROYECTO TRANSFERENCIA 90° VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK ESCALA 1:1 FORMATO A4 FECHA 2026-07-17 Nº DE PLANO TR-18 FUENTE diseño paramétrico — capa user PIEZAS 2 UNIDADES mm			
	1	2	3	4	5	6







foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Tambor motriz abombado (llanta + tapas + cubo)		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1	2026-07-17
	NOTA		UNIDADES	
Material: Acero St37 (rolado + soldado) · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver feature...		Nº DE PLANO		mm
				TR-20



ALZADO

PERFIL


ISOMÉTRICA

PLANTA

foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Tensor abombado Ø50

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

3

NOTA

Material: Aluminio 6061-T6 · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA


2026-07-17

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-21



fot3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
Tubo de acero Ø51 rodillo		1:1			
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		5		2026-07-17	mm
NOTA		MATERIAL		Nº DE PLANO	
Material: Tubo S37 Ø51 (bore Ø42 H7) - tol. gral. ISO 2768-mK				TR-22	

