


1	2	3	4	5	6	7	8	
A	PLANOS DE FABRICACIÓN + BOM MÓDULO DESVIADOR OMNIWHEEL CV-OMW HD — RUEDAS DE COMPRA (ALIBABA/NEXUS) ENSAMBLE omni_modulo.json (formato foto3d-cad, capa user) PIEZAS TOTALES 50 ÍTEMS DISTINTOS 25 PLANOS DE FABRICACIÓN 14 (OW-01 ... OW-14) COMPRAS / NORMALIZADAS 11 RUEDAS avance 9× Nexus 14182 Ø100 PU · eyección 4× NW152A Ø152 (bore Ø15+chaveta OEM) NORMA DE LÁMINAS ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro) TOLERANCIA GENERAL ISO 2768-mK salvo indicación UNIDADES mm · proyección primer diedro FECHA 2026-07-20 foto3d — método algorítmico fotos?3D · diseño (capa user), no medición. Cotas oficiales de ruedas del fabricante; interiores estimados: pedir plano OEM antes de fabricar ejes.							A
B								B
C								C
D								D
E								E
F								F
1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/1)								A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	FUENTE / MATERIAL / NORMA	PLANO			
B	1	Bandeja de fondo	1	FABRICADA	Acero S275JR e=5/6 (corte láser + plegado)	OW-01			
	2	Placa frontal X-	1	FABRICADA	Acero S275JR e=5/6 (corte láser + plegado)	OW-02			
	3	Placa frontal X+	1	FABRICADA	Acero S275JR e=5/6 (corte láser + plegado)	OW-03			
	4	Placa lateral Y-	1	FABRICADA	Acero S275JR e=5/6 (corte láser + plegado)	OW-04			
	5	Placa lateral Y+	1	FABRICADA	Acero S275JR e=5/6 (corte láser + plegado)	OW-05			
C	6	Tapa portante (aberturas de coronas)	1	FABRICADA	Acero S275JR e=5/6 (corte láser + plegado)	OW-06			
	7	Eje A (avance)	3	FABRICADA	Eje SAE 1045 Ø15 h6 + separadores Ø22 + bridas (conjunto)	OW-07			
	8	Eje B (eyección)	2	FABRICADA	Eje SAE 1045 Ø15 h6 + separadores Ø22 + bridas (conjunto)	OW-08			
	9	Rueda avance Ø100 PU 14182	9	COMPRA	Nexus 14182 · Ø100×66 doble PU alu · 80 kg · bore Ø15 H7 + chaveta 5×5 por OEM	—			
	10	Rueda eyección Ø152 NW152A	4	COMPRA	Nexus NW152A · Ø152×90 industrial acero+PU · 100 kg · bore Ø15 por OEM	—			
	11	Bracket motor eje A · mordaza chapa 4	3	FABRICADA	Chapa S275JR e=4 plegada	OW-09			
	12	Bracket motor eje B · mordaza chapa 4	2	FABRICADA	Chapa S275JR e=4 plegada	OW-10			
D	13	Motor eje A · Motor UniDrive (eje D)	3	COMPRA	UniDrive 300986 (eje D Ø12) · 60 W 24 VDC — malla ZP2026	—			
	14	Motor eje B · Motor UniDrive (eje D)	2	COMPRA	UniDrive 300986 (eje D Ø12) · 60 W 24 VDC — malla ZP2026	—			
	15	Polea conducida eje A · HTD 5M 28T	3	FABRICADA	Aluminio 6061-T6 (dentado HTD 5M)	OW-11			
	16	Polea conducida eje B · HTD 5M 28T	2	FABRICADA	Aluminio 6061-T6 (dentado HTD 5M)	OW-12			
	17	Polea motriz eje A · HTD 5M 28T	3	FABRICADA	Aluminio 6061-T6 (dentado HTD 5M)	OW-13			
	18	Polea motriz eje B · HTD 5M 28T	2	FABRICADA	Aluminio 6061-T6 (dentado HTD 5M)	OW-14			
	19	Transmisión eje A	3	COMPRA	Correa síncrona HTD 5M-535-15 (107T)	—			
	20	Transmisión eje B	2	COMPRA	Correa síncrona HTD 5M-485-15 (97T)	—			
E	21	Fotocélula S1 (modo stop)	1	COMPRA	Fotocélula difusa M18 · 24 VDC · PNP	—			
	22	Motor UniDrive adicional (repuesto BOM CV-OMW)	1	COMPRA	UniDrive 300986 · 60 W 24 VDC	—			
	23	Chaveta DIN 6885 A 5×5×20 (ruedas y poleas)	15	NORMALIZADA	DIN 6885 A · 5×5	—			
	24	Rodamiento de brida Ø35 (bore Ø15) por extremo de eje	10	NORMALIZADA	UCFL202 o brida Ø35 equivalente	—			
	25	Perno M6 + tuerca T (bracket a bandeja, colisas)	20	NORMALIZADA	DIN 933 M6 8.8	—			
F									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	




Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section view (CARA DE CORTE) with dimensions 597.6 and 153. The drawing includes a title block with project information, scale 1:1, and a drawing date of 2026-07-20.




Technical Drawing Details:

- View:** CARA DE CORTE (espesor 6 mm) — posiciones exactas de cortes en omnii_modulo.json
- Dimensions:** 597.6 (Length), 153 (Width)
- Scale:** 1:1
- Material:** Material: Acero S275JR e-B6 (corte laser + plegado) - tol. genl. ISO 2768-mK - laser + plegado: reb...
- Project Information:**
 - PROYECTO: MÓDULO OMNIWHEEL CV-OMW ...
 - FECHA: 2026-07-20
 - UNIDADES: mm
 - FORMATO: A1
 - LÁMINA: 1 / 1
- Drawing Date:** 2026-07-20
- Scale:** 1:1
- Projection:** PROYECCIÓN: PRIMER ANGULO
- Notes:** ANALÍTICA (FEATURES)

[illegible]



CARA DE CORTE (espesor 6 mm) — posiciones exactas de cortes en omni_modulo.json



153

609.6

foto3d		DESIGNACIÓN			ESCALA	
		Placa lateral Y+			1:1	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA	
MÓDULO OMNIWHEEL CV-OMW ...		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES		
ANALÍTICA (FEATURES)		1		2026-07-20	mm	
NOTA		MATERIAL		Nº DE PLANO		
Material: Acero S275JR e-B6 (corte laser + plegado) - tol. gral. ISO 2768-mK - laser + plegado: reb...		tol. gral. ISO 2768-mK - laser + plegado: reb...		OW-05		




foto3d			DESIGNACIÓN			ESCALA	
PROYECTO			Eje A (avance)			1:1	
MÓDULO OMNIWHEEL CV-OMW ...			diseño paramétrico — capa user			1 / 1	
ANALÍTICA (FEATURES)			3			mm	
NOTA			Material: Eje SAE 1045 Ø15 h6 + separadores Ø22 + bridas (conjunto) - tol. grat. ISO 2768-mS - pos.			OW-07	




foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
MÓDULO OMNIWHEEL CV-OMW ...		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHAS		FECHA	USUARIOS
ANALÍTICA (FEATURES)		2		2026-07-20	mm
NOTA		Material: Eje SAE 1045 Ø15 h6 + separadores Ø22 + bridas (conjunto) - tol. gen. ISO 2768-mS - pos.		Nº DE PLANO	
				OW-08	







foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
MÓDULO OMNIWHEEL CV-OMW ...		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FIGURAS		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		3		2026-07-20	mm
NOTA		MATERIAL: Chapa S275JR e=4 plegada - tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
				OW-09	







foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
		Bracket motor eje B · mordaza chapa 4		1:1	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
MÓDULO OMNIWHEEL CV-OMW ...		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FIGURAS		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		2		2026-07-20	mm
NOTA		MATERIAL: Chapa S275JR e=4 plegada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
				OW-10	

