




 CONVEYONE CONVEYONE SpA ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	rc48v (sólido CAD, capa user)		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-HGR-190E24	out/cad/rc48v.glb	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	SHA-256	FECHA	UNIDADES
CERTIFICADA (G4)	18639a689cf3...	2026-08-18	mm	
NOTA			Nº DE PLANO	
Cotas en mm reales sobre geometría medida — ISO 129			RC48V-01	

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E


F

SECCIÓN DE PLEGADO — PERFIL FORMADO 1:1 (sección por el plano medio de la platina)

V 90° INCLUIDOS · 52 INT. ENTRE ALAS · OREJAS CONTRA EL ALA INFERIOR DEL CANAL




DESARROLLO DE CHAPA 1:1 — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t)$, fibra neutra por factor K





$K=0.44 \cdot Ri=4 \cdot BA90=9.048 \cdot BA45=4.524 \cdot BD90=6.952 \cdot BD45=2.104 \cdot \text{EJES EN } 33.524 / 62.153 / 100.051 / 137.95 / 166.579$

CORTE: 2 COLISOS 11×16 (AJUSTE ±2.5) + 1 BARRENO Ø8.5 — ROSCAR M10 EN ARMADO, PERPENDICULAR AL FLANCO

SECUENCIA: P3 (ápice) > P2·P4 (45°) > P1·P5 (orejas) · CARA DEL ASIENTO HACIA ARRIBA · EXTREMOS R15

 CONVEYONE CONVEYONE SpA ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	HGD-02 · RC-48V retenedor asiento en V (x12)		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-HGR-190E24	chapa plegada — capa user	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		12	2026-08-18
	NOTA		UNIDADES	
Acero ASTM A36 — chapa 4 mm (corte láser) · e4 · ISO 2768-mK · K=0.44 · Rev. B-1 (colisos + e...		Nº DE PLANO		HGD-02



 CONVEYONE CONVEYONE SpA ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	pd48 (sólido CAD, capa user)		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-HGR-190E24	out/cad/pd48.glb	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		SHA-256	FECHA
	CERTIFICADA (G4)		25197771686c...	2026-08-18
	NOTA		UNIDADES	
Cotas en mm reales sobre geometría medida — ISO 129		Nº DE PLANO		mm
		PD48-01		

A

B

C

D


A


B

C

D

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t)$, fibra neutra por factor K
ESPESOR DE CHAPA $e = 4 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)



 CONVEYONE CONVEYONE SpA ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	HGD-01 · PD-48 placa distribuidora (x12) — DESARROL...		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-HGR-190E24	chapa plegada — capa user	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-18	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Acero ASTM A36 — chapa 4 mm (corte láser) · e4 · ISO 2768-mK · COLISOS 11×16 @96 · CANT. 12		HGD-01	