PLANOS DE FABRICACIÓN

CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0 M

ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)
PIEZAS TOTALES	510
ÍTEMS DISTINTOS	50
PLANOS DE FABRICACIÓN	20 (CH-01 … CH-20)
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	30
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano
UNIDADES	mm · proyección primer diedro
FECHA	2026-09-08

foto3d — método algorítmico fotos?3D · diseño (capa user), no medición.

Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.


DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)

ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO
1	NORM · Pasador brazo de reacción EspBrazoReac Ø25,4 × 50 (BRP, pieza real)	1	NORMALIZADA	Pasador brazo de reacción EspBrazoReac Ø25,4 × 50 (BRP, piez	—
2	NORM · Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — acople	8	NORMALIZADA	Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — acople	—
3	NORM · Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — escuadra B_005A_1 bajo la pestaña	12	NORMALIZADA	Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — escuadra B_005A	—
4	NORM · Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — frente descarga	4	NORMALIZADA	Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — frente descarga	—
5	NORM · Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — frente entrada	4	NORMALIZADA	Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — frente entrada	—
6	NORM · Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — oreja travesaño	20	NORMALIZADA	Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — oreja travesaño	—
7	NORM · Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — poste guía de cajas	24	NORMALIZADA	Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — poste guía de c	—
8	NORM · Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — travesaño de patas a columna	12	NORMALIZADA	Perno coche 3/8 in × 1 in UNC (ANSI B18.5) — travesaño de pa	—
9	NORM · Perno coche 3/8 in × 1.25 in UNC (ANSI B18.5) — mecha	8	NORMALIZADA	Perno coche 3/8 in × 1.25 in UNC (ANSI B18.5) — mecha	—
10	NORM · Perno coche 3/8 in × 3 in UNC (ANSI B18.5) — chumacera UCF206	8	NORMALIZADA	Perno coche 3/8 in × 3 in UNC (ANSI B18.5) — chumacera UCF20	—
11	NORM · Perno coche 3/8 in × 3.5 in UNC (ANSI B18.5) — pasador brazo de reacción	1	NORMALIZADA	Perno coche 3/8 in × 3.5 in UNC (ANSI B18.5) — pasador brazo	—
12	FAB · Placa lateral libre chapa 3 plegada L=2500 tramo A	1	FABRICADA	Acero S275JR	CH-01
13	FAB · Placa lateral libre chapa 3 plegada L=2500 tramo B	1	FABRICADA	Acero S275JR	CH-02
14	FAB · Placa lateral motriz chapa 3 plegada L=2500 tramo A	1	FABRICADA	Acero S275JR	CH-03
15	FAB · Placa lateral motriz chapa 3 plegada L=2500 tramo B	1	FABRICADA	Acero S275JR	CH-04
16	ZP2026 · Placa base de pata B_004A_1	6	FABRICADA	Acero S275JR	CH-05
17	FAB · Rodillo de COLA (tensor) Ø63.5 en COLISA 9x40 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 · eje muerto Ø15 roscado M8 · tensado por ajuste del perno en la COLISA (manual, sin NBR)	1	FABRICADA	Tubo A513 (material NBR)	CH-06
18	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano E1.04 pendiente	6	FABRICADA	POR DEFINIR — tubo de acero, espesor sin declarar	CH-07
19	NORM · Golilla de presión 3/8 (ANSI B18.21.1)	101	NORMALIZADA	Golilla de presión 3/8 (ANSI B18.21.1)	—
20	NORM · Golilla plana 3/8 (ASTM F436)	101	NORMALIZADA	Golilla plana 3/8 (ASTM F436)	—
21	NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (25 filas × 12)	1	NORMALIZADA	Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (25 filas × 12)	—
22	NORM · Tuerca hexagonal 3/8 UNC	101	NORMALIZADA	Tuerca hexagonal 3/8 UNC (AS 2465)	—
23	FAB · Acople de laterales PL3 120×100 (unión tramos A-B, 4× perno coche 3/8)	2	FABRICADA	Bronce / acero	CH-08
24	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=706 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	CH-09
25	FAB · Frente porta-nosebar descarga chapa 3 plegada 470×240	1	FABRICADA	Acero	CH-10
26	FAB · Frente porta-nosebar entrada chapa 3 plegada 470×240	1	FABRICADA	Acero	CH-11


DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)

ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO
27	FAB · Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero	CH-12
28	FAB · Guía lateral de desgaste UHMW 12×15 (Guias_desgaste_BRP) L=2451.8 tramo A	2	FABRICADA	Acero	CH-13
29	FAB · Guía lateral de desgaste UHMW 12×15 (Guias_desgaste_BRP) L=2451.8 tramo B	2	FABRICADA	Acero	CH-14
30	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×262	1	FABRICADA	Acero	CH-15
31	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×262	1	FABRICADA	Acero	CH-16
32	FAB · Travesaño de patas tipo ZP2026 — C 71×38×3 L=550 (entra en el C de las columnas)	3	FABRICADA	Acero S275JR	CH-17
33	FAB · Travesaño tipo ZP2026 — C 71×38×3 con orejas (bajo guías de apoyo)	5	FABRICADA	Acero S275JR	CH-18
34	NORM · Arandela de retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8 (retención axial del motorreductor)	1	NORMALIZADA	Arandela de retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8 (retención	—
35	NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — tramo cabezal (representación; lazo completo 10.78 m)	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 LBP 18 in — tramo cabezal (representación; l	—
36	NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — tramo cola (representación; lazo completo 10.78 m)	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 LBP 18 in — tramo cola (representación; lazo	—
37	NORM · Brazo de reacción 50154 (BRP, K1 = 100, ojo con buje Ø30)	1	NORMALIZADA	Brazo de reacción 50154 (BRP, K1 = 100, ojo con buje Ø30)	—
38	NORM · Chaveta DIN 6885 A 8×7×90 C45	1	NORMALIZADA	Chaveta DIN 6885 A 8×7×90 C45	—
39	NORM · Chumacera UCF206 Ø30 (modelo real 1485N3, como BRP/Merge)	2	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30 (modelo real 1485N3, como BRP/Merge)	—
40	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—
41	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	10	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—
42	NORM · Guía de cajas conical rail L 1¼ in sobre portas Movex	2	NORMALIZADA	Guía de cajas conical rail L 1¼ in (P12501C) sobre portas Mo	—
43	NORM · Motorreductor del BRP: caja sinfín eje hueco Ø30 + motor 1 HP vertical (STEP 314508014, pieza real)	1	NORMALIZADA	Motorreductor del BRP: caja sinfín eje hueco Ø30 + motor 1 H	—
44	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—
45	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—
46	NORM · Porta guía Movex BM (PortaGuardaMovex_BM, pieza real Merge/BRP)	12	NORMALIZADA	Porta guía Movex BM (PortaGuardaMovex_BM, pieza real Merge/B	—
47	NORM · Poste guía de cajas Sop_GuarLat_BRP (pieza real BRP, 40×80×285, 2× perno coche 3/8 al alma)	12	NORMALIZADA	Poste guía de cajas Sop_GuarLat_BRP (pieza real BRP, 40×80×2	—
48	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—
49	ZP2026 · Columna de pata SOLID_06	6	FABRICADA	Acero	CH-19
50	ZP2026 · Escuadra de pata B_005A_1 (203×95×3 plegada, apernada bajo la pestaña con 2× perno coche 3/8)	6	FABRICADA	Acero	CH-20

ALZADO




PERFIL



PLANTA

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 9437 · 7200 · 128 · 5/8A-7	DESIGNACIÓN FAB - Placa lateral libre chapa 3 plegada L=2500 tramo A		ESCALA 1:2.5
	PROYECTO CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0 …	PUESTO diseño paramétrico — capa user	FORMATO A0 · CAPAS 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PESO 1	FECHA 2026-09-08 · UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON.		Nº DE PLANO CH-01

ALZADO



PERFIL





foto3d CAD · DISEÑO CAM+JOBS ISO 9:427 · 7200 · 128 · 64bit IT PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN: FAB - Placa lateral libre chapa 3 plegada L=2500 tramo B		ESCALA: 1:2.5
	PROYECTO: CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN + 5.0 ...	PUESTO: diseño paramétrico — capa user	FORMATO: A0 · HOJA: 1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA: ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PIEZAS: 1	FECHA: 2026-09-08 · UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Acero S275JR · lot. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON.		Nº DE PLANO: CH-02

ALZADO



PERFIL






foto3d CAD · DISEÑO CAM+JOBS ISO 9:427 · 7200 · 126 · 5/96-7 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN: FAB - Placa lateral motriz chapa 3 plegada L=2500 tramo A		ESCALA: 1:2.5
	PROYECTO: CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN + 5.0 ...	PUNTO: diseño paramétrico — capa user	FORMATO: A0 · HOJA: 1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA: ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PIEZAS: 1	FECHA: 2026-09-08 · UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON.		Nº DE PLANO: CH-03

ALZADO




PERFIL




PLANTA

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 9437 · 7200 · 128 · MIN 7	DESIGNACIÓN: FAB - Placa lateral motriz chapa 3 plegada L=2500 tramo B		ESCALA: 1:2.5
	PROYECTO: CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN + 5.0 ...	PLANTA: diseño paramétrico — capa user	FORMATO: A0 · HOJA: 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIESRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PIEZAS: 1	FECHA: 2026-09-08 · UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON.		Nº DE PLANO: CH-04


ISOMÉTRICA



ALZADO



PERFIL




PLANTA



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN ZP2026 · Placa base de pata B_004A_1		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0…	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A2 / LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 6	FECHA 2026-09-08 / UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO CH-05


ALZADO



PERFIL



ISOMÉTRICA



PLANTA





foto3d CAD · DISEÑO CAM e IA3D ISO 9001 · 7256 · 129 · 14001-2	DENOMINACIÓN FAB - Rodillo de COLA (tensor) Ø63.5 en COLISA 9x40 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torn...		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-LBP-5000 - MOVEX 530 LBP 18 IN + 5.0...	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A0 / LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PESO 1	FECHA 2026-09-08 / UNIDADES mm
	NOTA Material: Tubo St37 + vulcanizado NBR - tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO CH-06


ALZADO



PERFIL



ISOMÉTRICA



PLANTA





foto3d CAD · DISEÑO CAM e IA ISO 9001 · 7256 · 129 · 14454-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DENOMINACIÓN FAB - Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63.5×3.0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 · eje ...		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN + 5.0 ...	PUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A0 · LÁMINA 1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PESO 8	FECHA 2026-09-08 · UNIDADES mm
	NOTA Material: POR DEFINIR — tubo de acero, espesor sin declarar · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO CH-07


ALZADO



PERFIL



ISOMÉTRICA



PLANTA






foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN: FAB · Acople de laterales PL3 120×100 (unión tramos A-B, 4× perno coche 3/8)		ESCALA: 1:1
	PROYECTO: CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0…	FUENTE: diseño paramétrico — capa user	FORMATO: A3 / LÁMINA: 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS: 2	FECHA: 2026-09-08 / UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Bronce / acero · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO: CH-08


ISOMÉTRICA




ALZADO



PERFIL





PLANTA





foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 128 · 5456-2	DESIGNACIÓN: FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=706 (muñones Ø30 h6)		ESCALA: 1:2
	PROYECTO: CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0…	FUENTE: diseño paramétrico — capa user	FORMATO: A1 / LÁMINA: 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS: 1	FECHA: 2026-09-08 / UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO: CH-09

ALZADO



PERFIL



PLANTA





foto3d CAD · DISEÑO CAM+J2EE ISO 9447 · 7158 · 129 · 1439-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DENOMINACIÓN FAB · Frente porta-nosebar descarga chapa 3 plegada 470×240		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN + 5.0…	PUESTA diseño paramétrico — capa user	FORMATO A0
	VERIFICACIÓN DE ESCALA ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PIEZAS 1	FECHA 2026-09-08
	NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas en/volventes — ver features en el JSON		Nº DE PLANO CH-10
			LÁMINA 1 / 1
			UNIDADES mm

ALZADO



PERFIL



PLANTA






foto3d CAD · DISEÑO CAM+J2EE ISO 9457 · 7158 · 129 · 3459-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DENOMINACIÓN FAB · Frente porta-nosebar entrada chapa 3 plegada 470×240		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN + 5.0…	PUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A0
	VERIFICACIÓN DE ESCALA ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PIEZAS 1	FECHA 2026-09-08
	NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas en/overlines — ver features en el JSON		Nº DE PLANO CH-11
			LÁMINA 1 / 1
			UNIDADES mm

ALZADO



PERFIL



900

PLANTA





foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN FAB · Guarda inferior motriz — artesa U chapa …		ESCALA 1:2
	PROYECTO CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0…	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A1 / LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PIEZAS 1	FECHA 2026-09-08 / UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON		Nº DE PLANO CH-12

ISOMÉTRICA




ALZADO

PERFIL

PLANTA

foto3d CAD · DISEÑO CAM-USER ISO 9447 · 128 · 129 · 1946-7 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN: FAB · Guía lateral de desgaste UHMW 12×15 (Guías_desgaste_BRP) L=2451.8 tramo A		ESCALA: 1:5
	PROYECTO: CV-LBP-5000 - MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0...	PUNTO: diseño paramétrico — capa user	FORMATO: A0 / LÁMINA: 1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS: 2	FECHA: 2026-09-08 / UNIDADES: mm
	Notes: Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK		N.º DE PLANO: CH-13

ISOMÉTRICA



ALZADO

PERFIL

PLANTA

foto3d	DESIGNACIÓN: FAB · Guía lateral de desgaste UHMW 12×15 (Guias_desgaste_BRP) L=2451.8 tramo B		ESCALA: 1:5
CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 9447 · 7200 · 126 · 5456.7	PROYECTO: CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0…	PLANTA: diseño paramétrico — capa user	FORMATO: A0 / LÁMINA: 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEGRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS: 2	FECHA: 2026-09-08 / DIMENSIÓN: mm
	NOTAS: Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK		N.º DE PLANO: CH-14

ALZADO



PERFIL



PLANTA




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×262		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0…	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A2 / LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PIEZAS 1	FECHA 2026-09-08 / UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON		Nº DE PLANO CH-15

ALZADO



PERFIL



PLANTA





foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×262		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0…	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A2 / LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PIEZAS 1	FECHA 2026-09-08 / UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON		Nº DE PLANO CH-16

ALZADO



PERFIL



PLANTA





foto3d CAD · DISEÑO CAM+J2EE ISO 9447 · 7200 · 128 · 5400 Z PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DENOMINACIÓN FAB - Travesaño de patas tipo ZF3526 — C 71×38×3 L=550 (entra en el C de las column…		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN + 5.0…	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A0
	VERIFICACIÓN DE ESCALA ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PIEZAS 3	FECHA 2026-09-08
	NOTA Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON		Nº DE PLANO CH-17

LÁMINA 1 / 1

UNIDADES mm

ALZADO



PERFIL



PLANTA






foto3d CAD · DISEÑO CAM e IA3D ISO 9447 · 7200 · 129 · 1439-2	DENOMINACIÓN IFAB - Travesaño tipo ZP2026 — C 71×38×3 con orejas (bajo guías de apoyo)		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-LBP-5000 - MOVEX 530 LBP 18 IN + 5.0...	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A0 / LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	PESO 5	FECHA 2026-09-08 / UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON		Nº DE PLANO CH-18

ALZADO



PERFIL


ISOMÈTRICA




PLANTA

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 9447 · 7200 · 1129 · 5499-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DENOMINACIÓN ZP2026 · Columna de pata SOLID_06		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN + 5.0 ...	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A0 / LÁMINA 1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PESO 6	FECHA 2026-09-08 / UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO CH-19


ALZADO



PERFIL



ISOMÉTRICA



PLANTA




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN ZP2026 · Escuadra de pata B_005A_1 (203×95×3 plegada, apernada bajo la pestaña con 2× perno…		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0…	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A2 / LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 6	FECHA 2026-09-08 / UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO CH-20