


Placa lateral libre (1 : 12)



Vista de pieza desplegada (1 : 12)





TABLA


MATERIAL	A36
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	1 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035
DESARROLLO	2500.0 × 353.6

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	


PL_LatLib_LBP530_L2500_A · FAB · Placa lateral libre (−Y) chapa 3 plegada L=2500 tramo A
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK


LBP530-CH-01	Edición	Hoja
		1 / 18

Placa lateral libre (1 : 12)



Vista de pieza desplegada (1 : 12)





TABLA


MATERIAL	A36
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	1 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035
DESARROLLO	2500.0 × 353.6

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	


PL_LatLib_LBP530_L2500_B · FAB · Placa lateral libre (−Y) chapa 3 plegada L=2500 tramo B
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK


LBP530-CH-01	Edición	Hoja
		2 / 18

Placa lateral motriz (1 : 12)



Vista de pieza desplegada (1 : 12)





TABLA


MATERIAL	A36
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	1 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035
DESARROLLO	2500.0 × 353.6

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	


PL_LatMot_LBP530_L2500_A · FAB · Placa lateral motriz (+Y) chapa 3 plegada L=2500 tramo A
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK


LBP530-CH-01		Edición	Hoja 3 / 18

Placa lateral motriz (1 : 12)



Vista de pieza desplegada (1 : 12)





TABLA


MATERIAL	A36
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	1 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035
DESARROLLO	2500.0 × 353.6

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	

PL_LatMot_LBP530_L2500_B · FAB · Placa lateral motriz (+Y) chapa 3 plegada L=2500 tramo B
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

LBP530-CH-01	Edición	Hoja
		4 / 18

Acople de laterales PL3 120×100 (1 : 2)



Vista de pieza desplegada (1 : 2)





TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	1 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035
DESARROLLO	120.0 × 100.0




Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	

PL_Acople_LBP530 · FAB · Acople de laterales PL3 120×100 (unión tramos A-B, 4× perno coch
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

LBP530-CH-01	Edición	Hoja 5 / 18

Acople de laterales PL3 120×100 (1 : 2)



Vista de pieza desplegada (1 : 2)





TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	1 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035
DESARROLLO	120.0 × 100.0




Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	

LBP530-CH-01	Edición	Hoja 6 / 18

PL_Acople_LBP530 · FAB · Acople de laterales PL3 120×100 (unión tramos A-B, 4× perno coch
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

Guarda inferior motriz (1 : 8)



Vista de pieza desplegada (1 : 8)





TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	1.5 mm
CANTIDAD	1 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035
DESARROLLO	987.8 × 826.5




Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	

PL_GuardaU_MOT_LBP530 · FAB · Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5 (826.5×497)
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

LBP530-CH-01	Edición	Hoja
		7 / 18

Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×262 (1 : 4)



Vista de pieza desplegada (1 : 4)





TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	8 mm
CANTIDAD	1 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035
DESARROLLO	320.0 × 262.0




Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	

PL_Mecha_MOT_LBP530_L5000 · FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×262
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

LBP530-CH-01	Edición	Hoja
		8 / 18

Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×262 (1 : 4)



Vista de pieza desplegada (1 : 4)





TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	8 mm
CANTIDAD	1 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035
DESARROLLO	320.0 × 262.0




Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	

PL_Mecha_MOT_LBP530_L5000 · FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×262
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK


LBP530-CH-01	Edición	Hoja
		9 / 18

A-A (0,33 : 1) / .D5



Travesaño tipo ZP2026 (1 : 6)

Vista de pieza desplegada (1 : 6)






TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	5 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035
DESARROLLO	553.6 × 148.6

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	

PE_Trav_B002A_LBP530 · FAB · Travesaño tipo ZP2026 (B_002A) — C 71×38×3 con orejas (bajo guía
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

LBP530-CH-01		Edición	Hoja 10 / 18

Guía lateral de desgaste UHMW 12×15 (1 : 12)






TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	—
CANTIDAD	2 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	

LBP530-CH-01	Edición	Hoja 11 / 18

PL_GuiaDesgaste_LBP530_L2451 · FAB · Guía lateral de desgaste UHMW 12×15 (Guias_desgaste_BRP) L=2451.
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

Guía lateral de desgaste UHMW 12×15 (1 : 12)







TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	—
CANTIDAD	2 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	


LBP530-CH-01	Edición	Hoja 12 / 18


PL_GuiaDesgaste_LBP530_L2451 · FAB · Guía lateral de desgaste UHMW 12×15 (Guias_desgaste_BRP) L=2451.
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

Frente porta-nosebar entrada chapa 3 plegada 470×104.8 (1 : 3)



A-A (2 : 3) / .D5





Vista de pieza desplegada (1 : 3)





TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	1 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035
DESARROLLO	539.6 × 104.8

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	


PL_Frente_Nose_ENT_LBP530 · FAB · Frente porta-nosebar entrada chapa 3 plegada 470×104.8
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

	Edición	Hoja
LBP530-CH-01		13 / 18

Frente porta-nosebar descarga chapa 3 plegada 470×240 (1 : 4)



A-A (1 : 2) / .D5



Vista de pieza desplegada (1 : 4)





TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	1 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035
DESARROLLO	539.6 × 240.0




Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	

PL_Frente_Nose_DES_LBP530 · FAB · Frente porta-nosebar descarga chapa 3 plegada 470×240
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

LBP530-CH-01	Edición	Hoja
		14 / 18

Rodillo retorno Ø63.5 (1 : 4)







TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	—
CANTIDAD	8 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	

RET-D63_LBP530 · FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales tornea
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

LBP530-CH-01	Edición	Hoja
		15 / 18

Rodillo de COLA (1 : 4)







TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	—
CANTIDAD	1 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha	
scont				09/09/2026	

RET-D63_COLA_LBP530 · FAB · Rodillo de COLA (tensor) Ø63.5 en COLISA 9x40 — tubo A513 Ø63.5×
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

	Edición	Hoja
LBP530-CH-01		16 / 18

EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 (1 : 5)







TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	—
CANTIDAD	1 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha	
scont				09/09/2026	

TO_EjeMotriz_LBP530_18 · FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=706 (muñones Ø30 h6)
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

LBP530-CH-01	Edición	Hoja
		17 / 18

Travesaño de patas tipo ZP2026 (1 : 4)






TABLA	
MATERIAL	A36
ESPESOR	—
CANTIDAD	3 por CV-LBP-5000
ACABADO	PINTADO RAL 7035

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	

PE_TravPatas_B002A_LBP530 · FAB · Travesaño de patas tipo ZP2026 (B_002A) — C 71×38×3 L=550 (entra
fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) -> inventor_lbp530.py · tolerancia general ISO 2768-mK

	Edición	Hoja
LBP530-CH-01		18 / 18