

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |
| A |   |   |   |   |   |   |   | A |
| B |   |   |   |   |   |   |   | B |
| C |   |   |   |   |   |   |   | C |
| D |   |   |   |   |   |   |   | D |
| E |   |   |   |   |   |   |   | E |
| F |   |   |   |   |   |   |   | F |

<

# ConveyOne

## PAQUETE DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

Proyecto LBP530-18 — 4 líneas × (CV-LBP-5000 + CV-GT-800)

Transportadores de acumulación banda modular Movex 530 LBP / GT · 18 in · paso 15

CONTENIDO

conjuntos con secciones · planos de fabricación por pieza · ejes y rodillo · manuales de partes

COMPLEMENTOS DIGITALES

DXF de corte láser 1:1 por pieza (dxf\_lbp530\_5m/ · dxf\_lbp530\_gt08/) + BOM CSV

NUMERACIÓN ÚNICA

ÍTEM (BOM = globos) · LBD/GTD-nn corte · LB/GT-nn vistas · LBP530-EJ-nn ejes · GA-nn conjuntos

ORIGEN

modelo paramétrico gen\_lbp530.mjs (capa user) — regenerado completo en UNA corrida

FECHA DE LA CORRIDA


2026-08-12

Los ÍTEM de los globos del manual y del GA son los del BOM: una sola numeración en todo el proyecto.  
Toda lámina se genera del modelo 3D y se verifica visualmente antes de entregar (célula de diseño ConveyOne).


|                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------|--|--|--|
| A                                                     | ÍNDICE DEL PAQUETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   |   |   |   | A       |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|                                                       | <table><tr><th>SECCIÓN</th><th>CÓDIGOS</th><th>PÁGINAS</th></tr><tr><td>CV-LBP-5000 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B</td><td>LBP530-GA-01</td><td>3 – 4</td></tr><tr><td>CV-LBP-5000 — planos de fabricación por pieza (LB-nn)</td><td>LB-nn</td><td>5 – 19</td></tr><tr><td>CV-GT-800 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B</td><td>LBP530-GA-02</td><td>20 – 21</td></tr><tr><td>CV-GT-800 — planos de fabricación por pieza (GT-nn)</td><td>GT-nn</td><td>22 – 32</td></tr><tr><td>Familia de ejes y rodillo de retorno (tornería)</td><td>LBP530-EJ-01...04</td><td>33 – 36</td></tr><tr><td>CV-LBP-5000 — manual de partes y montaje</td><td>boletín CV-MP-01</td><td>37 – 51</td></tr><tr><td>CV-GT-800 — manual de partes y montaje</td><td>boletín CV-MP-02</td><td>52 – 65</td></tr><tr><td colspan="3">Total: 65 páginas · generado 2026-08-12</td></tr></table> |         |   |   |   |   |   |   | SECCIÓN | CÓDIGOS | PÁGINAS | CV-LBP-5000 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B | LBP530-GA-01 | 3 – 4 | CV-LBP-5000 — planos de fabricación por pieza (LB-nn) | LB-nn | 5 – 19 | CV-GT-800 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B | LBP530-GA-02 | 20 – 21 | CV-GT-800 — planos de fabricación por pieza (GT-nn) | GT-nn | 22 – 32 | Familia de ejes y rodillo de retorno (tornería) | LBP530-EJ-01...04 | 33 – 36 | CV-LBP-5000 — manual de partes y montaje | boletín CV-MP-01 | 37 – 51 | CV-GT-800 — manual de partes y montaje | boletín CV-MP-02 | 52 – 65 | Total: 65 páginas · generado 2026-08-12 |  |  |  |
| SECCIÓN                                               | CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PÁGINAS |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| CV-LBP-5000 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B   | LBP530-GA-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 – 4   |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| CV-LBP-5000 — planos de fabricación por pieza (LB-nn) | LB-nn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 – 19  |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| CV-GT-800 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B     | LBP530-GA-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 – 21 |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| CV-GT-800 — planos de fabricación por pieza (GT-nn)   | GT-nn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 – 32 |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| Familia de ejes y rodillo de retorno (tornería)       | LBP530-EJ-01...04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 – 36 |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| CV-LBP-5000 — manual de partes y montaje              | boletín CV-MP-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37 – 51 |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| CV-GT-800 — manual de partes y montaje                | boletín CV-MP-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 – 65 |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| Total: 65 páginas · generado 2026-08-12               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| B                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |   |   |   | B       |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| C                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |   |   |   | C       |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| D                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |   |   |   | D       |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| E                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |   |   |   | E       |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| F                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |   |   |   | F       |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |

PLANO DE CONJUNTO — CV-LBP-5000

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m




PLANTA



ELEVACIÓN

5000 (extremo a extremo, nosebar incluido)



ISOMÉTRICA (referencia)

Despiece completo: bom\_lbp530\_5m.csv (18 fabricadas · 16 compradas) — los ÍTEM de los globos son los del BOM y el Manual de Partes (boletín CV-MP-01).

Cotas medidas de la proyección del modelo paramétrico — no transcritas.

Altura de faja ajustable por niveladores de soporte. Terminación: PINTADO RAL 7035.

MASA de partes FABRICADAS: 401.72 kg (área exacta del desarrollo × espesor; sin comprados) · SUPERFICIE A PINTAR: 15.49 m² (2 caras) · PLANCHA A PEDIR: 8.17 m².

SOLDADURA (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%):


- Orejas 120×60×4 -> travesaño TR\_S: filete 3 ×40 doble cara (taller; conjunto APERNADO 2×M6/extremo)
- Clips ángulo 30×30×3 -> portacarriil: 2 cordones 25×3 (taller; conjunto APERNADO 2×M6/lado)
- Clips ángulo 40×40×4 -> cabezal porta-nosebar: filete 3 perimetral (taller; APERNADO 2×M6/extremo)
- Tira BR\_3002 -> pata B\_004A: filete 4 perimetral (SOPORTE A PISO: permitido)
- Travesaño B\_002A -> columnas: pestaña 11×3 en ranura + filete 3 perimetral, soldar APLOMADO (SOPORTE A PISO: permitido)
- Retención de cabezales del rodillo de retorno: 3 puntos esmerilados a ras (LBP530-EJ-04)
- mechas, cabezales, travesaños TR\_S, portacarriiles, brackets y guardas van APERNADOS — sin soldadura en obra; el marco en H del soporte (pata+travesaño B\_002A) se suelda en taller; retocar RAL 7035 tras soldar

|                                                                                       |                                                                     |                                      |                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| ConveyOne<br><small>CAD · DISEÑO CAPA USER<br/>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</small> | DESIGNACIÓN<br>CONJUNTO GENERAL CV-LBP-5000                         |                                      | ESCALA<br>según vista       |                 |
|                                                                                       | PROYECTO<br>LBP530-18 · Conveyone                                   | FUENTE<br>gen_lbp530.mjs — capa user | FORMATO<br>A2               | LÁMINA<br>1 / 1 |
|                                                                                       | VERIFICACIÓN DE ESCALA<br>COTAS AUTO-MEDIDAS DEL MODELO             | CONJUNTO<br>1                        | FECHA<br>2026-08-12         | UNIDADES<br>mm  |
|                                                                                       | NOTA<br>banda Movex 530 LBP 18 in · paso 15 — ver bom_lbp530_5m.csv |                                      | Nº DE PLANO<br>LBP530-GA-01 |                 |


SECCIONES — CV-LBP-5000

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

SECCIÓN B-B — longitudinal por el plano medio · ESC 1:10.6



SECCIÓN A-A — transversal por portacarril (x=2501) · ESC 1:3.8

|                                                                                                  |                                                                     |  |                            |  |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------|----------|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                                                         |  | SECCIONES CV-LBP-5000      |  | ESCALA             |          |
|                                                                                                  | PROYECTO                                                            |  | FUENTE                     |  | FORMATO            | LÁMINA   |
|                                                                                                  | LBP530-18 · Conveyone                                               |  | gen_lbp530.mjs — capa user |  | A2                 | 1 / 1    |
|                                                                                                  | PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO                                          |  | VERIFICACIÓN DE ESCALA     |  | FECHA              | UNIDADES |
|             | CORTES DEL MODELO 3D — no dibujados a mano                          |  | CONJUNTO                   |  | 2026-08-12         |          |
|                                                                                                  | NOTA                                                                |  | 1                          |  | mm                 |          |
|                                                                                                  | A-A por portacarril · B-B plano medio — ver lámina 1 (LBP530-GA-01) |  | Nº DE PLANO                |  | LBP530-GA-01 · 2/2 |          |





|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |
| A | DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2) |   |   |   |   |   |   |   | A |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B |                                      |   |   |   |   |   |   |   | B |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C |                                      |   |   |   |   |   |   |   | C |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                                                                              |                                                                                                                                                        |      |             |                                                              |       |   |   |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|
|   | 1                                                                            | 2                                                                                                                                                      | 3    | 4           | 5                                                            | 6     | 7 | 8 |   |
| A | DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)                                         |                                                                                                                                                        |      |             |                                                              |       |   |   | A |
| B | ÍTEM                                                                         | DESIGNACIÓN                                                                                                                                            | CANT | TIPO        | MATERIAL / NORMA                                             | PLANO |   |   |   |
|   | 30                                                                           | NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)                                                          | 5    | NORMALIZADA | Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran | —     |   |   |   |
|   | 31                                                                           | NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)                                                                                            | 2    | NORMALIZADA | Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)         | —     |   |   |   |
|   | —                                                                            | NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización) | 1    | NORMALIZADA | Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) | —     |   |   |   |
|   | —                                                                            | NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)  | 1    | NORMALIZADA | Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)  | —     |   |   |   |
| C |                                                                              |                                                                                                                                                        |      |             |                                                              |       |   |   | C |
| D |                                                                              |                                                                                                                                                        |      |             |                                                              |       |   |   | D |
| E |                                                                              |                                                                                                                                                        |      |             |                                                              |       |   |   | E |
| F | CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP2 · 2026-08-12 · ConveyOne |                                                                                                                                                        |      |             |                                                              |       |   |   | F |
|   | 1                                                                            | 2                                                                                                                                                      | 3    | 4           | 5                                                            | 6     | 7 | 8 |   |



TIPS DE FABRICACION

Verificar barrenos antes de plegar — un barreno cortado no se recupera


Plegar unico del lado a 90° en plegadora — largo de pieza (ver \_LEEME: Lanza 11 3 rd)

Las VUELGAS del lado con ventosas del lado de donde no tiene la sujecion las botas

Desmontar escoria de laser antes de plegar, proteger la cara exterior (punta a la vista)

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 6 \cdot t = 6 \rightarrow BA(90^\circ) = 13.57 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA  $e = 6 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser): A = 31x Ø7 · B = 20x Ø9 · C = 12x Ø11


POSICIONES: DXF LBD-08 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.cvx (x y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem



DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + \frac{1}{2} \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 3 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos  $\pm 60^\circ$  salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de  $90^\circ$  (placa<->ala). Comprobar cruciformes ( $\pm 21,6/\pm 73,7$ ) contra los  $\varnothing 9$  del ala del canal.




BARRENOS (corte láser): 3x Ø11

POSICIONES: DXF LBD-01 a escala REAL 1:1 + agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER  
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

FAB · Bracket soporte B\_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...

PROYECTO

CV-LBP-5000

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

1

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-12

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

LB-02











DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot I) \cdot K \cdot 0.44 \cdot R = 1.5 \cdot \pi \cdot 1.5 \rightarrow BA(90^\circ) = 3.39 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 1.5 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)

BARRENOS (corte láser):  $A = 18 \times \text{Ø}7 \cdot B = 4 \times \text{Ø}8 \cdot C = 2 \times \text{Ø}48$   
POSICIONES: DXF LBD-04 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem


|                                                                     |  |                                                                |  |       |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-------|--|
| ConveyOne                                                           |  | FAB - Guarda inferior moztiz — artesa U chapa 1.5 — DESARROLLO |  | 1:2   |  |
| CV-LBP-5000                                                         |  | chapa plegada — chapa uset                                     |  | 1/1   |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                               |  | 4                                                              |  | mm    |  |
| Material: Acero S355JR-HS 1.5 18 g/m² ISO 2768-mf, MASA 19.96 kg/m² |  | 2026-08-12                                                     |  | LB-05 |  |



TIPS DE FABRICACIÓN

- Pegar la arriesa U en secuencia: fondo -> laterales -> pestañas (chapa 1.5 — radio suave).
- Presentar sobre el ala antes de pintar: las pestañas segmentadas calzan entre muescas.

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang.} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 1.5 \cdot t = 1.5 \rightarrow BA(90^\circ) = 3.39 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 1.5 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser): A =  $12 \times \text{Ø}7$  · B =  $2 \times \text{Ø}8$  · C =  $2 \times \text{Ø}48$   
POSICIONES: DXF LBD-05 a escala REAL 1:1 + „agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

|                        |  |                                                                       |  |             |          |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------|
| ConveyOne              |  | DESIGNACIÓN                                                           |  | ESCALA      |          |
| PROYECTO               |  | FUENTE                                                                |  | FORMATO     | LÁMINA   |
| CV-LBP-5000            |  | chapa plegada — capa user                                             |  | A1          | 1 / 1    |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA |  | PLIEGUES                                                              |  | FECHA       | UNIDADES |
| CAD EN MM (CAPA USER)  |  | 4                                                                     |  | 2026-08-12  | mm       |
| NOTA                   |  | MATERIAL: Acero S275JR e1.5 - tol. genl. ISO 2768-mK - MASA 7.48 kg/u |  | Nº DE PLANO |          |
|                        |  |                                                                       |  | LB-06       |          |



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

TIPS DE FABRICACIÓN

- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanitud de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)

ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

422

320

BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6× Ø11 · C = 4× Ø12 · D = 1× Ø40

POSICIONES: DXF LBD-06 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

|                                                |  |                                                                       |  |             |          |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------|
| ConveyOne                                      |  | DESIGNACIÓN                                                           |  | ESCALA      |          |
| 130 036850 LBP-USER<br>00 5497 1281 120 5498-2 |  | FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — DESARROLLO           |  | 1:1         |          |
| PROYECTO                                       |  | FUENTE                                                                |  | FORMATO     | LÁMINA   |
| CV-LBP-5000                                    |  | chapa plegada — capa user                                             |  | A1          | 1 / 1    |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA                         |  | PLIEGUES                                                              |  | FECHA       | UNIDADES |
| CAD EN MM (CAPA USER)                          |  | 0                                                                     |  | 2026-08-12  | mm       |
| NOTA                                           |  | MATERIAL: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 8.33 kg/lv |  | Nº DE PLANO |          |
|                                                |  |                                                                       |  | LB-07       |          |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



## TIPS DE FABRICACIÓN

- ESCARIAR el paso de muñón Ø40 DESPUES de pintura (la capa cambia el ajuste).
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coaxialidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).


PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)  
 ESPESOR DE CHAPA  $e = 8 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)

BARRENOS (corte láser): A = 4 × Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6 × Ø11 · C = 4 × Ø12 · D = 1 × Ø40  
POSICIONES: DXF LBD-07 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

|                                                                                                                       |                                                                     |  |                                                             |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| <div>ConveyOne</div> <div></div> | CONSEJONOVON                                                        |  | FAB - Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320x362 — DESARROLLO |  | ESCALA<br><b>1:1</b> |  |
|                                                                                                                       | PROYECTO                                                            |  | PLANTA                                                      |  | FORMATO              |  |
|                                                                                                                       | CAG-UBERO-CAPA USER<br>NOV-IMP-7985-1212-1008-1                     |  | CV-LBP-5000                                                 |  | A1 1 / 1             |  |
|                                                                                                                       | VERIFICACION DE ESQUILA                                             |  | PAREDES O                                                   |  | FECHA                |  |
|                                                                                                                       | CAD EN MM (CAPA USER)                                               |  | 0                                                           |  | 2006-08-12           |  |
|                                                                                                                       | NOTA                                                                |  |                                                             |  | INDICADOS mm         |  |
|                                                                                                                       | Material: Acero S275JR PL8 - tol. gen. ISO 2768-mK - MASA 7.13 kg/u |  |                                                             |  | Nº DE PLANO LB-08    |  |







ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN

FAB · Tira telescópica BR\_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B\_004A (soldada) — DESAR...

PROYECTO

CV-LBP-5000

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.25 kg/u

ESCALA

1:1

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-12

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

LB-10




[illegible]

[illegible]




PLANO DE CONJUNTO — CV-GT-800

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m




Despiece completo: bom\_lbp530\_gt08.csv (14 fabricadas · 14 compradas) — los ÍTEM de los globos son los del BOM y el Manual de Partes (boletín CV-MP-02).  
Cotas medidas de la proyección del modelo paramétrico — no transcritas.  
Altura de faja ajustable por niveladores de soporte. Terminación: PINTADO RAL 7035.  
MASA de partes FABRICADAS: 92.02 kg (área exacta del desarrollo × espesor; sin comprados) · SUPERFICIE A PINTAR: 5.1 m² (2 caras) · PLANCHA A PEDIR: 2.93 m².

- SOLDADURA (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%):
- Orejas 120×60×4 -> travesaño TR\_S: filete 3 ×40 doble cara (taller; conjunto APERNADO 2×M6/extremo)
  - Clips ángulo 30×30×3 -> portacarriil: 2 cordones 25×3 (taller; conjunto APERNADO 2×M6/lado)
  - Clips ángulo 40×40×4 -> cabezal porta-nosebar: filete 3 perimetral (taller; APERNADO 2×M6/extremo)
  - Tira BR\_3002 -> pata B\_004A: filete 4 perimetral (SOPORTE A PISO: permitido)
  - Travesaño B\_002A -> columnas: pestaña 11×3 en ranura + filete 3 perimetral, soldar APLOMADO (SOPORTE A PISO: permitido)
  - Retención de cabezales del rodillo de retorno: 3 puntos esmerilados a ras (LBP530-EJ-04)
  - mechas, cabezales, travesaños TR\_S, portacarriiles, brackets y guardas van APERNADOS — sin soldadura en obra; el marco en H del soporte (pata+travesaño B\_002A) se suelda en taller; retocar RAL 7035 tras soldar

|                                                                                                  |                                                                             |                       |                            |        |                            |  |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|----------------------------|--|-------------|----------|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                                                                 |                       | CONJUNTO GENERAL CV-GT-800 |        | ESCALA                     |  | según vista |          |
|                                                                                                  | PROYECTO                                                                    | LBP530-18 · Conveyone |                            | FUENTE | gen_lbp530.mjs — capa user |  | FORMATO     | LÁMINA   |
|                                                                                                  | PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO                                                  |                       | VERIFICACIÓN DE ESCALA     |        | CONJUNTO                   |  | FECHA       | UNIDADES |
|             | COTAS AUTO-MEDIDAS DEL MODELO                                               |                       | 1                          |        | 2026-08-12                 |  | mm          |          |
|                                                                                                  | NOTA                                                                        |                       |                            |        | Nº DE PLANO                |  |             |          |
|                                                                                                  | banda Movex 530 GT (friction top) 18 in · paso 15 — ver bom_lbp530_gt08.csv |                       |                            |        | LBP530-GA-02               |  |             |          |

SECCIONES — CV-GT-800

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m



|                                                                                                  |                                                                     |                            |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                                                         |                            | ESCALA             |          |
|                                                                                                  | SECCIONES CV-GT-800                                                 |                            | según vista        |          |
|                                                                                                  | PROYECTO                                                            | FUENTE                     | FORMATO            | LÁMINA   |
|                                                                                                  | LBP530-18 · Conveyone                                               | gen_lbp530.mjs — capa user | A2                 | 1 / 1    |
| PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO                                                                       | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                              |                            | FECHA              | UNIDADES |
|                                                                                                  | CORTES DEL MODELO 3D — no dibujados a mano                          |                            | 2026-08-12         | mm       |
|                                                                                                  | NOTA                                                                |                            | Nº DE PLANO        |          |
|             | A-A por portacarril · B-B plano medio — ver lámina 1 (LBP530-GA-02) |                            | LBP530-GA-02 · 2/2 |          |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   | A |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   | B |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   | C |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   | D |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   | E |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   | F |

# PLANOS DE FABRICACIÓN

CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP) 18 IN × 0.8 M

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ENSAMBLE                 | lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)                      |
| PIEZAS TOTALES           | 53                                                                    |
| ÍTEMS DISTINTOS          | 24                                                                    |
| PLANOS DE FABRICACIÓN    | 9 (GT-01 ... GT-09)                                                   |
| NORMALIZADAS / CONJUNTOS | 11                                                                    |
| NORMA DE LÁMINAS         | ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro) |
| TOLERANCIA GENERAL       | ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano       |
| UNIDADES                 | mm · proyección primer diedro                                         |
| FECHA                    | 2026-08-12                                                            |

ConveyOne — Célula de Diseño · modelo paramétrico (capa user), no medición.  
Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.

|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |
| A | DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/1) |   |   |   |   |   |   |   | A |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B |                                      |   |   |   |   |   |   |   | B |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C |                                      |   |   |   |   |   |   |   | C |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |




TIPS DE FABRICACIÓN

- Verificar barrenos contra \_agujeros.csv ANTES de plegar — un barreno cortido no se recupera.
- Plegar único del ala a 90° en plegadora >= largo de pieza (ver \_LEEME: cama >= 3 m).
- Las MUESCAS del ala son ventanas del lazo de banda: no limar ni suavizar sus bordes.
- Despuntar escota de láser antes de plegar; proteger la cara exterior (queda a la vista).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 6 \cdot t = 6 \rightarrow BA(90^\circ) = 13.57 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser): A = 6× Ø7 · B = 10× Ø9 · C = 6× Ø11

POSICIONES: DXF GTD-06 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barrenos) — contornos interiores ídem

CANT TOTAL 2: 1 según dibujo (FAB · Placa lateral libre PL6 L=800) + 1 EN ESPEJO (FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800) — espejos en \_LEEME de los DXF


| ConveyOne                     |  | FAB · Placa lateral libre PL6 L=800 — DESARROLLO                      |  | ESCALA      |  |
|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| 1300 030802/0304/0308         |  | PROYECTO                                                              |  | FORMATO     |  |
| 900 1407 1200 1200 1400 12    |  | CV-GT-800                                                             |  | A1          |  |
| PROYECCIÓN — PRIMER CUADRANTE |  | FUENTE                                                                |  | LÁMINA      |  |
|                               |  | chapa plegada — capa user                                             |  | 1 / 1       |  |
|                               |  | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                |  | FECHA       |  |
|                               |  | CAD EN MM (CAPA USER)                                                 |  | 2026-08-12  |  |
|                               |  | 1                                                                     |  | UNIDADES    |  |
|                               |  | NOTA                                                                  |  | Nº DE PLANO |  |
|                               |  | Material: Acero S275JR PL6 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 11.17 kg/u |  | GT-01       |  |



DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + \frac{1}{2} \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 3 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos  $\pm 60^\circ$  salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de  $90^\circ$  (placa<->ala). Comprobar cruciformes ( $\pm 21,6/\pm 73,7$ ) contra los  $\varnothing 9$  del ala del canal.



BARRENOS (corte láser):  $3 \times \varnothing 11$

POSICIONES: DXF GTD-01 a escala REAL 1:1 + agujeros.csv (X·Y· $\varnothing$  de cada barreno) — contornos interiores ídem

DESIGNACIÓN

FAB · Bracket soporte B\_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...

ESCALA

1:1

PROYECTO

CV-GT-800

FUENTE

chapa plegada — capa user

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

1

FECHA

2026-08-12

UNIDADES

mm

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u


Nº DE PLANO

GT-02

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER  
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO








## TIPS DE FABRICACIÓN

- Plegar el canal C 77x38 en 2 pliegues; Ø11, ranura 11x110 y ranura de pestaña salen del láser.
- No pintar con sobre-espesor el alma exterior; la tira BR\_3002 desliza sobre ella.

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$   
 ESPESOR DE CHAPA  $e = 3 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)



|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |   |                           |        |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|--------|----------|--------|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD: 026910 CAD USER</div> <div>9/2/2017 12:52 3096.2</div> <div>PROYECCION — PRIMER DIBUJO</div> <div></div> | DESIGNACION                                                                             |   |                           | ESCALA |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | FAB - Columna soporte 24V canal C 77x38x3 (pivote+arco / apriete 3xM10) — DESARROLLO... |   |                           | 1:1    |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | PROYECTO                                                                                |   | FUENTE                    |        | FORMATO  | LÁMINA |
|                                                                                                                                                                                                                              | CV-GT-800                                                                               |   | chapa plegada — capa user |        | A1       | 1 / 1  |
|                                                                                                                                                                                                                              | VERIFICACION DE ESCALA                                                                  |   | FUSIONES                  | FECHA  | UNIDADES |        |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | 2 | 2026-08-12                | mm     |          |        |
| NOTA                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |   |                           |        |          |        |
| Material: Acero S275JR e3 - tol. genl. ISO 2768-mS - MASA 1.9 kg/lq                                                                                                                                                          |                                                                                         |   |                           |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |   | Nº DE PLANO               |        | GT-04    |        |








TIPS DE FABRICACIÓN


- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanitud de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)  
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)




BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 1× Ø9 · C = 6× Ø11 · D = 4× Ø12 · E = 1× Ø40  
POSICIONES: DXF GTD-05 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

| ConveyOne                                    |  |                           | DESIGNACIÓN                                                          |            |          | ESCALA      |  |
|----------------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|--|
| 130 038620 LUPA USER<br>90 547 728 120 549-2 |  |                           | FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — DESARROLLO          |            |          | 1:1         |  |
| PROYECTO                                     |  | FUENTE                    |                                                                      | FORMATO    | LÁMINA   |             |  |
| CV-GT-800                                    |  | chapa plegada — capa user |                                                                      | A1         | 1 / 1    |             |  |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA                       |  |                           | PLIEGUES                                                             | FECHA      | UNIDADES |             |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)                        |  |                           | 0                                                                    | 2026-08-12 | mm       |             |  |
| NOTA                                         |  |                           | MATERIAL: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 8.33 kglu |            |          | Nº DE PLANO |  |
|                                              |  |                           |                                                                      |            |          | GT-06       |  |







ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN

FAB · Tira telescópica BR\_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B\_004A (soldada) — DESAR...

PROYECTO

CV-GT-800

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

2

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.25 kg/u

ESCALA

1:1

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-12

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

GT-08

TIPS DE FABRICACIÓN

· Canal C 71×38 en 2 pliegues, alma ARRIBA; pestañas 11×3 del alma entran en la ranura de cada columna.


· Presentar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aplomar el marco y soldar filete 3 perimetral (taller).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K=0.44 \cdot R=3 \cdot t=3 \rightarrow BA(90^\circ)=6.79 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)


<






- NOTAS:
- Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
  - Tornear entre centros DIN 332-A2.5 (dibujados en cara; en la punta motriz el centro lo consume la rosca M10 — sirve de entrada de broca).
  - Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
  - Chafilanes 2×45° en ambas puntas (entrada de rodamiento/cubo) y garganta 2.5×0,5 de salida de rectificado en CADA hombro (exagerada en dibujo); aristas del cuadrado matadas 0.5.
  - Chavetero DIN 6885 A 8×7×90, ancho 8 JS9, profundidad t1 = 4.0.
  - Rosca de punta M10×22 con chafilán de entrada; sirve de retención axial del motorreductor (arandela Ø40×6 + tornillo 8.8 + Loctite 243).
  - El muñón motriz recibe: chumacera UCF206 (50) y cubo del motorreductor de eje hueco Ø30 H8 (NMRV-P075). Ajuste h6/H8.
  - Tolerancia general ISO 2768-mK.

|                                                                                                  |                        |  |                                                     |              |             |  |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|--|----------|--|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN            |  | EJE MOTRIZ — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 torneados |              | ESCALA      |  | 1:2      |  |
|                                                                                                  | PROYECTO               |  | FUENTE                                              |              | FORMATO     |  | LÁMINA   |  |
|                                                                                                  | LBP530-18 · Conveyone  |  | gen_lbp530.mjs — capa user                          |              | A3          |  | 1 / 1    |  |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div>                                                | VERIFICACIÓN DE ESCALA |  | CANTIDAD                                            |              | FECHA       |  | UNIDADES |  |
|                                                                                                  | DISEÑO CAD (CAPA USER) |  | 8 (4 líneas)                                        |              | 2026-08-12  |  | mm       |  |
|                                                                                                  | NOTA                   |  |                                                     |              | Nº DE PLANO |  |          |  |
| corte en sierra: 690 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15                                         |                        |  |                                                     | LBP530-EJ-01 |             |  |          |  |




CUADRADO 38.1 (barra calibrada)



SECCIÓN B-B (1:1.1)



Ø30 h6 (liso, sin chavetero)



EXTREMO (1:0.6)

|                                                                                                  |                                                          |        |                                                       |            |                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                                              |        | EJE TENSOR — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 (solo LB... |            | ESCALA                     |     |
|                                                                                                  | PROYECTO                                                 | FUENTE | LBP530-18 · Conveyone                                 |            | gen_lbp530.mjs — capa user | 1:2 |
|                                                                                                  | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                   |        | CANTIDAD                                              | FECHA      | UNIDADES                   |     |
|                                                                                                  | DISEÑO CAD (CAPA USER)                                   |        | 4 (4 líneas)                                          | 2026-08-12 | mm                         |     |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div>                                                | NOTA                                                     |        |                                                       |            | Nº DE PLANO                |     |
|                                                                                                  | corte en sierra: 575 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15 |        |                                                       |            | LBP530-EJ-02               |     |

|                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                   | 3                                                                                   | 4             | 5        | 6 | 7 | 8            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---------------|--|--|--|--|-----|-------------|------|-------------|----|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----|------------------------------------------------------|--------------|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------|--|----------|--|--------|--|---------|--------|-----------------------|--|----------------------------|--|----|-------|------------------------|--|----------|--|-------|----------|------------------------|--|---------|--|------------|----|------|--|-------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|
| A                                                                                                | <div>CORTE DE BARRAS Y LISTA DE COMPRA — EJES PARA 4 LÍNEAS (8 transportadores)</div> <div>BARRA 1 — Barra cuadrada 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m: 8 × EJE MOTRIZ (corte 690)</div> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>reazo 480 mm</td></tr></table> <div>BARRA 2 — ídem: 4 × EJE TENSOR (corte 575) — solo LBP (GT Rev.E: un solo eje)</div> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td colspan="5">reazo 3700 mm</td></tr></table> <div>Kerf de sierra considerado: 9 mm por corte (incluido en el largo de corte). Refrentar a largo final en torno.</div> <table><thead><tr><th>POS</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANT</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>A1</td><td>Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m</td><td>2 (+1 resp.)</td><td>ejes motriz y tensor — ver diagrama</td></tr><tr><td>A2</td><td>Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos)</td><td>24</td><td>2 por eje — LBP 2 ejes · GT 1 eje (Rev.E)</td></tr><tr><td>A3</td><td>Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45</td><td>8 (+4 resp.)</td><td>1 por eje motriz — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv</td></tr><tr><td>A4</td><td>Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8 (rosca M10×22)</td><td>8</td><td>retención axial motorreductor — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv</td></tr><tr><td>A5</td><td>Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30, eje hueco Ø30 H8, 0.55 kW 80A-4</td><td>8</td><td>VERIFICADO cat. Motovario: 46 rpm, 89 Nm, fs 2.8; v=22.2 m/min; brazo de torque 075</td></tr><tr><td>A6</td><td>Rodillo retorno Ø63.5 — FABRICAR según LBP530-EJ-04</td><td>40</td><td>8/LBP + 2/GT × 4 líneas; rodam. 6202-2RS ×2/u</td></tr><tr><td>A7</td><td>Perno M10×35 8.8 + tuerca + golillas (chumaceras a mecha PL8)</td><td>96</td><td>4 por chumacera; agujero brida UCF206 y mecha Ø12 -&gt; M10 holgura estándar</td></tr><tr><td>A8</td><td>Soporte tipo ZP2026 (B_005A) plegado 3 mm + nivelador; travesaños TR_S C 88×40</td><td>40 sop.</td><td>6/LBP + 4/GT × 4 líneas — misma matriz ZP2026</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>POS</th><th>MOVEX — COTIZACIÓN 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — input/docs/</th><th>NECESARIO / COTIZADO</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>M1</td><td>Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.85/m)</td><td>43.8 m / 90.3 m</td><td>lazo 10.95 m × 4; cotizado cobre ~2×</td></tr><tr><td>M2</td><td>Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m)</td><td>9.2 m / 18 m</td><td>lazo 2.3 m × 4</td></tr><tr><td>M3</td><td>Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42)</td><td>52 / 152</td><td>LBP 5+2 locos · GT 6 (Rev.E); sólo 1 fijo/eje (grano M8)</td></tr><tr><td>M4</td><td>Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32)</td><td>24 / 60</td><td>2 por eje, flanquean el sprocket central</td></tr><tr><td>M5</td><td>Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73)</td><td>24 / 51</td><td>3 por punta × 2 puntas × 4 LBP</td></tr><tr><td>M6</td><td>Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31)</td><td>24 / 51</td><td>ídem para los 4 GT</td></tr><tr><td>M7</td><td>BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m)</td><td>— / 360 m</td><td>guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap &lt;=50</td></tr><tr><td>M8</td><td>Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C</td><td>— / 156+105+105 m</td><td>guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout</td></tr></tbody></table> <div>Cálculo (memoria en projects/LBP530-18/out/MEMORIA_EJES.md): tiro de banda LBP ~ 0.8 kN (7% de la carga admisible Movex 24 kN/m×0.457; límite de diseño 50%) · par en eje ~ 58 Nm (Z32, PD 153.4) · torsión muñón O30 ~ 11 MPa (SF&gt;5) · deflexión ~ 0.06 mm (supuesto industria &lt;=2.5 mm) · wrap motriz 141°/139° (Movex 140±10°) · 20 m/min -&gt; 41.5 rpm.</div> <div><div><div>ConveyOne</div><div>CAD · DISEÑO CAPA USER<br/>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div></div><div><div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div><div></div></div></div> <table><tr><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas)</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECTO</td><td colspan="2">FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td colspan="2">LBP530-18 · Conveyone</td><td colspan="2">gen_lbp530.mjs — capa user</td><td>A3</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td colspan="2">CANTIDAD</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2">DISEÑO CAD (CAPA USER)</td><td colspan="2">12 ejes</td><td>2026-08-12</td><td>mm</td></tr><tr><td colspan="2">NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual ...</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">LBP530-EJ-03</td></tr></table> |                                                     |                                                                                     |               |          |   |   |              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | reazo 480 mm | 1 | 2 | 3 | 4 | reazo 3700 mm |  |  |  |  | POS | DESCRIPCIÓN | CANT | OBSERVACIÓN | A1 | Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m | 2 (+1 resp.) | ejes motriz y tensor — ver diagrama | A2 | Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos) | 24 | 2 por eje — LBP 2 ejes · GT 1 eje (Rev.E) | A3 | Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45 | 8 (+4 resp.) | 1 por eje motriz — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv | A4 | Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8 (rosca M10×22) | 8 | retención axial motorreductor — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv | A5 | Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30, eje hueco Ø30 H8, 0.55 kW 80A-4 | 8 | VERIFICADO cat. Motovario: 46 rpm, 89 Nm, fs 2.8; v=22.2 m/min; brazo de torque 075 | A6 | Rodillo retorno Ø63.5 — FABRICAR según LBP530-EJ-04 | 40 | 8/LBP + 2/GT × 4 líneas; rodam. 6202-2RS ×2/u | A7 | Perno M10×35 8.8 + tuerca + golillas (chumaceras a mecha PL8) | 96 | 4 por chumacera; agujero brida UCF206 y mecha Ø12 -> M10 holgura estándar | A8 | Soporte tipo ZP2026 (B_005A) plegado 3 mm + nivelador; travesaños TR_S C 88×40 | 40 sop. | 6/LBP + 4/GT × 4 líneas — misma matriz ZP2026 | POS | MOVEX — COTIZACIÓN 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — input/docs/ | NECESARIO / COTIZADO | OBSERVACIÓN | M1 | Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.85/m) | 43.8 m / 90.3 m | lazo 10.95 m × 4; cotizado cobre ~2× | M2 | Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m) | 9.2 m / 18 m | lazo 2.3 m × 4 | M3 | Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42) | 52 / 152 | LBP 5+2 locos · GT 6 (Rev.E); sólo 1 fijo/eje (grano M8) | M4 | Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32) | 24 / 60 | 2 por eje, flanquean el sprocket central | M5 | Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73) | 24 / 51 | 3 por punta × 2 puntas × 4 LBP | M6 | Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31) | 24 / 51 | ídem para los 4 GT | M7 | BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m) | — / 360 m | guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap <=50 | M8 | Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C | — / 156+105+105 m | guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout | DESIGNACIÓN |  | EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas) |  | ESCALA |  | PROYECTO |  | FUENTE |  | FORMATO | LÁMINA | LBP530-18 · Conveyone |  | gen_lbp530.mjs — capa user |  | A3 | 1 / 1 | VERIFICACIÓN DE ESCALA |  | CANTIDAD |  | FECHA | UNIDADES | DISEÑO CAD (CAPA USER) |  | 12 ejes |  | 2026-08-12 | mm | NOTA |  | Nº DE PLANO |  |  |  | datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual ... |  |  |  | LBP530-EJ-03 |  |  |
| 1                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                   | 4                                                                                   | 5             | 6        | 7 | 8 | reazo 480 mm |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| 1                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                   | 4                                                                                   | reazo 3700 mm |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| POS                                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANT                                                | OBSERVACIÓN                                                                         |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| A1                                                                                               | Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 (+1 resp.)                                        | ejes motriz y tensor — ver diagrama                                                 |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| A2                                                                                               | Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24                                                  | 2 por eje — LBP 2 ejes · GT 1 eje (Rev.E)                                           |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| A3                                                                                               | Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 (+4 resp.)                                        | 1 por eje motriz — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv                                      |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| A4                                                                                               | Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8 (rosca M10×22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                   | retención axial motorreductor — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv                         |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| A5                                                                                               | Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30, eje hueco Ø30 H8, 0.55 kW 80A-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                   | VERIFICADO cat. Motovario: 46 rpm, 89 Nm, fs 2.8; v=22.2 m/min; brazo de torque 075 |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| A6                                                                                               | Rodillo retorno Ø63.5 — FABRICAR según LBP530-EJ-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40                                                  | 8/LBP + 2/GT × 4 líneas; rodam. 6202-2RS ×2/u                                       |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| A7                                                                                               | Perno M10×35 8.8 + tuerca + golillas (chumaceras a mecha PL8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96                                                  | 4 por chumacera; agujero brida UCF206 y mecha Ø12 -> M10 holgura estándar           |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| A8                                                                                               | Soporte tipo ZP2026 (B_005A) plegado 3 mm + nivelador; travesaños TR_S C 88×40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 sop.                                             | 6/LBP + 4/GT × 4 líneas — misma matriz ZP2026                                       |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| POS                                                                                              | MOVEX — COTIZACIÓN 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — input/docs/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NECESARIO / COTIZADO                                | OBSERVACIÓN                                                                         |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| M1                                                                                               | Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.85/m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43.8 m / 90.3 m                                     | lazo 10.95 m × 4; cotizado cobre ~2×                                                |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| M2                                                                                               | Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2 m / 18 m                                        | lazo 2.3 m × 4                                                                      |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| M3                                                                                               | Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52 / 152                                            | LBP 5+2 locos · GT 6 (Rev.E); sólo 1 fijo/eje (grano M8)                            |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| M4                                                                                               | Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 / 60                                             | 2 por eje, flanquean el sprocket central                                            |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| M5                                                                                               | Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 / 51                                             | 3 por punta × 2 puntas × 4 LBP                                                      |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| M6                                                                                               | Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 / 51                                             | ídem para los 4 GT                                                                  |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| M7                                                                                               | BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — / 360 m                                           | guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap <=50                                 |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| M8                                                                                               | Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — / 156+105+105 m                                   | guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout                                |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| DESIGNACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas) |                                                                                     | ESCALA        |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| PROYECTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FUENTE                                              |                                                                                     | FORMATO       | LÁMINA   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| LBP530-18 · Conveyone                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gen_lbp530.mjs — capa user                          |                                                                                     | A3            | 1 / 1    |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD                                            |                                                                                     | FECHA         | UNIDADES |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| DISEÑO CAD (CAPA USER)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 ejes                                             |                                                                                     | 2026-08-12    | mm       |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| NOTA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº DE PLANO                                         |                                                                                     |               |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
| datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                     | LBP530-EJ-03  |          |   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |
|                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                   | 3                                                                                   | 4             | 5        | 6 | 7 | 8            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |             |  |                                                     |  |        |  |          |  |        |  |         |        |                       |  |                            |  |    |       |                        |  |          |  |       |          |                        |  |         |  |            |    |      |  |             |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |              |  |  |



- NOTAS:
- Tubo acero A513 Ø63.5 × 466. Pared 3: POR CONFIRMAR contra stock proveedor (tubo A513 2½ in); el Ø exterior del cabezal se ajusta al Ø interior REAL del tubo recibido.
  - Cabezal SAE 1045 torneado (×2). Ajuste al tubo H8/p6 PRENSADO + 3 puntos de soldadura de retención en la cara exterior (esmerilados a ras).
  - Asiento rodamiento Ø35 H7, Ra 1.6. Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado: sellado de fábrica, NO regrasable, prensado a tope contra el hombro POR LA PISTA EXTERIOR (el chafilán 2×45° guía la prensa) y RETENIDO por anillo seeger DIN 472-35 en su ranura (ver detalle) — recambio: Fig. B1 del manual.
  - Eje muerto SAE 1045 calibrado Ø15 × 470: refrentar, roscar M8×16 interior ambas caras, chafilán 1×45° ambas caras. El aro interior del rodamiento queda FIJO al eje.
  - Montaje: el eje apoya cara a cara contra las placas; M8×25 8.8 + golilla plana y presión, por fuera de la placa. Apriete 9 Nm. El CONJUNTO (tubo+cabezales+aros ext.) gira sobre el eje fijo.
  - Equilibrado: no requerido (v tambor < 0.6 m/s a 20 m/min).
  - Tolerancia general ISO 2768-mK.

|                                                                                                                                        |                                                      |                            |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div>                                       | DESIGNACIÓN                                          |                            | ESCALA       |          |
|                                                                                                                                        | RODILLO DE RETORNO Ø63.5 — conjunto torneado-soldado |                            | 1:2          |          |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div> | PROYECTO                                             | FUENTE                     | FORMATO      | LÁMINA   |
|                                                                                                                                        | LBP530-18 · Conveyone                                | gen_lbp530.mjs — capa user | A3           | 1 / 1    |
|                                                                                                                                        | VERIFICACIÓN DE ESCALA                               |                            | FECHA        | UNIDADES |
|                                                                                                                                        | DISEÑO CAD (CAPA USER)                               |                            | 2026-08-12   | mm       |
|                                                                                                                                        | NOTA                                                 |                            | Nº DE PLANO  |          |
|                                                                                                                                        | rodamientos 6202-2RS: 80 u · pernos M8×25: 80 u      |                            | LBP530-EJ-04 |          |

# CONVEYONE SpA

Transportadores para packing de fruta — Chile

## MANUAL DE PARTES Y MONTAJE

# CV-LBP-5000

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Proyecto          | LBP530-18 — 4 líneas                                                |
| Banda             | Movex 530 LBP 18 in — paso 15 mm                                    |
| Largo nose a nose | 5000 mm                                                             |
| Lazo de banda     | 10.95 m                                                             |
| Accionamiento     | NMRV-P 075 1/30 · 0,55 kW · 46 rpm · eje hueco Ø30                  |
| Terminación       | PINTADO RAL 7035 (partes fabricadas)                                |
| Documento         | Boletín CV-MP-01 · Rev. A · vigente desde 2026-08-12 (reemplaza: —) |

### CÓMO PEDIR REPUESTOS

Indique: (1) código del equipo y proyecto, (2) número de ÍTEM de este manual y cantidad,  
(3) para partes Movex, el artículo P-... de la columna REF. Las partes fabricadas se piden  
por su número de plano (LBD/GTD = corte láser · LB/GT = lámina de vistas · LBP530-EJ = ejes).  
Los ítems marcados ® son repuesto recomendado en bodega.

IMPORTANTE — NO DESTRUIR: este manual es parte del equipo.

### CONTENIDO

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Seguridad                                     | 2  |
| Vista general                                 | 3  |
| Figura A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V | 4  |
| Figura B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO   | 5  |
| Figura B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE | 6  |
| Figura C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ         | 7  |
| Figura D — TENSOR — EJE LOCO                  | 8  |
| Figura E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA            | 9  |
| Figura F — GUARDAS INFERIORES                 | 10 |
| Figura G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS           | 11 |
| Figura H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V      | 12 |
| TORNILLERÍA                                   | 13 |
| MONTAJE                                       | 14 |

SEGURIDAD

ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO

- Bloqueo y consignación (LOTO): corte y candadeo de la alimentación del motorreductor.
- Verificar detención total de la banda antes de retirar guardas.
- Las guardas inferiores (Figura F) protegen el accionamiento: reponerlas SIEMPRE tras intervenir.

PUNTOS DE ATRAPAMIENTO

- Entrada de banda a sprockets (extremo motriz, bajo el equipo).
- Nosebar en ambas puntas: rodillos de transferencia.
- Catenaria de retorno: masa de banda colgante tras la motriz.

OPERACIÓN

- Velocidad de diseño 22,2 m/min (46 rpm × PD 153,4 del sprocket Z-32). No exceder sin revisar la memoria.
- Carga admisible de banda: 24 000 N/m según Movex — límite de diseño 50 %.
- Producto: cajas/bandejas de fruta. La acumulación con banda LBP es de BAJA presión.


MANTENCIÓN PERIÓDICA

- Semanal: inspección visual de banda (rodillos LBP giran libres), flecha de catenaria ~130 mm.
- Mensual: reapriete de pernos de chumaceras y soportes; estado del BAR CAP y guías.
- Rodamientos UCF206: engrase según fabricante; 6202-2RS del retorno son sellados (sin engrase).




VISTA GENERAL

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m



Largo nose a nose: 5000 mm · Ancho de bastidor ~498 mm (total con motorreductor: cota del GA) · Faja superior a nivel de placas  
Banda y rodillos LBP no ilustrados en detalle (ver Figura G). Escala gráfica — no medir sobre la figura.

FIGURA A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V



| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                       | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55<br>plano LBD-02/LB-03                   | 1    |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55<br>plano LBD-02/LB-03                    | 1    |
| 11   | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000<br>plano LBD-08/LB-01                         | 1    |
| 12   | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000<br>plano LBD-08/LB-01                        | 1    |
| 13   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al<br>alma)<br>plano LBD-09/LB-09         | 5    |
| 17   | Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas<br>apernadas (L=460)<br>plano LBD-12/LB-12 | 5    |


- FIJACIÓN:
- ítem 36 — Perno hex M6×16 8.8 ×20
  - ítem 37 — Perno hex M6×16 8.8 ×20
  - ítem 38 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×50
  - ítem 41 — Perno hex M6×16 8.8 ×8

EXTREMO MOTRIZ = descarga (derecha)  
→ sentido de avance

NOTA: Estructura APERNADA (Rev.C): travesaños TR\_S por orejas 2×M6 por extremo; portacarriles por clips 2×M6 por lado + M6×20 avellanado a la pletina del carril; cabezales por clips 2×M6. Soldadura SOLO dentro de la pieza pequeña (oreja/clip a su cuerpo, en taller). Soportes a piso: Figura H.



FIGURA B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11   | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000<br>plano LBD-08/LB-01                                                                                                     | 1    |
| 12   | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000<br>plano LBD-08/LB-01                                                                                                    | 1    |
| 14   | ® Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0<br>+ 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 +<br>seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045<br>plano LBP530-EJ-04 | 8    |
| 28   | Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado                                                                                                                        | 16   |

FIJACIÓN:  
ítem 35 — Perno hex M8×25 8.8 ×16

NOTA: El eje muerto apoya cara a cara contra las placas; perno M8×25 por fuera (ítem según tabla). Sub-despiece del rodillo y sus rodamientos: Figura B1. Fabricación: plano LBP530-EJ-04.

FIGURA B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14   | ® Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0<br>+ 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 +<br>seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045<br>plano LBP530-EJ-04 | 8    |
| 28   | Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado                                                                                                                        | 16   |

FIJACIÓN:  
ítem 35 — Perno hex M8×25 8.8 ×16

NOTA: Asiento del rodamiento en cabezal torneado Ø35 H7 con RANURA SEEGER DIN 472-35 y CHAFLÁN de montaje 2×45° (cotas en LBP530-EJ-04). Rodamiento 6202-2RS SELLADO: no engrasar, sustituir como unidad — extraer seeger, prensar por pista EXTERIOR guiado por el chaflán. Eje muerto Ø15 roscado M8 en ambos extremos.

FIGURA C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | CANT |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5    | EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)<br>plano LBP530-EJ-01                                                            | 1    |
| 9    | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422<br>plano LBD-06/LB-07                                                                     | 2    |
| 20   | ® Chumacera UCF206 Ø30                                                                                                             | 4    |
| 21   | Collarín P21703Y (fija el sprocket central)<br>REF P21703Y                                                                         | 2    |
| 25   | ® Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14<br>eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque | 1    |
| 30   | ® Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)<br>REF P158808YF                          | 5    |

FIJACIÓN:  
ítem 40 — Perno hex M10×30 8.8 ×24  
ítem 48 — Perno hex M10×35 8.8 ×16

NOTA: Sólo el sprocket CENTRAL se fija (grano M8 + collarines); el resto FLOTA (juego axial +0,4/+0,3). El sprocket se ilustra con sus 32 DIENTES reales (PD 153,4). Mecha APERNADA al alma 6×M10 (Rev.C — sin soldadura). Eje: plano LBP530-EJ-01.

FIGURA D — TENSOR — EJE LOCO




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                             | CANT |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 6    | EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)<br>plano LBP530-EJ-02 | 1    |
| 10   | Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362<br>plano LBD-07/LB-08          | 2    |
| 20   | Chumacera UCF206 Ø30                                                    | 4    |
| 31   | Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)<br>REF P158808YF   | 2    |

FIJACIÓN:  
ítem 40 — Perno hex M10×30 8.8 ×24  
ítem 48 — Perno hex M10×35 8.8 ×16


NOTA: El eje tensor es FIJO (chumaceras apernadas a la mecha): la banda modular NO se tensa — el largo lo absorbe la catenaria tras la motriz (flecha ~130 mm, rango Movex 50-150). Para acortar banda por desgaste: retirar pasador y quitar eslabones. Sprockets locos; el de referencia va flanqueado por collarines. Mecha apernada 6×M10 (Rev.C). Eje: plano LBP530-EJ-02.

FIGURA E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                     | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55<br>plano LBD-02/LB-03 | 1    |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55<br>plano LBD-02/LB-03  | 1    |

FIJACIÓN:  
ítem 47 — Perno hex M8×30 8.8 ×36



NOTA: Nosebar P22868 montado por cara IDLER (rodillos libres = acumulación). 3 segmentos K6 in por punta; tuercas M8 por cara interior del cabezal.

FIGURA F — GUARDAS INFERIORES




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                               | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 7    | Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5 (1570×504) plano LBD-04/LB-05 | 1    |
| 8    | Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5 (650×504) plano LBD-05/LB-06  | 1    |
| 9    | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 plano LBD-06/LB-07               | 2    |
| 10   | Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362 plano LBD-07/LB-08               | 2    |
| 11   | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01                    | 1    |
| 12   | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01                   | 1    |

FIJACIÓN:  
ítem 45 — Perno hex M6×16 8.8 ×14  
ítem 46 — Perno hex M6×12 8.8 ×16

NOTA: Artesa U desmontable: pestañas -> ala de placas (M6×16) y faldón -> roscados de la mecha (M6×12). Retirar para tensado y limpieza.



FIGURA G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                          | CANT |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11   | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000<br>plano LBD-08/LB-01                            | 1    |
| 12   | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000<br>plano LBD-08/LB-01                           | 1    |
| 13   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al<br>alma)<br>plano LBD-09/LB-09            | 5    |
| 19   | ® Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m<br>REF P5324010018A                       | 1    |
| 23   | Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP<br>17.53×19.05 (P101203-30)<br>REF P101203-30 | 10   |
| 24   | Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) +<br>escuadras<br>REF P12501C            | 2    |

FIJACIÓN:  
ítem 38 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×50

NOTA: Guía de apoyo: pletina 12 de canto + BAR CAP UHMW (luces <=50 mm — Movex/Intralox) apoyada sobre PORTACARRILES 50×6 apernados (Rev.C). Guía lateral: conical rail L 1¼ in sobre escuadras. Banda: no tensar sobre el nosebar.

FIGURA H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V



| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                    | CANT |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) plano LBD-01/LB-02    | 6    |
| 4    | Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10) plano LBD-03/LB-04           | 6    |
| 11   | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01                                         | 1    |
| 12   | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01                                        | 1    |
| 15   | Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada) plano LBD-10/LB-10 | 6    |
| 16   | Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470) plano LBD-11/LB-11                             | 3    |

FIJACIÓN:  
ítem 39 — Perno hex M8×20 8.8 ×24  
ítem 42 — Perno hex M10×30 8.8 ×18  
ítem 43 — Perno de anclaje M10×90 (piso) ×12  
ítem 44 — Perno pivote M10×25 ×12

NOTA: COPIA del soporte 24V (medido lazo a lazo de ZP2026\_MDR.glb, ancho ajustado): bracket B\_005A = ÁNGULO — su ala horizontal con 4 cruciformes M8 aperna POR DEBAJO del ala del canal y su placa vertical (pivote + ranura en ARCO R52 + 2 bloqueos a ±60°) continúa el plano del alma; COLUMNA canal 77×38×3 colgada del pivote POR DENTRO de la placa; TIRA BR\_3002 84×38×3 con 10 ranuras 11×20 desliza POR FUERA de la columna (altura: apriete 3×M10, vernier con la ranura 11×110) y lleva SOLDADA la pata B\_004A anclada M10×90; TRAVESAÑO B\_002A 71×38 se ENCAJA dentro de ambas columnas (pestaña-en-ranura + soldadura de taller).

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m



TORNILLERÍA Y PARES DE APRIETE

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                         | CANT/EQUIPO | USO                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35   | Perno hex M8×25 8.8 + golilla plana y presión                       | 16          | fija el eje muerto de cada rodillo de retorno, por fuera de la placa (2 por rodillo; rosca interior M8×16 del eje — un perno |
| 36   | Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (orejas TR_S)               | 20          | orejas del travesaño TR_S -> alma (2 por extremo)                                                                            |
| 37   | Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips portacarril)         | 20          | clips del portacarril -> alma (2 por lado)                                                                                   |
| 38   | Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo)                            | 50          | portacarril -> pletina del carril ROSCADA M6 (desde abajo, 1 por carril por portacarril)                                     |
| 39   | Perno hex M8×20 8.8 + tuerca + golillas (bracket soporte)           | 24          | ala del bracket B_005A -> ala inferior del canal, por ranuras cruciformes (4 por bracket — regulación en 2 ejes)             |
| 40   | Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golillas (mechas)                   | 24          | mecha PL8 -> alma (6 por mecha — Rev.C apernada, sin soldadura)                                                              |
| 41   | Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips cabezal)             | 8           | clips del cabezal porta-nosebar -> alma (2 por extremo)                                                                      |
| 42   | Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golilla ancha (apriete telescópico) | 18          | aprieta la tira BR_3002 contra la columna en las ranuras 11×20 que calcen (3 por pata — ajuste de ALTURA; vernier con la     |
| 43   | Perno de anclaje M10×90 (piso)                                      | 12          | pata B_004A de la tira -> losa (2 por pata)                                                                                  |
| 44   | Perno pivote M10×25 + tuerca (pivote y arco de aplome)              | 12          | columna -> bracket B_005A: 1 pivote + 1 perno viajando por la RANURA EN ARCO (aplome angular)                                |
| 45   | Perno hex M6×16 8.8 + golilla                                       | 14          | guarda inferior -> ala de placas (1 por unión pestaña-ala)                                                                   |
| 46   | Perno hex M6×12 8.8                                                 | 16          | faldón de guarda -> roscados M6 de la mecha                                                                                  |
| 47   | Perno hex M8×30 8.8 + tuerca + golilla                              | 36          | nosebar -> cabezal (tuerca por cara interior)                                                                                |
| 48   | Perno hex M10×35 8.8 + tuerca + golilla plana y presión             | 16          | brida UCF206 -> mecha, pasante con tuerca (4 por chumacera; agujero brida y mecha Ø12 -> perno M10 holgura estándar)         |

PARES DE APRIETE (pernos 8.8, rosca seca)

- M6: 10 Nm
- M8: 25 Nm
- M10: 49 Nm
- grano M8 sprocket: 12 Nm + Loctite 243
- prisioneros UCF206: según fabricante de la chumacera

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Secuencia con referencias a las figuras

1 · BASTIDOR APERNADO (Fig. A) — Rev.C: soldadura SOLO en taller, en piezas pequeñas

Presentar placas laterales sobre mesa plana manteniendo diagonales iguales (tol. ±2 mm).  
Apernar travesaños TR\_S (orejas 2×M6 por extremo, 10 Nm) y portacarriles (clips 2×M6 + M6×20 avellanado a la pletina del carril). Apernar cabezales porta-nosebar (clips 2×M6).  
Apernar MECHAS porta-chumacera al alma: 6×M10 por mecha (49 Nm) — sin soldadura.  
Soldadura de taller (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%): sólo oreja/clip a su cuerpo y placa piso a columna.  
Terminación: granallado/desengrase + PINTADO RAL 7035 antes de continuar.

2 · SOPORTES 24V (Fig. H)

Apernar el ala de cada bracket B\_005A POR DEBAJO del ala inferior del canal (cruciformes M8×20 — dejar a mano para regular en los 2 ejes).  
Colgar cada COLUMNA de su pivote M10 (por DENTRO de la placa) y aplomarla; fijar con el perno del ARCO (tramos inclinados: usar el bloqueo discreto de ±60°).  
Calzar la TIRA BR\_3002 por fuera de la columna, elegir la ranura 11×20 para la altura de faja y apretar 3×M10; anclar la pata B\_004A a losa (2×M10×90).  
Encajar el TRAVESAÑO B\_002A dentro de ambas columnas (pestañas del alma en sus ranuras) y SOLDAR filete 3 perimetral con el marco aplomado (taller).  
Nivel ±2 mm en el largo -> apretar cruciformes (25 Nm).

3 · RETORNO (Fig. B · sub-despiece Fig. B1)

Montar rodillos de retorno: eje muerto contra cara interior de placas, perno M8×25 + golillas POR FUERA (25 Nm). Girar cada rodillo a mano: debe girar libre, sin roce.  
Recambio de rodamientos 6202-2RS: ver Figura B1 (seeger DIN 472-35 + chaflán de guía).

4 · EJES Y SPROCKETS (Fig. C y D)

Enfilar sprockets en el eje ANTES de montar chumaceras: el CENTRAL fijo con grano M8 (12 Nm + Loctite) flanqueado por 2 collarines; los demás flotan (los carriles de la banda los posicionan). Montar UCF206 en mechas (M10×35, 49 Nm) y fijar prisioneros al eje.  
Verificar giro libre y concentricidad; el eje motriz lleva el muñón largo hacia el lado motor.

5 · CARRYWAY (Fig. G)

Montar guías de apoyo (pletina + BAR CAP) y verificar luces ≤ 50 mm entre apoyos transversales. Montar guía lateral (conical rail) con holgura 3–5 mm al borde de banda.

6 · BANDA

Tender la banda por el carryway y el retorno, unir con el pasador del fabricante.  
Flecha de catenaria tras la motriz: ~130 mm (rango Movex 50–150). NO tensar la banda: la LBP trabaja con catenaria libre — el tensor sólo posiciona.

7 · NOSEBAR (Fig. E)

Montar nosebar por cara IDLER (acumulación) con M8×30 y tuerca interior (25 Nm).  
Verificar giro libre de los rodillos de transferencia y coplanaridad con la faja.

8 · ACCIONAMIENTO (Fig. C)

Calzar motorreductor de eje hueco en el muñón motriz (chaveta 8×7×90), fijar retención axial (arandela + M10 + Loctite) y brazo de torque. NO rigidizar el brazo: debe flotar.

9 · GUARDAS Y PUESTA EN MARCHA (Fig. F)

Montar guardas inferiores (M6×16 al ala; M6×12 a la mecha). Energizar y verificar: sentido de giro, marcha 10 min sin carga, temperatura de chumaceras (< 40 °C sobre ambiente), tracking de banda centrada en sprockets, y wrap de banda en la motriz.

ÍNDICE DE PLANOS DEL EQUIPO

| ÍTEM | PIEZA                                                                       | CORTE LÁSER | VISTAS       | MASA kg |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1    | Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)    | LBD-01      | LB-02        | —       |
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55                                   | LBD-02      | LB-03        | —       |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55                                    | LBD-02      | LB-03        | —       |
| 4    | Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)           | LBD-03      | LB-04        | —       |
| 5    | EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)                           | —           | LBP530-EJ-01 | —       |
| 6    | EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)                           | —           | LBP530-EJ-02 | —       |
| 7    | Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5 (1570×504)                      | LBD-04      | LB-05        | —       |
| 8    | Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5 (650×504)                       | LBD-05      | LB-06        | —       |
| 9    | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422                                    | LBD-06      | LB-07        | —       |
| 10   | Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362                                    | LBD-07      | LB-08        | —       |
| 11   | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000                                         | LBD-08      | LB-01        | —       |
| 12   | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000                                        | LBD-08      | LB-01        | —       |
| 13   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)                            | LBD-09      | LB-09        | —       |
| 14   | Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento | —           | LBP530-EJ-04 | —       |
| 15   | Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada) | LBD-10      | LB-10        | —       |
| 16   | Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470)                             | LBD-11      | LB-11        | —       |
| 17   | Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas (L=460)                    | LBD-12      | LB-12        | —       |
| 18   | Pletina 12×30 × 4904 — guía de apoyo de canto (corte a largo, sin láser)    | —           | —            | —       |

Documentos del paquete: planos\_fabricacion\_lbp530\_5m.pdf · dxf\_lbp530\_5m/ (corte 1:1 + \_corte.csv + \_agujeros.csv) ·  
planos\_ejes\_lbp530.pdf (LBP530-EJ-01...04) · planos\_conjunto\_lbp530.pdf (GA) · bom\_lbp530\_5m.csv (este manual usa sus ÍTEM).

# CONVEYONE SpA

Transportadores para packing de fruta — Chile

## MANUAL DE PARTES Y MONTAJE CV-GT-800

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Proyecto          | LBP530-18 — 4 líneas                                                |
| Banda             | Movex 530 GT (friction top) 18 in — paso 15 mm                      |
| Largo nose a nose | 800 mm                                                              |
| Lazo de banda     | 2.30 m                                                              |
| Accionamiento     | NMRV-P 075 1/30 · 0,55 kW · 46 rpm · eje hueco Ø30                  |
| Terminación       | PINTADO RAL 7035 (partes fabricadas)                                |
| Documento         | Boletín CV-MP-02 · Rev. A · vigente desde 2026-08-12 (reemplaza: —) |

### CÓMO PEDIR REPUESTOS

Indique: (1) código del equipo y proyecto, (2) número de ÍTEM de este manual y cantidad,  
(3) para partes Movex, el artículo P-... de la columna REF. Las partes fabricadas se piden  
por su número de plano (LBD/GTD = corte láser · LB/GT = lámina de vistas · LBP530-EJ = ejes).  
Los ítems marcados ® son repuesto recomendado en bodega.

IMPORTANTE — NO DESTRUIR: este manual es parte del equipo.

### CONTENIDO

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Seguridad                                     | 2  |
| Vista general                                 | 3  |
| Figura A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V | 4  |
| Figura B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO   | 5  |
| Figura B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE | 6  |
| Figura C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ         | 7  |
| Figura E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA            | 8  |
| Figura F — GUARDAS INFERIORES                 | 9  |
| Figura G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS           | 10 |
| Figura H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V      | 11 |
| TORNILLERÍA                                   | 12 |
| MONTAJE                                       | 13 |

SEGURIDAD

ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO

- Bloqueo y consignación (LOTO): corte y candadeo de la alimentación del motorreductor.
- Verificar detención total de la banda antes de retirar guardas.
- Las guardas inferiores (Figura F) protegen el accionamiento: reponerlas SIEMPRE tras intervenir.

PUNTOS DE ATRAPAMIENTO

- Entrada de banda a sprockets (extremo motriz, bajo el equipo).
- Nosebar en ambas puntas: rodillos de transferencia.
- Catenaria de retorno: masa de banda colgante tras la motriz.

OPERACIÓN


- Velocidad de diseño 22,2 m/min (46 rpm × PD 153,4 del sprocket Z-32). No exceder sin revisar la memoria.
- Carga admisible de banda: 26 000 N/m según Movex — límite de diseño 50 %.
- Producto: cajas/bandejas de fruta. La acumulación con banda LBP es de BAJA presión.

MANTENCIÓN PERIÓDICA

- Semanal: inspección visual de banda (rodillos LBP giran libres), flecha de catenaria ~130 mm.
- Mensual: reapriete de pernos de chumaceras y soportes; estado del BAR CAP y guías.
- Rodamientos UCF206: engrase según fabricante; 6202-2RS del retorno son sellados (sin engrase).

VISTA GENERAL


CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m



Largo nose a nose: 800 mm · Ancho de bastidor ~498 mm (total con motorreductor: cota del GA) · Faja superior a nivel de placas  
Banda y rodillos LBP no ilustrados en detalle (ver Figura G). Escala gráfica — no medir sobre la figura.



FIGURA A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                               | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55<br>plano GTD-02/GT-03           | 1    |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55<br>plano GTD-02/GT-03            | 1    |
| 8    | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=800<br>plano GTD-06/GT-01                  | 1    |
| 9    | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800<br>plano GTD-06/GT-01                 | 1    |
| 10   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al<br>alma)<br>plano GTD-07/GT-07 | 1    |

FIJACIÓN:  
ítem 30 — Perno hex M6×16 8.8 ×4  
ítem 31 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×7  
ítem 34 — Perno hex M6×16 8.8 ×8

EXTREMO MOTRIZ = descarga (derecha)  
→ sentido de avance

NOTA: Estructura APERNADA (Rev.C): travesaños TR\_S por orejas 2×M6 por extremo; portacarriles por clips 2×M6 por lado + M6×20 avellanado a la pletina del carril; cabezales por clips 2×M6. Soldadura SOLO dentro de la pieza pequeña (oreja/clip a su cuerpo, en taller). Soportes a piso: Figura H.

FIGURA B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO



| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8    | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=800<br>plano GTD-06/GT-01                                                                                                      | 1    |
| 9    | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800<br>plano GTD-06/GT-01                                                                                                     | 1    |
| 11   | ⊗ Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0<br>+ 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 +<br>seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045<br>plano LBP530-EJ-04 | 2    |
| 24   | Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado                                                                                                                        | 4    |

FIJACIÓN:  
ítem 29 — Perno hex M8×25 8.8 ×4


NOTA: El eje muerto apoya cara a cara contra las placas; perno M8×25 por fuera (ítem según tabla). Sub-despiece del rodillo y sus rodamientos: Figura B1. Fabricación: plano LBP530-EJ-04.



FIGURA B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11   | ® Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0<br>+ 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 +<br>seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045<br>plano LBP530-EJ-04 | 2    |
| 24   | Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado                                                                                                                        | 4    |

FIJACIÓN:  
ítem 29 — Perno hex M8×25 8.8 ×4



NOTA: Asiento del rodamiento en cabezal torneado Ø35 H7 con RANURA SEEGER DIN 472-35 y CHAFLÁN de montaje 2×45° (cotas en LBP530-EJ-04). Rodamiento 6202-2RS SELLADO: no engrasar, sustituir como unidad — extraer seeger, prensar por pista EXTERIOR guiado por el chaflán. Eje muerto Ø15 roscado M8 en ambos extremos.

FIGURA C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                      | CANT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5    | EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)<br>plano LBP530-EJ-01                                                          | 1    |
| 7    | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422<br>plano GTD-05/GT-06                                                                   | 2    |
| 16   | Chumacera UCF206 Ø30                                                                                                             | 2    |
| 17   | Collarín P21703Y (fija el sprocket central)<br>REF P21703Y                                                                       | 2    |
| 21   | Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14<br>eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque | 1    |
| 25   | Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)<br>REF P158808YF                          | 6    |

FIJACIÓN:  
ítem 33 — Perno hex M10×30 8.8 ×12  
ítem 40 — Perno hex M10×35 8.8 ×8

NOTA: Sólo el sprocket CENTRAL se fija (grano M8 + collarines); el resto FLOTA (juego axial +0,4/+0,3). El sprocket se ilustra con sus 32 DIENTES reales (PD 153,4). Mecha APERNADA al alma 6×M10 (Rev.C — sin soldadura). Eje: plano LBP530-EJ-01.

FIGURA E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                     | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55<br>plano GTD-02/GT-03 | 1    |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55<br>plano GTD-02/GT-03  | 1    |

FIJACIÓN:  
ítem 39 — Perno hex M8×30 8.8 ×36

NOTA: Transfer plate P22862 c/rodamientos (h19): transferencia de punta estándar — el concepto IDLER/acumulación aplica SOLO al nosebar LBP (catálogo imperial p.227). 3 segmentos K6 in por punta; tuercas M8 por cara interior del cabezal. Rev.E: el rodillo del nosebar de ENTRADA además DEVUELVE la banda (el GT es de un solo eje) — verificar giro libre antes de tender la banda.

FIGURA F — GUARDAS INFERIORES




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                             | CANT |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 6    | Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5 (800×504) plano GTD-04/GT-05 | 1    |
| 7    | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 plano GTD-05/GT-06             | 2    |
| 8    | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01                   | 1    |
| 9    | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01                  | 1    |

FIJACIÓN:  
ítem 38 — Perno hex M6×12 8.8 ×8

NOTA: Artesa U desmontable: pestañas -> ala de placas (M6×16) y faldón -> roscados de la mecha (M6×12). Retirar para tensado y limpieza.

FIGURA G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                          | CANT |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8    | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=800<br>plano GTD-06/GT-01                             | 1    |
| 9    | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800<br>plano GTD-06/GT-01                            | 1    |
| 10   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al<br>alma)<br>plano GTD-07/GT-07            | 1    |
| 15   | ® Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in —<br>lazo 2.3 m<br>REF P5323010018A        | 1    |
| 19   | Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP<br>17.53×19.05 (P101203-30)<br>REF P101203-30 | 7    |
| 20   | Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) +<br>escuadras<br>REF P12501C            | 2    |

FIJACIÓN:  
ítem 31 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×7

NOTA: Guía de apoyo: pletina 12 de canto + BAR CAP UHMW (luces <=50 mm — Movex/Intralox) apoyada sobre PORTACARRILES 50×6 apernados (Rev.C). Guía lateral: conical rail L 1¼ in sobre escuadras. Banda: no tensar sobre el nosebar.

FIGURA H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V



| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                    | CANT |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) plano GTD-01/GT-02    | 4    |
| 4    | Columna soporte 24V canal C 77x38x3 (pivote+arco / apriete 3xM10) plano GTD-03/GT-04           | 4    |
| 8    | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01                                          | 1    |
| 9    | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01                                         | 1    |
| 12   | Tira telescópica BR_3002 84x38x3 (10 ranuras 11x20) + pata B_004A (soldada) plano GTD-08/GT-08 | 4    |
| 13   | Travesaño de patas B_002A canal 71x38x3 (L=470) plano GTD-09/GT-09                             | 2    |

- FIJACIÓN:
- ítem 32 — Perno hex M8x20 8.8 x16
  - ítem 35 — Perno hex M10x30 8.8 x12
  - ítem 36 — Perno de anclaje M10x90 (piso) x8
  - ítem 37 — Perno pivote M10x25 x8

NOTA: COPIA del soporte 24V (medido lazo a lazo de ZP2026\_MDR.glb, ancho ajustado): bracket B\_005A = ÁNGULO — su ala horizontal con 4 cruciformes M8 aperna POR DEBAJO del ala del canal y su placa vertical (pivote + ranura en ARCO R52 + 2 bloqueos a ±60°) continúa el plano del alma; COLUMNA canal 77x38x3 colgada del pivote POR DENTRO de la placa; TIRA BR\_3002 84x38x3 con 10 ranuras 11x20 desliza POR FUERA de la columna (altura: apriete 3xM10, vernier con la ranura 11x110) y lleva SOLDADA la pata B\_004A anclada M10x90; TRAVESAÑO B\_002A 71x38 se ENCAJA dentro de ambas columnas

(pestaña-en-ranura + soldadura de taller).  
CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in x 0.8 m



TORNILLERÍA Y PARES DE APRIETE

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                         | CANT/EQUIPO | USO                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29   | Perno hex M8×25 8.8 + golilla plana y presión                       | 4           | fija el eje muerto de cada rodillo de retorno, por fuera de la placa (2 por rodillo; rosca interior M8×16 del eje — un perno |
| 30   | Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips portacarril)         | 4           | clips del portacarril -> alma (2 por lado)                                                                                   |
| 31   | Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo)                            | 7           | portacarril -> pletina del carril ROSCADA M6 (desde abajo, 1 por carril por portacarril)                                     |
| 32   | Perno hex M8×20 8.8 + tuerca + golillas (bracket soporte)           | 16          | ala del bracket B_005A -> ala inferior del canal, por ranuras cruciformes (4 por bracket — regulación en 2 ejes)             |
| 33   | Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golillas (mechas)                   | 12          | mecha PL8 -> alma (6 por mecha — Rev.C apernada, sin soldadura)                                                              |
| 34   | Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips cabezal)             | 8           | clips del cabezal porta-nosebar -> alma (2 por extremo)                                                                      |
| 35   | Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golilla ancha (apriete telescópico) | 12          | aprieta la tira BR_3002 contra la columna en las ranuras 11×20 que calcen (3 por pata — ajuste de ALTURA; vernier con la     |
| 36   | Perno de anclaje M10×90 (piso)                                      | 8           | pata B_004A de la tira -> losa (2 por pata)                                                                                  |
| 37   | Perno pivote M10×25 + tuerca (pivote y arco de aplome)              | 8           | columna -> bracket B_005A: 1 pivote + 1 perno viajando por la RANURA EN ARCO (aplome angular)                                |
| 38   | Perno hex M6×12 8.8                                                 | 8           | faldón de guarda -> roscados M6 de la mecha                                                                                  |
| 39   | Perno hex M8×30 8.8 + tuerca + golilla                              | 36          | nosebar -> cabezal (tuerca por cara interior)                                                                                |
| 40   | Perno hex M10×35 8.8 + tuerca + golilla plana y presión             | 8           | brida UCF206 -> mecha, pasante con tuerca (4 por chumacera; agujero brida y mecha Ø12 -> perno M10 holgura estándar)         |

PARES DE APRIETE (pernos 8.8, rosca seca)

- M6: 10 Nm
- M8: 25 Nm
- M10: 49 Nm
- grano M8 sprocket: 12 Nm + Loctite 243
- prisioneros UCF206: según fabricante de la chumacera

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Secuencia con referencias a las figuras

1 · BASTIDOR APERNADO (Fig. A) — Rev.C: soldadura SOLO en taller, en piezas pequeñas

Presentar placas laterales sobre mesa plana manteniendo diagonales iguales (tol. ±2 mm).  
Apernar travesaños TR\_S (orejas 2×M6 por extremo, 10 Nm) y portacarriles (clips 2×M6 + M6×20 avellanado a la pletina del carril). Apernar cabezales porta-nosebar (clips 2×M6).  
Apernar MECHAS porta-chumacera al alma: 6×M10 por mecha (49 Nm) — sin soldadura.  
Soldadura de taller (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%): sólo oreja/clip a su cuerpo y placa piso a columna.  
Terminación: granallado/desengrase + PINTADO RAL 7035 antes de continuar.

2 · SOPORTES 24V (Fig. H)

Apernar el ala de cada bracket B\_005A POR DEBAJO del ala inferior del canal (cruciformes M8×20 — dejar a mano para regular en los 2 ejes).  
Colgar cada COLUMNA de su pivote M10 (por DENTRO de la placa) y aplomarla; fijar con el perno del ARCO (tramos inclinados: usar el bloqueo discreto de ±60°).  
Calzar la TIRA BR\_3002 por fuera de la columna, elegir la ranura 11×20 para la altura de faja y apretar 3×M10; anclar la pata B\_004A a losa (2×M10×90).  
Encajar el TRAVESAÑO B\_002A dentro de ambas columnas (pestañas del alma en sus ranuras) y SOLDAR filete 3 perimetral con el marco aplomado (taller).  
Nivel ±2 mm en el largo -> apretar cruciformes (25 Nm).

3 · RETORNO (Fig. B · sub-despiece Fig. B1)

Montar rodillos de retorno: eje muerto contra cara interior de placas, perno M8×25 + golillas POR FUERA (25 Nm). Girar cada rodillo a mano: debe girar libre, sin roce.  
Recambio de rodamientos 6202-2RS: ver Figura B1 (seegeer DIN 472-35 + chaflán de guía).

4 · EJE Y SPROCKETS (Fig. C)

Enfilar sprockets en el eje ANTES de montar chumaceras: el CENTRAL fijo con grano M8 (12 Nm + Loctite) flanqueado por 2 collarines; los demás flotan (los carriles de la banda los posicionan). Montar UCF206 en mechas (M10×35, 49 Nm) y fijar prisioneros al eje.  
Verificar giro libre y concentricidad; el eje motriz lleva el muñón largo hacia el lado motor.

5 · CARRYWAY (Fig. G)

Montar guías de apoyo (pletina + BAR CAP) y verificar luces <= 50 mm entre apoyos transversales. Montar guía lateral (conical rail) con holgura 3–5 mm al borde de banda.

6 · BANDA

Tender la banda por el carryway y el retorno, unir con el pasador del fabricante.  
El GT es de UN SOLO EJE (Rev.E): el retorno viaja por los 2 rodillos altos y abraza el rodillo del nosebar de entrada. NO tensar: el largo del lazo lo fija la geometría.

7 · NOSEBAR (Fig. E)

Montar transfer plate P22862 con M8×30 y tuerca interior (25 Nm).  
Verificar giro libre de los rodillos de transferencia y coplanaridad con la faja.

8 · ACCIONAMIENTO (Fig. C)

Calzar motorreductor de eje hueco en el muñón motriz (chaveta 8×7×90), fijar retención axial (arandela + M10 + Loctite) y brazo de torque. NO rigidizar el brazo: debe flotar.

9 · GUARDAS Y PUESTA EN MARCHA (Fig. F)

Montar guardas inferiores (M6×16 al ala; M6×12 a la mecha). Energizar y verificar: sentido de giro, marcha 10 min sin carga, temperatura de chumaceras (< 40 °C sobre ambiente), tracking de banda centrada en sprockets, y wrap de banda en la motriz.



ÍNDICE DE PLANOS DEL EQUIPO

| ÍTEM | PIEZA                                                                       | CORTE LÁSER | VISTAS       | MASA kg |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1    | Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)    | GTD-01      | GT-02        | —       |
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55                                   | GTD-02      | GT-03        | —       |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55                                    | GTD-02      | GT-03        | —       |
| 4    | Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)           | GTD-03      | GT-04        | —       |
| 5    | EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)                           | —           | LBP530-EJ-01 | —       |
| 6    | Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5 (800×504)                        | GTD-04      | GT-05        | —       |
| 7    | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422                                    | GTD-05      | GT-06        | —       |
| 8    | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=800                                          | GTD-06      | GT-01        | —       |
| 9    | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800                                         | GTD-06      | GT-01        | —       |
| 10   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)                            | GTD-07      | GT-07        | —       |
| 11   | Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento | —           | LBP530-EJ-04 | —       |
| 12   | Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada) | GTD-08      | GT-08        | —       |
| 13   | Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470)                             | GTD-09      | GT-09        | —       |
| 14   | Pletina 12×30 × 704 — guía de apoyo de canto (corte a largo, sin láser)     | —           | —            | —       |

Documentos del paquete: planos\_fabricacion\_lbp530\_gt08.pdf · dxf\_lbp530\_gt08/ (corte 1:1 + \_corte.csv + \_agujeros.csv) ·  
planos\_ejes\_lbp530.pdf (LBP530-EJ-01...04) · planos\_conjunto\_lbp530.pdf (GA) · bom\_lbp530\_gt08.csv (este manual usa sus ÍTEM).