





	1	2	3	4	5	6	7	8																																												
A	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERGENTES (NBT90)								A																																											
B	Equipo: BR 18" · 6 rodillos vulcanizados Ø1.375" a paso 3" · 5 bandas angostas de 1" del anfitrión · serpentín de banda plana de 1" · motorreductor 0.5 HP a 462 rpm · elevación neumática Ø100 de 10 mm Estado modelado: ELEVADO: la generatriz superior del rodillo queda 6.35 mm (= 0.25") sobre el plano de las bandas; retraído baja 3.65 mm por debajo VERIFICACIONES DEL DISEÑO · piezas: 358 · contexto: 10 · móvil: 182 · fijo: 176 · tornilleria: 284 · emergencia: 6.35 · retraccion: 3.65 · carrera: 10 · holguraRodilloRegleta: 4.76 · solapesAABB: 36 · rodillos: 6 · bandas: 5 · paso: 76.2 · BR: 457.2 · largoBanda: 3043.56 · envolventeRodillo: 187.46 · empujeN: 4712.39 · factorSeguridad: 4.59 PROCEDENCIA DE LAS COTAS · medido: levantamiento por píxeles de las dos vistas (tools/med_px.py); cada cota cita su fila/columna · web: fichas y lista de partes de componentes comprables, con URL, fecha y cita textual · user: decisiones de diseño, marcadas `dis` en params.mjs y en cada módulo								B																																											
C									C																																											
D									D																																											
E									E																																											
F					<table><tr><td rowspan="4"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">PORTADA Y VERIFICACIONES</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECTO</td><td colspan="2">FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td colspan="2">TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td colspan="2">diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A3</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td><td colspan="2">UNIDADES</td></tr><tr><td rowspan="2"> PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO  </td><td colspan="2">GATE SUPERADO</td><td>368</td><td>2026-07-27</td><td colspan="2" rowspan="2">mm</td></tr><tr><td colspan="3">NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="3">gen_nbt90.mjs (paramétrico). Levantado de las dos vistas aportadas por el usuario (FIGURE 8A y ...</td><td colspan="3">NBT90-00</td></tr></table>				foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		PORTADA Y VERIFICACIONES		ESCALA		PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A3	1 / 1	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES		PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	GATE SUPERADO		368	2026-07-27	mm		NOTA			Nº DE PLANO		gen_nbt90.mjs (paramétrico). Levantado de las dos vistas aportadas por el usuario (FIGURE 8A y ...			NBT90-00			F
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		PORTADA Y VERIFICACIONES		ESCALA																																															
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA																																														
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A3	1 / 1																																														
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES																																															
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	GATE SUPERADO		368	2026-07-27	mm																																															
	NOTA			Nº DE PLANO																																																
gen_nbt90.mjs (paramétrico). Levantado de las dos vistas aportadas por el usuario (FIGURE 8A y ...			NBT90-00																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8																																												

</

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	35	Eje polea Ø9/16"×66.98	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_9_16	—			
	36	Eje polea Ø9/16"×66.98	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_9_16	—			
	37	Eje polea Ø9/16"×66.98	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_9_16	—			
	38	Eje polea Ø9/16"×72.08	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_9_16	—			
	39	Mesa guía — columna guía Ø30 × 75	2	MÓVIL	COMPRADA · mesa_guía_MGF100_20	—			
	40	Mesa guía — placa móvil 170×200×25	1	MÓVIL	COMPRADA · mesa_guía_MGF100_20	—			
C	41	Mesa guía — vástago Ø36	1	MÓVIL	COMPRADA · mesa_guía_MGF100_20	—			
	42	Polea de retorno banda plana Ø2-1/2"×1.4"	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_923.00975	—			
	43	Polea de retorno banda plana Ø2-1/2"×1.4"	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_923.00975	—			
	44	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4"	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_923.00975	—			
	45	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4"	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_923.00975	—			
	46	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4"	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_923.00975	—			
D	47	Rodillo vulcanizado Ø1-3/8" × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	48	Rodillo vulcanizado Ø1-3/8" × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	49	Rodillo vulcanizado Ø1-3/8" × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	50	Rodillo vulcanizado Ø1-3/8" × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	51	Rodillo vulcanizado Ø1-3/8" × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	52	Rodillo vulcanizado Ø1-3/8" × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
E	53	Rueda motriz banda plana Ø2-1/2"×1.772"	1	MÓVIL	COMPRADA · rueda_024.15502	—			
	54	TAKE-UP IDLER banda plana Ø2-1/2"×1.4"	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_923.00975	—			
	55	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	56	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	57	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	58	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
F	59	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	60	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	61	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	62	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	63	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	64	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	65	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	66	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	67	Anillo retención eje polea (Y=-144.5) Ø14.288	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	68	Anillo retención eje polea (Y=-152.4) Ø14.288	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

foto3d PROYECTO · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN LISTA DE MATERIALES (35–68 de 299)	ESCALA —			
	PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A3	LÁMINA 1 / 1	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA DESPIECE COMPLETO		PIEZAS 368	FECHA 2026-07-27	UNIDADES mm
	NOTA FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo		Nº DE PLANO NBT90-LM2		

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	69	Anillo retención eje polea (Y=-76.2) Ø14.288	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	70	Anillo retención eje polea (Y=144.5) Ø14.288	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	71	Anillo retención eje polea (Y=152.4) Ø14.288	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	72	Anillo retención eje polea (Y=76.2) Ø14.288	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	73	Anillo retención eje rodillo (línea 1, Y=-190.5, lib	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	74	Anillo retención eje rodillo (línea 1, Y=-190.5, mot	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
C	75	Anillo retención eje rodillo (línea 2, Y=-114.3, lib	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	76	Anillo retención eje rodillo (línea 2, Y=-114.3, mot	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	77	Anillo retención eje rodillo (línea 3, Y=-38.1, libr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	78	Anillo retención eje rodillo (línea 3, Y=-38.1, motr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	79	Anillo retención eje rodillo (línea 4, Y=38.1, libre	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	80	Anillo retención eje rodillo (línea 4, Y=38.1, motri	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
D	81	Anillo retención eje rodillo (línea 5, Y=114.3, libr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	82	Anillo retención eje rodillo (línea 5, Y=114.3, motr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	83	Anillo retención eje rodillo (línea 6, Y=190.5, libr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	84	Anillo retención eje rodillo (línea 6, Y=190.5, motr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	85	Banda plana FLEXPPOOF sin fin 1"×2.5 — serpentín L=3	1	MÓVIL	COMPRADA · banda_flexproof_1in	—			
	86	Buje bronce SAE 841 9/16"×3/4"×1/2"	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_14.288x19.05x12.7	—			
E	87	Buje bronce SAE 841 9/16"×3/4"×1/2"	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_14.288x19.05x12.7	—			
	88	Buje bronce SAE 841 9/16"×3/4"×1/2"	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_14.288x19.05x12.7	—			
	89	Buje bronce SAE 841 9/16"×3/4"×1/2"	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_14.288x19.05x12.7	—			
	90	Buje bronce SAE 841 9/16"×3/4"×1/2"	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_14.288x19.05x12.7	—			
	91	Buje bronce SAE 841 9/16"×3/4"×1/2"	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_14.288x19.05x12.7	—			
	92	Buje bronce SAE 841 9/16"×3/4"×1/2"	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_14.288x19.05x12.7	—			
F	93	Buje bronce SAE 841 9/16"×3/4"×1/2"	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_14.288x19.05x12.7	—			
	94	Buje bronce SAE 841 9/16"×3/4"×1/2"	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_14.288x19.05x12.7	—			
	95	Buje bronce SAE 841 9/16"×3/4"×1/2"	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_14.288x19.05x12.7	—			
	96	Buje bronce SAE 841 9/16"×3/4"×1/2"	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_14.288x19.05x12.7	—			
	97	Buje bronce SAE 841 9/16"×3/4"×1/2"	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_14.288x19.05x12.7	—			
	98	Buje sin chaveta 20 mm ID × 45 mm OD	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_099.128420	—			
F	99	Golilla 1/4" soporte de válvula (Y=-163) Ø6.35	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... VERIFICACIÓN DE ESCALA DESPIECE COMPLETO NOTA FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo DESCRIPCIÓN LISTA DE MATERIALES (69–102 de 299) ESCALA — FORMATO A3 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-07-27 UNIDADES mm Nº DE PLANO NBT90-LM3			
	100	Golilla 1/4" soporte de válvula (Y=-219) Ø6.35	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1				
	101	Golilla 3/8" bajo cabeza (+Y, Z=232) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1				
	102	Golilla 3/8" bajo cabeza (+Y, Z=264) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1				

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	103	Golilla 3/8" bajo cabeza (?Y, Z=232) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			B
	104	Golilla 3/8" bajo cabeza (?Y, Z=264) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	105	Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=+231.23) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	106	Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=?231.23) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	107	Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=+231.23) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
C	108	Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=?231.23) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			C
	109	Golilla 3/8" jack bolt (X=115.75, Y=+247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	110	Golilla 3/8" jack bolt (X=115.75, Y=?247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	111	Golilla 3/8" jack bolt (X=347.25, Y=+247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	112	Golilla 3/8" jack bolt (X=347.25, Y=?247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
D	113	Golilla Canal base -Y X32 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			D
	114	Golilla Canal base -Y X32 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	115	Golilla Canal base -Y X95 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	116	Golilla Canal base -Y X95 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	117	Golilla Canal base +Y X32 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
E	118	Golilla Canal base +Y X32 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			E
	119	Golilla Canal base +Y X95 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	120	Golilla Canal base +Y X95 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	121	Golilla Guarda -Y X118 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	122	Golilla Guarda -Y X118 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
F	123	Golilla Guarda -Y X133 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			F
	124	Golilla Guarda -Y X133 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	125	Golilla Guarda +Y X118 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	126	Golilla Guarda +Y X118 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	127	Golilla Guarda +Y X133 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	128	Golilla Guarda +Y X133 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	129	Golilla M12 mesa (X=169.5, Y=+85) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	130	Golilla M12 mesa (X=169.5, Y=?85) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	131	Golilla M12 mesa (X=293.5, Y=+85) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	132	Golilla M12 mesa (X=293.5, Y=?85) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	133	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	134	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	135	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	136	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

368

FECHA

2026-07-27

UNIDADES

mm

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA


1 / 1

Nº DE PLANO

NBT90-LM4


ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

368

FECHA

2026-07-27

UNIDADES

mm

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

Nº DE PLANO

NBT90-LM4

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

368

FECHA

2026-07-27

UNIDADES

mm

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

Nº DE PLANO

NBT90-LM4

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

368

FECHA

2026-07-27

UNIDADES

mm

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

Nº DE PLANO

NBT90-LM4

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	137	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	138	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	139	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	140	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	141	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	142	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
C	143	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	144	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	145	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	146	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	147	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	148	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	149	Golilla Ménsula jack sup -Y X115.75 (cabeza) Ø9.525	2	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	150	Golilla Ménsula jack sup -Y X115.75 (tuerca) Ø9.525	2	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	151	Golilla Ménsula jack sup -Y X347.25 (cabeza) Ø9.525	2	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	D	152	Golilla Ménsula jack sup -Y X347.25 (tuerca) Ø9.525	2	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
153		Golilla Ménsula jack sup +Y X115.75 (cabeza) Ø9.525	2	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
154		Golilla Ménsula jack sup +Y X115.75 (tuerca) Ø9.525	2	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
155		Golilla Ménsula jack sup +Y X347.25 (cabeza) Ø9.525	2	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
156		Golilla Ménsula jack sup +Y X347.25 (tuerca) Ø9.525	2	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
157		Golilla Side channel -Y X231.5 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
158		Golilla Side channel -Y X231.5 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
159		Golilla Side channel -Y X403 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
160		Golilla Side channel -Y X403 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
E		161	Golilla Side channel -Y X60 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	162	Golilla Side channel -Y X60 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	163	Golilla Side channel +Y X231.5 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	164	Golilla Side channel +Y X231.5 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	165	Golilla Side channel +Y X403 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	166	Golilla Side channel +Y X403 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
F	167	Golilla Side channel +Y X60 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	168	Golilla Side channel +Y X60 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	169	Golilla Spacer plate libre Y-170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	170	Golilla Spacer plate libre Y-170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

368

FECHA

2026-07-27

UNIDADES

mm

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

Nº DE PLANO

NBT90-LM5

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	171	Golilla Spacer plate libre Y-55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			B
	172	Golilla Spacer plate libre Y-55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	173	Golilla Spacer plate libre Y170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	174	Golilla Spacer plate libre Y170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	175	Golilla Spacer plate libre Y55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	176	Golilla Spacer plate libre Y55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
C	177	Golilla Spacer plate motriz Y-170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			C
	178	Golilla Spacer plate motriz Y-170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	179	Golilla Spacer plate motriz Y-55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	180	Golilla Spacer plate motriz Y-55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	181	Golilla Spacer plate motriz Y170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	182	Golilla Spacer plate motriz Y170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
D	183	Golilla Spacer plate motriz Y55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			D
	184	Golilla Spacer plate motriz Y55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	185	Motorreductor SEW RF07DRS71S4 — 1/2 hp, 230/460/3, 4	1	MÓVIL	COMPRADA · motorreductor_300.0322	—			
	186	NEUMÁTICA · Mesa guía Ø100 × 20 mm — cuerpo 170×200×	1	FIJO	COMPRADA · mesa_guia_MGF100_20	—			
	187	NEUMÁTICA · Perno hex M12 × 115 tope regulable de ca	2	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	188	NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360° 1/4"	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
E	189	NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360° 1/4"	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			E
	190	NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360° 1/4"	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	191	NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360° 1/4"	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	192	NEUMÁTICA · Silenciador 1/8" NPT Ø18 (Y=-169)	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	193	NEUMÁTICA · Silenciador 1/8" NPT Ø18 (Y=-213)	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	194	NEUMÁTICA · Tubería 1/4" OD Ø7.94 — línea A	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
F	195	NEUMÁTICA · Tubería 1/4" OD Ø7.94 — línea B	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			F
	196	NEUMÁTICA · Tuerca hex M12 contratuerca del tope de	2	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	197	NEUMÁTICA · Unión Unifit 1/4" Ø15 × 26	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	198	NEUMÁTICA · Válvula 4 vías monosolenoides 24 VDC 72×4	1	FIJO	COMPRADA · valvula_4v_24vdc	—			
	199	Pasador guía Ø12.7 × 39.91 en colisa	4	MÓVIL	COMPRADA · perno de hombro 1/2" (042.512)	—			
	200	Perno hex 1/4-20 × 1" soporte de válvula	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	201	Perno hex 3/8-16 × 1" de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			F
	202	Perno hex 3/8-16 × 1" de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	203	Perno hex 3/8-16 × 20.08 · Guarda -Y X118	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	204	Perno hex 3/8-16 × 20.08 · Guarda -Y X133	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

1

2

3

4

5

6

7

8

A

LISTA DE MATERIALES

A

ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO
205	Perno hex 3/8-16 × 20.08 · Guarda +Y X118	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
206	Perno hex 3/8-16 × 20.08 · Guarda +Y X133	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
207	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base -Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
208	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base -Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
209	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base +Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
210	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base +Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
211	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
212	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
213	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
214	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
215	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
216	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
217	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
218	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
219	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X115.	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
220	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X347.	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
221	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X115.	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
222	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X347.	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
223	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel -Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
224	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel -Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
225	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel -Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
226	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel +Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
227	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel +Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
228	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel +Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
229	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
230	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
231	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
232	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
233	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate motriz Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
234	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate motriz Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
235	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate motriz Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
236	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate motriz Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
237	Perno hex 3/8-16 × 3/4" brida motorreductor	4	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
238	Perno hex 3/8-16 × 3/4" placa?canal lateral	2	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—

1

2

3

4

5

6

7

8

A

LISTA DE MATERIALES (205–238 de 299)

A

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo


PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	239	Perno hex 3/8-16 × 3/4" placa?canal lateral	2	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			B
	240	Perno hex 3/8-16 × 6" jack bolt	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	241	Perno hex M10 × 32 plato de empuje	4	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	242	Perno hex M12 × 45 fijación de la mesa	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	243	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 1, Y=-190.5	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	244	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 1, Y=-190.5	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
C	245	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 2, Y=-114.3	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			C
	246	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 2, Y=-114.3	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	247	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 3, Y=-38.1,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	248	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 3, Y=-38.1,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	249	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 4, Y=38.1,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	250	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 4, Y=38.1,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	251	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 5, Y=114.3,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	252	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 5, Y=114.3,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	253	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 6, Y=190.5,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	254	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 6, Y=190.5,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
D	255	Tuerca hex 1/4-20 soporte de válvula	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			D
	256	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base -Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	257	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base -Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	258	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base +Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	259	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base +Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	260	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda -Y X118	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	261	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda -Y X133	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	262	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda +Y X118	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	263	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda +Y X133	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	264	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
E	265	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			E
	266	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X347.25 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	267	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X347.25 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	268	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X115.75 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	269	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X115.75 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	270	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X347.25 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
F	271	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X347.25 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			F
	272	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X115.75	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

PROYECCION — PRIMER DIEDRO



ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

CAO · DISEÑO · CAPA USER

foto3d

PROYECTO

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

DESPIECE COMPLETO

VERIFICACIÓN DE ESCALA

NOTA

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

368

FECHA

2026-07-27

UNIDADES

mm

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

DESIGNACIÓN

LISTA DE MATERIALES (239–272 de 299)

ESCALA

—

FORMATO

A3


LÁMINA

1 / 1

Nº DE PLANO

NBT90-LM8



PROYECCION — PRIMER DIEDRO



CAPO — PRIMER CAPA USER

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	273	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X347.25	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			B
	274	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X115.75	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	275	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X347.25	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	276	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	277	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	278	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
C	279	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			C
	280	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	281	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	282	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	283	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	284	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	285	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	286	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	287	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	288	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
D	289	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			D
	290	Tuerca hex 3/8-16 autoblocante eje polea	5	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	291	Tuerca hex 3/8-16 CONTRATUERCA tensor	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	292	Tuerca hex 3/8-16 de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	293	Tuerca hex 3/8-16 de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	294	Tuerca hex 3/8-16 inferior de jack bolt	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	295	Tuerca hex 3/8-16 placa?canal lateral	2	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	296	Tuerca hex 3/8-16 placa?canal lateral	2	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
E	297	Tuerca hex 3/8-16 superior de jack bolt	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			E
	298	CONTEXTO · Banda angosta del clasificador 1"×2.5	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · 069.722xx FLEXPROOF ENDLESS BELT 1	—			
	299	CONTEXTO · Regleta de desgaste UHMW 1-1/4"×3/8"	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · UHMW-PE 1000	—			
F					foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN LISTA DE MATERIALES (273–299 de 299) PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal... VERIFICACIÓN DE ESCALA DESPIECE COMPLETO PIEZAS 368 NOTA FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo	ESCALA — FORMATO A3 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-07-27 UNIDADES mm Nº DE PLANO NBT90-LM9	F	
	1	2	3	4	5	6	7	8	



		RENOVACION Canal base en U 76x38 12 GA x 446.5		SEÑALA 1:1	
CAD INTERIOR/CUPO 50.00 Tm 20.00 Lm		PROYECTE TRANSPARENCIA 90° - RODILLOS EMERG-		SEÑALA 160% paralela (rodillo) - capa superior (rodillo)	
PRESELECCIÓN - (modo diseño)		DEFINICIÓN DE SECCION CAD EN MM (CAPA USER)		SECCION 1	
		PROYECTO 1		FECHA 2006-07-27	
FLOOR: Material: Chapa de acero 0.190" (12 GA) conformada, galvanizada 142 g/mi. ISO 2768-MS		UNIDADES mm		FECHA DE IMPRIMIR 2006-07-27	
				NOTAS NBT00-01	





foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.5 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-27
	NOTA		UNIDADES	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-01-D	

Technical drawing of a cylinder mounting channel, showing three views: ALZADO (Elevation), PERFIL (Profile), and PLANTA (Plan). The drawing is on a grid with dimensions 234, 103, and 442.3.

ALZADO (Elevation): Shows the front view of the channel. Dimensions: 234 (width) and 103 (height).

PERFIL (Profile): Shows the side view of the channel. Dimensions: 234 (width) and 103 (height).

PLANTA (Plan): Shows the top view of the channel. Dimensions: 234 (width) and 442.3 (length).

Technical Drawing Details:

- Product Name:** Canal de montaje del cilindro 12 GA 234*103*442.3
- Material:** ALU - Material: Chapa de aluminio 12 GA (conformado, galvanizado) - 34 gr/m² ISO 1786-1:04
- Finish:** ENVELOPTE (MALLA COMPLEJA)
- Quantity:** 1
- Scale:** 1:1
- Sheet Number:** 1/1
- Sheet Size:** A0
- Sheet Date:** 2026-07-27
- Sheet Unit:** mm
- Sheet Code:** NET30-02




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal de montaje del cilindro 12 GA 234×103×442.3 — DESARROL...		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-27
	NOTA		UNIDADES	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO		NBT90-02-D




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1	2026-07-27
	NOTA		UNIDADES	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-03	












foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	Canal lateral anfitrión 6-1/2"x1-1/2" 12 GA × 463 — DESARROLLO		1:1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-27	mm
NOTA			Nº DE PLANO		
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-03-D		



1	2	3	4	5	6																								
					ISOMÉTRICA																								
ALZADO		PERFIL																											
																													
PLANTA																													
																													
		<table><tr><td colspan="2"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="2"> DESIGNACIÓN Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47 </td><td colspan="2"> ESCALA 1:1 </td></tr><tr><td colspan="2"> PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO  </td><td> PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... </td><td> FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal... </td><td> FORMATO A4 </td><td> LÁMINA 1 / 1 </td></tr><tr><td colspan="3"> VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) </td><td> PIEZAS 2 </td><td> FECHA 2026-07-27 </td><td> UNIDADES mm </td></tr><tr><td colspan="4"> NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK </td><td colspan="2"> Nº DE PLANO NBT90-05 </td></tr></table>				foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		DESIGNACIÓN Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		ESCALA 1:1		PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 		PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A4	LÁMINA 1 / 1	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)			PIEZAS 2	FECHA 2026-07-27	UNIDADES mm	NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK				Nº DE PLANO NBT90-05	
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		DESIGNACIÓN Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		ESCALA 1:1																									
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 		PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A4	LÁMINA 1 / 1																								
VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)			PIEZAS 2	FECHA 2026-07-27	UNIDADES mm																								
NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK				Nº DE PLANO NBT90-05																									
1	2	3	4	5	6																								








foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA


2026-07-27

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-05



DESARROLLO — e=2.66 · R=2.66 · K=0.44





PLEGAR 90° R2.66

200

42.6

78.1

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		2	2026-07-27
	NOTA		UNIDADES	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-05-D	

1	2	3	4	5	6																																					
ISOMÉTRICA																																										
ALZADO		PERFIL																																								
																																										
PLANTA																																										
																																										
<table><tr><td rowspan="4"> CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47</td><td colspan="2">1:1</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td>TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td>diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A4</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</td><td>VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td></td><td>CAD EN MM (CAPA USER)</td><td>2</td><td>2026-07-27</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK</td><td colspan="2">NBT90-06</td></tr></table>						 CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		1:1		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES		CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-07-27	mm		NOTA		Nº DE PLANO			FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		NBT90-06	
 CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA																																							
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		1:1																																							
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA																																						
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1																																						
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES																																						
	CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-07-27	mm																																						
	NOTA		Nº DE PLANO																																							
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		NBT90-06																																							
1	2	3	4	5	6																																					








foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		ESCALA 1:1	
PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A4	LÁMINA 1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		FECHA 2026-07-27	UNIDADES mm
NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO NBT90-06	




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		2	2026-07-27
	NOTA		UNIDADES	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			Nº DE PLANO
				NBT90-06-D





foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula jack bolt superior 12 GA 50×30		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	
	CAD EN MM (CAPA USER)		4	
	NOTA		FECHA	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		2026-07-27	
			UNIDADES	
			mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-07	




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Placa colgante del canal 3/16" con colisas 12.7×3...		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		2	2026-07-27
	NOTA		Nº DE PLANO	
FIJO · Material/ Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-08	

Technical drawing of a side channel (ALZADO) and its profile (PERFIL).

The drawing is presented on a grid with columns numbered 1 to 12 and rows lettered A to H.

ALZADO (Side Channel):

- Width: 457.2
- Height: 165.1

PERFIL (Profile):

- Height: 39.4

PLANTA (Plan):


- Width: 457.2
- Height: 39.4

Technical Drawing Details:

- Designation: Side channel 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 457.2
- Scale: 1:1
- Format: A2
- Sheet: 1 / 1
- Units: mm
- Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK
- Project: TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...
- Source: diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...
- Verification of Scale: ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)
- Number of Pieces: 1
- Date: 2026-07-27
- Sheet Number: NBT90-09

Logo: foto3d

Projection: PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

C

D

E

F

G

H

ALZADO


PERFIL

165.1

457.2

PLANTA

39.4

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Side channel 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 457.2		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	1	2026-07-27	mm
NOTA	Nº DE PLANO			
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK	NBT90-10			




foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		Side channel 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 457.2 — DESARROLLO		1:1	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A2	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES
DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1		2026-07-27	mm
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		NOTA		Nº DE PLANO	
		FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		NBT90-10-D	













foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Soporte de válvula 3/16" 53.76×72×70		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-07-27	mm	
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-11	





1	2	3	4	5	6																									
ISOMÉTRICA																														
A	ALZADO		PERFIL		A																									
B					B																									
C	PLANTA																													
D			<table><tr><td colspan="2"> CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</td><td colspan="2">DESIGNACIÓN Tapa extremo canal base 12 GA 83×67</td><td colspan="2">ESCALA 1:1</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO </td><td>PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td>FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>FORMATO A4</td><td>LÁMINA 1 / 1</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)</td><td>PIEZAS 1</td><td>FECHA 2026-07-27</td><td>UNIDADES mm</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK</td><td colspan="2">Nº DE PLANO NBT90-13</td></tr></table>			 CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		DESIGNACIÓN Tapa extremo canal base 12 GA 83×67		ESCALA 1:1		PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 		PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A4	LÁMINA 1 / 1			VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 1	FECHA 2026-07-27	UNIDADES mm			NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO NBT90-13		D
 CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		DESIGNACIÓN Tapa extremo canal base 12 GA 83×67		ESCALA 1:1																										
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 		PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A4	LÁMINA 1 / 1																									
		VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 1	FECHA 2026-07-27	UNIDADES mm																									
		NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO NBT90-13																										
1	2	3	4	5	6																									






foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		Cross angle 1-1/2"×1" 12 GA × 215.9		ESCALA		1:1	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A2		1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA		UNIDADES	
	CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-07-27		mm	
	NOTA		MOVIL · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO		NBT90-14	





foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Cross angle 1-1/2"×1" 12 GA × 215.9 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	
	NOTA		FECHA	
	MOVIL · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		UNIDADES	
			mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-14-D	



ISOMÉTRICA





foto3d CAD: DISEÑO CAPA USER CAD: 0007-1201-1201-1046-2		DESIGNACIÓN Cross angle 1-1/2"x1" 12 GA × 215.9		ESCALA 1:1	
PROYECTO TRANSPARENCIA 90° – RODILLOS EMERG...		PUNTE disñoño parámetro foto3d – capa user (escal...		FORMATO A1	
PROYECCIÓN – PRIMER DISEÑO 		VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		FECHAS 2026-07-27	
		UNIDADES mm		NO DE PLANO NBT90-15	
NOTA MÓVL. Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada - tol. gra. ISO 2768-mk					




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		Cross angle 1-1/2"×1" 12 GA × 215.9 — DESARROLLO		ESCALA	
	PROYECTO	FUENTE	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		FORMATO	LÁMINA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-27	A2	1 / 1
	NOTA		MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO						NBT90-15-D

Technical drawing of a snake guard (Guarda del serpiente) showing three views: ALZADO (Elevation), PERFIL (Side View), and PLANTA (Plan View).

The drawing is plotted on a grid with dimensions 30, 122, and 370.

Views:

- ALZADO:** Shows the front elevation of the guard, with a width of 30 and a height of 122.
- PERFIL:** Shows the side profile of the guard, with a height of 122.
- PLANTA:** Shows the top plan view of the guard, with a width of 30 and a length of 370.

Title Block:

foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		FORMATO A1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		Hojas 1		FECHA 2026-07-27	
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		Hojas 1		UNIDADES mm	
NOTA MÓVIL. - Material: Chapa de acero 0.075" (14 GA), galvanizada - tol. graf. ISO 2768-mK				Nº DE PLANO NBT90-16	





foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Guarda del serpentín 14 GA 370×122 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-27
	NOTA		Nº DE PLANO	
MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.075" (14 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-16-D	



DESARROLLO — e=2.66 · R=2.66 · K=0.44

PLEGAR 90° R2.66

PLEGAR 90° R2.66

200

44.1

83.5

129.7

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Notched brace channel 2"×40 12 GA × 363.76 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-27
	NOTA		Nº DE PLANO	
MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-17-D	







foto3d		DESIGNACIÓN			ESCALA	
1300 000000 CAPA USER		Notched brace channel 2"x40 12 GA x 363.76			1:1	
PROYECTO		TRANSFERENCE 90° — RODILLOS EMERG...	PUENTE	diseno paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO	LÁMINA
VERIFICACIÓN DE ESCALA		CAD EN MM (CAPA USER)	1	FECHA	2026-07-27	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO		NOTA			Nº DE PLANO	
		MÓDULO - Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-18	



DESARROLLO — $e=2.66 \cdot R=2.66 \cdot K=0.44$

PLEGAR 90° R2.66

PLEGAR 90° R2.66








200

44.1

83.5

129.7

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Notched brace channel 2"×40 12 GA × 363.76 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-27
	NOTA		UNIDADES	
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-18-D	

1	2	3	4	5	6																																						
A	ALZADO  PERFIL  ISOMÉTRICA 					A																																					
B	PLANTA 					B																																					
C						C																																					
D	<table><tr><td rowspan="9"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO  </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">Placa de apriete del tensor 1/4"×24×40</td><td colspan="2">1:1</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td>TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td>diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A4</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td></tr><tr><td colspan="2">CAD EN MM (CAPA USER)</td><td>1</td><td>2026-07-27</td></tr><tr><td colspan="2">NOTA</td><td colspan="2">UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2">MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">NBT90-19</td></tr></table>					foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN		ESCALA		Placa de apriete del tensor 1/4"×24×40		1:1		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-07-27	NOTA		UNIDADES		MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO				NBT90-19		D
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN		ESCALA																																								
	Placa de apriete del tensor 1/4"×24×40		1:1																																								
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA																																							
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1																																							
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA																																							
	CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-07-27																																							
	NOTA		UNIDADES																																								
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO																																								
			NBT90-19																																								
1	2	3	4	5	6																																						








foto3d		Placa peine 3/16" 432x292.5		1:1	
OBJETO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		PROYECTO: DISEÑO DE UNA PLACA DE ALUMINIO		Escala: 1/1	
PROYECTISTA: JUAN PABLO GARCIA		FECHA: 2026-07-27		UNIDAD: mm	
MATERIAL: ALUMINIO 6061-T6		DISEÑO: 1		NOTAS: 1. PLACA DE ALUMINIO 6061-T6. 2. PLACA DE ALUMINIO 6061-T6. 3. PLACA DE ALUMINIO 6061-T6.	



fotó3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico fotó3d — capa user (escal...		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-07-27	
NOTA		9° DE PLANO		mm	
MÓVIL. - Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada - tol. graf. ISO 2768-mK				NBT90-21	

[illegible]



		Spacer plate 3/16" 370x80		1:1	
USE INTERFERING COAT (USE 300-350 nm)		TRANSFERENCE 95% - ROLLING EMERGENCY		CLIPPING	
PROTECTION - PHOTODUPLICATION		DEVELOPMENT - BLACK		REPRODUCTION	
		CAZ EN MM (CAPA USER)		SCALE	
		2		20:06:27	
		MOVAL Material Capa de acero 0.05" (2' GA) galvanizada - int. gal: ISO 2766-nc		UNITS USED	
				NR50 24	




foto3d 1300 1000000 1000000 1000000 1000 1000 1000 CAD: DWG/CAE CAPA USER REVISIÓN: 000 - 000 - 000-00 PROYECCIÓN — PRIMER CUADRANTE 	DESIGNACIÓN	Transfer cross channel 2"x1-1/2" 12 GA x 378....		ESCALA	1:1	
	PROYECTO	CLIENTE	FORMATO	LÁMINA		
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (ercal...	A1	1 / 1		
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	FECHAS	FECHA	UNIDADES		
	CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-07-27	mm		
	NOTA					
	Módul. - Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK.					
			Nº DE PLANO	NBTS0-25		





foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Transfer cross channel 2"x1-1/2" 12 GA × 378.04 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-27
	NOTA		UNIDADES	
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-25-D	



	DESIGNACIÓN Transfer cross channel 2"x1-1/2" 12 GA x 378....		ESCALA 1:1	
	PROYECTO CAD: SOWEN CASA USER DESCRIPCION: USER (VER: 001)	PLANTEO TRANSFERENCIA 90° --- RODILLOS EMERG... diseño parametrico foto3d --- capa user (encal...	FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	HEXAS 1	FECHA 2026-07-27	UNIDADES mm
	PROYECCIÓN --- PLANES (ISO) 	NOTA MÓDUL. Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada - tot. galv ISO 2768-HK	Nº DE PLANO NBT90-26	




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Transfer cross channel 2"x1-1/2" 12 GA × 378.04 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-27
	NOTA		Nº DE PLANO	
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA) conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		NBT90-26-D	