

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A										A
B	PLANOS DE FABRICACIÓN SORTER DE TRANSFERENCIA 90° — MÓDULO DE DESVIACIÓN POP-UP									B
C	ENSAMBLE transfer_rodillos_90.json (formato foto3d-cad, capa user) PIEZAS TOTALES 116 ÍTEMS DISTINTOS 47 PLANOS DE FABRICACIÓN 24 (TR-01 ... TR-24) NORMALIZADAS / CONJUNTOS 23 NORMA DE LÁMINAS ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro) TOLERANCIA GENERAL ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano UNIDADES mm · proyección primer diedro FECHA 2026-07-19 foto3d — método algorítmico fotos?3D · diseño (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.									C
D										D
E										E
F										F
	1	2	3	4	5	6	7	8		

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A
B	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	Canal lateral de la cinta	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-01			
	2	Cilindro ISO 6432 Ø32×10	2	NORMALIZADA	ISO 6432 · Ø32 c.10	—			
C	3	Electroválvula 5/2 24VDC	1	NORMALIZADA	Válvula 5/2 24VDC · racor Ø8	—			
	4	Horquilla cilindro	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-02			
	5	Palanca elevadora	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-03			
D	6	Perno entrada Ø8	2	FABRICADA	Acero	TR-04			
	7	Rótula M10 DIN ISO 12240-4 delantera	2	NORMALIZADA	DIN ISO 12240-4 · M10	—			
	8	Rótula M10 DIN ISO 12240-4 trasera	2	NORMALIZADA	DIN ISO 12240-4 · M10	—			
E	9	Soporte pivote	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-05			
	10	Pasador guía Ø8	2	NORMALIZADA	Pasador rectificado Ø8 m6	—			
	11	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
F	12	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
	13	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
	14	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
A	15	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
	16	Puente elevador	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-06			
	17	Placa lateral	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-07			
B	18	Placa lateral de transmisión	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-08			
	19	Buje bronce Ø12/Ø8.2 entrada	2	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—			
	20	Buje bronce Ø12/Ø8.2 pivote	2	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—			
C	21	Pie anclaje T-slot	4	FABRICADA	Acero	TR-09			
	22	Seeger DIN 471-8 basculante	2	NORMALIZADA	DIN 471 · Ø8	—			
	23	Seeger DIN 471-8 entrada	2	NORMALIZADA	DIN 471 · Ø8	—			
D	24	Seeger DIN 471-8 pivote	2	NORMALIZADA	DIN 471 · Ø8	—			
	25	Shim de nivelación 1 mm	4	FABRICADA	Acero	TR-10			
	26	Banda plana 35×3 (serpentin)	1	FABRICADA	Banda plana nitrilo/poliéster 3 mm	TR-11			
E									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO
27	Brazo de reacción (torque arm)	1	FABRICADA	Acero	TR-12
28	Buje bronce Ø18/Ø12.2 retorno	2	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—
29	Buje bronce Ø18/Ø12.2 tensor	3	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—
30	Buje SIT-LOCK CAL 1 20×28 (tambor)	1	NORMALIZADA	SIT-LOCK CAL 1 · 25×34	—
31	Chaveta DIN 6885 A 6×6×40 (eje?reductor)	1	NORMALIZADA	DIN 6885 A 8×7	—
32	Chumacera UCFL204 tambor	1	NORMALIZADA	Unidad de brida UCFL204 · bore Ø20	—
33	Eje cantiléver Ø12 (tensor)	3	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-13
34	Eje cantiléver Ø12 (retorno)	2	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-14
35	Eje muerto macizo Ø20 roscado M10	5	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-15
36	Eje tambor Ø20 h6 torneado	1	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-16
37	Motorreductor de eje hueco	1	NORMALIZADA	Motorreductor ~0.18 kW í?6.3	—
38	Polea de retorno abombada Ø50	2	FABRICADA	Aluminio 6061-T6	TR-17
39	Retención M6 polea retorno	2	FABRICADA	Acero	TR-18
40	Retención M6 polea tensor	3	FABRICADA	Acero	TR-19
41	Rodamiento 6004 2RS rodillo	10	NORMALIZADA	DIN 625 · 6004-2RS (20×42×12)	—
42	Tambor motriz abombado (llanta + tapas + cubo)	1	FABRICADA	Acero St37 (rolado + soldado)	TR-20
43	Tapa de extremo rodillo	10	FABRICADA	Acero	TR-21
44	Tensor abombado Ø80	3	FABRICADA	Aluminio 6061-T6	TR-22
45	Tubo de acero Ø51 × 800 rodillo	5	FABRICADA	Tubo St37 Ø51 (bore Ø42 H7)	TR-23
46	Tuerca tensora M12 + golilla	3	NORMALIZADA	DIN 934 · M12	—
47	Vulcanizado Ø63 rodillo	5	FABRICADA	Vulcanizado NBR sobre tubo (dureza 75 ShA)	TR-24




foto3d CAD: DISEÑO CAD LAMIN 3D: 3D LAMIN 3

A

B

C

D

A

B

C

D








foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Horquilla cilindro

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-19

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-02





foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Palanca elevadora		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user	
	A2		1 / 1	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
CAD EN MM (CAPA USER)		2	2026-07-19	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK			TR-03	



1

2

3

4

5

6

A

A

ISOMÉTRICA

ALZADO

PERFIL

B

B

PLANTA

32

C

C


D

D

foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Perno entrada Ø8

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-19

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-04

1


2

3

4

5

6






foto3d 1/100 - 1000000/1000000 1000000/1000000 - 1000000/1000000	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Puente elevador		1:2	
	PROYECTO	PUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A1	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	FIGURAS	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-07-19	mm	
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Acero S275JR - tol. genl. ISO 2768-mK		TR-06	




foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
		Placa lateral		1:1	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		FECHA	UNIDADES
PERFIL DE BOCETO (CAPA USER)		1		2026-07-19	mm
NOTA		MATERIAL: Acero S275JR - sol. gral. ISO 2768-mK - cara con perforaciones; espesor y cortes en el J...		Nº DE PLANO	
				TR-07	

The figure shows a technical drawing of a mechanical component, specifically a side plate for transmission. The main view is a front elevation labeled "VISTA DE CARA (perfil del boceto + perforaciones)". It features a rectangular base with five semi-circular protrusions along its top edge. Each protrusion contains a circular hole. The overall width is dimensioned as 690 mm, and the height is 138.5 mm. There are several circular holes of different sizes distributed across the plate's surface. A title block is located in the bottom right corner, containing project information such as "Placa lateral de transmisión", scale "1:1", and date "2026-07-19".

DESIGNACIÓN		ESCALA	
Placa lateral de transmisión		1:1	
PROYECTO TRANSFERENCIA 90°	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA PERFIL DE BOCETO (CAPA USER)	FIGURA 1	FECHA 2026-07-19	UNIDADES mm
NOTA Material: Acero S275JR - sol. genl. ISO 2768-mK - cara con perforaciones; espesor y cortes en el J...		#º DE PLANO TR-08	

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMETRICA



PERFIL



ALZADO



PLANTA





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Pie anclaje T-slot

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

4

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-19

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-09





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2



DESIGNACIÓN

Shim de nivelación 1 mm

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

4

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-19

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-10







foto3d		Banda plana 35x3 (serpentin)		1:2	
OBJETO		TRANSFERENCIA 90°		1 / 1	
PROYECCIÓN - PRIMER ANGULO		CAD EN MM (CAPA USER)		mm	
MATERIAL: Banda plana natiopoliéster 3 mm - 100 gr/m ISO 2768-mK		TR 11			









foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Eje cantiléver Ø12 (retorno)

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero SAE 1045 · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA


2026-07-19

UNIDADES


mm


Nº DE PLANO








TR-14





fot3d		DESIGNACIÓN				ESCALA	
PROYECTO		Eje muerto macizo Ø20 roscado M10				1:2	
TRANSFERENCIA 90°		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
CAD EN MM (CAPA USER)		diseño paramétrico — capa user		A1		1 / 1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES		mm	
CAD EN MM (CAPA USER)		5		2026-07-19		mm	
NOTA		MATERIAL: Acero SAE 1045 - tol. graf. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO		TR-15	





1	2	3	4	5	6																																															
A						A																																														
B	ALZADO  PERFIL  ISOMÉTRICA  PLANTA  <td>B</td>					B																																														
C						C																																														
D	<table><tr><td rowspan="4"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">Retención M6 polea retorno</td><td colspan="2">1:1</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td>TRANSFERENCIA 90°</td><td>diseño paramétrico — capa user</td><td>A4</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td rowspan="2"> PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO  </td><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td></tr><tr><td colspan="2">CAD EN MM (CAPA USER)</td><td>2</td><td>2026-07-19</td></tr><tr><td colspan="3">NOTA</td><td colspan="2">UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="3">Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK</td><td colspan="2">mm</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">TR-18</td></tr></table>					foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		Retención M6 polea retorno		1:1		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A4	1 / 1	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	CAD EN MM (CAPA USER)		2	2026-07-19	NOTA			UNIDADES		Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK			mm					Nº DE PLANO					TR-18		D
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA																																																	
	Retención M6 polea retorno		1:1																																																	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA																																																
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A4	1 / 1																																																
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA																																																
	CAD EN MM (CAPA USER)		2	2026-07-19																																																
NOTA			UNIDADES																																																	
Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK			mm																																																	
			Nº DE PLANO																																																	
			TR-18																																																	
1	2	3	4	5	6																																															






ALZADO


PERFIL

PLANTA


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Tambor motriz abombado (llanta + tapas + cubo)		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	1	2026-07-19	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
Material: Acero St37 (rolado + soldado) · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver feature...			TR-20	




ALZADO



PERFIL



ISOMÉTRICA



PLANTA





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Tapa de extremo rodillo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

10

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-19

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-21

1	2	3	4	5	6	7	8
A	ALZADO 39 80 PERFIL ISOMÉTRICA						A
B							B
C							C
D	PLANTA 80						D
E							E
F	foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO DESIGNACIÓN Tensor abombado Ø80 PROYECTO TRANSFERENCIA 90° FUENTE diseño paramétrico — capa user VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) PIEZAS 3 NOTA Material: Aluminio 6061-T6 · tol. gral. ISO 2768-mK ESCALA 1:1 FORMATO A3 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-07-19 UNIDADES mm Nº DE PLANO TR-22						F
1	2	3	4	5	6	7	8





foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
Tubo de acero Ø51 × 800 rodillo		1:2			
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		5		2026-07-19	mm
NOTA		MATERIAL: Tubo S357 Ø51 (bore Ø42 H7) - tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
				TR-23	



ALZADO

755
PLANTA

PERFIL

63

63

ISOMÉTRICA

foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FIGURA	FECHA	UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)		5	2026-07-19	mm	
NOTA		MATERIAL: Vulcanizado NBR sobre tubo (dureza 75 SH-A) - tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
				TR-24	