

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |
| A |   |   |   |   |   |   |   | A |
| B |   |   |   |   |   |   |   | B |
| C |   |   |   |   |   |   |   | C |
| D |   |   |   |   |   |   |   | D |
| E |   |   |   |   |   |   |   | E |
| F |   |   |   |   |   |   |   | F |

<

# ConveyOne

## PAQUETE DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

Proyecto LBP530-18 — 4 líneas × (CV-LBP-5000 + CV-GT-800)

Transportadores de acumulación banda modular Movex 530 LBP / GT · 18 in · paso 15

CONTENIDO

conjuntos con secciones · planos de fabricación por pieza · ejes y rodillo · manuales de partes

COMPLEMENTOS DIGITALES

DXF de corte láser 1:1 por pieza (dxf\_lbp530\_5m/ · dxf\_lbp530\_gt08/) + BOM CSV

NUMERACIÓN ÚNICA

ÍTEM (BOM = globos) · LBD/GTD-nn corte · LB/GT-nn vistas · LBP530-EJ-nn ejes · GA-nn conjuntos

ORIGEN

modelo paramétrico gen\_lbp530.mjs (capa user) — regenerado completo en UNA corrida

FECHA DE LA CORRIDA


2026-09-01

Los ÍTEM de los globos del manual y del GA son los del BOM: una sola numeración en todo el proyecto.  
Toda lámina se genera del modelo 3D y se verifica visualmente antes de entregar (célula de diseño ConveyOne).


|                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------|--|--|--|
| A                                                     | ÍNDICE DEL PAQUETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |   |   |   |   |   | A       |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|                                                       | <table><thead><tr><th>SECCIÓN</th><th>CÓDIGOS</th><th>PÁGINAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>CV-LBP-5000 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B</td><td>LBP530-GA-01</td><td>3 – 4</td></tr><tr><td>CV-LBP-5000 — planos de fabricación por pieza (LB-nn)</td><td>LB-nn</td><td>5 – 23</td></tr><tr><td>CV-GT-800 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B</td><td>LBP530-GA-02</td><td>24 – 25</td></tr><tr><td>CV-GT-800 — planos de fabricación por pieza (GT-nn)</td><td>GT-nn</td><td>26 – 41</td></tr><tr><td>Familia de ejes y rodillo de retorno (tornería)</td><td>LBP530-EJ-01...04</td><td>42 – 45</td></tr><tr><td>CV-LBP-5000 — manual de partes y montaje</td><td>boletín CV-MP-01</td><td>46 – 60</td></tr><tr><td>CV-GT-800 — manual de partes y montaje</td><td>boletín CV-MP-02</td><td>61 – 74</td></tr><tr><td colspan="3">Total: 74 páginas · generado 2026-09-01</td></tr></tbody></table> |         |   |   |   |   |   |   | SECCIÓN | CÓDIGOS | PÁGINAS | CV-LBP-5000 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B | LBP530-GA-01 | 3 – 4 | CV-LBP-5000 — planos de fabricación por pieza (LB-nn) | LB-nn | 5 – 23 | CV-GT-800 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B | LBP530-GA-02 | 24 – 25 | CV-GT-800 — planos de fabricación por pieza (GT-nn) | GT-nn | 26 – 41 | Familia de ejes y rodillo de retorno (tornería) | LBP530-EJ-01...04 | 42 – 45 | CV-LBP-5000 — manual de partes y montaje | boletín CV-MP-01 | 46 – 60 | CV-GT-800 — manual de partes y montaje | boletín CV-MP-02 | 61 – 74 | Total: 74 páginas · generado 2026-09-01 |  |  |  |
| SECCIÓN                                               | CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PÁGINAS |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| CV-LBP-5000 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B   | LBP530-GA-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 – 4   |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| CV-LBP-5000 — planos de fabricación por pieza (LB-nn) | LB-nn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 – 23  |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| CV-GT-800 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B     | LBP530-GA-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 – 25 |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| CV-GT-800 — planos de fabricación por pieza (GT-nn)   | GT-nn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 – 41 |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| Familia de ejes y rodillo de retorno (tornería)       | LBP530-EJ-01...04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42 – 45 |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| CV-LBP-5000 — manual de partes y montaje              | boletín CV-MP-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 – 60 |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| CV-GT-800 — manual de partes y montaje                | boletín CV-MP-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61 – 74 |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| Total: 74 páginas · generado 2026-09-01               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| B                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |   |   |   | B       |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| C                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |   |   |   | C       |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| D                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |   |   |   | D       |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| E                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |   |   |   | E       |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |   |   |   |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
| F                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |   |   |   | F       |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |
|                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |         |         |         |                                                     |              |       |                                                       |       |        |                                                   |              |         |                                                     |       |         |                                                 |                   |         |                                          |                  |         |                                        |                  |         |                                         |  |  |  |

PLANO DE CONJUNTO — CV-LBP-5000

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m




PLANTA



ELEVACIÓN

5006 (extremo a extremo, nosebar incluido)



ISOMÉTRICA (referencia)

AJUSTES DEL EQUIPO (dónde absorber la obra — lo demás es DATUM):

- AJUSTA · bracket B\_005A: 4 ranuras cruciformes 32×19 = posición del soporte en X·Y bajo el ala
- AJUSTA · arco de aplome R52: ±60° de giro de columna (aplomar en piso desnivelado)
- AJUSTA · tira BR\_3002: ranuras 11×20 paso 34 = ALTURA de trabajo (apriete 3×M10)
- AJUSTA · pata B\_004A: ranuras de anclaje 11×22 = posición del perno de piso
- AJUSTA · guarda: pasos Ø10 en costados = holgura radial ±2 sobre espárrago M6 (nivelar contra la mecha real)
- DATUM · portacarril->pletina de carril: SIN juego a propósito — fija la cota del carryway
- DATUM · mecha->alma 6×M10 y fondo de guarda->pestañas Ø7: láser contra láser (±0,1 de proceso)
- TENSADO · banda LBP: por eslabones + catenaria (sin tensor de tornillo — criterio Movex)

Despiece completo: bom\_lbp530\_5m.csv (24 fabricadas · 19 compradas) — los ÍTEM de los globos son los del BOM y el Manual de Partes (boletín CV-MP-01).

Cotas medidas de la proyección del modelo paramétrico — no transcritas.

Altura de faja ajustable por niveladores de soporte. Terminación: PINTADO RAL 7035.

MASA de partes FABRICADAS: 401.22 kg (área exacta del desarrollo × espesor; sin comprados) · SUPERFICIE A PINTAR: 14.16 m² (2 caras) · PLANCHA A PEDIR: 7.24 m².

SOLDADURA (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%):

- Orejas 120×60×4 -> travesaño TR\_S: filete 3 ×40 doble cara (taller; conjunto APERNADO 2×M6/extremo)
- Clips ángulo 30×30×3 -> portacarril: 2 cordones 25×3 (taller; conjunto APERNADO 2×M6/lado)
- Clips ángulo 40×40×4 -> cabezal porta-nosebar: filete 3 perimetral (taller; APERNADO 2×M6/extremo)
- Tira BR\_3002 -> pata B\_004A: filete 4 perimetral (SOPORTE A PISO: permitido)
- Travesaño B\_002A -> columnas: pestaña 11×3 en ranura + filete 3 perimetral, soldar APLOMADO (SOPORTE A PISO: permitido)
- Retención de cabezales del rodillo de retorno: 3 puntos esmerilados a ras (LBP530-EJ-04)
- mechas, cabezales, travesaños TR\_S, portacarriles, brackets y guardas van APERNADOS — sin soldadura en obra; el marco en H del soporte (pata+travesaño B\_002A) se suelda en taller; retocar RAL 7035 tras soldar


DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

|                                                                                                  |                                                             |        |                              |         |              |       |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------|--------------|-------|-------------|---|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                                                 |        | CONJUNTO GENERAL CV-LBP-5000 |         | ESCALA       |       | según vista |   |
|                                                                                                  | PROYECTO                                                    | FUENTE |                              | FORMATO | LÁMINA       | REV   |             |   |
|                                                                                                  | LBP530-18 · Conveyone                                       |        | gen_lbp530.mjs — capa user   |         | A2           | 1 / 2 |             | G |
|                                                                                                  | PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO                                  |        | VERIFICACIÓN DE ESCALA       |         | CONJUNTO     |       | FECHA       |   |
|             | COTAS AUTO-MEDIDAS DEL MODELO                               |        | 1                            |         | 2026-09-01   |       | mm          |   |
|                                                                                                  | NOTA                                                        |        |                              |         | Nº DE PLANO  |       |             |   |
|                                                                                                  | banda Movex 530 LBP 18 in · paso 15 — ver bom_lbp530_5m.csv |        |                              |         | LBP530-GA-01 |       |             |   |

SECCIONES — CV-LBP-5000

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

SECCIÓN B-B — longitudinal por el plano medio · ESC 1:10.7



Rayado de material = superficie CORTADA por el plano (par-impar por pieza).  
Lo no rayado queda DETRÁS del plano de corte (proyección completa).  
Posiciones A-A/B-B elegidas por el generador sobre el layout real  
y marcadas en la lámina 1 — no transcritas.

SECCIÓN A-A — transversal por portacarril (x=2501) · ESC 1:4.0

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

|                                                                                                  |                            |                                                                  |                            |   |          |             |        |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|----------|-------------|--------|--------------------|----------|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                |                                                                  | SECCIONES CV-LBP-5000      |   |          | ESCALA      |        | según vista        |          |
|                                                                                                  | PROYECTO                   |                                                                  | FUENTE                     |   | FORMATO  |             | LÁMINA | REV                | G        |
|                                                                                                  | LBP530-18 · Conveyone      |                                                                  | gen_lbp530.mjs — capa user |   | A2       |             | 2 / 2  |                    |          |
|                                                                                                  | PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO |                                                                  | VERIFICACIÓN DE ESCALA     |   | CONJUNTO |             | FECHA  |                    | UNIDADES |
|                                                                                                  |                            | CORTES DEL MODELO 3D — no dibujados a mano                       |                            | 1 |          | 2026-09-01  |        | mm                 |          |
|                                                                                                  |                            | NOTA                                                             |                            |   |          | Nº DE PLANO |        |                    |          |
|                                                                                                  |                            | A-A y B-B por coordenada declarada — ver lámina 1 (LBP530-GA-01) |                            |   |          |             |        | LBP530-GA-01 · 2/2 |          |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |          |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----------|------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------|----|-----------------------|----------------------|--------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------|------------|---|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| A                        | <div>PLANOS DE FABRICACIÓN</div> <div>CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0 M</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   | A        |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| B                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   | B        |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| C                        | <table><tr><td>ENSAMBLE</td><td>lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td>128</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td>39</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td>16 (LB-01 ... LB-16)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td>16</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td>ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td>ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td>mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>2026-09-01</td></tr></table> |   |   |   |   |   | ENSAMBLE | lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user) | PIEZAS TOTALES | 128 | ÍTEMS DISTINTOS | 39 | PLANOS DE FABRICACIÓN | 16 (LB-01 ... LB-16) | NORMALIZADAS / CONJUNTOS | 16 | NORMA DE LÁMINAS | ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro) | TOLERANCIA GENERAL | ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano | UNIDADES | mm · proyección primer diedro | FECHA | 2026-09-01 | C |
| ENSAMBLE                 | lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |          |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| PIEZAS TOTALES           | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |          |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| ÍTEMS DISTINTOS          | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |          |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| PLANOS DE FABRICACIÓN    | 16 (LB-01 ... LB-16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |          |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| NORMALIZADAS / CONJUNTOS | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |          |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| NORMA DE LÁMINAS         | ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |          |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| TOLERANCIA GENERAL       | ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |          |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| UNIDADES                 | mm · proyección primer diedro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |          |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| FECHA                    | 2026-09-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |          |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| D                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   | D        |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| E                        | <div>ConveyOne — Célula de Diseño · modelo paramétrico (capa user), no medición.</div> <div>Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   | E        |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| F                        | <div>CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — portada LB-00 · 2026-09-01 · ConveyOne</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | F        |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        |                                                |                |     |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |

|   |                                                                              |                                                                                                                                                                       |      |             |                                                                                                              |              |   |   |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|
|   | 1                                                                            | 2                                                                                                                                                                     | 3    | 4           | 5                                                                                                            | 6            | 7 | 8 |   |
| A | DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)                                         |                                                                                                                                                                       |      |             |                                                                                                              |              |   |   | A |
|   |                                                                              |                                                                                                                                                                       |      |             |                                                                                                              |              |   |   |   |
| B | ÍTEM                                                                         | DESIGNACIÓN                                                                                                                                                           | CANT | TIPO        | MATERIAL / NORMA                                                                                             | PLANO        |   |   |   |
|   | 1                                                                            | FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)                                                                                        | 6    | FABRICADA   | Acero S275JR e3                                                                                              | LB-02        |   |   |   |
|   | 2                                                                            | FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55                                                                                                                       | 1    | FABRICADA   | Acero S275JR PL6                                                                                             | LB-03        |   |   |   |
|   | 3                                                                            | FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55                                                                                                                        | 1    | FABRICADA   | Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 (LB-03); 1 EN ESPEJO | LB-03        |   |   |   |
|   | 4                                                                            | FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)                                                                                               | 6    | FABRICADA   | Acero S275JR e3                                                                                              | LB-04        |   |   |   |
|   | 7                                                                            | FAB · Guarda motriz — costado libre e2                                                                                                                                | 1    | FABRICADA   | Acero S275JR e2.0                                                                                            | LB-05        |   |   |   |
| C | 8                                                                            | FAB · Guarda motriz — costado motor e2                                                                                                                                | 1    | FABRICADA   | Acero S275JR e2.0                                                                                            | LB-06        |   |   |   |
|   | 9                                                                            | FAB · Guarda motriz — fondo con tapa e2                                                                                                                               | 1    | FABRICADA   | Acero S275JR e2.0                                                                                            | LB-07        |   |   |   |
|   | 10                                                                           | FAB · Guarda tensor — costado lateral e2                                                                                                                              | 2    | FABRICADA   | Acero S275JR e2.0                                                                                            | LB-08        |   |   |   |
|   | 11                                                                           | FAB · Guarda tensor — fondo con tapa e2                                                                                                                               | 1    | FABRICADA   | Acero S275JR e2.0                                                                                            | LB-09        |   |   |   |
|   | 12                                                                           | FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422                                                                                                                        | 2    | FABRICADA   | Acero S275JR PL8                                                                                             | LB-10        |   |   |   |
|   | 13                                                                           | FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362                                                                                                                        | 2    | FABRICADA   | Acero S275JR PL8                                                                                             | LB-11        |   |   |   |
| D | 16                                                                           | FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)                                                                                                                | 5    | FABRICADA   | Acero S275JR e6                                                                                              | LB-13        |   |   |   |
|   | 17                                                                           | FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04 | 8    | FABRICADA   | Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045                              | LBP530-EJ-04 |   |   |   |
|   | 19                                                                           | FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3                                                                                                                         | 3    | FABRICADA   | Acero S275JR e3                                                                                              | LB-15        |   |   |   |
|   | 20                                                                           | FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas                                                                                                                | 5    | FABRICADA   | Acero S275JR e3                                                                                              | LB-16        |   |   |   |
|   | 22                                                                           | NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m                                                                                                                       | 1    | NORMALIZADA | Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m                                                                     | —            |   |   |   |
|   | 23                                                                           | NORM · Chumacera UCF206 Ø30                                                                                                                                           | 4    | NORMALIZADA | Chumacera UCF206 Ø30                                                                                         | —            |   |   |   |
|   | 24                                                                           | NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)                                                                                                                    | 2    | NORMALIZADA | Collarín P21703Y (fija el sprocket central)                                                                  | —            |   |   |   |
|   | 25                                                                           | NORM · Collarín P21703Y (referencia eje tensor)                                                                                                                       | 2    | NORMALIZADA | Collarín P21703Y (referencia eje tensor)                                                                     | —            |   |   |   |
|   | 26                                                                           | NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05                                                                                                             | 10   | NORMALIZADA | Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-                                                 | —            |   |   |   |
|   | 27                                                                           | NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras                                                                                                                  | 2    | NORMALIZADA | Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras                                                      | —            |   |   |   |
| E | 28                                                                           | NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque                                  | 1    | NORMALIZADA | Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8                                                  | —            |   |   |   |
|   | 29                                                                           | NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)                | 3    | NORMALIZADA | Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)                                                 | —            |   |   |   |
|   | 30                                                                           | NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)                 | 3    | NORMALIZADA | Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)                                                  | —            |   |   |   |
|   | 31                                                                           | NORM · Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)                                                                                                               | 3    | NORMALIZADA | Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)                                                             | —            |   |   |   |
|   | 32                                                                           | NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado                                                                                                                                    | 16   | NORMALIZADA | Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado                                                                       | —            |   |   |   |
| F | CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP1 · 2026-09-01 · ConveyOne |                                                                                                                                                                       |      |             |                                                                                                              |              |   |   | F |
|   | 1                                                                            | 2                                                                                                                                                                     | 3    | 4           | 5                                                                                                            | 6            | 7 | 8 |   |


|                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | 3         | 4               | 5     | 6 | 7 | 8 |                                                                                               |             |             |                                                                                                              |                    |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------|-------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----|----------------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------|--------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------|-------|----|---------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------|-------|----|-----------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------|-------|---|
| A                                                                            | <div>DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)</div> <table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESIGNACIÓN</th><th>CANT</th><th>TIPO</th><th>MATERIAL / NORMA</th><th>PLANO</th></tr><tr><td>33</td><td>NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12) — JUEGO completo de la banda (viene armado, no se compra aparte)</td><td>—</td></tr><tr><td>34</td><td>NORM · Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)</td><td>4</td><td>NORMALIZADA</td><td>Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)</td><td>—</td></tr><tr><td>35</td><td>NORM · Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)</td><td>12</td><td>NORMALIZADA</td><td>Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)</td><td>—</td></tr><tr><td>36</td><td>NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)</td><td>5</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran</td><td>—</td></tr><tr><td>37</td><td>NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>—</td></tr><tr><td>56</td><td>FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0</td><td>10</td><td>FABRICADA</td><td>Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos</td><td>ficha soldadura GA</td></tr><tr><td>57</td><td>FAB · Oreja de extremo 120×60×4 — pieza menor SOLDADA (120×4×90) · 2×Ø7.0</td><td>10</td><td>FABRICADA</td><td>Perfil 120×60×4 — corte a largo + barrenos</td><td>ficha soldadura GA</td></tr><tr><td>58</td><td>FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0</td><td>4</td><td>FABRICADA</td><td>Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos</td><td>ficha soldadura GA</td></tr><tr><td>59</td><td>FAB · Placa lateral PL6 L=5000 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue)</td><td>2</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR PL6</td><td>LB-01</td></tr><tr><td>60</td><td>FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)</td><td>LBP530-EJ-01</td></tr><tr><td>61</td><td>FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=582 (muñones Ø30 h6)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)</td><td>LBP530-EJ-02</td></tr><tr><td>62</td><td>FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002)</td><td>6</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e4</td><td>LB-12</td></tr><tr><td>63</td><td>FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20)</td><td>6</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e3</td><td>LB-14</td></tr></table> |   |           |                 |       |   |   |   | ÍTEM                                                                                          | DESIGNACIÓN | CANT        | TIPO                                                                                                         | MATERIAL / NORMA   | PLANO | 33 | NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12) | 1 | NORMALIZADA | Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12) — JUEGO completo de la banda (viene armado, no se compra aparte) | — | 34 | NORM · Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado) | 4 | NORMALIZADA | Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado) | — | 35 | NORM · Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado) | 12 | NORMALIZADA | Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado) | — | 36 | NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937) | 5 | NORMALIZADA | Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran | — | 37 | NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto) | 2 | NORMALIZADA | Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto) | — | 56 | FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0 | 10 | FABRICADA | Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos | ficha soldadura GA | 57 | FAB · Oreja de extremo 120×60×4 — pieza menor SOLDADA (120×4×90) · 2×Ø7.0 | 10 | FABRICADA | Perfil 120×60×4 — corte a largo + barrenos | ficha soldadura GA | 58 | FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0 | 4 | FABRICADA | Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos | ficha soldadura GA | 59 | FAB · Placa lateral PL6 L=5000 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue) | 2 | FABRICADA | Acero S275JR PL6 | LB-01 | 60 | FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6) | 1 | FABRICADA | Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ) | LBP530-EJ-01 | 61 | FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=582 (muñones Ø30 h6) | 1 | FABRICADA | Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ) | LBP530-EJ-02 | 62 | FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002) | 6 | FABRICADA | Acero S275JR e4 | LB-12 | 63 | FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) | 6 | FABRICADA | Acero S275JR e3 | LB-14 | A |
| ÍTEM                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   | DESIGNACIÓN                                                                                   | CANT        | TIPO        | MATERIAL / NORMA                                                                                             | PLANO              |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| 33                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   | NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)                                            | 1           | NORMALIZADA | Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12) — JUEGO completo de la banda (viene armado, no se compra aparte) | —                  |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| 34                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   | NORM · Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)                                        | 4           | NORMALIZADA | Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)                                                              | —                  |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| 35                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   | NORM · Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)                                        | 12          | NORMALIZADA | Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)                                                              | —                  |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| 36                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   | NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937) | 5           | NORMALIZADA | Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran                                                 | —                  |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| 37                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   | NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)                                   | 2           | NORMALIZADA | Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)                                                         | —                  |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| 56                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   | FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0                                   | 10          | FABRICADA   | Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos                                                                    | ficha soldadura GA |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| 57                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   | FAB · Oreja de extremo 120×60×4 — pieza menor SOLDADA (120×4×90) · 2×Ø7.0                     | 10          | FABRICADA   | Perfil 120×60×4 — corte a largo + barrenos                                                                   | ficha soldadura GA |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| 58                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   | FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0                            | 4           | FABRICADA   | Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos                                                                    | ficha soldadura GA |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| 59                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   | FAB · Placa lateral PL6 L=5000 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue)                    | 2           | FABRICADA   | Acero S275JR PL6                                                                                             | LB-01              |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| 60                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   | FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6)                                       | 1           | FABRICADA   | Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)                                                                   | LBP530-EJ-01       |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| 61                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   | FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=582 (muñones Ø30 h6)                                       | 1           | FABRICADA   | Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)                                                                   | LBP530-EJ-02       |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| 62                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   | FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002)                          | 6           | FABRICADA   | Acero S275JR e4                                                                                              | LB-12              |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| 63                                                                           | FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 | FABRICADA | Acero S275JR e3 | LB-14 |   |   |   |                                                                                               |             |             |                                                                                                              |                    |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| B                                                                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |                 |       |   |   |   |                                                                                               |             |             |                                                                                                              |                    |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| C                                                                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |                 |       |   |   |   |                                                                                               |             |             |                                                                                                              |                    |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| D                                                                            | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |                 |       |   |   |   |                                                                                               |             |             |                                                                                                              |                    |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| E                                                                            | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |                 |       |   |   |   |                                                                                               |             |             |                                                                                                              |                    |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| F                                                                            | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |                 |       |   |   |   |                                                                                               |             |             |                                                                                                              |                    |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
| CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP2 · 2026-09-01 · ConveyOne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |       |   |   |   |                                                                                               |             |             |                                                                                                              |                    |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |
|                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | 3         | 4               | 5     | 6 | 7 | 8 |                                                                                               |             |             |                                                                                                              |                    |       |    |                                                    |   |             |                                                                                                              |   |    |                                                        |   |             |                                                 |   |    |                                                        |    |             |                                                 |   |    |                                                                                               |   |             |                                                              |   |    |                                                             |   |             |                                                      |   |    |                                                             |    |           |                                           |                    |    |                                                                           |    |           |                                            |                    |    |                                                                    |   |           |                                           |                    |    |                                                                            |   |           |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |

## TIPS DE FABRICACIÓN

- Verificar barreros contra agujeros, **ANTES** de plegar — un barrero corrido no se recupera.
- Plegue único del ala a 90° en plegadera  $\Rightarrow$  largo de pieza (ver „LEEME: cara  $\Rightarrow$  3 m).
- Las MUESCAS del ala son ventosas del lado de banda: no limar ni suavizar sus bordes.
- Desmontar escoria de láser antes de plegar; proteger la cara exterior (queda a la vista).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 6 \cdot t = 6 \rightarrow BA(90^\circ) = 13.57 \text{ mm}$   
 ESPESOR DE CHAPA  $e = 6 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)

BARRENOS (corte láser): A = 24x Ø7 · B = 20x Ø9 · C = 12x Ø11  
POSICIONES: DXF LBD-12 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y Ø de cada barreno) — contornos interiores idénticos



PIEZA PLEGADA (referencia visual — ootas en el desarrollo)

DISEÑO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISOR: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves); desarrollo d

ConveyOne

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180


180

180

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos ±60° salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes (±21,6/±73,7) contra los Ø9 del ala del canal.

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K=0.44 \cdot R=3 \cdot t=3 \rightarrow BA(90^\circ)=6.79 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser): 3× Ø11  
POSICIONES: DXF LBD-01 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del


|                                                                                                  |                                                                                              |                           |          |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------|------------|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                                                                                  |                           | ESCALA   |        |            |
|                                                                                                  | FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL... |                           | 1:1      |        |            |
|                                                                                                  | PROYECTO                                                                                     | FUENTE                    | FORMATO  | LÁMINA | REV        |
|                                                                                                  | CV-LBP-5000                                                                                  | chapa plegada — capa user | A3       | 1 / 1  | G          |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div>                                                | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                                       |                           | PLIEGUES |        | FECHA      |
|                                                                                                  | CAD EN MM (CAPA USER)                                                                        |                           | 1        |        | 2026-09-01 |
|                                                                                                  | NOTA                                                                                         |                           | UNIDADES |        |            |
| Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u                              |                                                                                              | Nº DE PLANO               |          |        | mm         |
|                                                                                                  |                                                                                              | LB-02                     |          |        |            |

## TIPS DE FABRICACIÓN

- La grilla 18xØ9 es del nosebar Movex (cols 15,9/75,9/135,9): verificar contra \_agujeros.csv.
- Tuercas M8 van por la cara INTERIOR — dejar acceso antes de apertar los clips.

· Tuercas M8 van por la cara INTERIOR — dejar acceso antes de apertar los clips.


PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)  
 ESPESOR DE CHAPA  $t = 6 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser): 18x Ø9

POSICIONES: DXF LBD-02 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DETALLE A — escala  $\times 2$  (barreno Ø9)



DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del


|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>Conveyance</div> <div>CAD: 000000 CAPP L0000<br/>ISO 10471: 7200 ISO 10462:2</div> <div>PROTECCION --- PRIMER DISEÑO</div> <div></div> |  | <div>DESIGNACIÓN</div> <div>FAB : Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470x55 — DESARROLLO</div> <div>PREFECTO      FUENTE</div> <div>CV-LBP-5000      chapa plegada — capa user</div> <div>VERIFICACION DE ESCALA<br/>CAD EN MM (CAPA USER)</div> <div>PLIEGUES<br/>0</div> <div>NOTA</div> <div>Material: Acero S275JR PL6 - tol. gral. ISO 2768-mk - MASA 1.6 kg/l</div> |  | <div>ESCALA</div> <div>1:1</div> <div>FORMATO      LÁMINA      REV</div> <div>A1      1/1      G</div> <div>FECHA      UNIDADES</div> <div>2026-09-01      mm</div> <div>Nº DE PLANO</div> <div>LB-03</div> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

CANT TOTAL 2: 1 según dibujo (FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55) + 1 EN ESPEJO (FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55) — espejos en \_LEEME de los DXF

TIPS DE FABRICACIÓN

- Pegar el canal C 77x38 en 2 pliegues: Ø11, ranura 11x110 y ranura de pestaña salen del láser.
- No pintar con sobre-espesor el alma exterior: la tira BR\_3002 desliza sobre ella.

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 3 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser): 5x Ø11  
POSICIONES: DXF LBD-03 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem


DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

| ConveyOne             |  |  |  | DESCRIPCION                                                                           |  |  |  | ESCALA |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| PROYECTO              |  |  |  | FAB - Columna soporte 24V canal C 77x38x3 (pivote+arco / apriete 3xM10) — DESARROL... |  |  |  | 1:1    |  |  |  |
| CV-LBP-5000           |  |  |  | chapa plegada — capa user                                                             |  |  |  | 1/1    |  |  |  |
| CAD EN MM (CAPA USER) |  |  |  | 2                                                                                     |  |  |  | mm     |  |  |  |
| NOTA                  |  |  |  | Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.9 kg/u                    |  |  |  | LB-04  |  |  |  |


TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: hogura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).


DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 2 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser):  $A = 3 \times \text{Ø}7$  ·  $B = 4 \times \text{Ø}10$  ·  $C = 1 \times \text{Ø}25$   
POSICIONES: DXF LBD-04 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem



PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)




|                                                                                                                                                                        |  |                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
| DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del |  |                                                                     |  |
| DESIGNACIÓN                                                                                                                                                            |  | ESCALA                                                              |  |
| ConveyOne                                                                                                                                                              |  | FAB · Guarda motriz — costado libre e2 — DESARROLLO                 |  |
| PROYECTO                                                                                                                                                               |  | FUENTE                                                              |  |
| CV-LBP-5000                                                                                                                                                            |  | chapa plegada — capa user                                           |  |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                                                                                                                 |  | PLIEGUES                                                            |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                                                                                                                  |  | 2                                                                   |  |
| NOTA                                                                                                                                                                   |  | Material: Acero S275JR e2 0 - tol. gnl. ISO 2768-mK - MASA 2.33 kgU |  |
| PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO                                                                                                                                             |  | Nº DE PLANO                                                         |  |
|                                                                                                                                                                        |  | LB-05                                                               |  |
| FORMATO                                                                                                                                                                |  | ESCALA                                                              |  |
| A1                                                                                                                                                                     |  | 1:1                                                                 |  |
| FECHA                                                                                                                                                                  |  | REVISIÓN                                                            |  |
| 2026-09-01                                                                                                                                                             |  | mm                                                                  |  |


TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: holgura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø6: paso de la manguera de extensión de grasa (el niple M6x1 queda dentro).


DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 2 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser):  $A = 3 \times \text{Ø}7$  ·  $B = 1 \times \text{Ø}8$  ·  $C = 4 \times \text{Ø}10$  ·  $D = 1 \times \text{Ø}70$   
POSICIONES: DXF LBD-05 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem



PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)



|                                                                                                                                                                            |  |                                                                       |  |                           |        |            |        |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------|------------|--------|----------|--|
| BIBLIO: Cálculo de Diseño ConveyorOne    REVISO: panel adversarial: APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA — REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del |  |                                                                       |  |                           |        |            |        |          |  |
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD: DESDISEÑO CABA USER</div> <div>ISO 14717: 1201 1230 1498-2</div>                                                                            |  | DESCRIPCION                                                           |  |                           | ESCALA |            |        |          |  |
|                                                                                                                                                                            |  | FAB - Guardia motriz — costado motor e2 — DESARROLLO                  |  |                           | 1:1    |            |        |          |  |
|                                                                                                                                                                            |  | PROYECTO                                                              |  | FUENTE                    |        | FORMATO    | LÁMINA | REV      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | CV-LBP-5000                                                           |  | chapa plegada — capa user |        | A1         | 1/1    | G        |  |
| PROYECCION — PRIMER DIBUJO                                                                                                                                                 |  | VERIFICACION DE ESCALA                                                |  | PLIEGUES                  |        | FECHA      |        | UNIDADES |  |
|                                                                                                                                                                            |  | CAD EN MM (CAPA USER)                                                 |  | 2                         |        | 2026-09-01 |        | mm       |  |
|                                                                                       |  | NOTA                                                                  |  |                           |        |            |        |          |  |
|                                                                                                                                                                            |  | Material: Acero S275JR e2.0 - tol. genl. ISO 2768-mK - MASA 2.2 kg/lv |  |                           |        |            |        |          |  |
|                                                                                                                                                                            |  | Nº DE PLANO                                                           |  |                           |        |            |        | LB-06    |  |


## TIPS DE FABRICACIÓ

- Un pliegue: la tapa de extremo sube 90° (chapa 2.0 — R2).
- Monta MG-12 bajo las pestañas de ambos costados; drenaje 90 queda al eje.

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$   
 ESPESOR DE CHAPA  $e = 2 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)



1 PLIEGUE 90° R2 — TAPA DE EXTREMO 330 ARRIBA




BARRENOS (corte láser):  $A = 6 \times \varnothing 7$  ·  $B = 1 \times \varnothing 8$

POSICIONES: DXF LBD-06 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem


684.5

612



PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DETALLE A — escala  $\times 2$  (barreno  $\varnothing 7$ )



\_\_\_\_\_

DISEÑO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo de

|                                                                                       |  |                                                                               |                                           |                                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  |  | IDENTIFICACIÓN<br><b>FAB - Guarda motriz — fondo con tapa e2 — DESARROLLO</b> |                                           | FECHA<br><b>1:1</b>              |                       |
|                                                                                       |  | PROYECTO<br><b>CV-LBP-5000</b>                                                | PARTES<br><b>capa trapera — capa user</b> | ORIENTADO<br>LAMINA              | REV.<br><b>G</b>      |
| PRESELECCIÓN — PÁGINA 00000000                                                        |  | IDENTIFICACIÓN DE BÚLA<br><b>CAD EN MM (CAD USER)</b>                         | PLANTILLA<br><b>1</b>                     | FECHA<br><b>2026-09-01</b>       | UNIDADES<br><b>mm</b> |
|  |  | Material Accesor 2576R e2 0 - tel. gsm. ISO 2766 rec. MASA 6.51 grg           |                                           | FECHA PLANTILLA<br><b>LBP-07</b> |                       |

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárragos: holgura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 2 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)

2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 235 · tira 67)


BARRENOS (corte láser):  $A = 3 \times \varnothing 7$  ·  $B = 4 \times \varnothing 10$  ·  $C = 1 \times \varnothing 25$   
POSICIONES: DXF LBD-07 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores (idem)

DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø7)

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

| ConveyOne                                             |  |  |  | DESIGNACIÓN                                                           |  |                           | ESCALA     |       |          |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------|-------|----------|
| 140 - DISEÑO CAPA USER<br>90-1407 / 091 / 091 - 949-2 |  |  |  | PROYECTO                                                              |  | FUENTE                    | FORMATO    |       | 1:1      |
|                                                       |  |  |  | CV-LBP-5000                                                           |  | chapa plegada — capa user | A1         |       | 1/1      |
| PROYECCIÓN — PRIMER CUADRANTE                         |  |  |  | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                |  | PLIEGUES                  | FECHA      |       | UNIDADES |
|                                                       |  |  |  | CAD EN MM (CAPA USER)                                                 |  | 2                         | 2026-09-01 |       | mm       |
| NOTA                                                  |  |  |  | Material: Acero S275JR e2.0 - tol. genl. ISO 2768-mK - MASA 3.11 kg/u |  | Nº DE PLANO               |            | LB-08 |          |


DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K=0.44 \cdot R=2 \cdot t=2 \rightarrow BA(90^\circ)=4.52 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 2 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)




PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotes en el desarrollo)



1 PLIEGUE 90° R2 — TAPA DE EXTREMO 235 ARRIBA



BARRENOS (corte láser):  $A = 6 \times \varnothing 7 \cdot B = 2 \times \varnothing 8$   
POSICIONES: DXF LBD-08 a escala REAL 1:1 + „agujeros csc (X-Y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem



DETALLE A — escala x2 (barreno Ø7)


08/03/2020: Cálculo de Desarrollo ConveyOne - F00160: panel lateral - APROBADO: S. Corveira — PENDIENTE DE FIRMA - R001 G: panel lateral - 04/09/2020 (gavete) desarrollo del

|                                                                       |  |                                                          |  |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| ConveyOne                                                             |  | FAB - Guardia tensor — fondo con tapa e2 — DESARROLLO... |  | Escala: 1:1 |  |
| OBJETO: CV-LBP-5000                                                   |  | AUTOR: AD                                                |  | REV: G      |  |
| PROYECTO: CV-LBP-5000                                                 |  | FECHA: 2020-09-01                                        |  | UNIDAD: mm  |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                 |  | 1                                                        |  | LB-08       |  |
| MATERIAL: Acero S355JR (d. 0.148 g/m² ISO 2768-mf) - MASA: 0.33 kg/m² |  |                                                          |  |             |  |

TIPS DE FABRICACIÓN


- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanalidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)  
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6× Ø11 · C = 4× Ø12 · D = 1× Ø40  
POSICIONES: DXF LBD-09 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

DETALLE A — escala x2 (barreno M6)




DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

| ConveyOne              |  |  |  | DESIGNACIÓN                                                          |  |  | ESCALA       |  |  |
|------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|
| PROYECTO               |  |  |  | FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — DESARROLLO          |  |  | 1:1          |  |  |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA |  |  |  | chapa plegada — capa user                                            |  |  | 1/1          |  |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)  |  |  |  | 0                                                                    |  |  | 2026-09-01   |  |  |
| NOTA                   |  |  |  | Material: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 8.33 kgfu |  |  | 1/1 DE PLANO |  |  |
|                        |  |  |  |                                                                      |  |  | LB-10        |  |  |

TIPS DE FABRICACIÓN


- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanalidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)  
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)




BARRENOS (corte láser): A = 4x Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6x Ø11 · C = 4x Ø12 · D = 1x Ø40  
POSICIONES: DXF LBD-10 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

DETALLE A — escala x2 (barreno M6)



DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del



| ConveyOne              |  |  |  | DESIGNACIÓN                                                          |  |  |  | ESCALA      |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| PROYECTO               |  |  |  | FUENTE                                                               |  |  |  | FORMATO     |  |  |  |
| CV-LBP-5000            |  |  |  | chapa plegada — capa user                                            |  |  |  | A1          |  |  |  |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA |  |  |  | PLIEGUES                                                             |  |  |  | FECHA       |  |  |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)  |  |  |  | 0                                                                    |  |  |  | 2026-09-01  |  |  |  |
| NOTA                   |  |  |  | Material: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 7.13 kgfu |  |  |  | Nº DE PLANO |  |  |  |
|                        |  |  |  |                                                                      |  |  |  | LB-11       |  |  |  |



TIPS DE FABRICACIÓN

- Saldar los clips en PLANTILLA a 90°±0.5° ANTES de pintar: togar rosca al pintar.
- La cara superior apoya la pletina del carril: sin salpicadura ni sobre-espesor de pintura.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)  
ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser): 10× Ø7  
POSICIONES: DXF LBD-13 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

| DESIGNACIÓN                                                          |  |                           | ESCALA     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------|--------|-----|
| ConveyOne                                                            |  |                           | 1:1        |        |     |
| FAB : Portacarril 50+5 con clips (apernado M6 al alma) — DESARROLLO  |  |                           |            |        |     |
| PROYECTO                                                             |  | FUENTE                    | FORMATO    | LÁMINA | REV |
| CV-LBP-5000                                                          |  | chapa plegada — capa user | A1         | 1/1    | G   |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA                                               |  | PREGUNTA                  | FECHA      |        |     |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                |  | 0                         | 2026-09-01 |        |     |
| NOTA                                                                 |  |                           | UNIDADES   |        |     |
| Material: Acero S275JR e6 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.07 kg/lv |  |                           | mm         |        |     |
| Nº DE PLANO                                                          |  |                           | LB-13      |        |     |

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F


G

H

TIPS DE FABRICACIÓN

- Rebabar TODAS las ranuras 11×20: el ajuste de altura desliza por ellas bajo carga.
- Soldar la pata B\_004A a escuadra (90°±0,5°) ANTES de pintar (soporte a piso: permitido).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)





DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

|                                                                     |  |                                                                        |                           |             |          |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| ConveyOne                                                           |  | DESIGNACIÓN                                                            |                           | ESCALA      |          |
| CAD · DISEÑO CAPA USER<br>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2            |  | FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) — DESARROLLO |                           | 1:1         |          |
| PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO                                          |  | PROYECTO                                                               | FUENTE                    | FORMATO     | LÁMINA   |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA                                              |  | CV-LBP-5000                                                            | chapa plegada — capa user | A2          | 1 / 1    |
| NOTA                                                                |  | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                 | PLEGUES                   | FECHA       | UNIDADES |
| Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.25 kg/u |  | CAD EN MM (CAPA USER)                                                  | 2                         | 2026-09-01  | mm       |
|                                                                     |  |                                                                        |                           | Nº DE PLANO |          |
|                                                                     |  |                                                                        |                           | LB-14       |          |

## TIPS DE FABRICACIÓN

- Canal C 71x38 en 2 pliegues, alma ARRIbA; pestañas 11x3 del alma entran en la ranura de cada columna.
- Presentar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aplomar el marco y soldar filete 3 perimetral (taller).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$   
 ESPESOR DE CHAPA  $e = 3 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)



PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)


DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

|                                                                                                                       |                                                               |                          |             |         |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|----------|-----|
| <div>ConveyOne</div> <div></div> | DESIGNACIÓN                                                   |                          |             | ESCALA  |          |     |
|                                                                                                                       | FAB + Travesaño de patas B_002A canal 71x38x3 — DESARROLLO... |                          |             | 1:1     |          |     |
|                                                                                                                       | PROYECTO                                                      | PLANTA                   |             | FORMATO | LÁMINA   | REV |
|                                                                                                                       | CAD - INTERIO CAPA USER<br>800-8451 / 7050 / 120 / 3000       | CAPA plegada — capa user |             | A1      | 1 / 1    | G   |
|                                                                                                                       | PROFESIÓN — TÍTULO (OCCUP)                                    | VERIFICACIÓN EN ESCALA   | PLANCHES    | FECHA   | UNIDADES |     |
|                                                                                                                       | CAD EN MM (CAPA USER)                                         | 2                        | 2026-09-01  | mm      |          |     |
| NOTA                                                                                                                  |                                                               |                          | Nº DE PLANO |         |          |     |
| Material: Acero 525LR.3R o, tol. graf. ISO 2768-mS - MASA 1.51 kg/lt                                                  |                                                               |                          | LB-15       |         |          |     |

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil C en 2 pliegues, soldar oreja en planilla con luz interior EXACTA entre almas (482).
- Orejas: pieza pequeña soldada en taller (permitido Rev.C) — el conjunto va APERNADO 2xM6.

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 3 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)






PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

|                                                                                                                                                                         |  |                           |  |                                                                     |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|
| DISEÑO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del |  |                           |  | ESCALA                                                              |        |          |   |
| ConveyOne                                                                                                                                                               |  |                           |  | 1:1                                                                 |        |          |   |
| TÍTULO: DISEÑO CAPA USER<br>ISO 14717 / ISO 15912                                                                                                                       |  |                           |  | FAB : Travesaño TR_S 24V — C 88x88x3, orejas apernadas — DESARROLLO |        |          |   |
| PROYECTO                                                                                                                                                                |  | FUENTE                    |  | FORMATO                                                             | LÁMINA | REV      |   |
| CV-LBP-5000                                                                                                                                                             |  | chapa plegada — capa user |  | A1                                                                  | 1 / 1  |          | G |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                                                                                                                  |  | PLIEGUES                  |  | FECHA                                                               |        | UNIDADES |   |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                                                                                                                   |  | 2                         |  | 2026-09-01                                                          |        | mm       |   |
| NOTA                                                                                                                                                                    |  |                           |  | Nº DE PLANO                                                         |        |          |   |
| Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 2.75 kg/l                                                                                                     |  |                           |  | LB-16                                                               |        |          |   |

PLANO DE CONJUNTO — CV-GT-800

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m



ISOMÉTRICA (referencia)

- AJUSTES DEL EQUIPO (dónde absorber la obra — lo demás es DATUM):
- AJUSTA · bracket B\_005A: 4 ranuras cruciformes 32×19 = posición del soporte en X-Y bajo el ala
  - AJUSTA · arco de aplome R52: ±60° de giro de columna (aplomar en piso desnivelado)
  - AJUSTA · tira BR\_3002: ranuras 11×20 paso 34 = ALTURA de trabajo (apriete 3×M10)
  - AJUSTA · pata B\_004A: ranuras de anclaje 11×22 = posición del perno de piso
  - AJUSTA · guarda: pasos Ø10 en costados = holgura radial ±2 sobre espárrago M6 (nivelar contra la mecha real)
  - DATUM · portacarriil->pletina de carriil: SIN juego a propósito — fija la cota del carryway
  - DATUM · mecha->alma 6×M10 y fondo de guarda->pestañas Ø7: láser contra láser (±0,1 de proceso)
  - TENSADO · banda GT (friction top): por eslabones — un solo eje, retorno por NOSEBAR (sin catenaria, Rev.E)

Despiece completo: bom\_lbp530\_gt08.csv (18 fabricadas · 16 compradas) — los ÍTEM de los globos son los del BOM y el Manual de Partes (boletín CV-MP-02).

Cotas medidas de la proyección del modelo paramétrico — no transcritas.

Altura de faja ajustable por niveladores de soporte. Terminación: PINTADO RAL 7035.

MASA de partes FABRICADAS: 88.48 kg (área exacta del desarrollo × espesor; sin comprados) · SUPERFICIE A PINTAR: 4.09 m² (2 caras) · PLANCHA A PEDIR: 2.13 m².

- SOLDADURA (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%):
- Orejas 120×60×4 -> travesaño TR\_S: filete 3 ×40 doble cara (taller; conjunto APERNADO 2×M6/extremo)
  - Clips ángulo 30×30×3 -> portacarriil: 2 cordones 25×3 (taller; conjunto APERNADO 2×M6/lado)
  - Clips ángulo 40×40×4 -> cabezal porta-nosebar: filete 3 perimetral (taller; APERNADO 2×M6/extremo)
  - Tira BR\_3002 -> pata B\_004A: filete 4 perimetral (SOPORTE A PISO: permitido)
  - Travesaño B\_002A -> columnas: pestaña 11×3 en ranura + filete 3 perimetral, soldar APLOMADO (SOPORTE A PISO: permitido)
  - Retención de cabezales del rodillo de retorno: 3 puntos esmerilados a ras (LBP530-EJ-04)
  - mechas, cabezales, travesaños TR\_S, portacarriiles, brackets y guardas van APERNADOS — sin soldadura en obra; el marco en H del soporte (pata+travesaño B\_002A) se suelda en taller; retocar RAL 7035 tras soldar

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

|                                                                                                  |                               |  |                            |  |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|--------------|----------|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                   |  | CONJUNTO GENERAL CV-GT-800 |  | ESCALA       |          |
|                                                                                                  | PROYECTO                      |  | FUENTE                     |  | según vista  |          |
|                                                                                                  | LBP530-18 · Conveyone         |  | gen_lbp530.mjs — capa user |  | FORMATO      | LÁMINA   |
|                                                                                                  |                               |  |                            |  | A2           | 1 / 2    |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div>                                                | VERIFICACIÓN DE ESCALA        |  | CONJUNTO                   |  | FECHA        | UNIDADES |
|                                                                                                  | COTAS AUTO-MEDIDAS DEL MODELO |  | 1                          |  | 2026-09-01   | mm       |
|                                                                                                  | NOTA                          |  | Nº DE PLANO                |  | LBP530-GA-02 |          |
| banda Movex 530 GT (friction top) 18 in · paso 15 — ver bom_lbp530_gt08.csv                      |                               |  |                            |  |              |          |

## CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

carril 50x6 apertado M6 (clips en escuadra)  
 de carga — retorno por rodillos y RODILLO DEL NOSEBAR de entrada (un solo eje, Rev.E)  
 rack B\_005A (ángulo): cruciformes bajo el ala + arco de aplome  
 de accionamiento Rev.F — montados por fuera de chumaceras y puntas de eje, en espárragos de la mecha  
 de caja con tapa de extremo plegada (drenaje Ø8)  
 B\_002A 71x38 encajado en las columnas (soldado)  
 columna canal C 77x38x3 colgada del pivote (sistema 24V)  
 BR\_3002 telescópica (altura por ranuras 11x20, apriete 3xM10)

— tira BR\_3002 telescópica (altura por ranuras 11×20, apriete 3×M10)

Rayado de material = superficie CORTADA por el plano (par-impar por pieza).  
Lo no rayado queda DETRAS del plano de corte (proyección completa).  
Posiciones A-A/B-B elegidos por el generador sobre el layout real  
y marcadas en la lámina 1 no transcritas.

SECCIÓN A-A — transversal por portacarril (x=301) · ESC 1:4.0


DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

|                                                                                                                                        |                                                                  |                            |                    |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------|----------|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5467 · 7200 · 129 · 5466-2</div>                                       | DESIGNACIÓN                                                      |                            | ESCALA             |        |          |
|                                                                                                                                        | SECCIONES CV-GT-800                                              |                            | según vista        |        |          |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div> | PROYECTO                                                         | FUENTE                     | FORMATO            | LÁMINA | REV      |
|                                                                                                                                        | LBP530-18 · Conveyone                                            | gen_lbp530.mjs — capa user | A2                 | 2 / 2  | G        |
|                                                                                                                                        | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                           |                            | FECHA              |        | UNIDADES |
|                                                                                                                                        | CORTES DEL MODELO 3D — no dibujados a mano                       |                            | 2026-09-01         |        | mm       |
| NOTA                                                                                                                                   | A-A y B-B por coordenada declarada — ver lámina 1 (LBP530-GA-02) |                            | Nº DE PLANO        |        |          |
|                                                                                                                                        |                                                                  |                            | LBP530-GA-02 · 2/2 |        |          |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |          |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----------|--------------------------------------------------|----------------|----|-----------------|----|-----------------------|----------------------|--------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------|------------|---|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| A                        | <div>PLANOS DE FABRICACIÓN</div> <div>CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP) 18 IN × 0.8 M</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   | A        |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| B                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   | B        |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| C                        | <table><tr><td>ENSAMBLE</td><td>lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td>68</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td>31</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td>13 (GT-01 ... GT-13)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td>13</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td>ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td>ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td>mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>2026-09-01</td></tr></table> |   |   |   |   |   | ENSAMBLE | lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user) | PIEZAS TOTALES | 68 | ÍTEMS DISTINTOS | 31 | PLANOS DE FABRICACIÓN | 13 (GT-01 ... GT-13) | NORMALIZADAS / CONJUNTOS | 13 | NORMA DE LÁMINAS | ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro) | TOLERANCIA GENERAL | ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano | UNIDADES | mm · proyección primer diedro | FECHA | 2026-09-01 | C |
| ENSAMBLE                 | lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |          |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| PIEZAS TOTALES           | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |          |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| ÍTEMS DISTINTOS          | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |          |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| PLANOS DE FABRICACIÓN    | 13 (GT-01 ... GT-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |          |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| NORMALIZADAS / CONJUNTOS | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |          |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| NORMA DE LÁMINAS         | ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |          |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| TOLERANCIA GENERAL       | ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |          |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| UNIDADES                 | mm · proyección primer diedro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |          |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| FECHA                    | 2026-09-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |          |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| D                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   | D        |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| E                        | <div>ConveyOne — Célula de Diseño · modelo paramétrico (capa user), no medición.</div> <div>Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   | E        |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| F                        | <div>CV-GT-800 · PLANOS DE FABRICACIÓN</div> <div>portada GT-00 · 2026-09-01 · ConveyOne</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   | F        |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        |                                                  |                |    |                 |    |                       |                      |                          |    |                  |                                                                       |                    |                                                                 |          |                               |       |            |   |



|      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 3         | 4                                          | 5            | 6 | 7 | 8 |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------|--------------|---|---|---|------|-------------|------|------|------------------|-------|----|---------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------|-------|----|-----------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------|-------|---|
| A    | <div>DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                                            |              |   |   |   | A    |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| B    | <table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESIGNACIÓN</th><th>CANT</th><th>TIPO</th><th>MATERIAL / NORMA</th><th>PLANO</th></tr><tr><td>51</td><td>FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)</td><td>LBP530-EJ-01</td></tr><tr><td>52</td><td>FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — montaje guarda GT</td><td>2</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR PL8</td><td>GT-08</td></tr><tr><td>53</td><td>FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002)</td><td>4</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e4</td><td>GT-09</td></tr><tr><td>54</td><td>FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20)</td><td>4</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e3</td><td>GT-11</td></tr><tr><td>—</td><td>VIS · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) — integral de la banda 530 GT (no comprable aparte)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero (grado en la lámina de la pieza)</td><td>GT-13</td></tr></table> |      |           |                                            |              |   |   |   | ÍTEM | DESIGNACIÓN | CANT | TIPO | MATERIAL / NORMA | PLANO | 51 | FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6) | 1 | FABRICADA | Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ) | LBP530-EJ-01 | 52 | FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — montaje guarda GT | 2 | FABRICADA | Acero S275JR PL8 | GT-08 | 53 | FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002) | 4 | FABRICADA | Acero S275JR e4 | GT-09 | 54 | FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) | 4 | FABRICADA | Acero S275JR e3 | GT-11 | — | VIS · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) — integral de la banda 530 GT (no comprable aparte) | 1 | FABRICADA | Acero (grado en la lámina de la pieza) | GT-13 | B |
| ÍTEM | DESIGNACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CANT | TIPO      | MATERIAL / NORMA                           | PLANO        |   |   |   |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| 51   | FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | FABRICADA | Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ) | LBP530-EJ-01 |   |   |   |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| 52   | FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — montaje guarda GT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    | FABRICADA | Acero S275JR PL8                           | GT-08        |   |   |   |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| 53   | FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | FABRICADA | Acero S275JR e4                            | GT-09        |   |   |   |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| 54   | FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | FABRICADA | Acero S275JR e3                            | GT-11        |   |   |   |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| —    | VIS · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) — integral de la banda 530 GT (no comprable aparte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | FABRICADA | Acero (grado en la lámina de la pieza)     | GT-13        |   |   |   |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| C    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                                            |              |   |   |   | C    |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| D    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                                            |              |   |   |   | D    |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| E    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                                            |              |   |   |   | E    |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| F    | <div>CV-GT-800 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina GT-DP2 · 2026-09-01 · ConveyOne</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |                                            |              |   |   |   | F    |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
|      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 3         | 4                                          | 5            | 6 | 7 | 8 |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |




DRUJO: Cálculo de Oerleto ConveyOne - 10/10/2024, para el submaterial - APROBADO: S. Contreras — FUNDAMENTO DE FORMA - 10/10/2024, para el submaterial - 10/10/2024, para el submaterial

| ConveyOne                                                            |  |  |  | Escala |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|
| CV-GT-800                                                            |  |  |  | 1:1    |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                |  |  |  | mm     |  |
| Material: Acero S355JR PL 6, 100 g/m² (ISO 2768-mf, NBSA 11.17 figs) |  |  |  | GT-01  |  |

TIPS DE FABRICACIÓN


- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos ±60° salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes (±21,6/±73,7) contra los Ø9 del ala del canal.

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K=0.44 \cdot R=3 \cdot t=3 \rightarrow BA(90^\circ)=6.79 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser): 3× Ø11  
POSICIONES: DXF GTD-01 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del



|                                                                                                                                        |                                                                                              |                           |         |          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------|-----|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div>                                       | DESIGNACIÓN                                                                                  |                           | ESCALA  |          |     |
|                                                                                                                                        | FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL... |                           | 1:1     |          |     |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div> | PROYECTO                                                                                     | FUENTE                    | FORMATO | LÁMINA   | REV |
|                                                                                                                                        | CV-GT-800                                                                                    | chapa plegada — capa user | A3      | 1 / 1    | G   |
|                                                                                                                                        | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                                       | PLIEGUES                  | FECHA   | UNIDADES |     |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                                                                                  | 1                                                                                            | 2026-09-01                | mm      |          |     |
| NOTA                                                                                                                                   | Nº DE PLANO                                                                                  |                           | GT-02   |          |     |
| Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u                                                                    |                                                                                              |                           |         |          |     |



TIPS DE FABRICACIÓN

- Pegar el canal C 77x38 en 2 pliegues: Ø11, ranura 11x110 y ranura de pestaña salen del láser.
- No pintar con sobre-espesor el alma exterior: la tira BR\_3002 desliza sobre ella.

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 3 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)




|                                                                                                                                                                         |                           |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del |                           |             |          |
| DESIGNACIÓN                                                                                                                                                             |                           | ESCALA      |          |
| FAB - Columna soporte 24V canal C 77x38x3 (pivote+arco / apriete 3xM10) — DESARROLLO...                                                                                 |                           | 1:1         |          |
| PROYECTO                                                                                                                                                                | FUENTE                    | FORMATO     | REVISIÓN |
| CV-GT-800                                                                                                                                                               | chapa plegada — capa user | A1          | 1/1      |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                                                                                                                  | PLIEGUES                  | FECHA       | UNIDADES |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                                                                                                                   | 2                         | 2026-09-01  | mm       |
| NOTA                                                                                                                                                                    |                           | Nº DE PLANO |          |
| Material: Acero S275JR e3 - tol. gen. ISO 2768-mK - MASA 1.9 kg/u                                                                                                       |                           | GT-04       |          |

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: hogura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 2 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)




BARRENOS (corte láser):  $A = 3 \times \text{Ø}7$  ·  $B = 4 \times \text{Ø}10$  ·  $C = 1 \times \text{Ø}25$   
POSICIONES: DXF GTD-04 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

|                                                                                                                                                                         |  |                                                                      |  |                           |  |             |  |          |  |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------|--|----------|--|-----|--|
| BIBLIO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del |  |                                                                      |  |                           |  |             |  |          |  |     |  |
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD - DESARROLLO CAPA USER</div> <div>ISO 1471 - 120 - 120 - 1408 - 2</div>                                                                   |  | DESCRIPCION:                                                         |  | ESCALA                    |  |             |  |          |  |     |  |
|                                                                                                                                                                         |  | FAB + Guarda motriz — costado libre e2 — DESARROLLO                  |  |                           |  | 1:1         |  |          |  |     |  |
|                                                                                                                                                                         |  | PROYECTO                                                             |  | FUENTE                    |  | FORMATO     |  | LÁMINA   |  | REV |  |
|                                                                                                                                                                         |  | CV-GT-800                                                            |  | chapa plegada — capa user |  | A1          |  | 1/1      |  | G   |  |
|                                                                                                                                                                         |  | VERIFICACION DE ESCALA                                               |  | PLIEGUES                  |  | FECHA       |  | UNIDADES |  |     |  |
| PROYECCION — PRIMER DIBUJO                                                                                                                                              |  | CAD EN MM (CAPA USER)                                                |  | 2                         |  | 2026-09-01  |  | mm       |  |     |  |
|                                                                                                                                                                         |  | NOTA                                                                 |  |                           |  | Nº DE PLANO |  |          |  |     |  |
|                                                                                                                                                                         |  | Material: Acero S275JR e2.0 - tol. gnl. ISO 2768-mK - MASA 1.25 kg/u |  |                           |  |             |  | GT-05    |  |     |  |


TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: holgura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø6: paso de la manguera de extensión de grasa (el niple M6x1 queda dentro).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 2 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser):  $A = 3 \times \text{Ø}7$  ·  $B = 1 \times \text{Ø}8$  ·  $C = 4 \times \text{Ø}10$  ·  $D = 1 \times \text{Ø}70$   
POSICIONES: DXF GTD-05 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem



PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                      |  |  |  |             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| DIBUJO: Célula de Diseño ConveyorOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del |  |  |  | DISEÑACIÓN                                                           |  |  |  | ESCALA      |  |  |  |
| ConveyOne                                                                                                                                                                 |  |  |  | FAB - Guarda motriz — costado motor e2 — DESARROLLO                  |  |  |  | 1:1         |  |  |  |
| PROYECTO                                                                                                                                                                  |  |  |  | FUENTE                                                               |  |  |  | FORMATO     |  |  |  |
| CV-GT-800                                                                                                                                                                 |  |  |  | chapa plegada — capa user                                            |  |  |  | LÁMINA      |  |  |  |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                                                                                                                    |  |  |  | PLIEGUES                                                             |  |  |  | FECHA       |  |  |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                                                                                                                     |  |  |  | 2                                                                    |  |  |  | 2026-09-01  |  |  |  |
| NOTA                                                                                                                                                                      |  |  |  | Material: Acero S275JR e2 0 - tol. gnl. ISO 2768-mK - MASA 1.15 kg/u |  |  |  | UNIDADES    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                      |  |  |  | Nº DE PLANO |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                      |  |  |  | GT-06       |  |  |  |

TIPS DE FABRICACIÓN

Un pliegue de tapa de extremo sobre 90° (chapa 2.0 — R2).


Monte M5-12 bajo las pestañas de ambos costados, siempre R20 queda al eje.

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot I) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot I \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA  $e = 2 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)




1 PLEGUE 90° R2 — TAPA DE EXTREMO 330 ARRIBA




BARRENOS (corte láser):  $A = 6 \times \text{Ø7}$   $B = 1 \times \text{Ø8}$

POSICIONES: DXF GTD-05 a escala REAL 1:1 \* \_agujeros.cvx (X, Y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem



PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DETALLE A — escala x2 (barreno Ø7)




©2010-2020. Cálculo de Órdenes ConveyOne - FICHA-01: panel lateral móvil - APROBADO: S. ConveyOne — POSICIONANTE DE FORMA: R201 G: panel lateral móvil (54/59/201) guardado del

| ConveyOne                                                            |  |  |  | FAB - Guardia motor — fondo con tapa e2 — DESARROLLO                 |  |  |  | REVISIÓN |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|
| Código de barras                                                     |  |  |  | Código de barras                                                     |  |  |  | 1:1      |  |
| CV-GT-000                                                            |  |  |  | CV-GT-000                                                            |  |  |  | G        |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                |  |  |  | CAD EN MM (CAPA USER)                                                |  |  |  | mm       |  |
| Material: Acero S355JR-43.0 - 148 g/m² ISO 2768-mf - MASA 4.58 kg/m² |  |  |  | Material: Acero S355JR-43.0 - 148 g/m² ISO 2768-mf - MASA 4.58 kg/m² |  |  |  | GT-07    |  |

TIPS DE FABRICACIÓN


- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanalidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)  
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)




BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 1× Ø9 · C = 6× Ø11 · D = 4× Ø12 · E = 1× Ø40  
POSICIONES: DXF GTD-07 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DETALLE A — escala x2 (barreno M6)




|                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DISEÑO: Célula de Diseño ConveyOne                                                                 |  |  |  |  |  |  | REVISO: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA |  |  |  |  |  |  | REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD: DESARROLLO CAPA USER</div> <div>ISO MAT: 17001 / 2015 / 15062</div> |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  | ESCALA                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  | 1:1                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTO                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  | FUENTE                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV-GT-800                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  | chapa plegada — capa user                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  | PLIEGUES                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  | 0                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  | UNIDADES                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026-09-01                                                                                         |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  | mm                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA                                                                                               |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  | Nº DE PLANO                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 8.33 kg/lv                              |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  | GT-08                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



TIPS DE FABRICACIÓN

- Saldar los clips en PLANTILLA a 90°±0.5° ANTES de pintar: togar rosca al pintar.
- La cara superior apoya la pletina del carril: sin salpicadura ni sobre-espesor de pintura.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)  
ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser): 7× Ø7  
POSICIONES: DXF GTD-10 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

|                                                                                       |  |                                                                     |  |                           |  |            |        |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|------------|--------|-------------|--|
| <div>ConveyOne</div>                                                                  |  | DESIGNACIÓN                                                         |  |                           |  | ESCALA     |        |             |  |
|                                                                                       |  | FAB : Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma) — DESARROLLO |  |                           |  | 1:1        |        |             |  |
| CAD: DESARROLLO USER<br>202 541 / 2081 / 1281 1281 1400-2                             |  | PROYECTO                                                            |  | FUENTE                    |  | FORMATO    | LÁMINA | REV         |  |
| PROYECCIÓN — PRIMER DISEÑO                                                            |  | CV-GT-800                                                           |  | chapa plegada — capa user |  | A1         | 1 / 1  | G           |  |
|                                                                                       |  | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                              |  | PLIEGUES                  |  | FECHA      |        | UNIDADES    |  |
|                                                                                       |  | CAD EN MM (CAPA USER)                                               |  | 0                         |  | 2026-09-01 |        | mm          |  |
| NOTA                                                                                  |  | Material: Acero S275JR e6 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.07 kg/l |  |                           |  |            |        | Nº DE PLANO |  |
|  |  |                                                                     |  |                           |  |            |        | GT-10       |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

TIPS DE FABRICACIÓN

- Rebabar TODAS las ranuras 11×20: el ajuste de altura desliza por ellas bajo carga.
- Soldar la pata B\_004A a escuadra (90°±0,5°) ANTES de pintar (soporte a piso: permitido).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

The diagram shows a rectangular plate with rounded corners. The overall width is 369 mm and the height is 149.6 mm. There are two horizontal dashed blue lines indicating fold lines. The top fold line is 114.2 mm from the top edge, and the bottom fold line is 35.4 mm from the bottom edge. Between the fold lines, there are ten rectangular slots arranged horizontally. A dimension line indicates a distance of 35.4 mm from the bottom edge to the bottom fold line. Another dimension line indicates a distance of 114.2 mm from the top edge to the top fold line. The text 'PLEGAR ARRIBA 90° R3 (x2)' is written between the fold lines. The overall width is labeled as 369 mm at the bottom. The overall height is labeled as 149.6 mm on the right side.

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

|                                                                   |                                                                        |                                                                      |             |          |     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|
| ConveyOne<br>CAD - DISEÑO CAPA USER<br>ISO 5457 - 7200 129 5456-2 | DESIGNACIÓN                                                            |                                                                      | ESCALA      |          |     |
|                                                                   | FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) — DESARROLLO |                                                                      | 1:1         |          |     |
|                                                                   | PROYECTO                                                               | FUENTE                                                               | FORMATO     | LÁMINA   | REV |
|                                                                   | CV-GT-800                                                              | chapa plegada — capa user                                            | A2          | 1 / 1    | G   |
| PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO                                        | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                 | PLIEGUES                                                             | FECHA       | UNIDADES |     |
|                                                                   | CAD EN MM (CAPA USER)                                                  | 2                                                                    | 2026-09-01  | mm       |     |
|                                                                   | NOTA                                                                   |                                                                      | Nº DE PLANO |          |     |
|                                                                   |                                                                        | Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.25 kg/lü |             | GT-11    |     |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|



## TIPS DE FABRICACIÓN

- Canal C 71x38 en 2 pliegues, alma ARRIbA; pestañas 11x3 del alma entran en la ranura de cada columna.
- Presentar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aplomar el marco y soldar filete 3 perimetral (taller).

- Presentar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aplomar el marco y soldar filete 3 perimetral (taller)

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$



ESPESOR DE CHAPA  $e = 3 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)



PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

|                                                                                                                       |                                                               |  |            |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------|----------|--|--|
| <div>ConveyOne</div> <div></div> | DESIGNACIÓN                                                   |  |            | ESCALA   |  |  |
|                                                                                                                       | FAB / Travesaño de patas B_002A canal 71x38x3 — DESARROLLO... |  |            | 1:1      |  |  |
|                                                                                                                       | PROYECTO                                                      |  |            | CLIENTE  |  |  |
|                                                                                                                       | CAD - INTERIO CAD USER<br>B00-0401 - 7000 - 1200 - 0401       |  |            | FORMATO  |  |  |
|                                                                                                                       | CV-GT-800                                                     |  |            | A1 1 / 1 |  |  |
| PROFESIÓN — TÉCNICO (CÓDIGO)                                                                                          |                                                               |  | REV        |          |  |  |
|                                                                                                                       |                                                               |  | G          |          |  |  |
| VERIFICACIÓN EN ESCALA                                                                                                |                                                               |  | PLANTAS    |          |  |  |
| CAD EN MM (CAPSA USER)                                                                                                |                                                               |  | 2          |          |  |  |
|                                                                                                                       |                                                               |  | FECHA      |          |  |  |
|                                                                                                                       |                                                               |  | 2026-09-01 |          |  |  |
|                                                                                                                       |                                                               |  | UNIDADES   |          |  |  |
|                                                                                                                       |                                                               |  | mm         |          |  |  |
| NOTA                                                                                                                  |                                                               |  | W OF PLANO |          |  |  |
| Material: Acero S275JR 3 x 3, tol. geral ISO 2768-mS - MASA 1.51 kg/lt                                                |                                                               |  | GT-12      |          |  |  |



000000: Cálculo de Cálculo ConveyorOne - 000000: perfil subterráneo - 000000: S. Conveyor - 000000: S. Conveyor

|                                                                       |  |                                                                                            |  |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| ConveyOne                                                             |  | V5: Goma Gris Top 15 DIA (Esp. 55 DIA) — Integral de la banda 530 GT (de compatible según) |  | Escala: 1:2 |  |
| CV-GT-800                                                             |  | Cálculo paramétrico — Cálculo User                                                         |  | Escala: 1:2 |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                 |  | 1                                                                                          |  | Escala: 1:2 |  |
| Material: Acero (grate en la banda de la banda) — 100 grs 550 2700 mm |  | Escala: 1:2                                                                                |  | Escala: 1:2 |  |

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D


E

F




- NOTAS:
- Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
  - Tornear entre centros DIN 332-A2.5 (dibujados en cara; en la punta motriz el centro lo consume la rosca M10 — sirve de entrada de broca).
  - Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
  - Chafilanes 2×45° en ambas puntas (entrada de rodamiento/cubo) y garganta 2.5×0,5 de salida de rectificado en CADA hombro (exagerada en dibujo); aristas del cuadrado matadas 0.5.
  - Chavetero DIN 6885 A 8×7×90, ancho 8 JS9, profundidad t1 = 4.0.
  - Rosca de punta M10×22 con chafilán de entrada; sirve de retención axial del motorreductor (arandela Ø40×6 + tornillo 8.8 + Loctite 243).
  - El muñón motriz recibe: chumacera UCF206 (50) y cubo del motorreductor de eje hueco Ø30 H8 (NMRV-P075). Ajuste h6/H8.
  - Tolerancia general ISO 2768-mK.

CUADRADO 38.1 (barra calibrada)



SECCIÓN B-B (1:1.1)


Ø30 h6 · chavetero 8 JS9




EXTREMO MOTRIZ (1:0.6)

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G; panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del



|                                                                                                  |                                                          |  |                                                     |  |              |        |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------|--------|----------|---|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                                              |  | EJE MOTRIZ — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 torneados |  | ESCALA       |        | 1:2      |   |
|                                                                                                  | PROYECTO                                                 |  | FUENTE                                              |  | FORMATO      | LÁMINA | REV      |   |
|                                                                                                  | LBP530-18 · Conveyone                                    |  | gen_lbp530.mjs — capa user                          |  | A3           | 1 / 1  |          | G |
| PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO                                                                       | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                   |  | CANTIDAD                                            |  | FECHA        |        | UNIDADES |   |
|             | DISEÑO CAD (CAPA USER)                                   |  | 8 (4 líneas)                                        |  | 2026-09-01   |        | mm       |   |
|                                                                                                  | NOTA                                                     |  |                                                     |  | Nº DE PLANO  |        |          |   |
|                                                                                                  | corte en sierra: 706 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15 |  |                                                     |  | LBP530-EJ-01 |        |          |   |



DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G; panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

|                                                                                                  |                                                          |  |                                                       |  |              |  |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--------------|--|----------|-----|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                                              |  | EJE TENSOR — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 (solo LB... |  | ESCALA       |  | 1:2      |     |
|                                                                                                  | PROYECTO                                                 |  | FUENTE                                                |  | FORMATO      |  | LÁMINA   | REV |
|                                                                                                  | LBP530-18 · Conveyone                                    |  | gen_lbp530.mjs — capa user                            |  | A3           |  | 1 / 1    | G   |
| PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO                                                                       | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                   |  | CANTIDAD                                              |  | FECHA        |  | UNIDADES |     |
|             | DISEÑO CAD (CAPA USER)                                   |  | 4 (4 líneas)                                          |  | 2026-09-01   |  | mm       |     |
|                                                                                                  | NOTA                                                     |  |                                                       |  | Nº DE PLANO  |  |          |     |
|                                                                                                  | corte en sierra: 591 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15 |  |                                                       |  | LBP530-EJ-02 |  |          |     |

|                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                | 3                                                                                   | 4             | 5        | 6          | 7     | 8            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---------------|--|--|--|-----|-------------|------|-------------|----|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----|------------------------------------------------------|--------------|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------|--|--|----------|--|--------|--|---------|--------|-----|-----------------------|--|----------------------------|--|----|-------|---|----------------------------|--|------------------------|--|----------|--|-------|----------|--|--|------------------------|--|---------|--|------------|--|----|--|--|------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|---|
| A                                                                                                | <div>CORTE DE BARRAS Y LISTA DE COMPRA — EJES PARA 4 LÍNEAS (8 transportadores)</div> <div>BARRA 1 — Barra cuadrada 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m: 8 × EJE MOTRIZ (corte 706)</div> <div><table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>reazo 352 mm</td></tr></table></div> <div>BARRA 2 — ídem: 4 × EJE TENSOR (corte 591) — solo LBP (GT Rev.E: un solo eje)</div> <div><table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td colspan="4">reazo 3636 mm</td></tr></table></div> <div>Kerf de sierra considerado: 9 mm por corte (incluido en el largo de corte). Refrentar a largo final en torno.</div> <table><tr><th>POS</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANT</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr><tr><td>A1</td><td>Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m</td><td>2 (+1 resp.)</td><td>ejes motriz y tensor — ver diagrama</td></tr><tr><td>A2</td><td>Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos)</td><td>24</td><td>2 por eje — LBP 2 ejes · GT 1 eje (Rev.E)</td></tr><tr><td>A3</td><td>Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45</td><td>8 (+4 resp.)</td><td>1 por eje motriz — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv</td></tr><tr><td>A4</td><td>Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8 (rosca M10×22)</td><td>8</td><td>retención axial motorreductor — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv</td></tr><tr><td>A5</td><td>Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30, eje hueco Ø30 H8, 0.55 kW 80A-4</td><td>8</td><td>VERIFICADO cat. Motovario: 46 rpm, 89 Nm, fs 2.8; v=22.2 m/min; brazo de torque 075</td></tr><tr><td>A6</td><td>Rodillo retorno Ø63.5 — FABRICAR según LBP530-EJ-04</td><td>40</td><td>8/LBP + 2/GT × 4 líneas; rodam. 6202-2RS ×2/u</td></tr><tr><td>A7</td><td>Perno M10×35 8.8 + tuerca + golillas (chumaceras a mecha PL8)</td><td>96</td><td>4 por chumacera; agujero brida UCF206 y mecha Ø12 -&gt; M10 holgura estándar</td></tr><tr><td>A8</td><td>Soporte tipo ZP2026 (B_005A) plegado 3 mm + nivelador; travesaños TR_S C 88×40</td><td>40 sop.</td><td>6/LBP + 4/GT × 4 líneas — misma matriz ZP2026</td></tr></table> <table><tr><th>POS</th><th>MOVEX — COTIZACIÓN 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — input/docs/</th><th>NECESARIO / COTIZADO</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr><tr><td>M1</td><td>Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.85/m)</td><td>43.8 m / 90.3 m</td><td>lazo 10.95 m × 4; cotizado cobre ~2×</td></tr><tr><td>M2</td><td>Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m)</td><td>9.2 m / 18 m</td><td>lazo 2.3 m × 4</td></tr><tr><td>M3</td><td>Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42)</td><td>52 / 152</td><td>LBP 5+2 locos · GT 6 (Rev.E); sólo 1 fijo/eje (grano M8)</td></tr><tr><td>M4</td><td>Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32)</td><td>24 / 60</td><td>2 por eje, flanquean el sprocket central</td></tr><tr><td>M5</td><td>Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73)</td><td>24 / 51</td><td>3 por punta × 2 puntas × 4 LBP</td></tr><tr><td>M6</td><td>Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31)</td><td>24 / 51</td><td>ídem para los 4 GT</td></tr><tr><td>M7</td><td>BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m)</td><td>— / 360 m</td><td>guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap &lt;=50</td></tr><tr><td>M8</td><td>Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C</td><td>— / 156+105+105 m</td><td>guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout</td></tr></table> <div>Cálculo (memoria en projects/LBP530-18/out/MEMORIA_EJES.md): tiro de banda LBP ~ 0.8 kN (7% de la carga admisible<br/>Movex 24 kN/m×0.457; límite de diseño 50%) · par en eje ~ 58 Nm (Z32, PD 153.4) · torsión muñón O30 ~ 11 MPa (SF&gt;5)<br/>· deflexión ~ 0.06 mm (supuesto industria &lt;=2.5 mm) · wrap motriz LBP 141.62° (Movex 140±10 OK) · GT 158.51° — EXCEDE 140±10: D-11 pendiente de Sergio (un solo eje).<br/>D-12 pendiente: snubs Ø63.5 bajo el mínimo Movex para rodillo de deflexión — evaluar Ø75+ o justificar.</div> <div>DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del</div> <table><tr><td rowspan="4"><div>ConveyOne</div><div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div><div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div></td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas)</td><td colspan="3">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECTO</td><td colspan="2">FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td><td>REV</td></tr><tr><td colspan="2">LBP530-18 · Conveyone</td><td colspan="2">gen_lbp530.mjs — capa user</td><td>A3</td><td>1 / 1</td><td>G</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</td><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td colspan="2">CANTIDAD</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">DISEÑO CAD (CAPA USER)</td><td colspan="2">12 ejes</td><td colspan="2">2026-09-01</td><td>mm</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">NOTA</td><td colspan="5">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual ...</td><td colspan="5">LBP530-EJ-03</td></tr></table> |                                                                                                  |                                                                                     |               |          |            |       |              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | reazo 352 mm | 1 | 2 | 3 | 4 | reazo 3636 mm |  |  |  | POS | DESCRIPCIÓN | CANT | OBSERVACIÓN | A1 | Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m | 2 (+1 resp.) | ejes motriz y tensor — ver diagrama | A2 | Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos) | 24 | 2 por eje — LBP 2 ejes · GT 1 eje (Rev.E) | A3 | Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45 | 8 (+4 resp.) | 1 por eje motriz — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv | A4 | Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8 (rosca M10×22) | 8 | retención axial motorreductor — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv | A5 | Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30, eje hueco Ø30 H8, 0.55 kW 80A-4 | 8 | VERIFICADO cat. Motovario: 46 rpm, 89 Nm, fs 2.8; v=22.2 m/min; brazo de torque 075 | A6 | Rodillo retorno Ø63.5 — FABRICAR según LBP530-EJ-04 | 40 | 8/LBP + 2/GT × 4 líneas; rodam. 6202-2RS ×2/u | A7 | Perno M10×35 8.8 + tuerca + golillas (chumaceras a mecha PL8) | 96 | 4 por chumacera; agujero brida UCF206 y mecha Ø12 -> M10 holgura estándar | A8 | Soporte tipo ZP2026 (B_005A) plegado 3 mm + nivelador; travesaños TR_S C 88×40 | 40 sop. | 6/LBP + 4/GT × 4 líneas — misma matriz ZP2026 | POS | MOVEX — COTIZACIÓN 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — input/docs/ | NECESARIO / COTIZADO | OBSERVACIÓN | M1 | Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.85/m) | 43.8 m / 90.3 m | lazo 10.95 m × 4; cotizado cobre ~2× | M2 | Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m) | 9.2 m / 18 m | lazo 2.3 m × 4 | M3 | Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42) | 52 / 152 | LBP 5+2 locos · GT 6 (Rev.E); sólo 1 fijo/eje (grano M8) | M4 | Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32) | 24 / 60 | 2 por eje, flanquean el sprocket central | M5 | Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73) | 24 / 51 | 3 por punta × 2 puntas × 4 LBP | M6 | Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31) | 24 / 51 | ídem para los 4 GT | M7 | BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m) | — / 360 m | guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap <=50 | M8 | Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C | — / 156+105+105 m | guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout | <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN |  | EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas) |  | ESCALA |  |  | PROYECTO |  | FUENTE |  | FORMATO | LÁMINA | REV | LBP530-18 · Conveyone |  | gen_lbp530.mjs — capa user |  | A3 | 1 / 1 | G | PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO |  | VERIFICACIÓN DE ESCALA |  | CANTIDAD |  | FECHA | UNIDADES |  |  | DISEÑO CAD (CAPA USER) |  | 12 ejes |  | 2026-09-01 |  | mm |  |  | NOTA |  | Nº DE PLANO |  |  |  |  |  |  | datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual ... |  | LBP530-EJ-03 |  |  |  |  | A |
| 1                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                | 4                                                                                   | 5             | 6        | 7          | 8     | reazo 352 mm |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| 1                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                | 4                                                                                   | reazo 3636 mm |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| POS                                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANT                                                                                             | OBSERVACIÓN                                                                         |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| A1                                                                                               | Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 (+1 resp.)                                                                                     | ejes motriz y tensor — ver diagrama                                                 |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| A2                                                                                               | Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24                                                                                               | 2 por eje — LBP 2 ejes · GT 1 eje (Rev.E)                                           |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| A3                                                                                               | Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 (+4 resp.)                                                                                     | 1 por eje motriz — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv                                      |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| A4                                                                                               | Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8 (rosca M10×22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                                                | retención axial motorreductor — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv                         |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| A5                                                                                               | Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30, eje hueco Ø30 H8, 0.55 kW 80A-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                | VERIFICADO cat. Motovario: 46 rpm, 89 Nm, fs 2.8; v=22.2 m/min; brazo de torque 075 |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| A6                                                                                               | Rodillo retorno Ø63.5 — FABRICAR según LBP530-EJ-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40                                                                                               | 8/LBP + 2/GT × 4 líneas; rodam. 6202-2RS ×2/u                                       |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| A7                                                                                               | Perno M10×35 8.8 + tuerca + golillas (chumaceras a mecha PL8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96                                                                                               | 4 por chumacera; agujero brida UCF206 y mecha Ø12 -> M10 holgura estándar           |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| A8                                                                                               | Soporte tipo ZP2026 (B_005A) plegado 3 mm + nivelador; travesaños TR_S C 88×40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 sop.                                                                                          | 6/LBP + 4/GT × 4 líneas — misma matriz ZP2026                                       |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| POS                                                                                              | MOVEX — COTIZACIÓN 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — input/docs/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NECESARIO / COTIZADO                                                                             | OBSERVACIÓN                                                                         |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| M1                                                                                               | Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.85/m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43.8 m / 90.3 m                                                                                  | lazo 10.95 m × 4; cotizado cobre ~2×                                                |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| M2                                                                                               | Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.2 m / 18 m                                                                                     | lazo 2.3 m × 4                                                                      |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| M3                                                                                               | Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52 / 152                                                                                         | LBP 5+2 locos · GT 6 (Rev.E); sólo 1 fijo/eje (grano M8)                            |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| M4                                                                                               | Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 / 60                                                                                          | 2 por eje, flanquean el sprocket central                                            |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| M5                                                                                               | Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 / 51                                                                                          | 3 por punta × 2 puntas × 4 LBP                                                      |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| M6                                                                                               | Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 / 51                                                                                          | ídem para los 4 GT                                                                  |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| M7                                                                                               | BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — / 360 m                                                                                        | guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap <=50                                 |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| M8                                                                                               | Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — / 156+105+105 m                                                                                | guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout                                |               |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  | EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas)                                 |               | ESCALA   |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
|                                                                                                  | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  | FUENTE                                                                              |               | FORMATO  | LÁMINA     | REV   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
|                                                                                                  | LBP530-18 · Conveyone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | gen_lbp530.mjs — capa user                                                          |               | A3       | 1 / 1      | G     |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
|                                                                                                  | PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                              |               | CANTIDAD |            | FECHA | UNIDADES     |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DISEÑO CAD (CAPA USER)                                                                           |                                                                                     | 12 ejes       |          | 2026-09-01 |       | mm           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOTA                                                                                             |                                                                                     | Nº DE PLANO   |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual ... |                                                                                     | LBP530-EJ-03  |          |            |       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| B                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                     |               |          |            |       |              | B |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| C                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                     |               |          |            |       |              | C |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| D                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                     |               |          |            |       |              | D |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| E                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                     |               |          |            |       |              | E |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
| F                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                     |               |          |            |       |              | F |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |
|                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                | 3                                                                                   | 4             | 5        | 6          | 7     | 8            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |               |  |  |  |     |             |      |             |    |                                                       |              |                                     |    |                                                |    |                                           |    |                                      |              |                                                |    |                                                               |   |                                                             |    |                                                                   |   |                                                                                     |    |                                                     |    |                                               |    |                                                               |    |                                                                           |    |                                                                                |         |                                               |     |                                                                 |                      |             |    |                                                       |                 |                                      |    |                                                      |              |                |    |                                                                                |          |                                                          |    |                                                        |         |                                          |    |                                                               |         |                                |    |                                                           |         |                    |    |                                                                 |           |                                                     |    |                                                                       |                   |                                                      |                                                                                                  |             |  |                                                     |  |        |  |  |          |  |        |  |         |        |     |                       |  |                            |  |    |       |   |                            |  |                        |  |          |  |       |          |  |  |                        |  |         |  |            |  |    |  |  |      |  |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |              |  |  |  |  |   |



- NOTAS:
- Tubo acero A513 Ø63.5 × 466. Pared 3: POR CONFIRMAR contra stock proveedor (tubo A513 2½ in); el Ø exterior del cabezal se ajusta al Ø interior REAL del tubo recibido.
  - Cabezal SAE 1045 torneado (×2). Ajuste al tubo H8/p6 PRENSADO + 3 puntos de soldadura de retención en la cara exterior (esmerilados a ras).
  - Asiento rodamiento Ø35 H7, Ra 1.6. Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado: sellado de fábrica, NO regrasable, prensado a tope contra el hombro POR LA PISTA EXTERIOR (el chafilán 2×45° guía la prensa) y RETENIDO por anillo seeger DIN 472-35 en su ranura (ver detalle) — recambio: Fig. B1 del manual.
  - Eje muerto SAE 1045 calibrado Ø15 × 470: refrentar, roscar M8×16 interior ambas caras, chafilán 1×45° ambas caras. El aro interior del rodamiento queda FIJO al eje.
  - Montaje: el eje apoya cara a cara contra las placas; M8×25 8.8 + golilla plana y presión, por fuera de la placa. Apriete 9 Nm. El CONJUNTO (tubo+cabezales+aros ext.) gira sobre el eje fijo.
  - Equilibrado: no requerido (v tambor < 0.6 m/s a 20 m/min).
  - Tolerancia general ISO 2768-mK.

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G; panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

|                                                                                                                                                    |                                                      |                            |              |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|----------|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div> | DESIGNACIÓN                                          |                            | ESCALA       |        |          |
|                                                                                                                                                    | RODILLO DE RETORNO Ø63.5 — conjunto torneado-soldado |                            | 1:2          |        |          |
|                                                                                                                                                    | PROYECTO                                             | FUENTE                     | FORMATO      | LÁMINA | REV      |
|                                                                                                                                                    | LBP530-18 · Conveyone                                | gen_lbp530.mjs — capa user | A3           | 1 / 1  | G        |
| <div>VERIFICACIÓN DE ESCALA</div> <div>DISEÑO CAD (CAPA USER)</div> <div>NOTA</div> <div>rodamientos 6202-2RS: 80 u · pernos M8×25: 80 u</div>     | CANTIDAD                                             |                            | FECHA        |        | UNIDADES |
|                                                                                                                                                    | 40 (8/LBP + 2/GT × 4 líneas)                         |                            | 2026-09-01   |        | mm       |
|                                                                                                                                                    | Nº DE PLANO                                          |                            | LBP530-EJ-04 |        |          |

# CONVEYONE SpA

Transportadores para packing de fruta — Chile

## MANUAL DE PARTES Y MONTAJE

# CV-LBP-5000

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto          | LBP530-18 — 4 líneas                                                                              |
| Banda             | Movex 530 LBP 18 in — paso 15 mm                                                                  |
| Largo nose a nose | 5000 mm                                                                                           |
| Lazo de banda     | 10.95 m                                                                                           |
| Accionamiento     | NMRV-P 075 1/30 · 0,55 kW · 46 rpm · eje hueco Ø30                                                |
| Terminación       | PINTADO RAL 7035 (partes fabricadas)                                                              |
| Documento         | Boletín CV-MP-01 · Rev. G · vigente desde 2026-09-01 (reemplaza: Rev. F (cajas de accionamiento)) |

### CÓMO PEDIR REPUESTOS

Indique: (1) código del equipo y proyecto, (2) número de ÍTEM de este manual y cantidad,  
(3) para partes Movex, el artículo P-... de la columna REF. Las partes fabricadas se piden  
por su número de plano (LBD/GTD = corte láser · LB/GT = lámina de vistas · LBP530-EJ = ejes).  
Los ítems marcados ® son repuesto recomendado en bodega.

IMPORTANTE — NO DESTRUIR: este manual es parte del equipo.

### CONTENIDO

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Seguridad                                     | 2  |
| Vista general                                 | 3  |
| Figura A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V | 4  |
| Figura B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO   | 5  |
| Figura B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE | 6  |
| Figura C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ         | 7  |
| Figura D — TENSOR — EJE LOCO                  | 8  |
| Figura E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA            | 9  |
| Figura F — CAJAS DE ACCIONAMIENTO (Rev.F)     | 10 |
| Figura G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS           | 11 |
| Figura H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V      | 12 |
| TORNILLERÍA                                   | 13 |
| MONTAJE                                       | 14 |

SEGURIDAD

ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO

- Bloqueo y consignación (LOTO): corte y candadeo de la alimentación del motorreductor.
- Verificar detención total de la banda antes de retirar guardas.
- Las guardas inferiores (Figura F) protegen el accionamiento: reponerlas SIEMPRE tras intervenir.

PUNTOS DE ATRAPAMIENTO

- Entrada de banda a sprockets (extremo motriz, bajo el equipo).
- Nosebar en ambas puntas: rodillos de transferencia.
- Catenaria de retorno: masa de banda colgante tras la motriz.

OPERACIÓN


- Velocidad de diseño 22,2 m/min (46 rpm × PD 153,4 del sprocket Z-32). No exceder sin revisar la memoria.
- Carga admisible de banda: 24 000 N/m según Movex — límite de diseño 50 %.
- Producto: cajas/bandejas de fruta. La acumulación con banda LBP es de BAJA presión.

MANTENCIÓN PERIÓDICA

- Semanal: inspección visual de banda (rodillos LBP giran libres), flecha de catenaria ~130 mm.
- Mensual: reapriete de pernos de chumaceras y soportes; estado del BAR CAP y guías.
- Rodamientos UCF206: engrase según fabricante; 6202-2RS del retorno son sellados (sin engrase).


VISTA GENERAL

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m



Largo nose a nose: 5000 mm · Ancho de bastidor ~498 mm (total con motorreductor: cota del GA) · Faja superior a nivel de placas  
Banda y rodillos LBP no ilustrados en detalle (ver Figura G). Escala gráfica — no medir sobre la figura.

FIGURA A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V



| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                   | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55<br>plano LBD-02/LB-03                               | 1    |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55<br>plano LBD-02/LB-03                                | 1    |
| 16   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al<br>alma)<br>plano LBD-13/LB-13                     | 5    |
| 20   | Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas<br>apernadas (L=460)<br>plano LBD-16/LB-16             | 5    |
| 59   | Placa lateral PL6 L=5000 (ambidiestra ×2 — la<br>mano la da el pliegue)<br>plano LBD-12/LB-01 | 2    |

- FIJACIÓN:
- ítem 42 — Perno hex M6×16 8.8 ×20
  - ítem 43 — Perno hex M6×16 8.8 ×20
  - ítem 44 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×50
  - ítem 47 — Perno hex M6×16 8.8 ×8


EXTREMO MOTRIZ = descarga (derecha)  
→ sentido de avance

NOTA: Estructura APERNADA (Rev.C): travesaños TR\_S por orejas 2×M6 por extremo; portacarriles por clips 2×M6 por lado + M6×20 avellanado a la pletina del carril; cabezales por clips 2×M6. Soldadura SOLO dentro de la pieza pequeña (oreja/clip a su cuerpo, en taller). Soportes a piso: Figura H.

FIGURA B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 17   | ® Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0<br>+ 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 +<br>seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045<br>plano LBP530-EJ-04 | 8    |
| 32   | Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado                                                                                                                        | 16   |
| 59   | Placa lateral PL6 L=5000 (ambidiestra ×2 — la<br>mano la da el pliegue)<br>plano LBD-12/LB-01                                                                 | 2    |

FIJACIÓN:  
ítem 41 — Perno hex M8×25 8.8 ×16




NOTA: El eje muerto apoya cara a cara contra las placas; perno M8×25 por fuera (ítem según tabla). Sub-despiece del rodillo y sus rodamientos: Figura B1. Fabricación: plano LBP530-EJ-04.

FIGURA B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE



NOTA: Asiento del rodamiento en cabezal torneado Ø35 H7 con RANURA SEEGER DIN 472-35 y CHAFLÁN de montaje 2×45° (cotas en LBP530-EJ-04). Rodamiento 6202-2RS SELLADO: no engrasar, sustituir como unidad — extraer seeger, prensar por pista EXTERIOR guiado por el chaflán. Eje muerto Ø15 roscado M8 en ambos extremos.

FIGURA C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | CANT |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12   | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 plano LBD-09/LB-10                                                                   | 2    |
| 23   | Chumacera UCF206 Ø30                                                                                                          | 4    |
| 24   | Collarín P21703Y (fija el sprocket central) REF P21703Y                                                                       | 2    |
| 28   | Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque | 1    |
| 36   | Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937) REF P158808YF                          | 5    |
| 60   | EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6) plano LBP530-EJ-01                                                          | 1    |

FIJACIÓN:  
ítem 46 — Perno hex M10×30 8.8 ×24  
ítem 55 — Perno hex M10×35 8.8 ×16

NOTA: Sólo el sprocket CENTRAL se fija (grano M8 + collarines); el resto FLOTA (juego axial +0,4/+0,3). El sprocket se ilustra con sus 32 DIENTES reales (PD 153,4). Mecha APERNADA al alma 6×M10 (Rev.C — sin soldadura). Eje: plano LBP530-EJ-01.

FIGURA D — TENSOR — EJE LOCO





| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                          | CANT |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 13   | Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362 plano LBD-10/LB-11          | 2    |
| 23   | ® Chumacera UCF206 Ø30                                               | 4    |
| 37   | ® Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto) REF P158808YF | 2    |
| 61   | EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=582 (muñones Ø30 h6) plano LBP530-EJ-02 | 1    |

FIJACIÓN:  
ítem 46 — Perno hex M10×30 8.8 ×24  
ítem 55 — Perno hex M10×35 8.8 ×16

NOTA: El eje tensor es FIJO (chumaceras apernadas a la mecha): la banda modular NO se tensa — el largo lo absorbe la catenaria tras la motriz (flecha ~130 mm, rango Movex 50-150). Para acortar banda por desgaste: retirar pasador y quitar eslabones. Sprockets locos; el de referencia va flanqueado por collarines. Mecha apernada 6×M10 (Rev.C). Eje: plano LBP530-EJ-02.

FIGURA E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                     | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55<br>plano LBD-02/LB-03 | 1    |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55<br>plano LBD-02/LB-03  | 1    |

FIJACIÓN:  
ítem 54 — Perno hex M8×30 8.8 ×36

NOTA: Nosebar P22868 montado por cara IDLER (rodillos libres = acumulación). 3 segmentos K6 in por punta; tuercas M8 por cara interior del cabezal.

FIGURA F — CAJAS DE ACCIONAMIENTO (Rev.F)




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                   | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7    | Guarda motriz — costado libre e2 (358×330)<br>plano LBD-04/LB-05                              | 1    |
| 8    | Guarda motriz — costado motor e2 (358×330)<br>plano LBD-05/LB-06                              | 1    |
| 9    | Guarda motriz — fondo con tapa e2 (356×612)<br>plano LBD-06/LB-07                             | 1    |
| 10   | Guarda tensor — costado lateral e2 (617×235)<br>plano LBD-07/LB-08                            | 2    |
| 11   | Guarda tensor — fondo con tapa e2 (615×626)<br>plano LBD-08/LB-09                             | 1    |
| 12   | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422<br>plano LBD-09/LB-10                                | 2    |
| 13   | Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362<br>plano LBD-10/LB-11                                | 2    |
| 31   | Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de<br>grasera)                                           | 3    |
| 34   | Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4,<br>torneado)                                            | 4    |
| 35   | Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4,<br>torneado)                                            | 12   |
| 59   | Placa lateral PL6 L=5000 (ambidiestra ×2 — la<br>mano la da el pliegue)<br>plano LBD-12/LB-01 | 2    |

FIJACIÓN:  
ítem 51 — Espárrago M6×85 8.8 ×12  
ítem 52 — Espárrago M6×70 8.8 ×4  
ítem 53 — Perno hex M6×12 8.8 ×12

NOTA: Caja desmontable: costados sobre ESPÁRRAGOS M6 fijos de la mecha con separador Ø12 y tuerca ciega (el fijador queda en la máquina); fondo M6×12 bajo las pestañas. Puerto Ø25 SIEMPRE con ojal ciego; lado motor engrasa por manguera al puerto Ø8. Retirar solo con el equipo bloqueado (LOTO).

FIGURA G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                  | CANT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)<br>plano LBD-13/LB-13                       | 5    |
| 22   | Ⓢ Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m<br>REF P5324010018A                               | 1    |
| 26   | Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP<br>17.53×19.05 (P101203-30)<br>REF P101203-30         | 10   |
| 27   | Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) +<br>escuadras<br>REF P12501C                    | 2    |
| 59   | Placa lateral PL6 L=5000 (ambdiestra ×2 — la<br>mano la da el pliegue)<br>plano LBD-12/LB-01 | 2    |

FIJACIÓN:  
ítem 44 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×50

NOTA: Guía de apoyo: pletina 12 de canto + BAR CAP UHMW (luces <=50 mm — Movex/Intralox) apoyada sobre PORTACARRILES 50×6 apernados (Rev.C). Guía lateral: conical rail L 1¼ in sobre escuadras. Banda: no tensar sobre el nosebar.

FIGURA H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V



| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) plano LBD-01/LB-02 | 6    |
| 4    | Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10) plano LBD-03/LB-04        | 6    |
| 19   | Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470) plano LBD-15/LB-15                          | 3    |
| 59   | Placa lateral PL6 L=5000 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue) plano LBD-12/LB-01     | 2    |
| 63   | Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) plano LBD-14/LB-14                      | 6    |

FIJACIÓN:  
ítem 45 — Perno hex M8×20 8.8 ×24  
ítem 48 — Perno hex M10×30 8.8 ×18  
ítem 49 — Perno de anclaje M10×90 (piso) ×12  
ítem 50 — Perno pivote M10×25 ×12

NOTA: COPIA del soporte 24V (medido lazo a lazo de ZP2026\_MDR.glb, ancho ajustado): bracket B\_005A = ÁNGULO — su ala horizontal con 4 cruciformes M8 aperna POR DEBAJO del ala del canal y su placa vertical (pivote + ranura en ARCO R52 + 2 bloqueos a ±60°) continúa el plano del alma; COLUMNA canal 77×38×3 colgada del pivote POR DENTRO de la placa; TIRA BR\_3002 84×38×3 con 10 ranuras 11×20 desliza POR FUERA de la columna (altura: apriete 3×M10, vernier con la ranura 11×110) y lleva SOLDADA la pata B\_004A anclada M10×90; TRAVESAÑO B\_002A 71×38 se ENCAJA dentro de ambas columnas (pestaña-en-ranura + soldadura de taller).  
CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

TORNILLERÍA Y PARES DE APRIETE

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                         | CANT/EQUIPO | USO                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41   | Perno hex M8×25 8.8 + golilla plana y presión                       | 16          | fija el eje muerto de cada rodillo de retorno, por fuera de la placa (2 por rodillo; rosca interior M8×16 del eje — un perno |
| 42   | Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (orejas TR_S)               | 20          | orejas del travesaño TR_S -> alma (2 por extremo)                                                                            |
| 43   | Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips portacarril)         | 20          | clips del portacarril -> alma (2 por lado)                                                                                   |
| 44   | Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo)                            | 50          | portacarril -> pletina del carril ROSCADA M6 (desde abajo, 1 por carril por portacarril)                                     |
| 45   | Perno hex M8×20 8.8 + tuerca + golillas (bracket soporte)           | 24          | ala del bracket B_005A -> ala inferior del canal, por ranuras cruciformes (4 por bracket — regulación en 2 ejes)             |
| 46   | Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golillas (mechas)                   | 24          | mecha PL8 -> alma (6 por mecha — Rev.C apernada, sin soldadura)                                                              |
| 47   | Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips cabezal)             | 8           | clips del cabezal porta-nosebar -> alma (2 por extremo)                                                                      |
| 48   | Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golilla ancha (apriete telescópico) | 18          | aprieta la tira BR_3002 contra la columna en las ranuras 11×20 que calcen (3 por pata — ajuste de ALTURA; vernier con la     |
| 49   | Perno de anclaje M10×90 (piso)                                      | 12          | pata B_004A de la tira -> losa (2 por pata)                                                                                  |
| 50   | Perno pivote M10×25 + tuerca (pivote y arco de aplome)              | 12          | columna -> bracket B_005A: 1 pivote + 1 perno viajando por la RANURA EN ARCO (aplome angular)                                |
| 51   | Espárrago M6×85 8.8 + tuerca ciega M6 + golilla                     | 12          | roscado CIEGO de la mecha (8) -> separador Ø12×65 -> costado de guarda; el espárrago queda en la máquina (ISO 14120 §5.19)   |
| 52   | Espárrago M6×70 8.8 + tuerca ciega M6 + golilla                     | 4           | ídem con separador Ø12×51 (lado motor)                                                                                       |
| 53   | Perno hex M6×12 8.8 + tuerca + golillas (fondo de guarda)           | 12          | fondo con tapa -> pestañas de los costados (paquete 2+2)                                                                     |
| 54   | Perno hex M8×30 8.8 + tuerca + golilla                              | 36          | nosebar -> cabezal (tuerca por cara interior)                                                                                |
| 55   | Perno hex M10×35 8.8 + tuerca + golilla plana y presión             | 16          | brida UCF206 -> mecha, pasante con tuerca (4 por chumacera; agujero brida y mecha Ø12 -> perno M10 holgura estándar)         |

PARES DE APRIETE (pernos 8.8, rosca seca)

M6: 10 Nm

M8: 25 Nm

M10: 49 Nm

grano M8 sprocket: Loctite 243 — par POR CONFIRMAR con Movex (los 12 Nm citados son de los TORNILLOS del sprocket PARTIDO)

prisioneros UCF206: según fabricante de la chumacera

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Secuencia con referencias a las figuras

1 · BASTIDOR APERNADO (Fig. A) — Rev.C: soldadura SOLO en taller, en piezas pequeñas

Presentar placas laterales sobre mesa plana manteniendo diagonales iguales (tol. ±2 mm).  
Apernar travesaños TR\_S (orejas 2×M6 por extremo, 10 Nm) y portacarriles (clips 2×M6 + M6×20 avellanado a la pletina del carril). Apernar cabezales porta-nosebar (clips 2×M6).  
Apernar MECHAS porta-chumacera al alma: 6×M10 por mecha (49 Nm) — sin soldadura.  
Soldadura de taller (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%): sólo oreja/clip a su cuerpo y placa piso a columna.  
Terminación: granallado/desengrase + PINTADO RAL 7035 antes de continuar.

2 · SOPORTES 24V (Fig. H)

Apernar el ala de cada bracket B\_005A POR DEBAJO del ala inferior del canal (cruciformes M8×20 — dejar a mano para regular en los 2 ejes).  
Colgar cada COLUMNA de su pivote M10 (por DENTRO de la placa) y aplomarla; fijar con el perno del ARCO (tramos inclinados: usar el bloqueo discreto de ±60°).  
Calzar la TIRA BR\_3002 por fuera de la columna, elegir la ranura 11×20 para la altura de faja y apretar 3×M10; anclar la pata B\_004A a losa (2×M10×90).  
Encajar el TRAVESAÑO B\_002A dentro de ambas columnas (pestañas del alma en sus ranuras) y SOLDAR filete 3 perimetral con el marco aplomado (taller).  
Nivel ±2 mm en el largo -> apretar cruciformes (25 Nm).

3 · RETORNO (Fig. B · sub-despiece Fig. B1)

Montar rodillos de retorno: eje muerto contra cara interior de placas, perno M8×25 + golillas POR FUERA (25 Nm). Girar cada rodillo a mano: debe girar libre, sin roce.  
Recambio de rodamientos 6202-2RS: ver Figura B1 (seeger DIN 472-35 + chaflán de guía).

4 · EJES Y SPROCKETS (Fig. C y D)

Enfilar sprockets en el eje ANTES de montar chumaceras: el CENTRAL fijo con grano M8 (Loctite 243; par POR CONFIRMAR con Movex) flanqueado por 2 collarines; los demás flotan los posicionan). Montar UCF206 en mechas (M10×35, 49 Nm) y fijar prisioneros al eje.  
Verificar giro libre y concentricidad; el eje motriz lleva el muñón largo hacia el lado motor.

5 · CARRYWAY (Fig. G)

Montar guías de apoyo (pletina + BAR CAP) y verificar luces <= 50 mm entre apoyos transversales. Montar guía lateral (conical rail) con holgura 3–5 mm al borde de banda.

6 · BANDA

Tender la banda por el carryway y el retorno, unir con el pasador del fabricante.  
Flecha de catenaria tras la motriz: ~130 mm (rango Movex 50–150). NO tensar la banda: la LBP trabaja con catenaria libre — el tensor sólo posiciona.

7 · NOSEBAR (Fig. E)

Montar nosebar por cara IDLER (acumulación) con M8×30 y tuerca interior (25 Nm).  
Verificar giro libre de los rodillos de transferencia y coplanaridad con la faja.

8 · ACCIONAMIENTO (Fig. C)

Calzar motorreductor de eje hueco en el muñón motriz (chaveta 8×7×90), fijar retención axial (arandela + M10 + Loctite) y brazo de torque. NO rigidizar el brazo: debe flotar.

9 · GUARDAS Y PUESTA EN MARCHA (Fig. F)

Montar guardas inferiores (M6×16 al ala; M6×12 a la mecha). Energizar y verificar: sentido de giro, marcha 10 min sin carga, temperatura de chumaceras (< 40 °C sobre ambiente), tracking de banda centrada en sprockets, y wrap de banda en la motriz.

ÍNDICE DE PLANOS DEL EQUIPO

| ÍTEM | PIEZA                                                                       | CORTE LÁSER | VISTAS                  | MASA kg |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 1    | Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)    | LBD-01      | LB-02                   | 0.44    |
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55                                   | LBD-02      | LB-03                   | 1.16    |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55                                    | LBD-02      | LB-03                   | 1.16    |
| 4    | Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)           | LBD-03      | LB-04                   | 1.9     |
| 7    | Guarda motriz — costado libre e2 (358×330)                                  | LBD-04      | LB-05                   | 2.33    |
| 8    | Guarda motriz — costado motor e2 (358×330)                                  | LBD-05      | LB-06                   | 2.2     |
| 9    | Guarda motriz — fondo con tapa e2 (356×612)                                 | LBD-06      | LB-07                   | 6.57    |
| 10   | Guarda tensor — costado lateral e2 (617×235)                                | LBD-07      | LB-08                   | 3.11    |
| 11   | Guarda tensor — fondo con tapa e2 (615×626)                                 | LBD-08      | LB-09                   | 8.33    |
| 12   | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422                                    | LBD-09      | LB-10                   | 8.33    |
| 13   | Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362                                    | LBD-10      | LB-11                   | 7.13    |
| 16   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)                            | LBD-13      | LB-13                   | 1.07    |
| 17   | Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento | —           | LBP530-EJ-04            |         |
| 19   | Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470)                             | LBD-15      | LB-15                   | 1.51    |
| 20   | Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas (L=460)                    | LBD-16      | LB-16                   | 2.75    |
| 21   | Pletina 12×30 × 4904 — guía de apoyo de canto (corte a largo, sin láser)    | —           | —                       | 13.9    |
| 56   | Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0                       | —           | ficha de soldadura (GA) |         |
| 57   | Oreja de extremo 120×60×4 — pieza menor SOLDADA (120×4×90) · 2×Ø7.0         | —           | ficha de soldadura (GA) |         |
| 58   | Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0                | —           | ficha de soldadura (GA) |         |
| 59   | Placa lateral PL6 L=5000 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue)        | LBD-12      | LB-01                   | 72.24   |
| 60   | EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6)                           | —           | LBP530-EJ-01            | 6.6     |
| 61   | EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=582 (muñones Ø30 h6)                           | —           | LBP530-EJ-02            | 6       |
| 62   | Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002)              | LBD-11      | LB-12                   | 0.18    |
| 63   | Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20)                         | LBD-14      | LB-14                   | 1.25    |

Documentos del paquete: planos\_fabricacion\_lbp530\_5m.pdf · dxf\_lbp530\_5m/ (corte 1:1 + \_corte.csv + \_agujeros.csv) · planos\_ejes\_lbp530.pdf (LBP530-EJ-01...04) · planos\_conjunto\_lbp530.pdf (GA) · bom\_lbp530\_5m.csv (este manual usa sus ÍTEM).

# CONVEYONE SpA

Transportadores para packing de fruta — Chile

## MANUAL DE PARTES Y MONTAJE CV-GT-800

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto          | LBP530-18 — 4 líneas                                                                              |
| Banda             | Movex 530 GT (friction top) 18 in — paso 15 mm                                                    |
| Largo nose a nose | 800 mm                                                                                            |
| Lazo de banda     | 2.30 m                                                                                            |
| Accionamiento     | NMRV-P 075 1/30 · 0,55 kW · 46 rpm · eje hueco Ø30                                                |
| Terminación       | PINTADO RAL 7035 (partes fabricadas)                                                              |
| Documento         | Boletín CV-MP-02 · Rev. G · vigente desde 2026-09-01 (reemplaza: Rev. F (cajas de accionamiento)) |

### CÓMO PEDIR REPUESTOS

Indique: (1) código del equipo y proyecto, (2) número de ÍTEM de este manual y cantidad,  
(3) para partes Movex, el artículo P-... de la columna REF. Las partes fabricadas se piden  
por su número de plano (LBD/GTD = corte láser · LB/GT = lámina de vistas · LBP530-EJ = ejes).  
Los ítems marcados ® son repuesto recomendado en bodega.

IMPORTANTE — NO DESTRUIR: este manual es parte del equipo.

### CONTENIDO

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Seguridad                                     | 2  |
| Vista general                                 | 3  |
| Figura A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V | 4  |
| Figura B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO   | 5  |
| Figura B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE | 6  |
| Figura C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ         | 7  |
| Figura E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA            | 8  |
| Figura F — CAJAS DE ACCIONAMIENTO (Rev.F)     | 9  |
| Figura G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS           | 10 |
| Figura H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V      | 11 |
| TORNILLERÍA                                   | 12 |
| MONTAJE                                       | 13 |

SEGURIDAD

ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO

- Bloqueo y consignación (LOTO): corte y candadeo de la alimentación del motorreductor.
- Verificar detención total de la banda antes de retirar guardas.
- Las guardas inferiores (Figura F) protegen el accionamiento: reponerlas SIEMPRE tras intervenir.

PUNTOS DE ATRAPAMIENTO

- Entrada de banda a sprockets (extremo motriz, bajo el equipo).
- Nosebar en ambas puntas: rodillos de transferencia.
- Catenaria de retorno: masa de banda colgante tras la motriz.

OPERACIÓN


- Velocidad de diseño 22,2 m/min (46 rpm × PD 153,4 del sprocket Z-32). No exceder sin revisar la memoria.
- Carga admisible de banda: 26 000 N/m según Movex — límite de diseño 50 %.
- Producto: cajas/bandejas de fruta. La acumulación con banda LBP es de BAJA presión.

MANTENCIÓN PERIÓDICA

- Semanal: inspección visual de banda (rodillos LBP giran libres), flecha de catenaria ~130 mm.
- Mensual: reapriete de pernos de chumaceras y soportes; estado del BAR CAP y guías.
- Rodamientos UCF206: engrase según fabricante; 6202-2RS del retorno son sellados (sin engrase).


VISTA GENERAL

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m



Largo nose a nose: 800 mm · Ancho de bastidor ~498 mm (total con motorreductor: cota del GA) · Faja superior a nivel de placas  
Banda y rodillos LBP no ilustrados en detalle (ver Figura G). Escala gráfica — no medir sobre la figura.

FIGURA A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                  | CANT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55<br>plano GTD-02/GT-03                              | 1    |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55<br>plano GTD-02/GT-03                               | 1    |
| 12   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al<br>alma)<br>plano GTD-10/GT-10                    | 1    |
| 50   | Placa lateral PL6 L=800 (ambidiestra ×2 — la<br>mano la da el pliegue)<br>plano GTD-09/GT-01 | 2    |

FIJACIÓN:  
ítem 35 — Perno hex M6×16 8.8 ×4  
ítem 36 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×7  
ítem 39 — Perno hex M6×16 8.8 ×8

EXTREMO MOTRIZ = descarga (derecha)  
→ sentido de avance

NOTA: Estructura APERNADA (Rev.C): travesaños TR\_S por orejas 2×M6 por extremo; portacarriles por clips 2×M6 por lado + M6×20 avellanado a la pletina del carril; cabezales por clips 2×M6. Soldadura SOLO dentro de la pieza pequeña (oreja/clip a su cuerpo, en taller). Soportes a piso: Figura H.

FIGURA B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO



| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 13   | ® Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0<br>+ 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 +<br>seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045<br>plano LBP530-EJ-04 | 2    |
| 27   | Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado                                                                                                                        | 4    |
| 50   | Placa lateral PL6 L=800 (ambidiestra ×2 — la<br>mano la da el pliegue)<br>plano GTD-09/GT-01                                                                  | 2    |


FIJACIÓN:  
ítem 34 — Perno hex M8×25 8.8 ×4

NOTA: El eje muerto apoya cara a cara contra las placas; perno M8×25 por fuera (ítem según tabla). Sub-despiece del rodillo y sus rodamientos: Figura B1. Fabricación: plano LBP530-EJ-04.

FIGURA B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 13   | ® Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0<br>+ 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 +<br>seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045<br>plano LBP530-EJ-04 | 2    |
| 27   | Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado                                                                                                                        | 4    |

FIJACIÓN:  
ítem 34 — Perno hex M8×25 8.8 ×4



NOTA: Asiento del rodamiento en cabezal torneado Ø35 H7 con RANURA SEEGER DIN 472-35 y CHAFLÁN de montaje 2×45° (cotas en LBP530-EJ-04). Rodamiento 6202-2RS SELLADO: no engrasar, sustituir como unidad — extraer seeger, prensar por pista EXTERIOR guiado por el chaflán. Eje muerto Ø15 roscado M8 en ambos extremos.

FIGURA C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                           | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 18   | ® Chumacera UCF206 Ø30                                                                                                                | 2    |
| 19   | Collarín P21703Y (fija el sprocket central)<br>REF P21703Y                                                                            | 2    |
| 23   | ® Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14<br>eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm<br>· 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque | 1    |
| 30   | ® Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore<br>cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización<br>26012937)<br>REF P158808YF                       | 6    |
| 51   | EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30<br>h6)<br>plano LBP530-EJ-01                                                            | 1    |
| 52   | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 —<br>montaje guarda GT (660/735×-250/-330)<br>plano GTD-07/GT-08                             | 2    |

FIJACIÓN:  
ítem 38 — Perno hex M10×30 8.8 ×12  
ítem 47 — Perno hex M10×35 8.8 ×8

NOTA: Sólo el sprocket CENTRAL se fija (grano M8 + collarines); el resto FLOTA (juego axial +0,4/+0,3). El sprocket se ilustra con sus 32 DIENTES reales (PD 153,4). Mecha APERNADA al alma 6×M10 (Rev.C — sin soldadura). Eje: plano LBP530-EJ-01.

FIGURA E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                     | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55<br>plano GTD-02/GT-03 | 1    |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55<br>plano GTD-02/GT-03  | 1    |

FIJACIÓN:  
ítem 46 — Perno hex M8×30 8.8 ×36

NOTA: Transfer plate P22862 c/rodamientos (h19): transferencia de punta estándar — el concepto IDLER/acumulación aplica SOLO al nosebar LBP (catálogo imperial p.227). 3 segmentos K6 in por punta; tuercas M8 por cara interior del cabezal. Rev.E: el rodillo del nosebar de ENTRADA además DEVUELVE la banda (el GT es de un solo eje) — verificar giro libre antes de tender la banda.

FIGURA F — CAJAS DE ACCIONAMIENTO (Rev.F)




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                               | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6    | Guarda motriz — costado libre e2 (193×330)<br>plano GTD-04/GT-05                                          | 1    |
| 7    | Guarda motriz — costado motor e2 (193×330)<br>plano GTD-05/GT-06                                          | 1    |
| 8    | Guarda motriz — fondo con tapa e2 (191×612)<br>plano GTD-06/GT-07                                         | 1    |
| 26   | Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de<br>grasera)                                                       | 1    |
| 28   | Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4,<br>torneado)                                                        | 4    |
| 29   | Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4,<br>torneado)                                                        | 4    |
| 50   | Placa lateral PL6 L=800 (ambidiestra ×2 — la<br>mano la da el pliegue)<br>plano GTD-09/GT-01              | 2    |
| 52   | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 —<br>montaje guarda GT (660/735×-250/-330)<br>plano GTD-07/GT-08 | 2    |

FIJACIÓN:  
ítem 43 — Espárrago M6×85 8.8 ×4  
ítem 44 — Espárrago M6×70 8.8 ×4  
ítem 45 — Perno hex M6×12 8.8 ×6

NOTA: Caja desmontable: costados sobre ESPÁRRAGOS M6 fijos de la mecha con separador Ø12 y tuerca ciega (el fijador queda en la máquina); fondo M6×12 bajo las pestañas. Puerto Ø25 SIEMPRE con ojal ciego; lado motor engrasa por manguera al puerto Ø8. Retirar solo con el equipo bloqueado (LOTO).

FIGURA G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                               | CANT |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)<br>plano GTD-10/GT-10                    | 1    |
| 17   | Ⓢ Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.3 m<br>REF P5323010018A                | 1    |
| 21   | Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-30)<br>REF P101203-30         | 7    |
| 22   | Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras<br>REF P12501C                    | 2    |
| 50   | Placa lateral PL6 L=800 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue)<br>plano GTD-09/GT-01 | 2    |

FIJACIÓN:  
 ítem 36 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×7

NOTA: Guía de apoyo: pletina 12 de canto + BAR CAP UHMW (luces <=50 mm — Movex/Intralox) apoyada sobre PORTACARRILES 50×6 apernados (Rev.C). Guía lateral: conical rail L 1¼ in sobre escuadras. Banda: no tensar sobre el nosebar.

FIGURA H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V



| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) plano GTD-01/GT-02 | 4    |
| 4    | Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10) plano GTD-03/GT-04        | 4    |
| 15   | Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470) plano GTD-12/GT-12                          | 2    |
| 50   | Placa lateral PL6 L=800 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue) plano GTD-09/GT-01      | 2    |
| 54   | Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) plano GTD-11/GT-11                      | 4    |

- FIJACIÓN:
- ítem 37 — Perno hex M8×20 8.8 ×16
  - ítem 40 — Perno hex M10×30 8.8 ×12
  - ítem 41 — Perno de anclaje M10×90 (piso) ×8
  - ítem 42 — Perno pivote M10×25 ×8

NOTA: COPIA del soporte 24V (medido lazo a lazo de ZP2026\_MDR.glb, ancho ajustado): bracket B\_005A = ÁNGULO — su ala horizontal con 4 cruciformes M8 apertna POR DEBAJO del ala del canal y su placa vertical (pivote + ranura en ARCO R52 + 2 bloqueos a ±60°) continúa el plano del alma; COLUMNA canal 77×38×3 colgada del pivote POR DENTRO de la placa; TIRA BR\_3002 84×38×3 con 10 ranuras 11×20 desliza POR FUERA de la columna (altura: apriete 3×M10, vernier con la ranura 11×110) y lleva SOLDADA la pata B\_004A anclada M10×90; TRAVESAÑO B\_002A 71×38 se ENCAJA dentro de ambas columnas

(pestaña-en-ranura + soldadura de taller).  
CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

TORNILLERÍA Y PARES DE APRIETE

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                         | CANT/EQUIPO | USO                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34   | Perno hex M8×25 8.8 + golilla plana y presión                       | 4           | fija el eje muerto de cada rodillo de retorno, por fuera de la placa (2 por rodillo; rosca interior M8×16 del eje — un perno |
| 35   | Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips portacarril)         | 4           | clips del portacarril -> alma (2 por lado)                                                                                   |
| 36   | Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo)                            | 7           | portacarril -> pletina del carril ROSCADA M6 (desde abajo, 1 por carril por portacarril)                                     |
| 37   | Perno hex M8×20 8.8 + tuerca + golillas (bracket soporte)           | 16          | ala del bracket B_005A -> ala inferior del canal, por ranuras cruciformes (4 por bracket — regulación en 2 ejes)             |
| 38   | Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golillas (mechas)                   | 12          | mecha PL8 -> alma (6 por mecha — Rev.C apernada, sin soldadura)                                                              |
| 39   | Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips cabezal)             | 8           | clips del cabezal porta-nosebar -> alma (2 por extremo)                                                                      |
| 40   | Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golilla ancha (apriete telescópico) | 12          | aprieta la tira BR_3002 contra la columna en las ranuras 11×20 que calcen (3 por pata — ajuste de ALTURA; vernier con la     |
| 41   | Perno de anclaje M10×90 (piso)                                      | 8           | pata B_004A de la tira -> losa (2 por pata)                                                                                  |
| 42   | Perno pivote M10×25 + tuerca (pivote y arco de aplome)              | 8           | columna -> bracket B_005A: 1 pivote + 1 perno viajando por la RANURA EN ARCO (aplome angular)                                |
| 43   | Espárrago M6×85 8.8 + tuerca ciega M6 + golilla                     | 4           | roscado CIEGO de la mecha (8) -> separador Ø12×65 -> costado de guarda; el espárrago queda en la máquina (ISO 14120 §5.19)   |
| 44   | Espárrago M6×70 8.8 + tuerca ciega M6 + golilla                     | 4           | ídem con separador Ø12×51 (lado motor)                                                                                       |
| 45   | Perno hex M6×12 8.8 + tuerca + golillas (fondo de guarda)           | 6           | fondo con tapa -> pestañas de los costados (paquete 2+2)                                                                     |
| 46   | Perno hex M8×30 8.8 + tuerca + golilla                              | 36          | nosebar -> cabezal (tuerca por cara interior)                                                                                |
| 47   | Perno hex M10×35 8.8 + tuerca + golilla plana y presión             | 8           | brida UCF206 -> mecha, pasante con tuerca (4 por chumacera; agujero brida y mecha Ø12 -> perno M10 holgura estándar)         |

PARES DE APRIETE (pernos 8.8, rosca seca)

- M6: 10 Nm
- M8: 25 Nm
- M10: 49 Nm
- grano M8 sprocket: Loctite 243 — par POR CONFIRMAR con Movex (los 12 Nm citados son de los TORNILLOS del sprocket PARTIDO)
- prisioneros UCF206: según fabricante de la chumacera

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Secuencia con referencias a las figuras

1 · BASTIDOR APERNADO (Fig. A) — Rev.C: soldadura SOLO en taller, en piezas pequeñas

Presentar placas laterales sobre mesa plana manteniendo diagonales iguales (tol. ±2 mm).  
Apernar travesaños TR\_S (orejas 2×M6 por extremo, 10 Nm) y portacarriles (clips 2×M6 + M6×20 avellanado a la pletina del carril). Apernar cabezales porta-nosebar (clips 2×M6).  
Apernar MECHAS porta-chumacera al alma: 6×M10 por mecha (49 Nm) — sin soldadura.  
Soldadura de taller (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%): sólo oreja/clip a su cuerpo y placa piso a columna.  
Terminación: granallado/desengrase + PINTADO RAL 7035 antes de continuar.

2 · SOPORTES 24V (Fig. H)

Apernar el ala de cada bracket B\_005A POR DEBAJO del ala inferior del canal (cruciformes M8×20 — dejar a mano para regular en los 2 ejes).  
Colgar cada COLUMNA de su pivote M10 (por DENTRO de la placa) y aplomarla; fijar con el perno del ARCO (tramos inclinados: usar el bloqueo discreto de ±60°).  
Calzar la TIRA BR\_3002 por fuera de la columna, elegir la ranura 11×20 para la altura de faja y apretar 3×M10; anclar la pata B\_004A a losa (2×M10×90).  
Encajar el TRAVESAÑO B\_002A dentro de ambas columnas (pestañas del alma en sus ranuras) y SOLDAR filete 3 perimetral con el marco aplomado (taller).  
Nivel ±2 mm en el largo -> apretar cruciformes (25 Nm).

3 · RETORNO (Fig. B · sub-despiece Fig. B1)

Montar rodillos de retorno: eje muerto contra cara interior de placas, perno M8×25 + golillas POR FUERA (25 Nm). Girar cada rodillo a mano: debe girar libre, sin roce.  
Recambio de rodamientos 6202-2RS: ver Figura B1 (seegeer DIN 472-35 + chaflán de guía).

4 · EJE Y SPROCKETS (Fig. C)

Enfilar sprockets en el eje ANTES de montar chumaceras: el CENTRAL fijo con grano M8 (Loctite 243; par POR CONFIRMAR con Movex) flanqueado por 2 collarines; los demás flotan los posicionan). Montar UCF206 en mechas (M10×35, 49 Nm) y fijar prisioneros al eje.  
Verificar giro libre y concentricidad; el eje motriz lleva el muñón largo hacia el lado motor.

5 · CARRYWAY (Fig. G)

Montar guías de apoyo (pletina + BAR CAP) y verificar luces <= 50 mm entre apoyos transversales. Montar guía lateral (conical rail) con holgura 3–5 mm al borde de banda.

6 · BANDA

Tender la banda por el carryway y el retorno, unir con el pasador del fabricante.  
El GT es de UN SOLO EJE (Rev.E): el retorno viaja por los 2 rodillos altos y abraza el rodillo del nosebar de entrada. NO tensar: el largo del lazo lo fija la geometría.

7 · NOSEBAR (Fig. E)

Montar transfer plate P22862 con M8×30 y tuerca interior (25 Nm).  
Verificar giro libre de los rodillos de transferencia y coplanaridad con la faja.

8 · ACCIONAMIENTO (Fig. C)

Calzar motorreductor de eje hueco en el muñón motriz (chaveta 8×7×90), fijar retención axial (arandela + M10 + Loctite) y brazo de torque. NO rigidizar el brazo: debe flotar.

9 · GUARDAS Y PUESTA EN MARCHA (Fig. F)

Montar guardas inferiores (M6×16 al ala; M6×12 a la mecha). Energizar y verificar: sentido de giro, marcha 10 min sin carga, temperatura de chumaceras (< 40 °C sobre ambiente), tracking de banda centrada en sprockets, y wrap de banda en la motriz.

ÍNDICE DE PLANOS DEL EQUIPO

| ÍTEM | PIEZA                                                                       | CORTE LÁSER | VISTAS                  | MASA kg |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 1    | Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)    | GTD-01      | GT-02                   | 0.44    |
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55                                   | GTD-02      | GT-03                   | 1.16    |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55                                    | GTD-02      | GT-03                   | 1.16    |
| 4    | Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)           | GTD-03      | GT-04                   | 1.9     |
| 6    | Guarda motriz — costado libre e2 (193×330)                                  | GTD-04      | GT-05                   | 1.25    |
| 7    | Guarda motriz — costado motor e2 (193×330)                                  | GTD-05      | GT-06                   | 1.15    |
| 8    | Guarda motriz — fondo con tapa e2 (191×612)                                 | GTD-06      | GT-07                   | 4.99    |
| 12   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)                            | GTD-10      | GT-10                   | 1.07    |
| 13   | Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento | —           | LBP530-EJ-04            |         |
| 15   | Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470)                             | GTD-12      | GT-12                   | 1.51    |
| 16   | Pletina 12×30 × 704 — guía de apoyo de canto (corte a largo, sin láser)     | —           | —                       | 2       |
| 48   | Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0                       | —           | ficha de soldadura (GA) |         |
| 49   | Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0                | —           | ficha de soldadura (GA) |         |
| 50   | Placa lateral PL6 L=800 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue)         | GTD-09      | GT-01                   | 11.17   |
| 51   | EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6)                           | —           | LBP530-EJ-01            | 6.6     |
| 52   | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — montaje guarda GT                | GTD-07      | GT-08                   | 8.33    |
| 53   | Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002)              | GTD-08      | GT-09                   | 0.18    |
| 54   | Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20)                         | GTD-11      | GT-11                   | 1.25    |

Documentos del paquete: planos\_fabricacion\_lbp530\_gt08.pdf · dxf\_lbp530\_gt08/ (corte 1:1 + \_corte.csv + \_agujeros.csv) · planos\_ejes\_lbp530.pdf (LBP530-EJ-01...04) · planos\_conjunto\_lbp530.pdf (GA) · bom\_lbp530\_gt08.csv (este manual usa sus ÍTEM).