


	1	2	3	4	5	6	7	8																																																											
A	RC-SCH40-48 — RODILLO PLANO Y CÓNICO SOBRE CAÑERÍA SCH40 1-1/2"								A																																																										
	Equipo: undefined Estado modelado: eje CENTRADO (reposo, las dos puntas afuera)																																																																		
B	VERIFICACIONES DEL DISEÑO								B																																																										
	· piezas: 23 · EL: 532 · tubo: 522 · sobreTapas: 531 · sobreEjes: 553 · contrataladro: "Ø44 H8 × 14" · paredRestante: 2.13 · paredPeorCaso: 1.73 · idCañeríaPeorCaso: "39.4...42.2" · resorte: {"k":1.514,"precarga_N":9.08,"maxima_N":32.55,"carreraDisponible":15.5,"carreraNecesaria":12.5} · cono: {"k":0.06289,"semianguloDeg":1.8,"errorMaxTablaCatalogo":0.08,"D1":55.6,"D2":87.49,"WT":507} · curva: {"radiInterior":884.08,"radioExterior":1391.08} · rodamiento: {"s0":12.4,"rpm":197.87,"L10h":2079902.17,"cargaPorRodamiento_N":250} · tubo_l_mm4: 128369.08 · luzEntreRodamientos: 516 · flecha_mm: 0.0557 · solapesAABB: 70 · avisos: ["CANALES: el canal Ø38.5 exige rebajar 4.88 mm y la pared de la SCH40 es 3.68 mm — NO se puede mecanizar sobre esta cañería (ver README §Canales de correa)","EJE HEXAGONAL: el \"11 Hex\" del plano Damon es 11 mm MÉTRICO (no 7/16\"); 9/16\" no es u																																																																		
C									C																																																										
D									D																																																										
	PROCEDENCIA DE LAS COTAS																																																																		
	· medido: levantamiento por píxeles de las dos vistas (tools/med_px.py); cada cota cita su fila/columna · web: fichas y lista de partes de componentes comprables, con URL, fecha y cita textual · user: decisiones de diseño, marcadas `dis` en params.mjs y en cada módulo																																																																		
E									E																																																										
	<table><tr><td rowspan="4"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="4">DESIGNACIÓN</td><td colspan="3">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="4">PORTADA Y VERIFICACIONES</td><td colspan="3">—</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECTO</td><td colspan="2">FUENTE</td><td>FORMATO</td><td colspan="2">LÁMINA</td></tr><tr><td colspan="2">RC-SCH40-48 — RODILLO PLANO Y CÓNICO ...</td><td colspan="2">diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A3</td><td colspan="2">1 / 1</td></tr><tr><td rowspan="3"> PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO </td><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td colspan="2">PIEZAS</td><td>FECHA</td><td colspan="2">UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2">GATE SUPERADO</td><td colspan="2">23</td><td>2026-07-29</td><td colspan="2">mm</td></tr><tr><td colspan="4">NOTA</td><td colspan="3">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="4">cad/ensambles/rodillos_sch40/gen_rodillos.mjs (paramétrico). Referencias: planos Damon 2.240.S...</td><td colspan="3">RC48-00</td></tr></table>								foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN				ESCALA			PORTADA Y VERIFICACIONES				—			PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA		RC-SCH40-48 — RODILLO PLANO Y CÓNICO ...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A3	1 / 1		PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES		GATE SUPERADO		23		2026-07-29	mm		NOTA				Nº DE PLANO			cad/ensambles/rodillos_sch40/gen_rodillos.mjs (paramétrico). Referencias: planos Damon 2.240.S...				RC48-00			F
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN				ESCALA																																																														
	PORTADA Y VERIFICACIONES				—																																																														
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA																																																													
	RC-SCH40-48 — RODILLO PLANO Y CÓNICO ...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A3	1 / 1																																																													
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES																																																													
	GATE SUPERADO		23		2026-07-29	mm																																																													
	NOTA				Nº DE PLANO																																																														
cad/ensambles/rodillos_sch40/gen_rodillos.mjs (paramétrico). Referencias: planos Damon 2.240.S...				RC48-00																																																															
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																											

	1	2	3	4	5	6	7	8																																											
A	LISTA DE MATERIALES								A																																										
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO																																													
	1	Camisa cónica 1/3 Ø55.6?Ø66.23 × 169	1	CÓNICO	FABRICADA · PA6 negro antiestático (catálogo) — impreso: PA6-C	RC48-01																																													
	2	Camisa cónica 2/3 Ø66.23?Ø76.86 × 169	1	CÓNICO	FABRICADA · PA6 negro antiestático (catálogo) — impreso: PA6-C	RC48-02																																													
B	3	Camisa cónica 3/3 Ø76.86?Ø87.49 × 169	1	CÓNICO	FABRICADA · PA6 negro antiestático (catálogo) — impreso: PA6-C	RC48-03																																													
	4	Eje pasante Ø12 g6 × 553 con 2 caras planas e/c 11	2	PLANO	FABRICADA · SAE 1045 trefilado Ø12 h11 en barra de 6 m, rectific	RC48-04																																													
	5	Tubo SCH40 NPS 1-1/2 pulg Ø48.26×3.68 × 522	2	PLANO	FABRICADA · cañería ASTM A53 Gr.B / ASME B36.10M — NPS 1-1/2 p	RC48-05																																													
	6	Tapa portarodamiento Ø44/Ø32 × 14.5	4	PLANO	COMPRADA · SKPB4812-2.0	—																																													
	7	Anillo retención asiento de resorte Ø12	4	PLANO	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—																																													
	8	Resorte de compresión Ø18×1.4 L0=32	4	PLANO	COMPRADA · alambre de acero para resortes ASTM A228	—																																													
C	9	Rodamiento 6201-2Z	4	PLANO	COMPRADA · rodamiento_12x32x10	—																																													
D									D																																										
E									E																																										
F					foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	<table><tr><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">LISTA DE MATERIALES (1–9 de 9)</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECTO</td><td colspan="2">FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td colspan="2">RC-SCH40-48 — RODILLO PLANO Y CÓNICO ...</td><td colspan="2">diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A3</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td colspan="3">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="3">DESPIECE COMPLETO</td><td>23</td><td>2026-07-29</td><td>mm</td></tr><tr><td colspan="4">NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="4">FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo</td><td colspan="2">RC48-LM1</td></tr></table>	DESIGNACIÓN		LISTA DE MATERIALES (1–9 de 9)		ESCALA		PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA	RC-SCH40-48 — RODILLO PLANO Y CÓNICO ...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A3	1 / 1	VERIFICACIÓN DE ESCALA			PIEZAS	FECHA	UNIDADES	DESPIECE COMPLETO			23	2026-07-29	mm	NOTA				Nº DE PLANO		FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo				RC48-LM1				F
DESIGNACIÓN		LISTA DE MATERIALES (1–9 de 9)		ESCALA																																															
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA																																														
RC-SCH40-48 — RODILLO PLANO Y CÓNICO ...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A3	1 / 1																																														
VERIFICACIÓN DE ESCALA			PIEZAS	FECHA	UNIDADES																																														
DESPIECE COMPLETO			23	2026-07-29	mm																																														
NOTA				Nº DE PLANO																																															
FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo				RC48-LM1																																															
	1	2	3	4	5	6	7	8																																											




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Camisa cónica 1/3 Ø55.6?Ø66.23 × 169		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	RC-SCH40-48 — RODILLO PLANO Y CÓNICO ...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-07-29
	NOTA		UNIDADES	
	CÓNICO · Material: PA6 negro antiestático (catálogo) — impreso: PA6-CF / PA12-CF · tol. gral. ISO...		mm	
	Nº DE PLANO			RC48-01




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Camisa cónica 2/3 Ø66.23?Ø76.86 × 169		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	RC-SCH40-48 — RODILLO PLANO Y CÓNICO ...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-07-29
	NOTA		UNIDADES	
	CÓNICO · Material: PA6 negro antiestático (catálogo) — impreso: PA6-CF / PA12-CF · tol. gral. ISO...		mm	
	Nº DE PLANO			RC48-02









foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Camisa cónica 3/3 Ø76.86?Ø87.49 × 169		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	RC-SCH40-48 — RODILLO PLANO Y CÓNICO ...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-07-29
	NOTA		UNIDADES	
	CÓNICO · Material: PA6 negro antiestático (catálogo) — impreso: PA6-CF / PA12-CF · tol. gral. ISO...		mm	
	Nº DE PLANO			RC48-03

[illegible]

ISOMÉTRICA



PERFIL



48.3

48.3

ALZADO



522

PLANTA



foto3d		Tubo SCH40 NPS 1-1/2 pulg Ø48.26×3.68 × 522		1:1	
OBJETO		Tubo		1 / 1	
DESCRIPCIÓN		Tubo SCH40 NPS 1-1/2 pulg Ø48.26×3.68 × 522		2026-07-29	
AUTOR		2		mm	
MATERIAL		Acero al carbono A53B GR B / ASME B36.10M — NPS 1-1/2 pulg, Schedule 40		RC48-05	