

Ensamblaje de curva 60° 24"

Piezas:

Nota: Considerar 14 polines cónicos de 21".

- (1) Cuerpo lateral externo C60° — cantidad 1
- (2) Refuerzo externo superior C60° — cantidad 2
- (3) Refuerzo externo inferior C60° — cantidad 2
- (4) Cuerpo lateral interno C60° — cantidad 1
- (5) Refuerzo interno superior C60° — cantidad 2
- (6) Refuerzo interno inferior C60° — cantidad 2
- (7) Guía externa superior C60° — cantidad 1
- (8) Guía interna superior C60° — cantidad 1

Componentes (sin cambio respecto de la curva de 60°):

- Polín cónico 21" — cantidad 14
- Travesaño 21" — cantidad 3; cada unidad con 4 pernos 3/8 x 1"
- Tirante interno — cantidad 3; cada unidad con 2 pernos 1/4 x 1/2"
- Soporte de motor — cantidad 2; cada unidad con 2 pernos 3/8 x 1"
- Soporte frontal — cantidad 6; cada unidad con 2 pernos 3/8 x 1"

Patrones (mismas filas que la curva de 60°):

- Patrón de 4 perforaciones para la sujeción de travesaños.
- Patrón de perforaciones de 7 mm destinado a tirantes.
- Patrón de 2 perforaciones para montar soportes de motor.

- Desarrollo del alma externa 1464.5 · interna 903.2
- Paso angular de polín 4.29° — el mismo de la curva de 60°
- Soldar aristas internas. Cordón completo.

1. Estructura principal y motorización




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ensamblaje curva 60° 24"		1:10	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	Curva 60° 24" — Conveyone	estándar Kofmelk C60 extendido — capa user	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	CANTIDAD	FECHA	UNIDADES
	PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60	1	2026-08-13	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
14 polines · 3 travesaños · estándar Kofmelk C60			CU-00	

(1) Cuerpo lateral externo C60°




TABLA	
MATERIAL	Fe
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	1

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Cuerpo lateral externo C60°		1:10	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	Curva 60° 24" — Conveyone	estándar Kofmelk C60 extendido — capa user	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA
	PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60		1	2026-08-13
	NOTA		UNIDADES	
ROLAR a R1397 (cara interior). Desarrollo por fibra neutra K=0,5 · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO		CU-01

(2) Refuerzo externo superior C60°




TABLA	
MATERIAL	Fe
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	2

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Refuerzo externo superior C60°		1:10	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	Curva 60° 24" — Conveyone	estándar Kofmelk C60 extendido — capa user	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA
	PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60		2	2026-08-13
	NOTA		UNIDADES	
CORTE PLANO (no se desarrolla: es sector de corona). Soldar al alma a 90°, cordón completo · to...		Nº DE PLANO		CU-02

(3) Refuerzo externo inferior C60°




TABLA	
MATERIAL	Fe
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	2

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Refuerzo externo inferior C60°		1:10	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	Curva 60° 24" — Conveyone	estándar Kofmelk C60 extendido — capa user	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA
	PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60		2	2026-08-13
	NOTA		UNIDADES	
CORTE PLANO (no se desarrolla: es sector de corona). Soldar al alma a 90°, cordón completo · to...		Nº DE PLANO		CU-03

(4) Cuerpo lateral interno C60°





TABLA	
MATERIAL	Fe
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	1

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Cuerpo lateral interno C60°		1:10	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	Curva 60° 24" — Conveyone	estándar Kofmelk C60 extendido — capa user	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA
	PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60		1	2026-08-13
	NOTA		UNIDADES	
	ROLAR a R861 (cara interior). Desarrollo por fibra neutra K=0,5 · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
			CU-04	

(5) Refuerzo interno superior C60°




CORTE PLANO (sector de corona — no se desarrolla)

8 barrenos · Ø 11

TABLA	
MATERIAL	Fe
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	2

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Refuerzo interno superior C60°		1:5	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	Curva 60° 24" — Conveyone	estándar Kofmelk C60 extendido — capa user	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	CANTIDAD	FECHA	UNIDADES
PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60		2	2026-08-13	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
CORTE PLANO (no se desarrolla: es sector de corona). Soldar al alma a 90°, cordón completo · to...			CU-05	

(6) Refuerzo interno inferior C60°



8 barrenos · Ø 11

CORTE PLANO (sector de corona — no se desarrolla)

TABLA	
MATERIAL	Fe
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	2

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Refuerzo interno inferior C60°		1:5	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	Curva 60° 24" — Conveyone	estándar Kofmelk C60 extendido — capa user	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA
	PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60		2	2026-08-13
	NOTA		UNIDADES	
CORTE PLANO (no se desarrolla: es sector de corona). Soldar al alma a 90°, cordón completo · to...		Nº DE PLANO		CU-06

(7) Guía externa superior C60°




TABLA	
MATERIAL	Fe
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	1

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Guía externa superior C60°		1:10	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	Curva 60° 24" — Conveyone	estándar Kofmelk C60 extendido — capa user	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA
	PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60		1	2026-08-13
	NOTA		UNIDADES	
ROLAR a R1397. NO soldar las separaciones de los extremos (nota C60) · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO		CU-07

(8) Guía interna superior C60°




TABLA	
MATERIAL	Fe
ESPESOR	3 mm
CANTIDAD	1

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Guía interna superior C60°		1:5	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	Curva 60° 24" — Conveyone	estándar Kofmelk C60 extendido — capa user	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA
	PATRÓN CALIBRADO CONTRA C60		1	2026-08-13
	NOTA		UNIDADES	
ROLAR a R864. NO soldar las separaciones de los extremos (nota C60) · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO		CU-08