





	1	2	3	4	5	6	7	8																																																											
A	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERGENTES (NBT90)								A																																																										
B	Equipo: BR 18" · 6 rodillos vulcanizados Ø1.375" a paso 3" · 5 bandas angostas de 1" del anfitrión · serpentín de banda plana de 1" · motorreductor 0.5 HP a 462 rpm · elevación neumática Ø100 de 10 mm Estado modelado: ELEVADO: la generatriz superior del rodillo queda 6.35 mm (= 0.25") sobre el plano de las bandas; retraído baja 3.65 mm por debajo								B																																																										
C	VERIFICACIONES DEL DISEÑO · piezas: 375 · contexto: 10 · móvil: 195 · fijo: 180 · tornilleria: 300 · emergencia: 6.35 · retraccion: 3.65 · carrera: 10 · holguraRodilloRegleta: 4.76 · solapesAABB: 21 · rodillos: 6 · bandas: 5 · paso: 76.2 · BR: 457.2 · largoBanda: 3043.56 · envolverteRodillo: 187.46 · empujeN: 4712.39 · factorSeguridad: 4.59								C																																																										
D									D																																																										
E	PROCEDENCIA DE LAS COTAS · medido: levantamiento por píxeles de las dos vistas (tools/med_px.py); cada cota cita su fila/columna · web: fichas y lista de partes de componentes comprables, con URL, fecha y cita textual · user: decisiones de diseño, marcadas `dis` en params.mjs y en cada módulo								E																																																										
F	<table><tr><td rowspan="4"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="4">DESIGNACIÓN</td><td colspan="3">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="4">PORTADA Y VERIFICACIONES</td><td colspan="3">—</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECTO</td><td colspan="2">FUENTE</td><td>FORMATO</td><td colspan="2">LÁMINA</td></tr><tr><td colspan="2">TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td colspan="2">diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A3</td><td colspan="2">1 / 1</td></tr><tr><td rowspan="3"> PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO  </td><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td colspan="2">PIEZAS</td><td>FECHA</td><td colspan="2">UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2">GATE SUPERADO</td><td colspan="2">385</td><td>2026-07-27</td><td colspan="2">mm</td></tr><tr><td colspan="4">NOTA</td><td colspan="3">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="4">gen_nbt90.mjs (paramétrico). Levantado de las dos vistas aportadas por el usuario (FIGURE 8A y ...</td><td colspan="3">NBT90-00</td></tr></table>								foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN				ESCALA			PORTADA Y VERIFICACIONES				—			PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA		TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A3	1 / 1		PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES		GATE SUPERADO		385		2026-07-27	mm		NOTA				Nº DE PLANO			gen_nbt90.mjs (paramétrico). Levantado de las dos vistas aportadas por el usuario (FIGURE 8A y ...				NBT90-00			F
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN				ESCALA																																																														
	PORTADA Y VERIFICACIONES				—																																																														
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA																																																													
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A3	1 / 1																																																													
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES																																																													
	GATE SUPERADO		385		2026-07-27	mm																																																													
	NOTA				Nº DE PLANO																																																														
gen_nbt90.mjs (paramétrico). Levantado de las dos vistas aportadas por el usuario (FIGURE 8A y ...				NBT90-00																																																															
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																											

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	1	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.5	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-01			B
	2	Canal de montaje del cilindro 12 GA 234×103×442.3	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-02			
	3	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-03			
	4	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-04			
	5	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47	2	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-05			
	6	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47	2	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-06			
	7	Ménsula jack bolt superior 12 GA 96×30	4	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-07			
C	8	Placa colgante del canal 3/16" con colisas 12.7×38.1	2	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.187" conformada, galvanizada	NBT90-08			C
	9	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-09			
	10	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-10			
	11	Soporte de válvula 3/16" 86×97	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-11			
	12	Tapa extremo canal base 12 GA 83×67	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-12			
	13	Tapa extremo canal base 12 GA 83×67	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-13			
	14	Brazo de empuje de la horquilla 170×42×12	2	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.472", galvanizada	NBT90-14			
D	15	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-15			D
	16	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-16			
	17	Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 363.76	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-17			
	18	Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 363.76	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-18			
	19	Placa de apriete del tensor 1/4"×24×40	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.25", galvanizada	NBT90-19			
	20	Placa peine 3/16" 432×292.5	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-20			
	21	Placa peine 3/16" 432×292.5	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-21			
E	22	Placa soporte de transmisión 1/4"×374×154 c/colisa t	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.25", galvanizada	NBT90-22			E
	23	Spacer plate 3/16" 370×80	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-23			
	24	Spacer plate 3/16" 370×80	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-24			
	25	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 12 GA × 378.04	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-25			
	26	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 12 GA × 378.04	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-26			
	27	Transfer roller guard 14 GA 370×118	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.075", galvanizada	NBT90-27			
	28	Eje hexagonal 5/16" × 410	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
F	29	Eje hexagonal 5/16" × 410	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			F
	30	Eje hexagonal 5/16" × 410	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	31	Eje hexagonal 5/16" × 410	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	32	Eje hexagonal 5/16" × 410	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	33	Eje hexagonal 5/16" × 410	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	34	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_5_8	—			
	35	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_5_8	—			
					CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO foto3d LISTA DE MATERIALES (1–34 de 328) PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal... VERIFICACIÓN DE ESCALA DESPIECE COMPLETO PIEZAS 385 FECHA 2026-07-27 Nº DE PLANO NBT90-LM1 ESCALA — FORMATO A3 LÁMINA 1 / 1 UNIDADES mm				
1	2	3	4	5	6	7	8		

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	35	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_5_8	—			
	36	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_5_8	—			
	37	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_5_8	—			
	38	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_5_8	—			
	39	Eje polea Ø5/8" g6 × 73.5	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_5_8	—			
C	40	Mesa guía — columna guía Ø30 × 75	2	MÓVIL	COMPRADA · mesa_guia_MGF100_20	—			
	41	Mesa guía — placa móvil 170×200×25 c/rebaje de paso	1	MÓVIL	COMPRADA · mesa_guia_MGF100_20	—			
	42	Mesa guía — vástago Ø36	1	MÓVIL	COMPRADA · mesa_guia_MGF100_20	—			
	43	Polea de retorno banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_loca_flanged_2_5	—			
	44	Polea de retorno banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_loca_flanged_2_5	—			
	45	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_loca_flanged_2_5	—			
	46	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_loca_flanged_2_5	—			
	47	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_loca_flanged_2_5	—			
D	48	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_loca_flanged_2_5	—			
	49	Rodillo vulcanizado Ø1-3/8" × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	50	Rodillo vulcanizado Ø1-3/8" × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	51	Rodillo vulcanizado Ø1-3/8" × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	52	Rodillo vulcanizado Ø1-3/8" × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	53	Rodillo vulcanizado Ø1-3/8" × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	54	Rodillo vulcanizado Ø1-3/8" × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	55	Rueda motriz banda plana Ø2-1/2"×1.772"	1	MÓVIL	COMPRADA · rueda_024.15502	—			
	56	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	57	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
E	58	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	59	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	60	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	61	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	62	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	63	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	64	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	65	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
F	66	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	67	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 11	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	68	Anillo retención eje polea (Y=-144.5) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN LISTA DE MATERIALES (35–68 de 328)	ESCALA —		
	PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A3	LÁMINA 1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA DESPIECE COMPLETO	PIEZAS 385	FECHA 2026-07-27	UNIDADES mm
	NOTA FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo		Nº DE PLANO NBT90-LM2	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
	69	Anillo retención eje polea (Y=-152.4) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	70	Anillo retención eje polea (Y=-76.2) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	71	Anillo retención eje polea (Y=144.5) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
B	72	Anillo retención eje polea (Y=152.4) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			B
	73	Anillo retención eje polea (Y=76.2) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	74	Anillo retención eje rodillo (línea 1, Y=-190.5, lib	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	75	Anillo retención eje rodillo (línea 1, Y=-190.5, mot	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	76	Anillo retención eje rodillo (línea 2, Y=-114.3, lib	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	77	Anillo retención eje rodillo (línea 2, Y=-114.3, mot	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	78	Anillo retención eje rodillo (línea 3, Y=-38.1, libr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
C	79	Anillo retención eje rodillo (línea 3, Y=-38.1, motr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			C
	80	Anillo retención eje rodillo (línea 4, Y=38.1, libre	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	81	Anillo retención eje rodillo (línea 4, Y=38.1, motri	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	82	Anillo retención eje rodillo (línea 5, Y=114.3, libr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	83	Anillo retención eje rodillo (línea 5, Y=114.3, motr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	84	Anillo retención eje rodillo (línea 6, Y=190.5, libr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	85	Anillo retención eje rodillo (línea 6, Y=190.5, motr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	86	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
D	87	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			D
	88	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	89	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	90	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	91	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	92	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	93	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	94	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
E	95	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			E
	96	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	97	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	98	Banda plana FLEXPROOF sin fin 1"×2.5 — serpentín L=3	1	MÓVIL	COMPRADA · banda_flexproof_1in	—			
	99	Buje sin chaveta 20 mm ID × 45 mm OD	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_099.128420	—			
	100	Golilla 1/4" soporte de válvula (X=138, Y=-190) Ø6.3	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	101	Golilla 1/4" soporte de válvula (X=208, Y=-190) Ø6.3	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
F	102	Golilla 3/8" bajo cabeza (+Y, X=134) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

LISTA DE MATERIALES

ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO
69	Anillo retención eje polea (Y=-152.4) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
70	Anillo retención eje polea (Y=-76.2) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
71	Anillo retención eje polea (Y=144.5) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
72	Anillo retención eje polea (Y=152.4) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
73	Anillo retención eje polea (Y=76.2) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
74	Anillo retención eje rodillo (línea 1, Y=-190.5, lib	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
75	Anillo retención eje rodillo (línea 1, Y=-190.5, mot	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
76	Anillo retención eje rodillo (línea 2, Y=-114.3, lib	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
77	Anillo retención eje rodillo (línea 2, Y=-114.3, mot	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
78	Anillo retención eje rodillo (línea 3, Y=-38.1, libr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
79	Anillo retención eje rodillo (línea 3, Y=-38.1, motr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
80	Anillo retención eje rodillo (línea 4, Y=38.1, libre	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
81	Anillo retención eje rodillo (línea 4, Y=38.1, motri	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
82	Anillo retención eje rodillo (línea 5, Y=114.3, libr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
83	Anillo retención eje rodillo (línea 5, Y=114.3, motr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
84	Anillo retención eje rodillo (línea 6, Y=190.5, libr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
85	Anillo retención eje rodillo (línea 6, Y=190.5, motr	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—
86	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—
87	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—
88	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—
89	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—
90	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—
91	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—
92	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—
93	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—
94	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—
95	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—
96	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—
97	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—
98	Banda plana FLEXPROOF sin fin 1"×2.5 — serpentín L=3	1	MÓVIL	COMPRADA · banda_flexproof_1in	—
99	Buje sin chaveta 20 mm ID × 45 mm OD	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_099.128420	—
100	Golilla 1/4" soporte de válvula (X=138, Y=-190) Ø6.3	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—
101	Golilla 1/4" soporte de válvula (X=208, Y=-190) Ø6.3	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—
102	Golilla 3/8" bajo cabeza (+Y, X=134) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

DESIGNACIÓN

LISTA DE MATERIALES (69–102 de 328)

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-27

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-LM3

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	103	Golilla 3/8" bajo cabeza (+Y, X=162) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	104	Golilla 3/8" bajo cabeza (?Y, X=134) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	105	Golilla 3/8" bajo cabeza (?Y, X=162) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	106	Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=+228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	107	Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=?228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
C	108	Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=+228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	109	Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=?228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	110	Golilla 3/8" jack bolt (X=115.75, Y=+247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	111	Golilla 3/8" jack bolt (X=115.75, Y=?247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	112	Golilla 3/8" jack bolt (X=347.25, Y=+247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	113	Golilla 3/8" jack bolt (X=347.25, Y=?247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	114	Golilla Canal base -Y X32 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	115	Golilla Canal base -Y X32 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	116	Golilla Canal base -Y X95 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	117	Golilla Canal base -Y X95 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
D	118	Golilla Canal base +Y X32 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	119	Golilla Canal base +Y X32 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	120	Golilla Canal base +Y X95 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	121	Golilla Canal base +Y X95 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	122	Golilla Guarda Y-150 Z196 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	123	Golilla Guarda Y-150 Z196 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	124	Golilla Guarda Y-150 Z284 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	125	Golilla Guarda Y-150 Z284 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	126	Golilla Guarda Y150 Z196 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	127	Golilla Guarda Y150 Z196 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
E	128	Golilla Guarda Y150 Z284 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	129	Golilla Guarda Y150 Z284 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	130	Golilla M12 mesa (X=183, Y=+85) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	131	Golilla M12 mesa (X=183, Y=?85) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	132	Golilla M12 mesa (X=307, Y=+85) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
F	133	Golilla M12 mesa (X=307, Y=?85) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	134	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	135	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	136	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

</

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	171	Golilla Side channel -Y X60 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	172	Golilla Side channel +Y X231.5 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	173	Golilla Side channel +Y X231.5 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	174	Golilla Side channel +Y X403 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	175	Golilla Side channel +Y X403 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
C	176	Golilla Side channel +Y X60 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	177	Golilla Side channel +Y X60 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	178	Golilla Spacer plate libre Y-170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	179	Golilla Spacer plate libre Y-170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	180	Golilla Spacer plate libre Y-55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	181	Golilla Spacer plate libre Y-55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	182	Golilla Spacer plate libre Y170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	183	Golilla Spacer plate libre Y170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	184	Golilla Spacer plate libre Y55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	185	Golilla Spacer plate libre Y55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
D	186	Golilla Spacer plate motriz Y-170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	187	Golilla Spacer plate motriz Y-170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	188	Golilla Spacer plate motriz Y-55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	189	Golilla Spacer plate motriz Y-55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	190	Golilla Spacer plate motriz Y170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	191	Golilla Spacer plate motriz Y170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	192	Golilla Spacer plate motriz Y55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
E	193	Golilla Spacer plate motriz Y55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	194	Motorreductor SEW RF07DRS71S4 — 1/2 hp, 230/460/3, 4	1	MÓVIL	COMPRADA · motorreductor_300.0322	—			
	195	NEUMÁTICA · Golilla 1/4" válvula?soporte (X=157) Ø6.	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	196	NEUMÁTICA · Golilla 1/4" válvula?soporte (X=189) Ø6.	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	197	NEUMÁTICA · Mesa guía Ø100 × 20 mm — cuerpo 170×200×	1	FIJO	COMPRADA · mesa_guia_MGF100_20	—			
	198	NEUMÁTICA · Perno hex 1/4-20 × 2-1/2" válvula?soport	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	199	NEUMÁTICA · Perno hex M12 × 115 tope regulable de ca	2	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	200	NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360° 1/4"	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
F	201	NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360° 1/4"	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	202	NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360° 1/4"	2	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	203	NEUMÁTICA · Silenciador 1/8" NPT Ø18 (Z=35)	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	204	NEUMÁTICA · Silenciador 1/8" NPT Ø18 (Z=65)	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	LISTA DE MATERIALES								A	
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO				
B	205	NEUMÁTICA · Tubería 1/4" OD Ø7.94 — línea A	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—				
	206	NEUMÁTICA · Tubería 1/4" OD Ø7.94 — línea B	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—				
	207	NEUMÁTICA · Tuerca hex M12 contratuerca del tope de	2	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—				
	208	NEUMÁTICA · Unión Unifit 1/4" Ø15 × 26	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—				
	209	NEUMÁTICA · Válvula 4 vías monosolenóide 24 VDC 72×4	1	FIJO	COMPRADA · valvula_4v_24vdc	—				
	210	Pasador guía Ø12.7 × 39.91 en colisa	4	MÓVIL	COMPRADA · perno de hombro 1/2" (042.512)	—				
	211	Perno hex 1/4-20 × 1-1/4" soporte de válvula	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	212	Perno hex 3/8-16 × 1" de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	213	Perno hex 3/8-16 × 1" de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
C	214	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base -Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	215	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base -Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	216	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base +Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	217	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base +Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	218	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	219	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	220	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	221	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	222	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
D	223	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	224	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	225	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	226	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X145.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	227	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X317.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	228	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X377.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	229	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X85.7	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	230	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X145.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	231	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X317.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
E	232	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X377.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	233	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X85.7	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	234	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel -Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	235	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel -Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	236	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel -Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	237	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel +Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	238	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel +Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—				
	F					foto3d CAPO · PRIMER DIBUJO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCION — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN LISTA DE MATERIALES (205–238 de 328)		ESCALA —	
						PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE — diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		FORMATO A3	LÁMINA 1 / 1
				VERIFICACIÓN DE ESCALA DESPIECE COMPLETO		PIEZAS 385	FECHA 2026-07-27	UNIDADES mm		
				NOTA FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo						
				Nº DE PLANO NBT90-LM7						
	1	2	3	4	5	6	7	8		

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	239	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel +Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	240	Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y-150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	241	Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y-150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	242	Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	243	Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	244	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
C	245	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	246	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	247	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	248	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate motriz Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	249	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate motriz Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	250	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate motriz Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	251	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate motriz Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	252	Perno hex 3/8-16 × 3/4" placa?cartela del larguero	4	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	253	Perno hex 3/8-16 × 6" jack bolt	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	D	254	Perno hex M10 × 32 brazo de empuje	4	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—		
255		Perno hex M12 × 45 fijación de la mesa	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
256		Perno hex M8 × 20 brida motorreductor IEC B14 C120	4	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
257		Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 1, Y=-190.5	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
258		Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 1, Y=-190.5	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
259		Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 2, Y=-114.3	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
260		Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 2, Y=-114.3	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
261		Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 3, Y=-38.1,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
262		Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 3, Y=-38.1,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
263		Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 4, Y=38.1,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
E	264	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 4, Y=38.1,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	265	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 5, Y=114.3,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	266	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 5, Y=114.3,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	267	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 6, Y=190.5,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	268	Rodamiento 608-2RS bore hex 5/16" (línea 6, Y=190.5,	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	269	Rodamiento R10-2RS (Y=-144.5, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
F	270	Rodamiento R10-2RS (Y=-144.5, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	271	Rodamiento R10-2RS (Y=-152.4, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	272	Rodamiento R10-2RS (Y=-152.4, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

385

FECHA

2026-07-27

UNIDADES

mm

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1


Nº DE PLANO

NBT90-LM8

foto3d

CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	273	Rodamiento R10-2RS (Y=-76.2, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	274	Rodamiento R10-2RS (Y=-76.2, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	275	Rodamiento R10-2RS (Y=144.5, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	276	Rodamiento R10-2RS (Y=144.5, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	277	Rodamiento R10-2RS (Y=152.4, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	278	Rodamiento R10-2RS (Y=152.4, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
C	279	Rodamiento R10-2RS (Y=76.2, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	280	Rodamiento R10-2RS (Y=76.2, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	281	Tuerca hex 1/4-20 soporte de válvula	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	282	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base -Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	283	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base -Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	284	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base +Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	285	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base +Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	286	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y-150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	287	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y-150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	288	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
D	289	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	290	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	291	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	292	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X347.25 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	293	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X347.25 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	294	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X115.75 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	295	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X115.75 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	296	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X347.25 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	297	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X347.25 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	298	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X145.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
E	299	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X317.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	300	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X377.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	301	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X85.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	302	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X145.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
F	303	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X317.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	304	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X377.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	305	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X85.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	306	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

ISO 5457 · T200 · 129 · 5456-2

capa user (escal...

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

DESIGNACIÓN

LISTA DE MATERIALES (273–306 de 328)

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA




2026-07-27





UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-LM9

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																										
A	LISTA DE MATERIALES								A																																																									
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO																																																												
B	307	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			B																																																									
	308	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	309	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	310	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	311	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	312	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
C	313	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			C																																																									
	314	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	315	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	316	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	317	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	318	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	319	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	320	Tuerca hex 3/8-16 autoblocante eje polea	5	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	321	Tuerca hex 3/8-16 CONTRATUERCA tensor	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	322	Tuerca hex 3/8-16 de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
D	323	Tuerca hex 3/8-16 de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			D																																																									
	324	Tuerca hex 3/8-16 inferior de jack bolt	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	325	Tuerca hex 3/8-16 SOLDADA bajo la cartela	4	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	326	Tuerca hex 3/8-16 superior de jack bolt	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—																																																												
	327	CONTEXTO · Banda angosta del clasificador 1"×2.5	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · 069.722xx FLEXPROOF ENDLESS BELT 1	—																																																												
	328	CONTEXTO · Regleta de desgaste UHMW 1-1/4"×3/8"	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · UHMW-PE 1000	—																																																												
E									E																																																									
F					<table><tr><td rowspan="5"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">LISTA DE MATERIALES (307–328 de 328)</td><td colspan="2">ESCALA</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECTO</td><td colspan="2">FUENTE</td><td>FORMATO</td><td colspan="3">LÁMINA</td></tr><tr><td colspan="2">TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td colspan="2">diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A3</td><td colspan="3">1 / 1</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</td><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td colspan="2">PIEZAS</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">DESPIECE COMPLETO</td><td colspan="2">385</td><td>2026-07-27</td><td>mm</td></tr><tr><td colspan="4">NOTA</td><td colspan="4">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="4">FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo</td><td colspan="4">NBT90-LM10</td></tr></table>				foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		LISTA DE MATERIALES (307–328 de 328)		ESCALA		—		PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA			TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A3	1 / 1			PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES			DESPIECE COMPLETO		385		2026-07-27	mm	NOTA				Nº DE PLANO				FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo				NBT90-LM10				F
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		LISTA DE MATERIALES (307–328 de 328)		ESCALA		—																																																											
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA																																																												
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A3	1 / 1																																																												
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES																																																										
			DESPIECE COMPLETO		385		2026-07-27	mm																																																										
NOTA				Nº DE PLANO																																																														
FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo				NBT90-LM10																																																														
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																										






foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.5 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-27
	NOTA		Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-01-D	




foto3d				Canal de montaje del cilindro 12 GA 234×103×442.3				Escala 1:1	
PROYECTO		TRANSFERENCIA 90° - MODULOS EMERG.		PLANTA		Escala 90°/90°/90°/90° - 100% 90°/90°/90°/90°		Escala 1:1	
PROYECTO - PROYECTO 90°		ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1		2026-07-27		mm	
FOTO		FOTO - Material: Chapa de acero 2.037, galvanizada, galvanizada 102 g/m² ISO 2768-ME		FOTO PLANO		180750-02			











foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA			
	Canal de montaje del cilindro 12 GA 234×103×442.3 — DESARROL...		1:1			
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA		
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1		2026-07-27	mm
	NOTA				Nº DE PLANO	
	FUJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK				NBT90-02-D	













1	2	3	4	5	6	
			ISOMÉTRICA			
ALZADO		PERFIL				
						
PLANTA						
						
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 			DESIGNACIÓN Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47 PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal... VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) PIEZAS 2 NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		ESCALA 1:1 FORMATO A4 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-07-27 UNIDADES mm Nº DE PLANO NBT90-05	
1	2	3	4	5	6	





DESARROLLO — $e=2.66 \cdot R=2.66 \cdot K=0.44$

PLEGAR 90° R2.66

200

42.6

76.7

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		2	2026-07-27
	NOTA		UNIDADES	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		mm	
	Nº DE PLANO			NBT90-05-D




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-07-27	
	PIEZAS		UNIDADES	
	2		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		NBT90-06	








foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		2	2026-07-27
	NOTA		UNIDADES	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-06-D	












foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1	2026-07-27	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-10	







foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		2026-07-27	mm
	PIEZAS		Nº DE PLANO	
	1		NBT90-10-D	
NOTA				
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK				





DESARROLLO — e=2.66 · R=2.66 · K=0.44

PLEGAR 90° R2.66

200

61.6

88.2

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		Tapa extremo canal base 12 GA 83×67 — DESARROLLO		ESCALA		1:1		
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA		
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A2		1 / 1		
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA		UNIDADES		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1		2026-07-27		mm		
	NOTA				Nº DE PLANO				
	FUJO - Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK						NBT90-12-D		

1	2	3	4	5	6
A	ISOMÉTRICA				
B	PERFIL				
C	ALZADO				
D	PLANTA				
1	2	3	4	5	6








foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Tapa extremo canal base 12 GA 83×67		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-07-27	
	PIEZAS		UNIDADES	
NOTA		1	Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-13	



DESARROLLO — e=2.66 · R=2.66 · K=0.44

PLEGAR 90° R2.66

200

61.6

88.2

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		Tapa extremo canal base 12 GA 83×67 — DESARROLLO		ESCALA		1:1	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A2		1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA		UNIDADES	
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1		2026-07-27		mm	
	NOTA				Nº DE PLANO			
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK				NBT90-13-D			






foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 15456-2	DESIGNACIÓN		Escala	
	Brazo de empuje de la horquilla 170×42×12		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		2	2026-07-27
	NOTA		UNIDADES	
	MOVIL · Material: Chapa de acero 0.472", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-14	






foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		DESIGNACIÓN Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9		ESCALA 1:1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 		PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A2	LÁMINA 1 / 1	
		VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		PIEZAS 1	FECHA 2026-07-27	UNIDADES mm
		NOTA MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO NBT90-15		



DESARROLLO — e=2.66 · R=2.66 · K=0.44

PLEGAR 90° R2.66

200

32.6

60.1

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		Escala	
	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-27
	NOTA		Nº DE PLANO	
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		NBT90-15-D	






foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-07-27
	UNIDADES		mm	
	NOTA			Nº DE PLANO
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-16







foto3d		DESIGNACIÓN			ESCALA	
1/200 - 0/1000 - 0/1000 - 0/1000		Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 363.76			1:1	
PROYECTO		FUENTE			FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG.		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal.			A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES		
CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-07-27		
NOTA		90° DE PLANO		mm		
MÓVIL - Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK				N° DE PLANO		
				NBT90-17		







foto3d		DESIGNACIÓN			ESCALA	
1300 000000 CAPA USER		Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 363.76			1:1	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA	
TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG.		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal.		A1	1 / 1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES		
CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-07-27	mm	
NOTA		90° DE PLANO		NBT90-18		
MÓVIL. - Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK						




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Notched brace channel 1-3/4"x40 12 GA × 363.76 — DESARROL...		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-27
	NOTA		UNIDADES	
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-18-D	

1	2	3	4	5	6																																						
A	ALZADO PERFIL ISOMÉTRICA					A																																					
B						B																																					
C	PLANTA					C																																					
D	<table><tr><td rowspan="5"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">Placa de apriete del tensor 1/4"×24×40</td><td colspan="2">1:1</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td>TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td>diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A4</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2">CAD EN MM (CAPA USER)</td><td>1</td><td>2026-07-27</td><td>mm</td></tr><tr><td colspan="3">NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="3">MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.25", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK</td><td colspan="2">NBT90-19</td></tr></table>					foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA		Placa de apriete del tensor 1/4"×24×40		1:1		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES	CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-07-27	mm	NOTA			Nº DE PLANO		MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.25", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-19		D
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA																																								
	Placa de apriete del tensor 1/4"×24×40		1:1																																								
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA																																							
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1																																							
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES																																						
CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-07-27	mm																																							
NOTA			Nº DE PLANO																																								
MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.25", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-19																																								
1	2	3	4	5	6																																						




foto3d		Placa peine 3/16" 432×292.5		Escala 1:1	
OBJETO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		PROYECTO: 2026-07-27		LÁMINA: 1 / 1	
PROYECTISTA: JUAN CARLOS GARCÍA		FECHA: 2026-07-27		UNIDADES: mm	
DESCRIPCIÓN DE OBJETO: ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		MATERIAL: ALUMINIO 6061-T6		NÚMERO DE LÁMINA: 18750-20	
NOTAS: Material: Cubo de aluminio 6061-T6, galvanizado, 1kg, peso: 100.27kg/m³.		AUTOR: JUAN CARLOS GARCÍA		REVISOR: JUAN CARLOS GARCÍA	




foto3d				Placa soporte de transmisión 114"x374"x154 cíccolisa ten...				Escala 1:1	
DESCRIPCIÓN		MATERIALES		FECHA		LUGAR		AUTOR	
CONSTRUCCIÓN		TRANSPARENCIA 50% -- MODALIDAD EMERG...		1/1		A0		1/1	
PREPARACIÓN DE MATERIA		ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1		2026-07-27		mm	
NOTA: Material: Chapa de aluminio 0.30" galvanizada. Ref. gen. ISO 2768-mS.		1/1		1/1		1/1		1/1	







foto3d www.foto3d.com.ar 011-5211-1000		Placer space 3/16" 370x80		1:1	
PROYECTO TRANSPARENCIA 50" -- RÓCULOS EMERJO.		PLAZAS plazas paramétricas 30x30 -- capa tipo pisolite.		FORMATO A0	ESCALA 1 / 1
PROYECCIÓN -- PRIMAERA VISTA		DESIGNACIÓN DE LUGAR CAD EN MM (CAPA USUARIA)	PEQUEÑA 1	FECHA 2026-07-27	LEYENDAS mm
		NOTAS: Material: Chapa de acero 0.187", galvanizada. SS. gris. ISO 2768-mx			
		NOTA 20			





foto3d		Spacer plate 3/16" 370×80		1:1	
OBJETO: TRANSFERENCIA 90° - MODULOS EMERG...		AUTOR: AG		1 / 1	
VERSIÓN: 1		FECHA: 2026-07-27		mm	
MATERIAL: Material: CHAPA DE ALUMINIO 0.187" galvanizado, 1st. gris ISO 2768-mS		NOMBRE PLANO: 18730-24			




foto3d		DESIGNACIÓN				ESCALA	
1300 000000 CAPA USER		Transfer cross channel 2"x1-1/2" 12 GA x 378....				1:1	
100 0407 1200 120 0400 2		PROYECTO	FUENTE		FORMATO	A1	LÁMINA
		TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...			1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	2026-07-27	UNIDADES	
		CAD EN MM (CAPA USER)		1		mm	
		NOTA		90° DE PLANO		NBT90-25	







foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		Transfer cross channel 2"x1-1/2" 12 GA × 378.04 — DESARROLLO		ESCALA		1:1	
	PROYECTO	FUENTE		FORMATO		LÁMINA		
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A2		1 / 1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA		UNIDADES	
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1		2026-07-27		mm	
	NOTA				Nº DE PLANO			
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK						NBT90-25-D	



fotó3d		Transfer cross channel 2"x1-1/2" 12 GA x 378....				ESCALA 1:1			
ISO 15926-1:2018 CAPA USER		PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
CAD EN MM (CAPA USER)		TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico fotó3d — capa user (escal...		A1		1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		FECHA		UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-07-27		mm		mm	
NOTA		MÓVIL. - Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK		90° DE PLANO		NBT90-26			
									






foto3d		DESIGNACIÓN Transfer roller guard 14 GA 370×118			ESCALA 1:1	
PROYECTO CASA TIERRE CASA URBH 100 MAY 1979 129 1049.2		FUENTE TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1	
PROYECCIÓN — PERSPECTIVA ORTOGRÁFICA		VERIFICACIÓN DE ESCALA ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		FECHA 2026-07-27	UNIDADES mm	
		FIGURAS 1		Nº DE PLANO NBT90-27		
NOTA MÓVIL. - Material: Chapa de acero 0.075". galvanizada - tol. gal. ISO 2768-mK						




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Transfer roller guard 14 GA 370×118 — DESARROLLO		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
NOTA MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.075", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	
	NOTA		Nº DE PLANO	
			NBT90-27-D	