

Planograma de alta conversión para farmacias

Maximiza la rentabilidad
de cada metro cuadrado
de tu farmacia

farmapro



IMPULSO

Índice:

1. Diagnóstico de valor por metro cuadrado.
2. Análisis de flujos y comportamiento.
3. Planogramas estratégicos por zona.
4. Caso práctico - Transformación espacial.
5. Calculadora de ROI por escenarios.
6. Plan de implementación.
7. Herramientas y recursos adicionales.

PARTE 1: DIAGNÓSTICO DE VALOR POR METRO CUADRADO

¿Cómo calcular el valor real de tu espacio?

El primer paso para optimizar el rendimiento de tu farmacia es conocer el valor actual de cada zona. Sigue estos pasos:

1. Mapeo de zonas:

Instrucciones:

1. Dibuja un plano sencillo de tu farmacia (a escala aproximada)
2. Divide el espacio en 5-10 zonas claramente definidas:
 - Zona 1: Entrada (primeros 3-5m).
 - Zona 2: Derecha de entrada (punto caliente natural).
 - Zona 3: Mostrador y perímetro inmediato.
 - Zona 4: Pasillos principales.
 - Zona 5: Pasillos secundarios.
 - Zona 6: Zona de espera/atención farmacéutica.
 - Zona 7: Fondo/rincones.
3. Calcula la superficie aproximada en m² de cada zona

Plantilla de registro:

Zona	Descripción	Superficie (m ²)
Entrada		
Derecha entrada		
Mostrador		
Pasillos principales		
Pasillos secundarios		
Zona de espera		
Fondo/rincones		

2. Extracción de datos de ventas:

Instrucciones:

1. En tu software de gestión, extrae datos de ventas del último trimestre
2. Para cada zona, registra:
 - Ventas totales
 - Margen bruto total
 - Número de referencias
 - Número de transacciones

Consejo técnico → En Farmatic, puedes usar el módulo de "Estadísticas de ventas por ubicación". En Nixfarma, utiliza "Informes de ventas por estanterías". Consulta con tu proveedor de software si necesitas ayuda.

Plantilla de registro:

Zona	Ventas (€)	Margen bruto (€)	Referencias	Transacciones

3. Cálculo de indicadores clave:

Instrucciones: Para cada zona, calcula:

- Valor por m² = Margen bruto ÷ Superficie
- Índice de eficiencia = (Valor por m² de zona ÷ Valor por m² medio de farmacia) × 100
- Densidad de referencias = Número de referencias ÷ Superficie
- Tasa de conversión = Número de transacciones ÷ Tráfico estimado zona

Plantilla de cálculo:

Zona	Valor por m ²	Índice de eficiencia	Densidad de referencias	Tasa conversión

4. Interpretación de resultados:

Zonas de alto rendimiento (Índice >120) → Estas zonas están generando valor por encima de la media. Analiza qué productos/categorías están contribuyendo a este éxito y considera si puedes replicar estos factores en otras zonas.

Zonas de rendimiento medio (Índice 80-120) → Estas zonas funcionan adecuadamente pero tienen potencial de mejora. Evalúa si son apropiadas para las categorías que contienen o si podrían optimizarse.

Zonas de bajo rendimiento (Índice <80) → Estas zonas requieren intervención inmediata. Pueden estar mal ubicadas, contener productos inadecuados o tener problemas de visibilidad/accesibilidad.

PARTE 2: ANÁLISIS DE FLUJOS Y COMPORTAMIENTO

Mapa de calor de circulación:

Para complementar tus datos cuantitativos, necesitas entender cómo se mueven realmente los clientes en tu farmacia.

1. Método de Observación estructurada:

Instrucciones:

1. Selecciona 3 días típicos (evita días excepcionales).
2. En cada día, realiza 3 sesiones de observación de 30 minutos:
 - Mañana (hora punta).
 - Mediodía (hora media).
 - Tarde (hora punta).
3. Durante cada sesión, registra en el plano:
 - Recorridos principales (usa un color por cliente).
 - Puntos donde se detienen (marca con X).
 - Tiempo aproximado de permanencia en cada zona.

2. Análisis de patrones:

Una vez completada la observación, identifica:

- **Flujos principales:** ¿Qué recorrido siguen la mayoría de clientes?
- **Puntos de parada espontánea:** ¿Dónde se detienen naturalmente?
- **Zonas invisibles:** ¿Qué áreas son sistemáticamente ignoradas?
- **Cuellos de botella:** ¿Dónde se producen aglomeraciones?

Plantilla de registro:

Patrón	Ubicación	Observaciones
Flujo principal		
Puntos de parada		
Zonas invisibles		
Cuellos de botella		

Análisis ABC de categorías por zona:

Para optimizar la ubicación de productos, es fundamental clasificarlos según su rentabilidad y comportamiento de compra.

1. Clasificación de productos:

Instrucciones: Para cada zona, clasifica los productos en:

- **Productos A:** Alto margen + alta rotación (estrellas)
- **Productos B:** Alto margen + baja rotación o bajo margen + alta rotación
- **Productos C:** Bajo margen + baja rotación (candidatos a reubicación)

2. Matriz de decisión producto-ubicación:

Tipo de producto	Comportamiento de compra	Ubicación óptima
A+	Compra planificada + alto margen	Zonas templadas con buena visibilidad
A	Compra impulsiva + alto margen	Zonas calientes (mostrador, entrada)
B+	Alto margen + baja rotación	Zonas de espera, complementarias a A
B	Alta rotación + bajo margen	Zonas de fácil acceso pero no premium
C+	Bajo margen + necesarios	Zonas funcionales, accesibles pero no destacadas
C	Bajo margen + baja rotación	Candidatos a eliminar o reubicar radicalmente

PARTE 3: PLANOGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ZONA

A continuación, detallamos los planogramas óptimos para cada zona crítica de la farmacia, considerando la rentabilidad y el comportamiento del cliente.

Zona 1 → Entrada (Descompresión):

Función principal: Establecer imagen y comunicar estacionalidad/promociones.

Planograma óptimo:

- **Altura de ojos (140-170 cm):** Productos estacionales destacados, novedades relevantes.
- **Altura de manos (90-140 cm):** Expositores promocionales temporales, productos de campaña.
- **Altura baja (50-90 cm):** Señalización direccional, comunicación de servicios.

Consideraciones específicas:

- Evitar saturación visual (máximo 3-5 elementos focales).
- Mantener espacio para "descompresión" (1-2m sin productos).
- Renovar cada 3-4 semanas para mantener fresca.

Merchandising estacional recomendado:

Estación	Enfoque recomendado	Productos destacados
Primavera	Prevención alergias + Preparación verano	Antihistamínicos, nutricosmética preparatoria, etc.
Verano	Protección solar + Viajes	Solares, botiquín de viaje, antimosquitos, etc.
Otoño	Vuelta rutina + Defensas	Vitaminas, complementos inmunidad, etc.
Invierno	Prevención / Tratamiento resfriados	Antigripales, hidratación piel, etc.

Zona 2 → Punto caliente natural (Derecha de entrada):

Función principal: Maximizar rentabilidad de productos de alto margen y rotación media-alta.

Planograma óptimo:

- **Altura de ojos:** Productos premium de temporada, tratamientos faciales alta gama.
- **Altura de manos:** Productos relacionados, complementos de tratamiento.
- **Altura baja:** Formatos económicos o secundarios de las mismas líneas.

Consideraciones específicas:

- Garantizar excelente iluminación (aumentar 20% respecto a media).
- Implementar PLV explicativo/demostrativo si el producto lo requiere.
- Incluir testadores/probadores cuando sea posible.

Categorías óptimas por temporada:

Estación	Categoría principal	Categoría complementaria
Primavera	Dermocosmética facial antiedad	Nutricosméticos antioxidantes, etc.
Verano	Solares faciales alta gama	Aftersun, complementos solares orales, etc.
Otoño	Tratamientos regeneradores	Complementos antioxidantes / detox, etc.
Invierno	Hidratación intensiva / antiedad	Complementos vitamínicos, etc.

Zona 3 → Mostrador y perímetro inmediato:

Función principal: Maximizar venta por impulso y cross-selling durante el momento de pago.

Planograma óptimo:

- **Sobre mostrador:** Productos impulso <15€, promociones limitadas.
- **Tras mostrador (visible):** Productos OTC frecuentes + alto margen, novedades relevantes.
- **Cajones/estanterías accesibles:** Productos complementarios a medicación habitual.

Consideraciones específicas:

- Rotar productos de impulso cada 2-3 semanas.
- Segmentar por tipo de cliente en diferentes franjas del mostrador.
- Mantener orden visual extremo (máximo 1-2 productos por categoría).

Productos óptimos según perfil de cliente:

Perfil	Productos impulso	Cross-selling estratégico
Madre/padre joven	Protección labial, tiritas infantiles	Probióticos, suplementos infantiles, etc.
Adulto 30-50	Protectores solares formato bolsillo, sticks	Complementos energéticos, probióticos, etc.
Senior 60+	Hidratantes labiales, geles de manos	Vitaminas, complementos articulares, etc.
Cliente dermocosmética	Contornos de ojos, muestras premium	Ampollas tratamiento, limpiadores, etc.

Zona 4 → Pasillos Principales:

Función principal: Generación de venta cruzada planificada entre categorías complementarias.

Planograma óptimo:

- **Lado derecho (sentido entrada):** Categorías destino de alta frecuencia.
- **Lado izquierdo (sentido entrada):** Categorías complementarias o impulso.
- **Cabeceras de góndola:** Promociones temporales y novedades.

Consideraciones específicas:

- Garantizar anchura mínima 120-140 cm para confort.
- Mantener visibilidad a través del pasillo.
- Aplicar concepto "isla temática" en cabeceras.

Asociaciones estratégicas recomendadas:

Categoría principal	Categoría complementaria
Dermocosmética facial	Nutricosméticos, limpiadores, etc.
OTC resfriado	Tisanas, complementos vitamínicos, etc.
Productos infantiles	Cosmética maternal, probióticos niños, etc.
Sanitarios/apósitos	Antisépticos, regeneradores piel, etc.

Zona 5 → Zona de espera/atención farmacéutica:

Función principal: Aprovechamiento del tiempo de espera para información y venta sugerida.

Planograma óptimo:

- **Altura de ojos:** Comunicación de servicios, campañas sanitarias.
- **Altura de manos:** Productos de información/decisión rápida.
- **Exposición accesible:** Productos de autoservicio relacionados con consultas frecuentes.

Consideraciones específicas:

- Evitar saturación informativa (máximo 3 mensajes simultáneos).
- Proporcionar información sanitaria de valor (no solo comercial).
- Asegurar comodidad básica (asientos, luz adecuada).

Información estratégica por temporada:

Estación	Campaña informativa	Productos asociados
Primavera	Prevención de alergias y cuidado de la piel del sol	Antihistamínicos, preparadores solares, etc.
Verano	Hidratación y problemas digestivos de viaje	Hidratantes orales y probióticos de viaje, etc.
Otoño	Refuerzo inmunitario y cuidado de la piel	Vitaminas, tratamientos regeneradores, etc.
Invierno	Antisépticos, regeneradores piel, etc.	Antigripales naturales, hidratantes, etc.

PARTE 4: CASO PRÁCTICO - TRANSFORMACIÓN ESPACIAL

Caso real: Farmacia urbana de barrio (120m²)

A continuación se presenta un caso real de transformación espacial con resultados documentados. Adapta los principios a tu situación específica.

Situación inicial:

- **Problema detectado:** Zona de entrada y primer pasillo (20m²) ocupados principalmente por OTC básicos de bajo margen.
- **Diagnóstico cuantitativo:** Valor por m² = 890€/año (55% por debajo de la media de farmacia).
- **Diagnóstico cualitativo:** El 73% de clientes pasaba por esta zona pero solo el 24% se detenía.

Plan de transformación:

Fase 1 → Reubicación estratégica

- Productos OTC básicos movidos a pasillos secundarios.
- Creación de "isla estacional" en entrada (renovable cada 2 meses).
- Implementación de dermocosmética premium en primer pasillo derecho.

Fase 2 → Mejora experiencial

- Optimización de iluminación (+30% intensidad en zonas clave).
- Implementación de señalética clara por necesidades.
- Creación de "puntos calientes" con testadores/expositores activos.

Fase 3 → Formación equipo

- Capacitación en venta cruzada para nuevas categorías.
- Implementación de sistema de recomendación guiada.
- Incentivos por venta de categorías estratégicas.

Inversión y resultados:

Concepto	Inversión	Resultado (tras 3 meses)
Mobiliario especializado	2.800€	Valor por m²: 2.450€/año (+175%)
Iluminación LED	950€	Tiempo medio permanencia: +42%
Señalética y PLV	750€	Tasa conversión zona: +37%
Formación especializada	1.200€	Ticket medio zona: +28%
TOTAL	5.700€	ROI: Inversión recuperada en 73 días

"La clave no fue solo qué productos ubicamos en cada zona, sino cómo creamos una experiencia coherente alrededor de ellos.

Un cliente que antes pasaba de largo ahora se detiene, interactúa y, lo más importante, compra categorías que antes ni consideraba."

- Soledad, Farmacéutica Titular

PARTE 5: CALCULADORA DE ROI POR ESCENARIOS

Utiliza esta herramienta para estimar el retorno de diferentes escenarios de transformación espacial.

Calculadora básica:

Zona a optimizar	Superficie (m ²)	Valor actual (€/m ² /año)	Valor objetivo (€/m ² /año)	Incremento esperado(€/año)
				(C - B) x A
				(C - B) x A
				(C - B) x A
TOTAL				SUMA:

Estimación de inversión:

Tipo de inversión	Coste aproximado por m ²	Superficie	Inversión estimada
Reubicación básica (sin mobiliario)	50-100 €		
Actualización exposición	150-250 €		
Renovación completa	300-500 €		
Iluminación especializada	75-150 €		
Señalética/comunicación	30-80 €		
TOTAL			SUMA:

Cálculo de ROI:

- Incremento anual esperado: _____ €.
- Inversión total estimada: _____ €.
- Tiempo recuperación inversión: $\text{Inversión} \div (\text{Incremento anual} \div 12) =$ _____ meses.
- ROI primer año: $[(\text{Incremento anual} - \text{Inversión}) \div \text{Inversión}] \times 100 =$ _____ %.

Factores de corrección:

Aplica estos factores para ajustar tus estimaciones según circunstancias específicas:

Factor	Multiplicador	Aplica a tu caso
Farmacia alta afluencia	1.2 - 1.4	
Farmacia baja afluencia	0.7 - 0.9	
Ubicación urbana céntrica	1.1 - 1.3	
Ubicación rural/residencial	0.8 - 1.0	
Implementación en temporada alta	1.2 - 1.5	
Implementación en temporada baja	0.9 - 1.1	

PARTE 6: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Planificación por fases:

Para minimizar interrupciones y maximizar resultados, se recomienda una implementación progresiva:

Fase 1 → Intervención inmediata (Semanas 1-4):

Enfócate en "quick wins" que pueden implementarse rápidamente:

- **Semana 1: Diagnóstico completo**
 - Mapa de valor actual por zonas.
 - Análisis de flujos de clientes.
 - Identificación de primeras oportunidades.
- **Semana 2: Microintervenciones**
 - Optimización zona mostrador.
 - Reubicación de 5-10 productos estratégicos.
 - Mejora señalización básica.
- **Semana 3: Formación inicial equipo**
 - Comunicación del plan global.
 - Capacitación en nuevas ubicaciones.
 - Establecimiento de objetivos iniciales.
- **Semana 4: Medición y ajuste**
 - Primer análisis de resultados.
 - Ajustes basados en feedback.
 - Planificación intervención media.

Fase 2 → Transformación zonal (Meses 2-3):

- **Implementación secuencial por zonas críticas:**

- Zona 1: Entrada.
- Zona 2: Punto caliente natural.
- Zona 3: Pasillos principales.
- Zona 4: Zona espera.

- **Para cada zona:**

- Implementar cambios durante horas de menor afluencia.
- Formar al equipo específicamente para esa zona.
- Realizar seguimiento específico de KPIs.

Fase 3: Optimización Continua (Mes 4+)

- **Sistema de rotación estacional**

- Calendario anual de transformaciones.
- Repositorio de planogramas por temporada.
- Procedimiento de rotación eficiente.

- **Medición de impacto**

- Revisión mensual de valor por m²
- Análisis trimestral comparativo
- Ajustes basados en datos reales

Calendario estacional recomendado:

Periodo	Transformación principal	Preparación para
Enero - Febrero	Post-Navidad, defensas invierno, etc.	Primavera, alergias...
Marzo - Abril	Alergias, preparación sol, etc.	Verano pleno
Mayo - Julio	Solares, productos viaje, etc.	Vuelta rutina
Agosto - Septiembre	Vuelta rutina, defensas, etc.	Otoño/Invierno
Octubre - Noviembre	Prevención resfriados, etc.	Navidad
Diciembre	Navidad, regalos, etc.	Post-Navidad

PARTE 7: HERRAMIENTAS Y RECURSOS ADICIONALES

Plantilla de “Auditoría rápida espacial”:

Utiliza esta lista de verificación para realizar una auditoría rápida de tu espacio actual:

- **Visibilidad desde entrada**

- ¿Qué ve el cliente en los primeros 3 segundos?
- ¿Es visible el mostrador principal?
- ¿Se identifica claramente el recorrido principal?

- **Zonas calientes**

- ¿Están ocupadas por productos de alto margen?
- ¿Se renuevan con la frecuencia adecuada?
- ¿Tienen la iluminación óptima?

- **Coherencia estacional**

- ¿Refleja tu farmacia la temporada actual?
- ¿Comunica las necesidades más relevantes del momento?
- ¿Se anticipan las próximas necesidades estacionales?

- **Experiencia del cliente**

- ¿Es cómoda la circulación?
- ¿Se producen cuellos de botella?
- ¿Hay zonas de "respiro visual"?

- **Señalización**

- ¿Es clara la ubicación de categorías principales?
- ¿Existe comunicación de servicios visible?
- ¿Se identifican fácilmente las promociones actuales?

Recursos recomendados:

- **Software de planimetrías:**

- Planogram Plus (versión básica gratuita).
- SmartDraw (específico para retail).
- Excel con plantillas prediseñadas (enfoque simplificado).

- **Estudios sectoriales:**

- Informe anual "Retail farmacéutico" (FEFE).
- Estudio "Consumer Behavior in Pharmacy" (ShopperTec).
- Benchmark "European Pharmacy Layout" (PGEU).

- **Formación recomendada:**

- Curso "Retail Management para Farmacia" (Colegios Farmacéuticos).
- Taller "Visual Merchandising Farmacéutico" (*farmapro*).

Tu próximo paso:

La optimización del espacio comercial de tu farmacia no es un evento puntual, sino un proceso continuo de análisis, implementación y refinamiento.

Tres pasos inmediatos que puedes dar hoy mismo:

1. **Realiza el diagnóstico básico de valor por m²** para identificar tus zonas más infrautilizadas.
2. **Selecciona una pequeña zona (5-10m²)** para implementar una optimización piloto.
3. **Establece un KPI concreto** para medir el éxito de esta primera intervención.

Recuerda: el espacio de tu farmacia es probablemente tu activo más valioso y limitado. Cada metro cuadrado optimizado se traduce directamente en mejores resultados, sin necesidad de incrementar tráfico o realizar grandes inversiones.

farmapro

IMPULSO

Sobre *farmapro*:

farmapro es el ecosistema digital de referencia para farmacias en España. En los últimos 15 años, hemos ayudado a más de 500 titulares a impulsar su farmacia, aumentar su rentabilidad, mejorar el ticket medio y la experiencia de sus clientes.

Si necesitas asesoramiento personalizado para implementar estas estrategias, contacta con nosotros:

somos@farmapro.es

© *farmapro impulso* | Todos los derechos reservados

605 87 57 01 | somos@farmapro.es
farmapro.es | [@farmapro.oficial](https://www.instagram.com/farmapro.oficial)

