CONSOLA REGISTRO INFO SAP

Manual de usuario

Compradores

Tarifas de proveedor, listados DALI / SAP y Registros Info

Versión de la aplicación v 10.2.40 · 11 de noviembre de 2026

Para el personal de la Central de Compras que prepara las tarifas y los Registros Info de SAP

CENTRAL DE COMPRAS · PRINCESS HOTELS & RESORTS CANARIAS

Idea y desarrollo de la aplicación: Víctor Alejandro Martín Andrade, para el Departamento de Central de Compras de Princess Hotels en Canarias.

Las capturas de este manual usan datos de ejemplo inventados.

Contenido

1. Qué es la Consola Registro Info SAP

Para qué sirve y cómo es el trabajo de principio a fin

2. Ponerla en marcha

Dónde se guarda, primer arranque y actualizaciones

3. La ventana principal

Panel de acciones, consola, consulta del manual y accesos rápidos

4. Preparar el proyecto

Carpetas TARIFAS y RECURSOS y qué archivos van en cada una

5. Listados DALI y SAP (Acciones 1, 2 y 3)

ARTICULOS_DALI, LISTADO CODIGOS DALI - SAP y catálogo DALI completo

6. Generar la TARIFA (Acciones 4, 5 y 6)

De la tarifa del proveedor a la TARIFA final; códigos SAP faltantes y duplicados

7. Crear el Registro Info (RINFO)

Con un Purchasing Info Records existente o desde cero, y cargarlo en SAP

8. Consultar el manual y actualizaciones

La ayuda dentro de la app y las versiones nuevas

9. Consulta rápida y problemas frecuentes

Tablas de referencia

1. Qué es la Consola Registro Info SAP

La **Consola Registro Info SAP** (el programa **TARIFA_Finder.exe**) prepara las tarifas que envían los proveedores y genera con ellas los **Registros de Información de compras de SAP (RINFO)**, listos para importarlos en SAP. También mantiene al día los listados que relacionan los artículos de **DALI** con los materiales de **SAP**.

Todo se hace dentro de una **carpeta de proyecto** (en la unidad de red), con dos subcarpetas: **TARIFAS** (tarifas y Registros Info) y **RECURSOS** (listados exportados de DALI y de SAP). La consola de la derecha va contando cada paso, con su hora y un color según el resultado.

El trabajo de principio a fin

1	2	3	4	5
Listados al día *Acciones 1, 2 y 3*	**Tarifa del proveedor (.xls)** *a TARIFAS/*	**TARIFA final** *Acción 4*	**Registro Info** *Crear / Actualizar*	**Importar en SAP** *en SAP S/4HANA*

Acción	Para qué sirve	Cuándo usarla
1. Organizar artículos DALI	Junta ARTICULOS1.xls y ARTICULOS2.xls (exportados de DALI) en ARTICULOS_DALI.xlsx	Cuando hay artículos nuevos en DALI
2. Actualizar listado artículos DALI	Pasa ARTICULOS_DALI.xlsx al LISTADO CODIGOS DALI - SAP	Después de la Acción 1
3. Actualizar listado materiales SAP	Completa el LISTADO con Productos.xlsx y Listas de productos.xlsx de SAP	Cuando hay materiales nuevos en SAP
4. Generar TARIFA final	Convierte la tarifa del proveedor en la TARIFA final con los códigos SAP	Con cada tarifa nueva
5. Abrir última TARIFA	Abre en Excel la última TARIFA procesada	Para revisarla
6. Archivos [INCOMPLETOS]	Abre en Excel una tarifa incompleta para corregirla a mano	Si una tarifa queda [INCOMPLETO]
7. Tarifa de proveedor vacía	En preparación («PRÓXIMO»)	—
Crear / Actualizar Registro Info	Genera el RINFO de una TARIFA final (acceso rápido)	Con la TARIFA ya completa

2. Ponerla en marcha

La consola **no se instala**: es un único archivo, **TARIFA_Finder.exe**, que funciona sin instalar Python ni nada más. Cada persona tiene su propia copia en su PC.

1. Copia **TARIFA_Finder.exe** en una carpeta de tu PC (por ejemplo, el Escritorio o «Documentos\Consola»). Mejor siempre la misma: ahí se guarda también tu configuración.
2. Ábrelo con doble clic. La primera vez, Windows puede mostrar «Windows protegió su PC» porque el programa no está firmado: pulsa **Más información → Ejecutar de todas formas**.
3. Elige la **carpeta del proyecto** (o créala, capítulo 4). La consola la recuerda para las próximas veces.
4. Para tenerlo a mano, crea un acceso directo: clic derecho sobre el .exe → **Mostrar más opciones → Enviar a → Escritorio (crear acceso directo)**.


> ℹ️ **Qué se guarda junto al programa**
>
> Junto a TARIFA_Finder.exe se crea **tarifa_config.json** con la carpeta del proyecto y, si la usas, tu contraseña de Catálogo Asignaciones **cifrada** (solo tu usuario de Windows, en ese PC, puede leerla). No lo borres ni lo compartas: si lo borras, la consola vuelve a preguntar la carpeta.
>
> Si mueves el .exe a otra carpeta, mueve también tarifa_config.json.

> 💡 **Accesos directos que no hay que cambiar**
>
> Deja el .exe **siempre en la misma carpeta y con su nombre, TARIFA_Finder.exe**. Las actualizaciones ponen la versión nueva en ese mismo sitio y con ese mismo nombre, así que el acceso directo del Escritorio, el de la barra de tareas o el del **Organizador Princess** siguen valiendo sin tocarlos.
>
> Solo habría que cambiarlos si descargas una copia nueva a mano en otra carpeta o le cambias el nombre.

Actualizaciones

Al abrirse, la consola comprueba si hay una **versión nueva** publicada. Si la hay, te enseña las novedades y te ofrece **Actualizar ahora**: descarga la versión nueva, comprueba que es la oficial, la pone en el sitio de la actual y se vuelve a abrir sola. Lo verás en el capítulo 8.

3. La ventana principal



Ventana principal de la consola (datos de ejemplo).

1. **Carpeta del proyecto**: la ruta y el botón 📁 para elegirla.
2. **TARIFAS ✓ / RECURSOS ✓**: indican si existen las dos subcarpetas. **RAÍZ** abre la carpeta del proyecto en el Explorador.
3. **Crear estructura PROYECTO**: crea las carpetas si empiezas de cero (capítulo 4).
4. **Estado de TARIFA.xls**: si hay una tarifa de proveedor esperando en TARIFAS. **Buscar** la localiza.
5. **Progreso** de la acción en curso.
6. **Acciones 1 a 7** (capítulos 5 y 6).
7. **Consultar el manual**: escribe tu duda y pulsa Intro (capítulo 8).
8. **Consola**: cada paso con su hora. Colores: SISTEMA (dorado), INFO (azul), OK (verde), WARN (amarillo, revisar) y ERROR (rojo).
9. **guardar log** guarda la consola en un .txt; **limpiar** la vacía.
10. **Accesos rápidos**: portal de **SAP S/4HANA**, **Crear / Actualizar Registro Info SAP** (capítulo 7) y **Manual de usuario** (abre este PDF).
11. **Versión** instalada.

> 💡 **Lee la consola**
>
> Las líneas **WARN** (amarillas) no son errores, pero piden que revises algo: códigos SAP que faltan, duplicados, proveedores distintos… Si algo «se queda parado», mira la última línea de la consola antes de volver a pulsar.

4. Preparar el proyecto

Si es la primera vez, pulsa **Crear estructura PROYECTO**: crea la carpeta PROYECTO con TARIFAS y RECURSOS. Si ya existe, no se toca nada de lo que haya dentro.



Crear la estructura de carpetas.

1. **Crear carpetas**. Después, la consola la deja elegida como carpeta del proyecto.

Qué archivos van en cada carpeta

Archivo	Carpeta	De dónde sale
ARTICULOS1.xls y ARTICULOS2.xls	RECURSOS	Exportados de DALI (los usa la Acción 1 y luego se borran)
ARTICULOS_DALI.xlsx	RECURSOS	Lo genera la Acción 1
Productos.xlsx	RECURSOS	Exportado de SAP (lista de materiales, transacción ME3N o ME2M)
Listas de productos.xlsx	RECURSOS	Exportado de SAP (categoría de valoración por centro)
Proveedores.xlsx	RECURSOS	Proveedores de SAP con su código (para el Registro Info)
catalogo-dali-completo.xlsx	RECURSOS	Lo mantiene la consola (y se puede descargar de Catálogo Asignaciones)
LISTADO CODIGOS DALI - SAP.xlsx	PROYECTO (raíz)	Lo mantienen las Acciones 2 y 3. Está protegido contra edición
Tarifa del proveedor (.xls)	TARIFAS	La que envía el proveedor

Archivo	Carpeta	De dónde sale
TARIFA final «PROVEEDOR [dd-mm-aaaa].xlsx»	TARIFAS	La genera la Acción 4
Purchasing Info Records.xlsx	TARIFAS	Descargado de SAP, si el proveedor ya tiene Registros Info
RINFO «PROVEEDOR [dd-mm-aaaa].xlsx»	TARIFAS	El Registro Info que genera la consola

> ⚠️ **Archivos abiertos en Excel**
> Cierra en Excel los archivos que vaya a escribir la consola (el LISTADO, el catálogo, la tarifa…) antes de lanzar una acción. Si un archivo está abierto, Windows no deja guardarlo y la consola lo indicará en rojo.

5. Listados DALI y SAP (Acciones 1, 2 y 3)

El **LISTADO CODIGOS DALI - SAP** relaciona cada código DALI con su material SAP (descripción, unidad, IGIC, grupo de compras…). Es la base de la TARIFA y del Registro Info, así que conviene tenerlo al día.

Acción 1 — Organizar artículos DALI

1. Exporta de DALI los artículos en **ARTICULOS1.xls** y **ARTICULOS2.xls** y déjalos en **RECURSOS**.
2. Pulsa **1 · Organizar artículos DALI**. La consola los cruza por código, quita duplicados y genera **ARTICULOS_DALI.xlsx**.
3. Si un código aparece repetido con datos distintos, te avisa y guarda el detalle en RECURSOS (INCIDENCIAS_DUPLICADOS_DALI…). Los .xls de origen se borran al terminar.

Acción 2 — Actualizar listado artículos DALI


Pasa **ARTICULOS_DALI.xlsx** al LISTADO (columnas de DALI), actualiza la fecha de la cabecera, lo vuelve a proteger y regenera el **catálogo DALI completo**.

Acción 3 — Actualizar listado materiales SAP

Lee **Productos.xlsx** y **Listas de productos.xlsx** de RECURSOS, limpia y vuelve a rellenar las columnas de SAP del LISTADO (descripción, unidad, categoría de valoración…) y regenera el catálogo. Si un material tiene categorías distintas según el centro, toma la más frecuente y lo dice en la consola.

Catálogo Asignaciones: usuario y contraseña

Antes de las Acciones 2 y 3, y al cerrar una TARIFA, la consola puede preguntarte si quieres **descargar** el catálogo actualizado desde la web **Catálogo Asignaciones**. La primera vez pide tu usuario y tu contraseña de esa web.




Usuario y contraseña de Catálogo Asignaciones.

1. Tu **email** y tu **contraseña** de Catálogo Asignaciones.
2. **Guardar y continuar**: la contraseña se guarda **cifrada** en tu PC y no se vuelve a pedir. Si deja de valer, se borra y se pide otra vez.

6. Generar la TARIFA (Acciones 4, 5 y 6)

Acción 4 — Generar TARIFA final

1. Deja la tarifa del proveedor (el **.xls** que envía) en **TARIFAS** y pulsa **Buscar** (o la Acción 4).
2. Si no se llama TARIFA.xls, la consola te deja elegirla de la lista y la renombra.
3. Pulsa **4 · Generar TARIFA final**. La consola copia los artículos, cruza cada código DALI con el LISTADO para poner su código SAP, calcula los precios con los descuentos y marca duplicados.
4. Resultado en TARIFAS: «**PROVEEDOR [dd-mm-aaaa].xlsx**» si está completa, o «**PROVEEDOR [INCOMPLETO] [dd-mm-aaaa].xlsx**» si faltan códigos SAP o hay duplicados. El .xls de origen se borra.




Elegir la tarifa del proveedor.

1. Los **.xls** que hay en TARIFAS.
2. **Usar este archivo**: lo renombra a TARIFA.xls y sigue.

Códigos SAP faltantes

Si algún código DALI de la tarifa no tiene SAP en el LISTADO, se abre esta ventana para escribirlo. Lo que guardes se escribe a la vez en el LISTADO y en la tarifa.



Códigos DALI sin SAP asignado (datos de ejemplo).

1. Código DALI, descripción y formato de cada artículo sin SAP.
2. Escribe aquí su **código SAP**. Deja en blanco los que no quieras completar ahora.
3. **Guardar en LISTADO**.

Códigos SAP duplicados

Si el código SAP que escribes ya está asignado a otro DALI (o lo has escrito dos veces), la consola te pide cuál es el correcto.




Resolver un código SAP duplicado.

1. Marca el **DALI incorrecto**: se le borrará ese SAP. El que quede sin marcar lo conserva. En cada grupo debe quedar al menos uno sin marcar.
2. **Confirmar y continuar guardado**.
3. **Cancelar todo el guardado** si prefieres revisarlo antes.

Terminar una tarifa [INCOMPLETO]


Cuando ya estén los códigos (por ejemplo, después de dar de alta los materiales en SAP y repetir la **Acción 3**), pulsa otra vez la **Acción 4**: si no hay TARIFA.xls, te ofrece las tarifas [INCOMPLETO] para volver a cruzarlas con el LISTADO.



Acción 4 con tarifas [INCOMPLETO].

1. Tarifas [INCOMPLETO] de TARIFAS.
2. **Seleccionar**: aplica los SAP y las descripciones del LISTADO. Si queda completa, se quita [INCOMPLETO] del nombre.

Acción 6 — Corregir a mano un archivo [INCOMPLETO]



Acción 6: tarifas incompletas para edición manual.


1. Los pasos a seguir.
2. Tarifas [INCOMPLETO].
3. **Abrir en Excel**: corrige (líneas duplicadas, códigos pendientes), guarda, cierra Excel y vuelve a pasar la **Acción 4**.

La **Acción 5** abre en Excel la última TARIFA procesada para revisarla.

> ℹ️ **Catálogo DALI completo**
>
> Al completar una TARIFA, la consola pasa al catálogo DALI completo los códigos y precios del proveedor. Si un código DALI de la tarifa tiene asignado **otro proveedor** en DALI, no lo toca y lo avisa como «CASO IRREGULAR»: revísalo en DALI.

7. Crear el Registro Info (RINFO)

Con la TARIFA ya completa (sin [INCOMPLETO]), pulsa el acceso rápido **Crear / Actualizar Registro Info SAP**.



Elegir la TARIFA.

1. TARIFAS finales disponibles (no salen las [INCOMPLETO] ni los RINFO).
2. **Continuar**: la consola busca el proveedor en Proveedores.xlsx y un Purchasing compatible en TARIFAS.

Si el proveedor ya tiene Registros Info en SAP (Purchasing encontrado)


Si en TARIFAS hay un **Purchasing Info Records.xlsx** de ese proveedor (descargado de SAP), la consola lo usa como base: conserva los registros que ya existen, actualiza precios y fechas y añade los materiales nuevos de la tarifa.



Purchasing Info Records encontrado.


1. **Proveedor SAP** (nombre y código) encontrado en Proveedores.xlsx.
2. El **Purchasing** encontrado y su parecido con el proveedor.
3. **Continuar usando este Purchasing** (lo normal).
4. **Comenzar desde cero**: un Registro Info nuevo sin tener en cuenta el Purchasing.

Si no hay Purchasing



Proveedor sin Purchasing en TARIFAS.


1. **Descargar el Purchasing desde SAP primero**: muestra los 7 pasos en SAP. Guárdalo en TARIFAS y vuelve a empezar.
2. **Crear nuevo Registro Info desde cero**, si el proveedor no tiene ninguno en SAP.



Cómo descargar el Purchasing Info Records desde SAP.

1. Acceso directo a SAP S/4HANA. Sigue los pasos y guarda el archivo descargado en TARIFAS.

Teléfono, fechas y centros



Teléfono del proveedor (opcional).

1. Teléfono (8 a 10 cifras; los espacios se quitan solos).
2. **Asignar teléfono y continuar**.
3. **Sin teléfono**, si no lo tienes.



Fechas de validez de la tarifa.

1. **Inicio** de validez (dd.mm.aaaa).
2. **Fin** de validez.
3. **Confirmar fechas y continuar**.




Centros SAP del Registro Info.

1. **Todos / Ninguno** para marcar o desmarcar de golpe.
2. Centros (hoteles). Desmarca los que no vayan a comprar esta tarifa.

3. **Confirmar selección y continuar**.

Avisos durante la generación


Con un Purchasing existente, puede preguntarte qué hacer con materiales que ya están en SAP pero **no vienen en la tarifa nueva**:



Materiales sin tarifa activa.

1. Materiales del Purchasing que no están en la tarifa, con su fin de validez. Marca los que quieras **dar de baja**.
2. **MANTENER**: no cambia nada.
3. **DAR BAJA**: los marca para borrar en SAP.


Y si algún material sigue en la tarifa pero su Registro Info está **marcado para borrar** en SAP, te avisa de que hay que reactivarlo a mano en SAP, con los centros afectados:



Materiales a reactivar manualmente en SAP.


1. Material, Registro Info y centros afectados.
2. Los pasos en SAP («Marcar reg.info de compra para borrar»), con una captura de referencia.

Resultado



Registro Info generado desde un Purchasing.

1. Resumen: materiales que ya existían y nuevos añadidos.
2. **Sí, abrir ahora** para revisarlo en Excel.



Registro Info creado desde cero.


1. Valores escritos: proveedor SAP, código y artículos copiados.
2. **Sí, abrir ahora**.

> ⚠️ **Antes de importarlo en SAP**
>
> Mira el **resumen de validación** de la consola: si dice «Sin incidencias detectadas», el archivo puede importarse.
>
> Importa cada RINFO **una sola vez**. Si necesitas repetir la carga, vuelve a descargar el Purchasing de SAP y genera el RINFO otra vez: un Purchasing antiguo ya no refleja lo que hay en SAP.

8. Consultar el manual y actualizaciones

Consultar el manual


En la barra 🔎 **Consultar el manual**, encima de la consola, escribe tu duda con tus palabras (por ejemplo, «códigos SAP faltantes» o «contraseña catálogo») y pulsa **Intro**. La consola busca en este manual y te enseña los apartados que mejor encajan, con un fragmento y la página. No necesita Internet.



Resultados de una consulta.

1. Tu consulta. Puedes cambiarla y pulsar **Buscar** otra vez.
2. Apartados del manual que mejor responden, con su capítulo, página y un fragmento.
3. **Abrir el manual** completo (también con el acceso rápido **Manual de usuario**).
4. **Guardar una copia** del manual donde quieras.

Actualizaciones



Aviso de versión nueva (ejemplo).

1. Las **novedades** de la versión nueva.
2. **Actualizar ahora**: descarga, comprueba que es la versión oficial (SHA-256), sustituye el programa y se vuelve a abrir solo.
3. **Más tarde**: te lo volverá a ofrecer la próxima vez que la abras.

> ℹ️ **Qué pasa con la versión anterior**
>
> Al abrirse la versión nueva, borra sola la anterior (TARIFA_Finder.anterior.exe) y lo dice en la consola: «Versión anterior borrada». Tu carpeta del proyecto y tu contraseña guardada no se tocan.

9. Consulta rápida y problemas frecuentes

Si ves…	Qué significa	Qué hacer
«TARIFA.xls NO ENCONTRADA»	No hay ninguna tarifa .xls en TARIFAS	Copia el .xls del proveedor en TARIFAS y pulsa Buscar
La tarifa sale como [INCOMPLETO]	Faltan códigos SAP o hay duplicados	Completa los SAP (ventana que se abre) o usa la Acción 6, y repite la Acción 4
«DALI sin DESCRIPCION/UNIDAD SAP»	El material existe pero el LISTADO no tiene sus datos de SAP	Exporta Productos.xlsx de SAP a RECURSOS y pasa la Acción 3
«CASO IRREGULAR»	El DALI tiene asignado otro proveedor en DALI	Revisa en DALI el proveedor asignado de esos códigos
«No se encontró Purchasing Info Records compatible»	En TARIFAS no hay un Purchasing de ese proveedor	Descárgalo de SAP (7 pasos) o crea el RINFO desde cero
Error al guardar un archivo	Seguramente está abierto en Excel	Ciérralo en Excel y repite la acción
Login de Catálogo Asignaciones rechazado	La contraseña guardada ya no vale	Vuelve a lanzar la acción: la pedirá de nuevo
«No se pudo comprobar si hay versión nueva»	Sin conexión con GitHub en ese momento	Nada: se comprobará la próxima vez
La app parece «colgada»	Está trabajando o espera una ventana	Mira la consola y si hay una ventana detrás; guarda el log si hay un error

> 💡 **Para pedir ayuda**
>
> Pulsa **guardar log** y envía el .txt junto con el nombre del archivo con el que estabas trabajando. Con eso se puede ver exactamente qué pasó.