ORGANIZADOR PRINCESS

Menú de accesos · Agenda · Calendario · Chat

Manual de administrador

Configuración y mantenimiento

Guía para configurar los botones y la vista del menú, gestionar el usuario y las copias de seguridad, y instalar y publicar versiones

Versión de la aplicación **v4.18.04** · Octubre 2026

CENTRAL DE COMPRAS · PRINCESS HOTELS & RESORTS CANARIAS

1 Tu rol de un vistazo

Quien administra el **Organizador Princess** de un equipo decide qué botones tiene el menú, cómo se ve, con qué usuario trabaja y cómo se protegen y se actualizan sus datos. Todo eso se hace desde el panel **Admin**, y la instalación y las versiones se gestionan con el instalador.

Este manual cubre esas tareas. Para el uso diario (agenda, calendario, chat, avisos) está el **Manual de usuario**.

✔️ Lo que SÍ puedes hacer

- Entrar al panel **Admin** con tu usuario de Windows y tu contraseña de Control de Pedidos.
- Configurar los **6 accesos rápidos** y los **30 botones** del menú: nombre, tipo (carpeta, web o programa) y ruta.
- Añadir **submenús** de hasta 10 subopciones a cualquier botón.
- Elegir la **vista** del menú: extendida o reducida.
- Guardar tu **nombre** y tus **credenciales de Control de Pedidos** (chat y avisos de pedidos).
- Hacer **copias** de la configuración y de la agenda, y restaurarlas o llevarlas a otro PC.
- Instalar, actualizar y publicar nuevas versiones.

✖️ Lo que NO se hace aquí


- Crear o aprobar cuentas de Control de Pedidos: lo hace un administrador de **Control de Pedidos**.
- Cambiar cuándo y cada cuánto se repiten los avisos de pedidos: se configura en Control de Pedidos (Admin → Config Alertas).
- Gestionar la agenda de otros compañeros: cada agenda es local de su PC.
- Administrar el servidor del chat: es un servicio aparte.

ℹ️ Una configuración por PC

Los botones, la vista, tu nombre y la agenda se guardan **en cada equipo y usuario de Windows** (carpeta de datos del usuario). Para dejar varios PC iguales, configura uno, exporta la configuración y impórtala en los demás (capítulo 7).

2 Acceder al panel Admin

Pulsa **Admin** en el menú principal. El acceso ya no usa un usuario y una contraseña fijos: se identifica con tu **usuario de Windows** y se valida con tu cuenta de **Control de Pedidos**.



Acceso a Administración


1. **Contraseña.** Es la de tu cuenta en Control de Pedidos (el usuario es el de Windows, que aparece arriba y no se escribe).
2. **¿Todavía no tienes cuenta? Crear acceso.** Cambia a la solicitud de alta (más abajo).
3. **Entrar.** También vale la tecla Enter.

Cada intento se valida contra Control de Pedidos, así que hace falta conexión. Si falla la red, el Organizador te lo indica y puedes reintentar.

> ⚠️ **Tres intentos y 5 minutos**
>
> Tras **3 contraseñas incorrectas** el acceso se bloquea unos **5 minutos** (aparece el aviso «Demasiados intentos fallidos»). Espera y vuelve a probar.

Una vez dentro, el panel no vuelve a pedir la contraseña **mientras el Organizador siga abierto**; al cerrarlo y abrirlo de nuevo hay que identificarse otra vez.


Si tu usuario aún no tiene cuenta



Solicitud de acceso

1. En el acceso pulsa **Crear acceso**.
2. Rellena **nombre, apellidos, correo, teléfono móvil de empresa** y marca tu **hotel o hoteles** (puedes marcar varios).
3. Pulsa **Enviar solicitud**. Un administrador de Control de Pedidos la revisa y te envía **tus credenciales por correo**.
4. Mientras llega, vuelve a pulsar **Admin** y elige una **contraseña provisional**: te da acceso al panel de este equipo (incluido **Mi Usuario**), pero todavía **no al chat ni a los avisos de pedidos**.
5. Cuando llegue el correo, entra en **Mi Usuario** y sustituye la contraseña provisional por la que te enviaron.

3 El panel Admin de un vistazo




Panel «Administrar Accesos y Opciones del Menú» (datos de ejemplo)

1. **Vista.** Elegir menú extendido o reducido (capítulo 5).
2. **Mi Usuario.** Tu nombre y tus credenciales de Control de Pedidos (capítulo 6).
3. **Limpiar todo.** Deja todos los botones y accesos rápidos sin configurar (capítulo 4).
4. **Cerrar** el panel.
5. **Accesos rápidos del header.** Los 6 botones dorados. Cada uno tiene su botón **Editar**.
6. **Opciones del menú principal.** Los 30 botones azules, numerados 01–30. El triángulo ▶️ junto al nombre indica que tiene submenú.
7. **Configuración: Exportar / Importar** (capítulo 7).
8. **Agenda: Exportar / Importar** (capítulo 7).

> 💡 **Los cambios se ven al momento**
>
> Al guardar un botón, su nombre se actualiza enseguida en el menú principal.

4 Configurar botones y accesos rápidos

En el panel, pulsa **Editar** en el botón que quieras cambiar (o, en el menú principal, pulsa un botón «POR DEFINIR»). Se abre la ventana de configuración.



Configurar un acceso

1. **Nombre del botón.** Es el texto que se ve en el menú.
2. **Tipo de enlace:** Carpeta de red, Página web o Archivo ejecutable.
3. **Ruta / Dirección** a la que lleva el botón.
4. **Explorar…** para elegir la carpeta o el archivo (solo disponible en carpeta y ejecutable).
5. **Submenú.** Activa una ventana de subopciones (apartado siguiente).
6. **Guardar** aplica el cambio.


Tipo	Qué escribir	Ejemplo
📁 Carpeta de red	Ruta de carpeta (usa «Explorar…»)	`\\servidor\hoteles\norte`
🌐 Página web	Dirección completa	`https://intranet.ejemplo.com`
⚙️ Archivo ejecutable	Programa o documento: .exe, .bat, .cmd, .lnk, .rdp, .ps1, Excel, Word, PDF…	`C:\Informes\mensual.xlsx`

> 💡 **Accesos rápidos y botones azules**
> Los **6 accesos rápidos** (dorados) y los **30 botones** (azules) se configuran igual. Pon en los rápidos lo que más se usa; en la vista reducida solo se ven los 4 primeros.

Submenús

Cualquier botón puede abrir una ventana con **hasta 10 subopciones** en lugar de abrir un único destino. Es útil para agrupar, por ejemplo, las carpetas de cada hotel.

1. En la ventana del botón, activa **Activar submenú**.
2. Elige el **número de subopciones** (1–10).
3. Pulsa **Configurar subopciones…**: verás una cuadrícula con cada subopción y su botón **Editar**.
4. Configura cada subopción igual que un botón (nombre, tipo, ruta) y pulsa **Guardar**.



Subopciones del botón



El submenú, ya abierto en el menú

> ⚠️ **Con submenú activo, la ruta del botón no se usa**
> Mientras el submenú esté activado, pulsar el botón abre las subopciones y no su ruta. Desactívalo si quieres que el botón vuelva a abrir un destino directo.

Limpiar todo

El botón 🧹 **Limpiar todo** del panel elimina la configuración de **todos** los botones y accesos rápidos (incluidos sus submenús) y los deja en «POR DEFINIR». Pide confirmación. **No** toca la agenda, la vista, tu nombre ni tus credenciales. Haz antes una exportación (capítulo 7) si no estás seguro.

5 Vista del menú: extendida o reducida

En el panel, pulsa **Vista** para elegir cómo se ve el menú principal en este equipo.




Ventana «Vista del menú principal»

1. **Extendida.** La vista de siempre: cabecera completa, 6 accesos dorados y los 30 botones azules.
2. **Reducida.** Logo y cabecera, los 4 primeros accesos dorados, Agenda / Calendario / Chat y solo los botones azules que marques abajo, en 2 filas de 5. La ventana se hace más pequeña.
3. **Botones azules de la vista reducida.** Marca los que quieras ver (máximo 10). Siempre se muestran por orden numérico.
4. **Contador** de botones marcados («10 de 10»). Al llegar al máximo no deja marcar más: desmarca uno antes.
5. **Guardar y aplicar** cambia la vista al momento, sin reiniciar. **Cancelar** la deja como estaba.

> ℹ️ **No se pierde nada**
>
> Cambiar de vista solo oculta o muestra botones: la configuración de los 30 botones se conserva. Si aún no has marcado ninguno, la vista reducida usa por defecto los 10 primeros.

6 Mi Usuario: nombre y credenciales

Mi Usuario guarda dos cosas de este equipo: cómo quieres que te llamen y con qué cuenta de Control de Pedidos trabaja el Organizador.



Mi Usuario

1. **Nombre a mostrar.** Sale en el saludo y en el chat. No puede quedar vacío.
2. **Usuario (login)** de Control de Pedidos.
3. **Contraseña** de Control de Pedidos (se guarda cifrada).
4. **Estado de la conexión.** Verde «Conectado como…» si hay sesión; naranja si todavía no la hay (se activa al guardar o al reiniciar).
5. **Guardar.**

Estas credenciales son las que usan el **chat** y los **avisos de pedidos asignados**. Deben coincidir **exactamente** con las de Control de Pedidos. Al guardar, el Organizador las aplica sin reiniciar y vuelve a iniciar sesión en el siguiente ciclo.

> ℹ️ **Cómo se protege la contraseña**
>
> La contraseña se guarda **cifrada con Windows (DPAPI)**: solo el **mismo usuario de Windows en el mismo equipo** puede descifrarla. Si copias la carpeta de datos a otro PC u otro usuario, tendrás que volver a escribirla en Mi Usuario.
>
> La contraseña del acceso a Admin no se guarda en claro: se valida siempre contra Control de Pedidos.

7 Copias de seguridad y traslado a otro PC

En el pie del panel hay dos pares de botones, cada uno con **Exportar** e **Importar**:

Qué	Exportar	Importar
Configuración (botones, accesos rápidos, submenús, vista)	Guarda una copia como `OrganizadorPrincess_config.json` donde elijas.	Sustituye la configuración actual. **El Organizador se cierra**; vuelve a abrirlo para ver los cambios.
Agenda (avisos, vacaciones y festivos)	Guarda una copia de la agenda. Si aún no hay agenda guardada, lo avisa.	Sustituye la agenda actual (se pierden los eventos, vacaciones y festivos actuales). Se aplica **sin reiniciar**.

> ⚠️ **Importar sustituye, no mezcla**
> Antes de importar pide confirmación, pero no hay deshacer: exporta primero lo que tengas si te interesa conservarlo.

Dónde se guardan los datos

Todo vive en la carpeta de datos del usuario de Windows, `%APPDATA%\OrganizadorPrincess`:

Archivo	Contenido
`config.json`	Botones, accesos rápidos, submenús y vista del menú.
`agenda.json`	Avisos, vacaciones y festivos.
`usuarios.db`	Tu nombre y las credenciales de Control de Pedidos (la contraseña cifrada con DPAPI).
`version.json`	Última versión con la que se arrancó (para detectar actualizaciones).
`admin_auth.*`	Datos locales del acceso a Admin.

> 💡 **Para clonar un PC**
> Exporta la **configuración** del PC de referencia y, en el nuevo, importa ese archivo. Las credenciales y el nombre **no viajan** en la exportación: cada persona los guarda en su propio Mi Usuario.

> ⚠️ **Desinstalar borra tus datos**
> El desinstalador elimina también la carpeta de datos del usuario (configuración, agenda y credenciales). Exporta antes si quieres conservarlos.

8 Instalar, actualizar y publicar versiones

Instalar

1. Ejecuta `OrganizadorPrincess_Setup_<versión>.exe` con **permisos de administrador** de Windows (el instalador los pide).
2. Sigue el asistente (en español). Se instala en **Archivos de programa**; marca la casilla si quieres un **acceso directo en el escritorio**.
3. Al terminar puedes iniciar el Organizador. En el menú Inicio quedan el programa, el **Manual de Usuario** y el desinstalador.
4. Si ya había una versión instalada, el instalador **cierra el Organizador** antes de sustituirla; la configuración y la agenda se conservan.

Cuando el usuario actualiza

Los usuarios reciben el aviso «Actualización disponible» (Manual de usuario, capítulo 8). En el primer arranque tras instalar, la ventana **«Nueva versión detectada»** ofrece **Solo actualizar versión** (mantiene configuración y agenda) o **Instalación desde cero** (borra ambas, con copia opcional de la agenda). Recomienda siempre la primera.

Publicar una versión nueva

El Organizador busca la última release del repositorio de GitHub `controlpedidosprincesscanarias-coder/organizador-princess`. Para que una versión llegue a los equipos:

1. Sube el número en `APP_VERSION` (`main_agenda.py`) y en `MyAppVersion` del instalador (`OrganizadorPrincess_Setup.iss`). **Deben coincidir** con el tag que publiques.
2. Compila el programa con `compilar.bat` (PyInstaller) y genera el instalador con Inno Setup: `OrganizadorPrincess_Setup_4.18.00.exe`.
3. Calcula el **hash SHA-256** del instalador y guárdalo en un archivo `OrganizadorPrincess_Setup_4.18.00.exe.sha256` (comando abajo).
4. En GitHub crea una **release con el tag `v4.18.00`** (la «v» y el mismo número), pega las novedades y adjunta **el instalador y el .sha256**.
5. Los equipos la detectan en 30 minutos como máximo (o al arrancar), descargan el instalador y **verifican el hash** antes de ofrecerlo.

Comando de PowerShell para el archivo de hash:

```
(Get-FileHash .\OrganizadorPrincess_Setup_4.18.00.exe -Algorithm SHA256).Hash.ToLower() + "
OrganizadorPrincess_Setup_4.18.00.exe" | Out-File -Encoding ascii
OrganizadorPrincess_Setup_4.18.00.exe.sha256
```

> ⚠️ **Sin hash, la integridad no se verifica**
>
> Si la release no incluye el `.sha256`, los equipos pueden descargar igualmente pero verán el aviso «Esta versión no publica hash: integridad sin verificar». Súbelo siempre.

9 Incidencias y comprobaciones

Síntoma	Causa probable y qué hacer
Un botón no abre su destino	Ruta mal escrita o sin acceso a la red/permisos. Edita el botón y prueba la ruta a mano en el Explorador o el navegador. Recuerda que con submenú activo el botón no abre su ruta.
«Demasiados intentos fallidos» en Admin	Espera unos 5 minutos. Si olvidaste la contraseña, es la de tu cuenta de Control de Pedidos: pide un restablecimiento allí.
«Sin conexión con Control de Pedidos» al entrar o al solicitar acceso	Comprueba red y VPN y reintenta. El acceso a Admin se valida contra Control de Pedidos.
Mi Usuario está en naranja «Sin sesión activa»	Aún no hay sesión con Control de Pedidos. Comprueba usuario y contraseña, guarda y espera al siguiente ciclo o reinicia el Organizador.
Chat y avisos de pedidos no funcionan tras copiar la carpeta de datos a otro PC	La contraseña cifrada con DPAPI no se puede leer en otro equipo o usuario. Vuelve a escribirla en Mi Usuario.
Error de conexión con Control de Pedidos (HTTP 401/403)	Credenciales incorrectas o cuenta inactiva en Control de Pedidos. Revisa Mi Usuario y el estado de la cuenta.
«Error al comprobar actualizaciones»	El equipo no llega a GitHub (proxy, firewall o red). Usa **Copiar texto** y pásalo a informática. El resto de la aplicación sigue funcionando.
Dos avisos iguales o ventanas duplicadas	Solo debe haber un Organizador por usuario: al abrirlo por segunda vez se cierra el anterior. Si persiste, reinicia el equipo.
Tras importar la configuración no cambia nada	La importación cierra el Organizador: ábrelo de nuevo.

> ✔️ **Lista de comprobación tras instalar un PC nuevo**
>
> 1. Entrar en Admin (o solicitar el acceso). 2. Importar la configuración de referencia o configurar los botones. 3. Elegir la vista. 4. Guardar **Mi Usuario** con nombre y credenciales de Control de Pedidos. 5. Probar un botón de cada tipo, crear un aviso de prueba y abrir el chat.