ORGANIZADOR PRINCESS

Manual de usuario

Administración

Configura los botones y la vista del menú, el usuario y las copias, e instala y publica versiones

Versión de la aplicación v4.18.64 · Noviembre 2026

Para quien configura y mantiene el Organizador en los equipos de la Central de Compras

CENTRAL DE COMPRAS · PRINCESS HOTELS & RESORTS CANARIAS

Idea y desarrollo de la aplicación: Víctor Alejandro Martín Andrade, para el Departamento de Central de Compras de Princess Hotels en Canarias.

Las capturas de este manual usan datos de ejemplo inventados.

Contenido

1. Qué se hace en Administración

Y qué no

2. Acceder al panel Admin

Contraseña, bloqueo y solicitud de acceso

3. El panel Admin de un vistazo

4. Configurar botones y accesos rápidos

Tipos de enlace, submenús y «Limpiar todo»

5. Vista del menú

Extendida o reducida

6. Mi Usuario

Nombre y credenciales de Control de Pedidos

7. Copias de seguridad, traslado y reinicio limpio

Exportar, importar, dónde están los datos y empezar de cero

8. Instalar, actualizar y publicar versiones

9. Incidencias y comprobaciones

1. Qué se hace en Administración

Quien administra el Organizador de un equipo decide **qué botones tiene el menú**, **cómo se ve**, **con qué usuario trabaja** y cómo se **protegen y actualizan** sus datos. Todo eso se hace desde el panel **Admin**; la instalación y las versiones, con el instalador. Para el uso diario (agenda, calendario, chat y avisos) está el **Manual de usuario**.

Qué puedes hacer

- Entrar al panel Admin con tu usuario de Windows y tu contraseña de Control de Pedidos.
- Configurar los **6 accesos rápidos** y los **30 botones** del menú: nombre, tipo (carpeta, web o programa) y ruta.
- Añadir **submenús** de hasta 10 subopciones a cualquier botón.
- Elegir la **vista** del menú: extendida o reducida.
- Guardar tu **nombre** y tus **credenciales** de Control de Pedidos (chat y avisos de pedidos).
- Hacer **copias** de la configuración y de la agenda, y restaurarlas o llevarlas a otro PC.
- **Instalar, actualizar y publicar** versiones nuevas.

Qué no se hace aquí

- Crear o aprobar cuentas de Control de Pedidos: lo hace un administrador de Control de Pedidos.
- Cambiar cuándo y cada cuánto se repiten los avisos de pedidos: se configura en Control de Pedidos.
- Gestionar la agenda de otros compañeros: cada agenda es local de su PC.
- Administrar el servidor del chat: es un servicio aparte.

> ℹ️ **Una configuración por PC**
>
> Los botones, la vista, tu nombre y la agenda se guardan en cada equipo y usuario de Windows. Para dejar varios PC iguales, configura uno, exporta la configuración e impórtala en los demás (capítulo 7).

2. Acceder al panel Admin

Pulsa **Admin** en el menú principal. El acceso no usa un usuario y una contraseña fijos: te identifica por tu **usuario de Windows** y se valida con tu **cuenta de Control de Pedidos**.



Acceso a Administración.

1. **Usuario Windows**: se toma solo; no se escribe.
2. **Contraseña**: la de tu cuenta de Control de Pedidos.
3. **¿Todavía no tienes cuenta en Control de Pedidos? Crear acceso**: cambia a la solicitud de alta (más abajo).
4. **Entrar** (también vale la tecla Intro).


La contraseña se comprueba contra Control de Pedidos, así que hace falta conexión; si ya entraste antes en este equipo con esa contraseña, se acepta aunque Control de Pedidos no responda. Una vez dentro, el panel no vuelve a pedirla mientras el Organizador siga abierto.

> ⚠️ **Tres intentos y 5 minutos**
> Tras 3 contraseñas incorrectas el acceso se bloquea unos 5 minutos («Demasiados intentos fallidos»). Espera y vuelve a probar.

Si tu usuario aún no tiene cuenta

1. En el acceso pulsa **Crear acceso**.
2. Rellena nombre, apellidos, correo, teléfono móvil de empresa y marca tu hotel o hoteles (puedes marcar varios).
3. Pulsa **Enviar solicitud**. Un administrador de Control de Pedidos la revisa y te envía tus credenciales por correo.
4. Mientras llega, vuelve a pulsar **Admin** y elige una **contraseña provisional**: te da acceso al panel de este equipo (incluido Mi Usuario), pero todavía no al chat ni a los avisos de pedidos.
5. Cuando llegue el correo, entra en **Mi Usuario** y sustituye la contraseña provisional por la que te enviaron.

3. El panel Admin de un vistazo



Panel «Administrar Accesos y Opciones del Menú» (datos de ejemplo).


1. **Vista**: menú extendido o reducido (capítulo 5).
2. **Mi Usuario**: tu nombre y tus credenciales de Control de Pedidos (capítulo 6).
3. **Limpiar todo**: deja todos los botones y accesos rápidos sin configurar (capítulo 4).
4. **Accesos rápidos del header**: los 6 botones dorados.
5. **Editar**: abre la configuración de ese botón.
6. **Opciones del menú principal**: los 30 botones azules, numerados 01–30.
7. El triángulo ▶️ junto al nombre indica que el botón tiene submenú.
8. **Configuración**: Exportar / Importar (capítulo 7).
9. **Agenda**: Exportar / Importar (capítulo 7).
10. ♻️ **Borrado completo y reinicio limpio**: deja el Organizador de este equipo como recién instalado (capítulo 7).

Al pulsar el **número de versión** (abajo a la derecha) se ven las novedades de esa versión.

> 💡 **Los cambios se ven al momento**
> Al guardar un botón, su nombre cambia enseguida en el menú principal.

4. Configurar botones y accesos rápidos

En el panel, pulsa **Editar** en el botón que quieras cambiar (o, en el menú principal, pulsa un botón «POR DEFINIR»). Se abre la ventana de configuración.



Configurar un acceso (aquí, un botón con submenú).

1. **Nombre del botón**: el texto que se ve en el menú. En los accesos dorados conviene que sea corto (los largos se cortan).
2. **Tipo de enlace**: Carpeta de red, Página web o Archivo ejecutable.
3. **Ruta / Dirección** a la que lleva el botón.
4. **Explorar…** para elegir la carpeta o el archivo (en carpeta y ejecutable).
5. **Activar submenú**: el botón abrirá una ventana con subopciones.
6. **Número de subopciones** (1–10).
7. **Configurar subopciones…** (apartado siguiente).
8. **Guardar** aplica el cambio.

Tipo	Qué escribir	Ejemplo
📁 Carpeta de red	Ruta de la carpeta (usa «Explorar…»)	\\servidor\compras\Tarifas
🌐 Página web	Dirección completa	https://intranet.ejemplo.com


Tipo	Qué escribir	Ejemplo
⚙️ Archivo ejecutable	Programa o documento: .exe, .bat, .cmd, .lnk, .rdp, .ps1, Excel, Word, PDF…	C:\Informes\mensual.xlsx

> 💡 **Accesos rápidos y botones azules**
> Los 6 accesos rápidos (dorados) y los 30 botones (azules) se configuran igual. Pon en los rápidos lo que más se usa: en la vista reducida solo se ven los 4 primeros.

Submenús

Cualquier botón puede abrir una ventana con **hasta 10 subopciones** en lugar de un único destino. Es útil para agrupar, por ejemplo, las carpetas de cada isla o de cada hotel.

1. En la ventana del botón, activa **Activar submenú**.
2. Elige el **número de subopciones** (1–10).
3. Pulsa **Configurar subopciones…**: verás una cuadrícula con cada subopción y su botón Editar.
4. Configura cada subopción igual que un botón (nombre, tipo y ruta) y pulsa **Guardar**.



Subopciones de un botón.

1 **Editar** cada subopción.

> ⚠️ **Con submenú activo, la ruta del botón no se usa**
> Mientras el submenú esté activado, pulsar el botón abre las subopciones y no su ruta. Desactívalo si quieres que el botón vuelva a abrir un destino directo.

Limpiar todo

Limpiar todo elimina la configuración de todos los botones y accesos rápidos (incluidos sus submenús) y los deja en «POR DEFINIR». Pide confirmación. No toca la agenda, la vista, tu nombre ni tus credenciales. Si no estás seguro, exporta antes la configuración (capítulo 7).

5. Vista del menú: extendida o reducida

En el panel, pulsa **Vista** para elegir cómo se ve el menú principal en este equipo.




Ventana «Vista del menú principal».

1. **Extendida**: la de siempre; cabecera completa, 6 accesos dorados y los 30 botones azules.
2. **Reducida**: logo y cabecera, los 4 primeros accesos dorados, Agenda / Calendario / Chat y solo los botones azules que marques abajo, en 2 filas de 5. La ventana se hace más pequeña.
3. **Botones azules de la vista reducida**: marca los que quieras ver (máximo 10). Siempre salen en su orden numérico.
4. **Contador** («10 de 10»). Al llegar al máximo no deja marcar más: desmarca uno antes.
5. **Guardar y aplicar** cambia la vista al momento, sin reiniciar. **Cancelar** la deja como estaba.

> ℹ️ **No se pierde nada**
>
> Cambiar de vista solo oculta o muestra botones: la configuración de los 30 se conserva. Si no has marcado ninguno, la vista reducida usa los 10 primeros.

6. Mi Usuario: nombre y credenciales

Mi Usuario guarda dos cosas de este equipo: cómo quieres que te llamen y con qué cuenta de Control de Pedidos trabaja el Organizador.



Mi Usuario (datos de ejemplo).

1. **Usuario Windows** de este equipo.
2. **Nombre a mostrar**: sale en el saludo y en el chat. No puede quedar vacío.
3. **Usuario (login)** de Control de Pedidos.
4. **Contraseña** de Control de Pedidos (se guarda cifrada). Debajo, el estado: verde si hay sesión; naranja si todavía no (se activa al guardar o al reiniciar).
5. **Guardar**.

Si en este equipo no hay **nombre** puesto, el Organizador usa el de la cuenta de Control de Pedidos en cuanto entra con ella. Un nombre escrito aquí no se cambia nunca solo.

Estas credenciales son las que usan el **chat**, los **avisos de pedidos** y el aviso «Abrir el Organizador» de Control de Pedidos: deben coincidir exactamente con las de Control de Pedidos. Al guardar, el Organizador las aplica sin reiniciar.

> ℹ️ **Cómo se protege la contraseña**
>
> Se guarda cifrada con Windows (DPAPI): solo el mismo usuario de Windows en el mismo equipo puede descifrarla. Si copias la carpeta de datos a otro PC u otro usuario, habrá que volver a escribirla en Mi Usuario.

7. Copias de seguridad, traslado y reinicio limpio

En el pie del panel hay dos pares de botones, cada uno con **Exportar** e **Importar**:

Qué	Exportar	Importar
Configuración (botones, accesos rápidos, submenús, vista)	Guarda una copia como OrganizadorPrincess_config.json donde elijas.	Sustituye la configuración actual. El Organizador se cierra: vuelve a abrirlo para ver los cambios.
Agenda (avisos, vacaciones y festivos)	Guarda una copia de la agenda. Si aún no hay agenda, lo avisa.	Sustituye la agenda actual (se pierden los eventos, vacaciones y festivos de ahora). Se aplica sin reiniciar.

> ⚠️ **Importar sustituye, no mezcla**
> Antes de importar pide confirmación, pero no hay deshacer: exporta primero lo que tengas si te interesa conservarlo.

Dónde se guardan los datos

Todo vive en la carpeta de datos del usuario de Windows, **%APPDATA%\OrganizadorPrincess**:

Archivo	Contenido
config.json	Botones, accesos rápidos, submenús y vista del menú.
agenda.json	Avisos, vacaciones y festivos.
usuarios.db	Tu nombre y las credenciales de Control de Pedidos (la contraseña, cifrada con DPAPI).
version.json	Última versión con la que se arrancó (para detectar actualizaciones).
admin_auth.*	Datos locales del acceso a Admin.
navegadores.json	Navegadores de Control de Pedidos vinculados con este Organizador (aviso «Abrir el Organizador»).
portatil.json	Solo con la versión portátil: en qué carpeta está la copia buena.

> 💡 **Para clonar un PC**
> Exporta la configuración del PC de referencia e impórtala en el nuevo. El nombre y las credenciales no viajan en la exportación: cada persona los guarda en su propio Mi Usuario.

> ℹ️ **Desinstalar conserva los datos**
> Desde la versión 4.18.62 el desinstalador solo quita el programa: la carpeta de datos (configuración, agenda, Mi Usuario y copias) se queda, y una reinstalación la encuentra tal cual. Actualizar nunca ha borrado nada.

Borrado completo y reinicio limpio

Para dejar un equipo **como recién instalado** (por ejemplo, si lo va a usar otra persona), no hace falta buscar ni borrar carpetas: usa el botón ♻ **Borrado completo y reinicio limpio** del panel (abajo a la derecha).

1. Si quieres conservar algo, **exporta** antes la configuración y la agenda.
2. Pulsa ♻ **Borrado completo y reinicio limpio**. Una primera ventana explica qué se borra; confirma.
3. Escribe **BORRAR** y acepta. Si escribes otra cosa, no se borra nada.
4. El Organizador se cierra y **se vuelve a abrir vacío**, como la primera vez: sin botones configurados, sin agenda y sin Mi Usuario.

Se borra	Se conserva
Botones, accesos rápidos, submenús y vista	El programa instalado (o la copia portátil)
Agenda: avisos, vacaciones y festivos	Dónde está la copia portátil (portatil.json), para que no vuelva a preguntar la carpeta
Mi Usuario: nombre y acceso a Control de Pedidos	Lo que esté en Control de Pedidos y en el chat (mensajes, fotos, grupos)
Copias de seguridad guardadas en la carpeta del Organizador	Las exportaciones que hayas guardado en otra carpeta

8. Instalar, actualizar y publicar versiones

Instalar

1. Ejecuta **OrganizadorPrincess_Setup_<versión>.exe** con permisos de administrador de Windows (el instalador los pide).
2. Sigue el asistente (en español). Se instala en Archivos de programa; marca la casilla si quieres un acceso directo en el escritorio.
3. Al terminar puedes iniciar el Organizador. En el menú Inicio quedan el programa, el **Manual de Usuario**, el **Manual de Administrador** y el desinstalador.

Si ya había una versión instalada, el instalador cierra el Organizador antes de sustituirla; la configuración y la agenda se conservan. El botón **Manual** del menú abre el manual de usuario instalado junto al programa.

Versión portátil (sin instalar)

Para los PC donde no se pueden instalar programas, cada release lleva también **OrganizadorPrincess_Portatil_v<versión>.zip** y su .sha256, con el mismo OrganizadorPrincess.exe que mete el instalador; lo crea el workflow. Se descomprime y se abre; la primera vez pregunta la carpeta y pone los accesos de arranque y escritorio (Manual de usuario, capítulo 10). Se actualiza sola, sin permisos de administrador. Va **siempre dentro de un .zip**: las versiones antiguas del Organizador cogen el primer .exe de la release como instalador.

Cuando el usuario actualiza

Los equipos reciben el aviso «Actualización disponible» al arrancar y cada 2 horas aproximadamente (Manual de usuario, capítulo 9). En el primer arranque tras instalar a mano sobre una versión anterior, «Nueva versión detectada» ofrece **Solo actualizar versión** (mantiene configuración y agenda) o **Instalación desde cero** (borra ambas, con copia opcional de la agenda). Recomienda siempre la primera. La primera vez en un PC no pregunta nada.

Publicar una versión nueva

El Organizador busca la **última release** del repositorio de GitHub controlpedidosprincesscanarias-coder/organizador-princess. Ese repositorio tiene que seguir siendo **público** (los equipos consultan sin iniciar sesión) y no se borran ni se renombran releases ni etiquetas antiguas.

1. Sube el número en **APP_VERSION** (main_agenda.py) y en **MyAppVersion** del instalador (OrganizadorPrincess_Setup.iss): deben coincidir y terminar en número par. Añade arriba las novedades en release_notes/release_notes.md y release_notes_actual.txt, y sube los cambios a main.
2. En GitHub, pestaña **Actions → Compilar Organizador → Run workflow**, con destino **borrador**. Pasa las pruebas, compila el programa, genera el instalador y su .sha256 y crea la release en **borrador**: los equipos todavía no la ven. (Con el destino **solo-descarga** se compila para probar, sin crear ninguna release.)
3. Descarga el instalador del borrador (en Releases) y pruébalo en tu equipo.
4. Cuando quieras que se actualicen todos, abre el borrador y pulsa **Publish release**.

5. Los equipos la detectan al arrancar o en unas 2 horas como máximo. Con **Actualizar ahora** (desde la 4.18.20) se descarga, se comprueba el hash, se instala en silencio y el Organizador se vuelve a abrir solo; solo hay que aceptar el permiso de Windows.

Si compilas a mano (compilar.bat e Inno Setup), crea tú la release con la etiqueta v<versión>, el instalador y su .sha256, que se obtiene con este comando de PowerShell:

```
(Get-FileHash .\OrganizadorPrincess_Setup_4.18.62.exe -Algorithm SHA256).Hash.ToLower() + "
OrganizadorPrincess_Setup_4.18.62.exe" | Out-File -Encoding ascii
OrganizadorPrincess_Setup_4.18.62.exe.sha256
```

> ⚠️ **Sube siempre el .sha256**
> Sin él, los equipos pueden descargar igualmente pero verán «Esta versión no publica hash: integridad sin verificar».

El chat para Android (Chat Dpto. Compras Princess)

La app del chat para móviles Android está en otro repositorio público, **chat-movil-princess**, y se publica igual que el Organizador: **Actions → «Compilar Chat Princess» → Run workflow** con destino **borrador**, se prueba la .apk del borrador y se pulsa **Publish release**. Los móviles avisan al abrir la app.

- En cada versión: **versionName** (terminado en número par) y **versionCode** en app/build.gradle.kts y la entrada en CHANGELOG.md.
- Todas las versiones se firman con **la misma clave**, guardada en los secretos FIRMA_* del repositorio. Guarda la copia de seguridad (firma_chat_princess.jks y sus claves) fuera de GitHub: sin ella, las versiones nuevas no se podrían instalar encima de las anteriores.
- Para instalarla por primera vez, cada persona usa el botón 📱 **Chat en el móvil** del chat del Organizador (código QR) o el capítulo 8 del Manual de usuario.

9. Incidencias y comprobaciones

Síntoma	Causa probable y qué hacer
Un botón no abre su destino	Ruta mal escrita, o sin acceso a la red o sin permisos. Edita el botón y prueba la ruta a mano en el Explorador o el navegador. Con submenú activo, el botón no abre su ruta.
«Demasiados intentos fallidos» en Admin	Espera unos 5 minutos. La contraseña es la de tu cuenta de Control de Pedidos: si la olvidaste, pide allí un restablecimiento.
«Sin conexión con Control de Pedidos» al entrar o al solicitar acceso	Comprueba la red y reintenta: el acceso a Admin se valida contra Control de Pedidos.
Mi Usuario en naranja «Sin sesión activa»	Aún no hay sesión con Control de Pedidos. Comprueba usuario y contraseña, guarda y espera al siguiente ciclo o reinicia el Organizador.
Chat y avisos de pedidos no funcionan tras copiar la carpeta de datos a otro PC	La contraseña cifrada con DPAPI no se puede leer en otro equipo o usuario. Vuelve a escribirla en Mi Usuario.
Error de conexión con Control de Pedidos (HTTP 401/403)	Credenciales incorrectas o cuenta inactiva. Revisa Mi Usuario y el estado de la cuenta en Control de Pedidos.
«Error al comprobar actualizaciones»	El equipo no llega a GitHub (proxy, cortafuegos o red). Usa «Copiar texto» y pásalo a informática. El resto de la aplicación sigue funcionando.
Avisos o ventanas duplicadas	Solo debe haber un Organizador por usuario: al abrirlo por segunda vez se cierra el anterior. Si persiste, reinicia el equipo.
Tras importar la configuración no cambia nada	La importación cierra el Organizador: ábrelo de nuevo.
Hay que dejar un equipo como nuevo	Panel Admin → ♻️ Borrado completo y reinicio limpio (capítulo 7).
Control de Pedidos avisa de que el Organizador no está abierto en ese PC	Pulsar una vez «🖥️ Abrir el Organizador» en el aviso de la web para vincular ese navegador. Requiere Mi Usuario guardado.

> 💡 **Lista de comprobación tras instalar un PC nuevo**
>
> 1. Entrar en Admin (o solicitar el acceso). 2. Importar la configuración de referencia o configurar los botones. 3. Elegir la vista. 4. Guardar Mi Usuario con nombre y credenciales de Control de Pedidos. 5. Probar un botón de cada tipo, crear un aviso de prueba y abrir el chat.