

OBSIDIANA FUZZ

Manual de Usuario

Obsidiana Fuzz, un pedal diseñado para transformar tu señal en una masa densa y viva. No es un fuzz “educado”: es un artefacto que responde a cómo tocás, cómo atacás las cuerdas y cuánto caos estés dispuesto a invocar.



CONTROLES



LEVEL (Collapse)

Controla el volumen final del pedal.

- Rango: de bajo (-18 dB) a alto (+12 dB)
- Uso típico:
 - Igualar volumen con el bypass
 - Empujar un amplificador o plugin siguiente



Tip: este control no cambia el carácter del fuzz, solo cuánto lo empujás hacia el mundo exterior.



GAIN (Fury)

La intensidad del fuzz. Acá vive la bestia.

- A la izquierda: fuzz más abierto, con dinámica
- A la derecha: saturación extrema, compresión y textura densa



Qué pasa técnicamente:

- Aumenta la ganancia antes de la distorsión

- Introduce saturación + clipping + contenido armónico complejo
 - A más gain, más tendencia a un sonido “sintético” y tipo sierra
-

BASS

Controla las frecuencias graves.

- Centro (12 en punto): sonido balanceado
- Izquierda: recorte de graves (más tight, moderno)
- Derecha: boost de graves (más pesado, doom, sludge)

 Técnicamente:

- Es un filtro tipo “low shelf”
 - Puede cortar o boostear hasta ± 12 dB alrededor de ~ 100 Hz
-

TREBLE (Caos)

Este no es un simple control de agudos. Es un generador de comportamiento.

- Izquierda: sonido más oscuro y controlado
- Centro: balance
- Derecha: más agresivo, filoso, “vidrio roto”

 Qué hace realmente:

- Antes del fuzz:
 - Realza o atenúa agudos → cambia cómo distorsiona la señal

- Durante el fuzz:
 - Aumenta el clipping → más agresividad
- Después:
 - Abre o cierra el “techo” de frecuencias

 Resultado:

- No solo cambia el tono... cambia la textura y el carácter del fuzz
-

BYPASS

Activa o desactiva el efecto.

- Tiene transición suave (sin clicks)
 - Mezcla señal limpia y procesada durante el cambio
-

¿QUÉ ESTÁ PASANDO POR DENTRO?

DSP a grandes rasgos:

-  Oversampling (4x)
Mejora la calidad del fuzz evitando aliasing (artefactos digitales feos)
-  Pre-filtering
 - Recorte de graves antes del fuzz → sonido más definido
-  Non-linearity
 - Saturación tipo tanh + clipping duro

- Mezcla con señal rectificadora → ese carácter “octave-ish”
 - 📊 EQ activa
 - Bass y Treble funcionan como en un amplificador real
 - 🎧 Post filtering
 - Suaviza el “fizz” sin matar el aire
-

🎸 CÓMO USARLO (RÁPIDO)

◆ Tight Modern Metal

- Gain: 60–80%
- Bass: 30–45%
- Treble: 60–75%
- Level: a gusto

👉 Resultado: definido, agresivo, con ataque claro

◆ Doom / Sludge

- Gain: alto
- Bass: 70–100%
- Treble: bajo
- Level: moderado

👉 Resultado: masa sonora pesada, lenta y aplastante

♦ Fuzz Experimental / Noise

- Gain: alto
- Treble: alto
- Bass: variable

👉 Resultado: caos armónico, casi synth

! NOTAS IMPORTANTES

- Este pedal reacciona mucho al input:
 - Bajá el volumen de la guitarra → cambia completamente el carácter
- Funciona excelente antes de:
 - Amp sims
 - IR loaders
 - Cadenas tipo Neural DSP

FILOSOFÍA

Obsidiana no busca ser transparente.

Busca ser inevitable.

Un material formado por presión, calor y violencia... convertido en sonido.