

ONIX OVERDRIVE

Manual de Usuario

Onix Overdrive es un overdrive moderno inspirado en circuitos clásicos tipo Tube Screamer, pero refinado para contexto actual: más control, menos barro, mejor respuesta en mezcla.

No está hecho para destruir la señal.

Está hecho para enfocarla.



CONTROLES



DRIVE

Controla la cantidad de saturación.

- Bajo: limpio con carácter, leve compresión
- Medio: crunch definido, articulado
- Alto: overdrive intenso, cercano a distorsión



Qué hace:

- Aumenta la ganancia antes del clipping
- Incrementa la mezcla de señal distorsionada vs limpia
- A mayor drive → más sustain y compresión



Importante:

- No “ahoga” la señal: siempre mantiene claridad en notas
-

TONE

Define el balance de brillo.

- Izquierda: oscuro, más suave
- Centro: balanceado
- Derecha: brillante, más ataque

 Técnicamente:

- Controla un filtro pasa bajos dinámico (~1.4 kHz a 16 kHz)
- Afecta principalmente los armónicos generados por la saturación

 Sensación:

- No es solo EQ → cambia cómo se percibe la distorsión

LEVEL

Volumen de salida.

- Rango: -18 dB a +12 dB
- Usos:
 - Igualar volumen
 - Empujar un ampli o plugin siguiente

 Muy útil como boost limpio con drive bajo

BYPASS

Activa/desactiva el efecto.

- Transición suave sin clicks
 - Mezcla progresiva entre señal limpia y procesada
-

¿QUÉ ESTÁ PASANDO POR DENTRO?

Onix está diseñado como un overdrive clásico... pero afinado para precisión moderna.

Oversampling (4x)

- Reduce aliasing en la saturación
 - Mantiene el sonido limpio incluso con mucho drive
-

Pre-shaping (antes de distorsionar)

- Recorte de graves → evita sonido embarrado
 - Filtro de agudos → suaviza entrada
-

 Resultado: distorsión más controlada

Mid Boost (carácter clásico)

- Refuerzo en medios (~720 Hz)

💡 Esto:

- Hace que la guitarra corte en mezcla
 - Da ese carácter reconocible tipo overdrive clásico
-

⚡ Clipping asimétrico

- Saturación suave con diferente comportamiento positivo/negativo

🎧 Resultado:

- Más musical
 - Menos “digital”
 - Sensación orgánica
-

🔧 Mezcla dinámica (clave del pedal)

- A bajo drive → más señal limpia
- A alto drive → más señal saturada

🎯 Esto evita:

- Sonido comprimido artificial
 - Pérdida de dinámica
-

Post shaping

- Filtro anti-fizz (~9 kHz)
- Limpieza de subgraves (~55 Hz)

 Resultado:

- Sonido definido
 - Sin harsh digital
-

CÓMO USARLO

♦ **Clean Boost (modo clásico)**

- Drive: 0–15%
- Tone: 50–70%
- Level: alto

 Empuja un ampli o plugin sin ensuciar

♦ **Tight Metal Boost (antes de amp)**

- Drive: bajo
- Tone: 60–80%
- Level: alto

 Ajusta graves y agrega ataque

♦ **Crunch moderno**

- Drive: 30–60%
- Tone: 50%
- Level: a gusto

👉 Overdrive definido, usable solo

♦ **Lead con sustain**

- Drive: 60–80%
- Tone: ajustado según mezcla
- Level: moderado

👉 Más compresión, más sustain

⚠ **NOTAS IMPORTANTES**

- Este pedal recorta graves antes de saturar
→ ideal para mantener claridad
- Funciona excelente:
 - Antes de distorsiones (como Obsidiana o Amatista)
 - Como preamp ligero
 - Como “tightener” en metal moderno
- Responde mucho a:

- Dinámica de la púa
- Volumen de la guitarra

● FILOSOFÍA

Onix no es el protagonista.

Es la herramienta que hace que todo lo demás funcione mejor.

Donde otros ensucian, Onix ordena.

Donde otros saturan, Onix define.

Es presión controlada... justo antes del colapso.