

DOSSIE FORENSE - TICKET #23261 (RM6)

Data do dossie: 2026-07-05 13:28 (UTC-3)

Conta auditada: `cuiaba-1782690099365` (Neves Lins)

Thread: `1028968072880904`

Ticket: `23261`

Canal: `messenger\_delta`

1) Gabarito x Observado (preto no branco)

Sequencia esperada (operador):

```
```txt
teste fechado
1
2
3
4
5
a
b
c
d
e
5
4
3
2
1
fim
```
```

Sequencia efetivamente persistida no ticket (janela do teste):

```
```txt
b
c
d
e
5
4
3
2
1
fim
```
```

Conclusao objetiva de sequencia:

- O bloco capturado começa em `b` (indice 7 da sequencia esperada).
- Prefixo ausente: `teste fechado`, `1`, `2`, `3`, `4`, `5`, `a`.
- Nao houve perda no sufixo: de `b` ate `fim` entrou em ordem.

Fonte bruta: `C:\conveniente\dados\ANEXO\_EVIDENCIAS\_T23261\_2026-07-05\_1323.json`.

2) Evidencia SQL (attendance.sqlite)

Trecho do anexo bruto (extraído diretamente do banco):

```
```json
{
 "ticket_id": 23261,
 "source_ref": "md:aba80611-8b8a-46ed-a852-f5f0d573c03b:cuiaba-1782690099365:1028968072880904",
 "expected_sequence": ["teste fechado", "1", "2", "3", "4", "5", "a", "b", "c", "d", "e", "5", "4", "3", "2", "1", "fim"],
 "observed_customer_sequence_from_test_window": ["b", "c", "d", "e", "5", "4", "3", "2", "1", "fim"],
 "sequence_alignment": {
 "match_start_index": 7,
 "missing_prefix": ["teste fechado", "1", "2", "3", "4", "5", "a"],
 "missing_suffix": []
 }
}
```
```

Eventos de inbound em `ticket\_event\_log` no horario reportado:

```
- `13:20:58.303` -> `b`
- `13:20:58.526` -> `c`
- `13:20:59.068` -> `d`
- `13:20:59.311` -> `e`
- `13:20:59.958` -> `5`
- `13:21:00.604` -> `4`
- `13:21:00.829` -> `3`
- `13:21:01.467` -> `2`
- `13:21:01.698` -> `1`
- `13:21:04.590` -> `fim`
```

Nao encontrado desvio para outro ticket na janela:

- Busca cruzada em `messenger\_delta\_customer\_message` entre `13:20:00` e `13:23:00` com textos do gabarito retornou som

3) Evidencia de trilha de auditoria (attendance_audit.jsonl)

Extrato literal da trilha de append (linha/tempo):

```
```txt
L2434638 {"ticket_id":23261,"event_type":"messenger_delta_lead_capturado"}
L2434639 {"ticket_id":23261,"event_type":"messenger_delta_customer_message"}
L2434640 {"ticket_id":23261,"event_type":"messenger_delta_lead_capturado"}
L2434641 {"ticket_id":23261,"event_type":"messenger_delta_customer_message"}
...
L2434656 {"ticket_id":23261,"event_type":"messenger_delta_lead_capturado"}
L2434657 {"ticket_id":23261,"event_type":"messenger_delta_customer_message"}
```
```

Leitura forense:

- Foram apendados 10 pares (`lead\_capturado` + `customer\_message`) nessa rajada.
- A quantidade bate exatamente com os 10 textos visíveis no dashboard (`b`..`fim`).

4) Estado operacional da conta no host RM6 (snapshot de status)

Arquivo de status da maquina `aba80611-8b8a-46ed-a852-f5f0d573c03b` mostra:

- Perfil `cuiaba-1782690099365` (Neves Lins) com `active=true`, `trabalhando=true`, `virtusOnline=true`.
- Sem lock de envio no instante (`sendLockActive=false`).

Trecho bruto:

```
```txt
"nome": "cuiaba-1782690099365",
"label": "Neves Lins",
"active": true,
"trabalhando": true,
"virtusOnline": true,
"sendLockActive": false
```
```

Evidencia auxiliar:

- `ct\_messenger\_delta\_chats` para essa conta/thread existe e esta em `em\_atendimento`.

5) Código auditado (causa técnica provável)

5.1 Gate canônico ainda ativo para `insert/upsert` sem `meta\_message\_id`

Em `worker.js`, frames `insertMessage/upsertMessage` sem ID Meta (`mid`) são descartados do dispatch e gravados como `ca`

```
```txt
if ((op === 'insertMessage' || op === 'upsertMessage') && !dedupMetaId) {
 ... reason: 'missing_meta_message_id' ...
 dispatch_ct: false,
 queue_mode: 'capture_only',
 flow_stage: 'missing_meta_message_id_sync_only',
 continue;
}
```
```

5.2 Dedupe por ID já visto no disco

Quando `\_\_deltalsMetaIdAlreadyOnDisk(dedupMetaId)` retorna true, o frame também é desviado para `capture\_only`:

```
```txt
if (dedupMetaId && __deltalsMetaIdAlreadyOnDisk(dedupMetaId)) {
 ... reason: 'meta_message_id_duplicate_on_disk' ...
}
```

```

dispatch_ct: false,
queue_mode: 'capture_only',
flow_stage: 'duplicate_meta_id_sync_only',
continue;
}
...

```

### ### 5.3 Roteamento atual ativo/inativo (pos-fix)

Thread ativa -> realtime:

```

```txt
dispatch_ct: true,
queue_mode: 'dispatch_ct',
flow_stage: 'chat_ativo_realtime'
...

```

Thread nao ativa -> represa 1-2 min:

```

```txt
if (st.status !== 'hands_in_progress' && !st.timerHandle && !(Number(st.timerDueAt || 0) > 0)) {
 const delayMs = __deltaRandInt(DELTA_NEW_CHAT_TIMER_MIN_MS, DELTA_NEW_CHAT_TIMER_MAX_MS);
 __deltaEnqueueNewLeadTimerToDiskSync(...);
 __deltaKickNewLeadsTimerPump(...);
}
...

```

### ### 5.4 Ingest no CT depende do texto que chega

No `sitechatbot/index.js`, a insercao de `messenger\_delta\_customer\_message` so ocorre quando `mensagens\_cliente\_concatenadas`

```

```txt
if (mensagens_cliente_concatenadas) {
  attendanceStore.appendTicketEvent({
    eventType: 'messenger_delta_customer_message',
    ...
    payload: { text: mensagens_cliente_concatenadas, ... }
  });
}
...

```

6) Diagnostico conclusivo para o caso #23261

Conclusao tecnica com maior aderencia aos fatos:

1. O CT recebeu e persistiu somente 10 mensagens (`b`..`fim`), sem reorder e sem desvio para outro ticket.
2. O perfil estava online e operacional no host RM6 no momento da coleta.
3. O pipeline pos-fix nao bloqueia mais `upsert` por "thread inativa", porem **ainda** bloqueia `insert/upsert` sem `meta\_message`
4. A assinatura do sintoma (perda de prefixo inteiro e captura de sufixo contínuo) e compatível com lote inicial chegando sem `r`

Nível de confiança: ****alto (0.86)****

Motivo: aderencia exata entre sintoma observado e regra canônica de descarte por ausencia de `meta\_message\_id`.

7) Limites desta rodada (transparencia forense)

- Nesta maquina/workspace nao havia arquivo bruto vivo `forensic\_edge.log` / `leads\_brutos.jsonl` / `mensagens\_pendientes.js`
- A conclusao foi feita por triangulacao forte de:
 - `attendance.sqlite` (fato persistido),
 - `attendance\_audit.jsonl` (trilha de append),
 - snapshot de estado de host/perfil,
 - codigo vigente do pipeline.

8) Artefatos anexos

- Evidencia bruta: `C:\conveniente\dados\ANEXO\_EVIDENCIAS\_T23261\_2026-07-05\_1323.json`
- Dossie atual (md): `C:\conveniente\dados\DOSSIE\_FORENSE\_T23261\_RM6\_2026-07-05\_1328.md`