

LAPORAN KEGIATAN MAGANG

Menambah Titik Access Point di Pos Satpam Selatan

Kategori : Jaringan

IDENTITAS

Nama: ANDREAS JOAN RAMIEL

NIS: 22269

Peran: Anggota

LOG BOOK KEGIATAN

Tanggal	Deskripsi Tugas	Catatan
26 Agustus 2026 pukul 10.41	Menarik kabel UTP (membuat jalur lan)	
26 Agustus 2026 pukul 10.41	mengcrimping kedua sisi	
26 Agustus 2026 pukul 10.41	mengconnekan pada switch digilib (port ?)	
26 Agustus 2026 pukul 10.44	mencek konfigurasi AP (apakah sudah dapat IP ?)	

LANGKAH-LANGKAH Pengerjaan

Langkah 1:

- Deskripsi pengerjaan:
Siapkan alat crimping, perkakas dan kabel LAN. Buat jalur LAN mulai dari Switch DIGILIB hingga ke pos satpam melalui atap.
- Dokumentasi:



Langkah 2:

- Deskripsi pengerjaan:
Setelah LAN diarahkan ke atap depan DIGILIB, buat lubang di plafon menggunakan bor.
- Dokumentasi:



Langkah 3:

- Deskripsi pengerjaan:
Crimping kabel LAN dari switch hingga luar
- Dokumentasi:



Langkah 4:

- Deskripsi pengerjaan:
Tarik dan arahkan LAN menuju pos satpam
- Dokumentasi:



kabel




Langkah 5:

- Deskripsi pengerjaan:
Pasang bracket di dalam pos satpam kemudian pasang access point
- Dokumentasi:



Langkah 6:

- Deskripsi pengerjaan:
Pasang PoE di dalam switch supaya access point di pos satpam dapat digunakan.
- Dokumentasi:



Langkah 7:

- Deskripsi pengerjaan:
Cek konfigurasi access point
- Dokumentasi:

```

Command Prompt
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 10:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet7:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ff2d:da74:dda4:8d5f%19
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . : eduroam-guest.wates.wifi.uny.ac.id
    IPv6 Address. . . . . : 2405:b40:28:405:9c8e:56cf:efe2:9394
    Temporary IPv6 Address. . . . . : 2405:b40:28:405:a19a:4e91:2850:3566
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7092:3c50:50ff:c9e6%12
    IPv4 Address. . . . . : 10.19.192.69
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.224.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::d6c1:9eff:fe2e:dac8%12
                             10.19.192.1
  
```

PIC Praktik Industri Bidang IT

Muharom Eko Sofianto

Laporan ini disusun sebagai bukti pelaksanaan program internship di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta.