



КАК МЕНЯТЬ САЙТ САМОМУ

Полная инструкция для человека, который не программист. Каждый шаг расписан отдельно: куда нажать, что вписать и как понять, что всё получилось.

ЧТО ВНУТРИ


01	Как всё устроено	2 минуты
02	Разовая настройка: заводим базу	15 минут, один раз
03	Разовая настройка: подключаем сайт	5 минут, один раз
04	Первый вход в админку	1 минута
05	Меняем фото на главной странице	повседневное
06	Добавляем новый проект	повседневное
07	Фото, гифки и видео в проекте	повседневное
08	Порядок, скрытие и удаление	повседневное
09	Какие файлы готовить	справочник
10	Если что-то пошло не так	справочник
11	Чего делать нельзя	важное
12	Словарик	справочник

Если админка уже настроена

Разделы 02–04 — разовые, их делают один раз при запуске. Для обычной работы нужны только разделы 05–09. Начните с них.

КАК ВСЁ УСТРОЕНО

Раньше все тексты и проекты сайта лежали внутри кода. Чтобы поменять одну картинку, нужен был программист. Теперь между вами и сайтом появилась **база данных** — и вы правите всё сами через обычную веб-страницу.



Три названия, которые встретятся дальше

НАЗВАНИЕ	ЧТО ЭТО ДЛЯ ВАС
Vercel	Здесь живёт сам сайт. Вы туда почти не заходите — только один раз, чтобы вписать два ключа.
Supabase	Здесь лежат ваши проекты, тексты и загруженные файлы. Тоже заходите редко — настроить и забыть.
Админка	Страница <code>/admin</code> на вашем же сайте. Вот здесь вы работаете каждый день.

Главное, что стоит запомнить

Сайт устроен так, что он не ломается, даже если база вдруг недоступна. В этом случае он просто покажет те двенадцать проектов, которые были в нём изначально. Пустой страницы посетитель не увидит никогда.

Что можно менять через админку

- Фон первого экрана, фото в блоке «Обо мне», картинку для соцсетей.
- Квадратные миниатюры проектов в списке работ и превью, которое всплывает при наведении.
- Проекты целиком: название, описание на трёх языках, год, категорию, цвет, статус.
- Галерею внутри проекта — фото, гифки и видео, в любом порядке.
- Порядок проектов, скрывание проекта с сайта, удаление.

Что через админку не меняется

Заголовок «Я убиваю плохой дизайн», блок «Обо мне», компетенции, опыт работы, сертификаты и контакты — это тексты в коде сайта. Их правит разработчик в файле `src/i18n.js`. Они меняются раз в год, поэтому выносить их в админку смысла нет.

ЗАВОДИМ БАЗУ

1 Создайте проект в Supabase

Откройте supabase.com, нажмите **Start your project** и войдите через GitHub или почту. Дальше — **New project**.

- **Name** — любое, например `cookiekiller`.
- **Database Password** — придумайте длинный пароль и **сразу сохраните его в заметки**. Показать его второй раз Supabase не сможет.
- **Region** — `Central EU (Frankfurt)`. Это ближайший к Кишинёву регион, сайт будет открываться быстрее.

Нажмите **Create new project** и подождите пару минут, пока Supabase всё поднимет.

2 Создайте таблицы

В левом меню найдите иконку **SQL Editor** и нажмите **New query**. Откроется большое пустое поле для текста.

Откройте в репозитории файл `supabase/schema.sql`, выделите **весь** его текст (`Ctrl + A`), скопируйте (`Ctrl + C`) и вставьте в это поле. Нажмите **Run**.

Внизу должно появиться зелёное **Success. No rows returned**. Это правильный ответ — команда ничего не должна возвращать, она просто создаёт таблицы.

3 Загрузите текущие двенадцать проектов

Нажмите **New query** ещё раз. Так же скопируйте весь файл `supabase/seed.sql`, вставьте и нажмите **Run**.

Теперь в разделе **Table Editor** → таблица `projects` вы увидите все свои проекты со всеми переводами. Файлы к ним вы загрузите позже, через админку.

Этот шаг можно повторять

Если запустить `seed.sql` второй раз, дубликатов не появится — он просто обновит тексты у уже существующих проектов.

4 Создайте себе логин

Слева: **Authentication** → **Users** → кнопка **Add user** → **Create new user**.

- Впишите свою почту и придумайте пароль (минимум 8 символов).
- Включите галочку **Auto Confirm User** — иначе Supabase будет ждать, что вы подтвердите почту письмом, и войти не получится.

Нажмите **Create user**.

Дайте этому логину права администратора

Логин сам по себе ничего не даёт — это сделано специально, чтобы случайно зарегистрировавшийся человек не смог ничего изменить. Нужно явно добавить себя в список администраторов.

Откройте **SQL Editor** → **New query**, вставьте строку ниже, заменив почту на свою, и нажмите **Run**:

```
select public.grant_admin('вашапочта@example.com');
```

В ответ должно прийти: **Готово: ... теперь администратор.**

Если пришло «Пользователь не найден»

Значит, почта написана с опечаткой или шаг 4 не завершился. Проверьте написание в **Authentication** → **Users** и повторите.

Проверьте себя перед следующим разделом

Пять галочек. Если хоть одна не ставится — вернитесь к соответствующему шагу, иначе на следующем разделе будет непонятно, что пошло не так.

- ☐ В Supabase есть проект, и он в статусе **Active**, а не «Setting up».
- ☐ **Table Editor** показывает четыре таблицы: `projects`, `project_media`, `site_media`, `admin_users`.
- ☐ В таблице `projects` двенадцать строк с вашими проектами.
- ☐ В **Authentication** → **Users** есть ваша почта, и в колонке подтверждения стоит дата, а не прочерк.
- ☐ В таблице `admin_users` одна строка — это вы.

Как посмотреть таблицу

Слева иконка **Table Editor**, затем название таблицы в списке. Данные откроются в виде обычной сетки, похожей на Excel. Смотреть можно спокойно — испортить что-то одним просмотром нельзя.

Таблиц нет или их меньше четырёх

Значит, `schema.sql` выполнен не полностью — чаще всего потому, что скопировалась только часть файла. Откройте **SQL Editor**, вставьте файл целиком и запустите ещё раз. Повторный запуск ничего не сломает: все команды написаны так, чтобы их можно было выполнять сколько угодно раз.

ПОДКЛЮЧАЕМ САЙТ

Осталось объяснить сайту, где искать базу. Для этого нужны два значения из Supabase.

1 Скопируйте два ключа

В Supabase: **Project Settings** (шестерёнка внизу слева) → **API**. Вам нужны:

ЧТО ИСКАТЬ

КАК ВЫГЛЯДИТ

Project URL

`https://abcdefghi.supabase.co`

anon public

очень длинная строка, начинается на `eyJhbGci...`

Не перепутайте ключи

Рядом лежит ключ `service_role`. Он даёт полный доступ к базе в обход всех ограничений. Его нельзя вставлять в настройки сайта, отправлять в чат и показывать на скриншотах. Нужен только `anon public` — он для того и создан, чтобы лежать в браузере посетителя.

2 Вставьте их в Vercel

Откройте vercel.com → ваш проект → **Settings** → **Environment Variables**. Добавьте две записи:

```
VITE_SUPABASE_URL      = https://abcdefghi.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY = eyJhbGci...(длинная строка)
```

Для каждой отметьте все три галочки — **Production, Preview, Development** — и нажмите **Save**.

3 Пересоберите сайт

Переменные подхватываются только при сборке, поэтому старый сайт их не увидит. Откройте вкладку **Deployments**, у самого верхнего деплоя нажмите «⋮» → **Redeploy** → ещё раз **Redeploy**. Через пару минут статус станет **Ready**.

Про третью переменную — позже

Есть ещё необязательная `VITE_SITE_URL` — адрес сайта. Она нужна только для карты сайта, которую читают поисковики. Сейчас её вписывать не нужно: на боевой сборке Vercel подставляет адрес сам. Вернитесь к ней, когда у сайта появится собственный домен вместо адреса вида `...vercel.app`.

ПЕРВЫЙ ВХОД

Откройте в браузере адрес вашего сайта и допишите в конце `/admin`. Например:

```
https://ваш-адрес-сайта/admin
```

Введите почту и пароль из раздела 02, шаг 4. Если всё сделано верно — откроется панель с тремя разделами слева: **Обзор**, **Главная страница**, **Проекты**.

Что делать, если вместо панели что-то другое

ЧТО ВИДНО НА ЭКРАНЕ

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ И ЧТО ДЕЛАТЬ

«Осталось подключить базу»

Сайт не видит ключи. Вернитесь к разделу 03 и проверьте, что после добавления переменных вы нажали **Redeploy**.

«Неверная почта или пароль»

Проверьте раскладку клавиатуры и заглавные буквы. Пароль можно сбросить: Supabase → Authentication → Users → «…» → Reset password.

«Доступ закрыт»

Логин есть, но прав нет. Выполните шаг 5 из раздела 02 — на экране будет готовая строка, которую нужно скопировать в SQL Editor.

«Почта не подтверждена»

При создании пользователя не была включена галочка **Auto Confirm User**. Найдите пользователя в списке и подтвердите вручную.

Сохраните ссылку в закладки

Панель не рекламируется на сайте: ссылки на неё нигде нет, и поисковикам она закрыта. Попасть туда можно только по прямому адресу.

ФОТО НА ГЛАВНОЙ

Раздел **Главная страница** — три места, куда можно положить картинку или видео.

Фон первого экрана

Появляется за большим заголовком. Работают и фото, и видео, и гифка. Есть ползунок прозрачности — держите его в районе **30–40%**, иначе заголовок перестанет читаться. Сверху автоматически ложится светлая вуаль, чтобы текст оставался разборчивым.

Фото в блоке «Обо мне»

Широкая горизонтальная полоса между текстом о себе и цифрами. То, что вы впишете в поле **Описание**, станет подписью под фото.

Картинка для соцсетей

Превью, которое видно при отправке ссылки в Telegram, WhatsApp или LinkedIn. Только изображение, строго **1200×630**. Видео там не работает.

Как загрузить

- 1** Перетащите файл в пунктирную рамку — или нажмите на неё и выберите файл на компьютере.
- 2** Дождитесь, пока полоска прогресса дойдёт до конца. Внизу справа появится зелёное уведомление «Файл загружен и уже на сайте».
- 3** Впишите описание. Оно сохраняется автоматически, как только вы уведите курсор из поля — отдельной кнопки «Сохранить» здесь нет.

Как убрать

Кнопка **Убрать файл** удаляет картинку из хранилища, и блок пропадает со страницы целиком — пустой рамки на её месте не остаётся.

Если нужно временно спрятать блок, но файл сохранить, — снимите галочку **Показывать на сайте**.

Миниатюры проектов — в другом месте

Квадратики в списке работ и превью при наведении задаются внутри каждого проекта: **Проекты** → **нужный проект** → **блок «Обложки»**. На этой странице их нет.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Раздел **Проекты** → кнопка **Новый проект**. Дальше по порядку.

Блок «Основное»

ПОЛЕ	ЧТО ВПИСАТЬ
Название	Как в жизни: <code>Victoriabank</code> . Показывается везде на сайте.
Адрес страницы	Составляется сам из названия. Это то, что будет в ссылке: <code>/project/victoriabank</code> . Только латиница и дефисы.
Статус	Цветная плашка рядом с названием: РАБОТАЕТ В РАЗРАБОТКЕ КЕЙС
Платформа	Веб, iOS, Android, мобильное, печать. Видно в шапке кейса.
Категория	По ней работают кнопки-фильтры на странице портфолио.
Год	Четыре цифры.
Фирменный цвет	Акцент проекта. Если обложки нет, из этого цвета рисуется узор-заглушка.
Ссылка наружу	Behance, живой сайт, App Store. Можно оставить пустым.

Адрес лучше не менять у старых проектов

Если поменять адрес у проекта, который уже опубликован, все прежние ссылки на него перестанут работать — и в соцсетях, и в поиске. У нового проекта меняйте сколько угодно.

Блок «Тексты»

Сверху три вкладки — **Русский, Română, English**. Каждый язык заполняется отдельно, вкладки переключаются без потери набранного.

- **Название на этом языке** — только если оно правда переводится. Бренды вроде *Victoriabank* не переводят: оставьте пустым, подставится основное название.
- **Подзаголовок** — короткая строка вида «Банковская платформа · Продуктовый дизайн». Видна в списке работ и в шапке кейса.
- **Описание кейса** — два–четыре предложения: что за продукт, какая была задача, что вы сделали, что изменилось. Этот же текст поисковики показывают в выдаче.

Блок «Обложки»

- **Квадрат в списке работ** — квадратная картинка в строке проекта на главной.
- **Превью при наведении** — горизонтальный кадр 4:3, всплывает у курсора.

Обе можно не заполнять. Тогда рисуется аккуратный узор в фирменном цвете — это штатный вариант, а не «дырка».

Блок «Что использовали»

Просто отметьте нужные пункты — они превратятся в теги на странице кейса. Список берётся из блока «Компетенции» на главной, так что новые слова здесь не придумываются.

Не забудьте нажать «Сохранить»

Кнопка вверху справа. Пока есть несохранённые правки, над формой висит жёлтая полоса, а браузер переспросит при попытке закрыть вкладку. Загруженные файлы, наоборот, сохраняются сразу — за них можно не волноваться.

ГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТА

Блок **Галерея проекта** появляется **после** первого сохранения — файлы должны к чему-то привязываться. Если проект новый, сначала нажмите «Сохранить».

Загрузка

Перетасщите в рамку сразу сколько угодно файлов. Они загрузятся по очереди, у каждого — своя полоска прогресса. По очереди, а не разом: так первый файл появляется на сайте быстро, а не все двадцать через десять минут.

Как ведут себя разные форматы

ФОРМАТ	НА САЙТЕ
Фото JPG, PNG, WEBP	Обычный кадр. По клику открывается во весь экран.
Гифка GIF	Крутится сама, по кругу. В углу помечена значком «gif».
Видео MP4, WEBM	Играет без звука и по кругу. Включается само, когда кадр появляется на экране, и ставится на паузу, когда уезжает — чтобы не жечь трафик и батарею. В полноэкранном режиме появляются обычные кнопки управления.

Порядок

Порядок карточек в админке — это порядок на странице кейса. Меняется двумя способами: тянуть карточку мышью или нажимать стрелки «и» под ней. Стрелки работают и на телефоне, где перетаскивание недоступно. Новый порядок сохраняется сам.

Подписи

Поле под каждой карточкой. Подпись появится под кадром на сайте.

Приятный побочный эффект

Если подписать **каждый** кадр в галерее, под ней автоматически появится кликабельный список названий — как в кейсе «Логотипы для бизнеса». Клик по названию перематывает к нужному кадру. Если подписана только часть — списка не будет.

Удаление кадра

Красная кнопка с корзиной на карточке. Кадр пропадёт со страницы и из хранилища — вернуть не получится, поэтому панель переспросит.

ПОРЯДОК, СКРЫТИЕ, УДАЛЕНИЕ

Поменять порядок проектов

В списке **Проекты** тяните строку за шесть точек слева — или нажимайте стрелки **вверх** / **вниз** справа. Порядок в списке равен порядку на сайте. Сохраняется сам.

Временно убрать проект с сайта

Иконка **глаза** в строке проекта. Перечёркнутый глаз значит «скрыт»: проект исчезает с сайта, но все данные и файлы остаются на месте. Нажмите ещё раз — вернётся.

Это то, что нужно, если проект под NDA, клиент попросил снять, или кейс ещё не дописан.

Удалить навсегда

Красная корзина. Панель покажет, сколько файлов удалится вместе с проектом, и переспросит.

Удаление необратимо

Ни кнопки «отменить», ни корзины, из которой можно достать обратно, нет. Если есть хоть малейшее сомнение — скройте глазом, а удаляйте через неделю.

Правки не видно на сайте

Сайт запоминает контент на 10 минут, чтобы открываться мгновенно. Поэтому свежая правка иногда не видна в уже открытой вкладке. Что делать:

1. **Обзор** → кнопка **Сбросить кэш сайта**.
2. Обновить вкладку сайта с очисткой: **Ctrl + F5** на Windows, **⌘ + Shift + R** на Mac.
3. Проверить в режиме инкогнито — там кэша нет вообще.

Для посетителя, который заходит впервые, всё видно сразу. Задержка касается только тех, кто уже был на сайте в последние десять минут.

КАКИЕ ФАЙЛЫ ГОТОВИТЬ

КУДА	РАЗМЕР	ФОРМАТ И ВЕС
Фон первого экрана	от 1920×1080, горизонтально	JPG / WEBP до 1 МБ, или MP4 до 15 МБ
Фото «Обо мне»	≈2400×1000	JPG / WEBP до 800 КБ
Картинка для соцсетей	строго 1200×630	JPG / PNG до 500 КБ
Квадрат в списке работ	от 400×400, квадрат	JPG / WEBP до 300 КБ
Превью при наведении	от 800×600, 4:3	JPG / WEBP до 400 КБ
Кадры галереи	от 1600 по ширине	JPG / WEBP до 800 КБ · GIF до 5 МБ · MP4 до 30 МБ

Три правила, которые важнее размеров

1. WEBP вместо JPG, если можете

Тот же кадр в WEBP весит на 25–35% меньше при том же качестве. Photoshop умеет: **Файл** → **Сохранить как** → **WEBP**. Если возиться некогда — JPG тоже нормально.

2. Видео лучше, чем гифка

Гифка на десять секунд весит 8 МБ, то же видео в MP4 — 600 КБ и выглядит чище. Панель принимает и то, и другое, но MP4 уважительнее к посетителю с мобильным интернетом.

3. Держитесь в пределах 1 МБ на кадр

Технический предел — 200 МБ на файл, но это предел, а не ориентир. Галерея из пятнадцати кадров по 5 МБ — это 75 МБ, которые посетитель скачает, чтобы посмотреть один кейс. Половина уйдёт раньше.

Если файл нужно сжать, а Photoshop под рукой нет — подойдут **squoosh.app** для картинок и **handbrake.fr** для видео. Оба бесплатные.

ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

ЧТО ДЕЛАТЬ

«Нет прав на это действие»

Аккаунт не в списке администраторов. Раздел 02, шаг 5 — выполните `grant_admin` со своей почтой и обновите страницу.

«Такой адрес проекта уже занят»

Проект с таким адресом есть. Допишите год или уточнение: `vic toriabank-2025`.

«Файл весит больше лимита в 200 МБ»

Сожмите видео в HandBrake или выложите его на YouTube и дайте ссылку в поле «Ссылка наружу».

«Сессия истекла»

Панель была открыта слишком долго. Обновите страницу и войдите заново.

«Нет связи с сервером»

Проверьте интернет. Если интернет есть — загляните на **status.supabase.com**: возможно, у них авария.

Загрузка застряла на 0%

Обычно медленный канал и большой файл. Подождите; если через пять минут ничего — обновите страницу и попробуйте файл поменьше.

Проект не виден на сайте

Три причины по убыванию частоты: не нажали «Сохранить»; снят глаз (проект скрыт); не сброшен кэш — см. раздел 08.

Вместо фото — цветной узор

Так и задумано: узор рисуется, когда обложки нет. Если обложка загружена, а узор всё равно — файл не открывается, попробуйте пересохранить его в JPG.

На сайте старые двенадцать проектов

Сайт не смог достучаться до базы и включил запасной вариант. Проверьте ключи в Vercel (раздел 03) и что после их добавления был **Redeploy**.

Всё сломалось, ничего не понимаю

Ничего страшного: сайт для посетителей продолжает работать в любом случае. Сделайте скриншот сообщения об ошибке — по нему разработчик поймёт причину за минуту.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Не показывайте никому ключ `service_role`

Он в Supabase → Settings → API, рядом с нужным вам anon. Этот ключ обходит все ограничения: у того, кто его получит, будет полный доступ к базе. Никогда не вставляйте его в настройки сайта, в переписку и в скриншоты.

Не удаляйте таблицы в Table Editor

В Supabase можно удалить таблицу в два клика, и предупреждения там довольно скромные. Удалённая таблица `projects` — это все проекты сразу. Правьте данные только через админку.

Не меняйте адрес у опубликованного проекта

Старые ссылки перестанут открываться — и те, что вы рассылали клиентам, и те, что уже проиндексировал Google.

Не выключайте RLS

Если в Supabase попадётся тумблер **Row Level Security** — не трогайте. Это то самое правило, из-за которого чужой человек может читать сайт, но не может ничего в нём поменять.

А это делать наоборот полезно

- ☐ Хранить оригиналы файлов у себя — в панели лежат сжатые версии.
- ☐ Перед удалением сначала скрывать глазом и подождать неделю.
- ☐ Держать пароль от админки в менеджере паролей, а не в заметках на рабочем столе.
- ☐ После крупных правок открыть сайт в инкогнито и посмотреть глазами посетителя.
- ☐ Раз в пару месяцев заглядывать в Supabase → Storage и удалять то, что больше не нужно.

СЛОВАРИК

СЛОВО

ЧТО ЗНАЧИТ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ

Деплой	Сборка и публикация сайта. Каждый раз, когда что-то меняется в коде или в настройках Vercel, происходит новый деплой.
Redeploy	Пересобрать сайт заново, ничего не меняя в коде. Нужен, чтобы подхватить новые ключи.
Кэш	Память браузера. Ускоряет открытие сайта, но иногда показывает вчерашнюю версию. Лечится Ctrl+F5.
Slug (адрес страницы)	Кусок ссылки, который опознаёт страницу: в <code>/project/victoriabank</code> это <code>victoriabank</code> .
RLS	Правила базы, определяющие, кто что может. У нас: читать — все, менять — только вы.
Storage / Хранилище	Место в Supabase, где физически лежат загруженные фото и видео.
anon key	Публичный ключ. Разрешает только читать опубликованное. Ему и положено быть в браузере.
service_role key	Секретный ключ с полным доступом. Не для вас и не для сайта.
SQL Editor	Поле в Supabase, куда вставляют готовые команды. Придумывать свои не нужно — все нужные лежат в файлах репозитория.
i18n	Сокращение от «интернационализация» — всё, что связано с тремя языками сайта.

Куда смотреть, если инструкции не хватило

supabase/schema.sql	устройство базы, с комментариями
supabase/seed.sql	исходные двенадцать проектов
docs/ADMIN.md	та же инструкция текстом, удобно искать
docs/AUDIT.md	что было исправлено в коде сайта и почему
.env.example	образец файла с ключами